INDUSTRY & COMPANY REPORT | 사내벤처 분석 보고서

그날의 류

하던 일을 내려놓지 않아도 되는 그날의 케어 — 생리 지연 고민에서 출발한 발목 밴드로 시작해 소형 헬스·뷰티 디바이스로 넓혀 가려는 브랜드

작성일	2026 년 11 월 5 일 (v10.10)	형식	산업분석 + 기업분석 풀리포트

한 문장 논지

그날의 류는 "생리 지압기"가 아니라, 여성이 반복되는 일상 불편 때문에 하던 일을 내려놓지 않도록 착용형 케어 제품을 만드는 브랜드다. 첫 제품은 생리 지연 고민에서 출발한 발목 지압 밴드이며, 같은 고객·채널·역량으로 생리 전후 케어 → 바디 웰니스 → 소형 홈헬스·홈뷰티(웨어러블 연동은 곁가지)로 넓힐 수 있다는 가설을 단계마다 조건으로 확인한다(같은 고객의 교차 구매는 공개 자료가 없어 직접 잰다). 효능을 약속하지 않고 고객의 상황으로 설명하며, 조건을 채우지 못하면 고치거나 바꾸거나 멈춘다. 다음 단계에 다시 쓰일 고객·시험 기록을 남기는 것을 목표로 한다.

Compliance Notice

본 자료는 사내벤처 심사를 위한 내부 검토 자료로, 팀 지식 저장소(teoo)의 근거에 기반해 작성되었습니다. 수치 뒤의 (A)~(D)는 근거 등급이며 A 공시·정부 통계·규제 문서·논문 원문, B 리포트·언론 원문 인용, C 업체 주장·판매용 요약·AI 답변, D 팀 가설·내부 추정을 뜻합니다.
추정·시나리오는 실적이나 검증 결과가 아니며, 제품의 의학적 효능을 주장하지 않습니다.

v8 대비 변경 요약

기준판 v8 (2026-11-03) → 최신판 v10.10. 최신판 변경은 맨 위·굵게. 등급은 바뀐 수치의 근거 등급(A~D, 표지 뒤 안내 참조).

판	장	바뀐 점	근거 등급
v10.10 11-05	**1~4·7**	**"조사 중" 채움: 소형 7 개 후보 비교(생리 전후는 수면과 공동 1 위), 소형 마사지기 약 4,000 억~9,000 억 원(풀리오 13~31%), 선례 성패·반대 근거 5 개, 해외 기기 지도(4.2), 웨어러블 연동형(3.5), 사용은 생리 전후/그 외로 나눠 잼. v10.9 감사 반영(효능 경계·빈칸 범위·확장은 가설)**	**규모·점수 D, 사례 A~C**
v10.9 11-05	1·2	시장 논리를 "시장 확장성"으로 재구성: 출발점 생리 지연 고민(25~39 세 주기 불규칙 응답 약 155 만~160 만 명, D), 첫 제품은 "생리 지연 고민에서 출발한 발목 지압 밴드" → 생리 전후 → 바디 웰니스 → 소형 홈헬스·홈뷰티·웨어러블. 하이라이트 5 개·확장 지도 그림, 2 장 "왜 디바이스인가·왜 이 시장인가"·효능 경로 선택지. 대형 디바이스는 대비 1 줄. TAM 406 만 유지(월경 상태 보정 378 만~403 만 병기)	주기 D·진료 A, 확장 선례 A~C
v10.9 11-05	전 장	목차 3 단계(1.1 번호 절). 리서치 노트 반영: 41.6% 정의 정정(가중값 아님, 분모 차이), 7 사·풀리오 점유율 최대 약 60%, 복부 전환 조건 재작성, 온열 근거·안전, 해자 → "역량을 쌓는 구조", 6 장 선택 이유(대안 값은 재무 반영 시). 결론 문구 "하던 일을 내려놓지 않아도 되는 그날의 케어"	점유율 D, 그 외 A~C
v10.8 11-04~05	2·7·표지 뒤	(v10.7~8) "검토 중 의문사항" 1 쪽 신설, 안전 표의 근거 밖 문구 삭제, 풀리오 점유율 분모별 범위(v10.9 에서 상향식으로 교체)	점유율 D(계산)
v10.6 11-04	전 장	숫자마다 "왜 이 값인가"를 붙이고(6 장 깔때기 표 "선택 이유" 열), 근거 없는 값은 "근거 없음: 사유", 린캔버스 값은 "팀 가정, 산정 근거 미기재". 장마다 다르던 기준 통일(계획가·비교 가격 집합·첫 고객 25~39 세), ② 하한 공시 4 사 1,930 억 원	② 하한 A(합산)
v10.5 11-04	2·3·4·5·6·7	생애주기 확장을 "같은 고객의 사용 기간 연장"으로 정리(50~54 세 추가는 TAM 의 +2~5%), 앱 없이 시작하는 이유(46.2%). 5 장 "발표 전" 문장 삭제, 비교 사례 출처·등급 보완(Ova+ B → C)	인구·진료 A, 추가분 D
v10.4 11-04	2~7·표지 뒤	(v10.2~4) 이 "v8 대비 변경 요약" 1 쪽 신설. 계획 소비자가 13.2 만 원의 위치(같은 부위 대체재 +2%, 올리브영 온열·찜질 +51%), 국내 7 사를 "부위별 홈케어 마사지기"로 재분류, 신뢰 장치 순서·카피 수위·온열 리콜 리스크 추가	C·A, 7 사 B → C
v10.1 11-04	전반·1·3·6	투자포인트 3 을 "재사용 가능한 제조 맥락의 기록"으로 교체(비유 사례 Fitbit Force·Jawbone UP). 첫해 판매: 방문 1 만 × 5% = 500 명(D) → 시장 깔때기 140/960/4,440 명(0.12 억~5.73 억 원). v10 수치 308 건 대조로 불일치 7 건 정정·20 건 통일	사례 A·B, 깔때기 D
v10 11-04	1·2·3·4·6·7	시장 범위 사다리·관세청 수입표 신설, 시장 방향 "성장" → "수입 2021 년 정점 후 −38%". 심한 월경통 응답 여성 19~49 세 약 406 만 명(1% 예시 56 억 → 49 억 원). 기업 매출·진료 인원을 DART·심평원 원표로 교체, 당사 IP 서술 삭제	수입·인구 A, 추정 D

· 수치마다 출처와 근거 등급(A~D)을 붙이는 원칙 적용(v10 부터).

· 재무 수치(5 장 매출 0.70/3.00/8.00 억 원·단위경제·손익분기 6,286 대·투자금 3 억 원) v8~v10.10 동일, 재무 시뮬레이션 미반영.

검토 중 의문사항

논리 구조를 다지기 위해 판마다 남기는 열린 질문(v10.7 PDF 검토 필기 (2026-11-05) 등). 답이 본문에 반영되면 상태를 갱신하고 해결된 행은 뺌. 팀 공유용.

장	의문	현재 상태 · 다음 조치
2·3	올리브영 W 케어에서 고객 데이터를 받을 수 있나	근거 없음: 협의 사항. 가입자 수를 구매자 수로 쓰지 않는 원칙과 함께 검토
5·6	외부 근거 감사(RA)의 대안 값(첫해 전환율 0.7/1.2/1.9%, 가격 축 분리, 침투 분모 SAM·3 년, 후속 구매 10%, 패치 20%)을 반영할까	본 판은 재무 수치 유지, 6 장에 대안 문장만 둠. 재무 반영 시 결정
2·3	생리 전후 기기 구매 의향, 생리 전후 사용과 그 외 사용의 비율, 같은 고객의 교차 구매	공개 자료 없음: 체험단 설문과 첫 제품 판매 데이터(고객 ID 기준)로 측정(2.3·2.5)
—	해결(v10.10)	시장 크기(국내 소형 마사지기 약 4,000 억~9,000 억 원, 풀리오 13~31%), 웨어러블 확장(자체 워치 없이 연동형만, 3.5), 세부 시장 비교(수면과 공동 1 위), 바디 웰니스 수요(시장 아닌 연결 고리), 해외 생리통 기기 가격·동일 제품(4.2), 브랜드 전이 실패 사례(2.5 반대 근거)
—	해결(v10.9)	디바이스 범위(홈뷰티는 참조 시장), HS 8543·8516 분류, 7 사 상세·풀리오 −29% 단서, 온열 근거의 질, 복부 전환 조건, VAS 풀이, 원화 병기, 식약처 인증 필요 여부, 해자 주장 범위, 표현 4 건

목차

1. Investment Highlights 7
1.1 생리 지연 고민에서 생리 전후 케어로: 출발점과 더 넓은 불편 7
출발점: 생리 지연 고민과 예정일 즈음의 루틴 7
같은 고객의 더 넓은 불편: 생리 전후 7
1.2 소형 디바이스 안에서 왜 이 시장인가 8
1.3 출발점에서 확장 무대로: 확장 지도 8
1.4 선례가 있는 확장 방식 9
1.5 단계 검증과 기록 축적 10
단계마다 고치거나 바꾸거나 멈춤 10
형태는 따라 할 수 있어도 시행착오의 맥락은 쌓아야 함: 역량을 기록하는 구조 10
2. 시장 분석 11
2.1 시장 범위와 확장 무대 11
범위 원칙과 시장 범위 사다리 11
소형 디바이스 산업 구조 13
수입 추이와 소형 비중(분리 불가) 15
2.2 왜 디바이스인가 17
반복되는 사용 상황과 기존 대안의 빈칸 17
기기는 관계를 남기지만, 반복 사용은 저절로 생기지 않음 18
해외: 펨테크의 하드웨어 확장 18
공산품으로 시작하고, 기기 위에 소모품·기록을 얹는 구조 19
2.3 왜 이 시장인가: 소형 디바이스 세부 시장 비교 19
2.4 진입 시장: 생리 전후 셀프케어 21
시작 문제: 생리 지연 고민 21
유병률과 TAM 22
표현 한계와 효능 경로 23
구조적 수요 증가 요인 25
2.5 확장 경로와 선례 26

단계별로 만나는 시장 26
홈헬스·홈뷰티·웨어러블 갈래 28
국내외 선례 29
반대 근거 30
2.6 고객이 현재 쓰는 대안 31
3. 사업 분석 및 투자포인트 32
3.1 사업 정의와 타깃 고객 32
사업 정의 32
타깃 고객 32
3.2 제품과 차별화 36
제품 36
검증할 선택 이유 (차별화 가설) 36
효능 근거의 범위 37
3.3 브랜드 비전과 후속 제품 38
첫 제품의 위치 38
조건부 후속 후보 38
3.4 채널 전략 40
채널별 역할 40
CJ 내부 대안과 독립 브랜드 비교 41
3.5 데이터·개인화 41
H1~H3 단계 41
웨어러블 연동 42
3.6 투자포인트 43
4. 경쟁 분석 44
4.1 경쟁 구도 44
4.2 해외 착용형 기기: 방식별 지도 48
4.3 국내 부위별 홈케어 마사지기 7 사 50
제품·가격 50
공시 현황 51

4.4 기기+소모품 모델의 교훈 52

5. 재무계획 54

5.1 수익 구조 54

5.2 단위경제 (린캔버스 계획 가정, 부가세 제외) 54

5.3 3 개년 계획 (린캔버스 계획 가정, 실적 아님) 55

5.4 투자금 배분안 57

6. 매출추정 및 사업가치 58

6.1 Bottom-up 시장 규모(깔때기) 58

6.2 실패 원인별 전환 경로 62

6.3 재사용 가능한 기록이 되는 조건 63

7. 리스크 및 대응 65

7.1 리스크 지도 65

7.2 리스크별 대응과 확인 시점 67

8. 결론 70

8.1 Vision & Next Step 70

8.2 진행과 중단을 가르는 기준 70

8.3 근거 표기 원칙 71

1. Investment Highlights

핵심 지표

주기 불규칙 응답 (25~39 세)	약 155 만~160 만 명 (조사 34.9~36.2% × 인구, D. 출발 문제)	**생리불순 진료 (N91)**	50 만 4,722 명 (2025, 심평원, A. 진료 인원, 406 만과 합산 안 함)
심한 월경통 응답	성인 여성 41.6% (현재 월경 중인 성인 기준, A)	**산부인과·비뇨의학과 진료 경험**	심한 증상 응답자 중 28.5% (A)
약국 진통제 대처	59.2% (심한 증상 성인 1,266 명 중, 비정상 자궁출혈 포함, A)	**심한 월경통 응답 여성(추정)**	약 406 만 명 (19~49 세 여성, 직장인·연령 거름 전 상한, D. 월경 상태 보정 시 378 만~403 만)
소형 안마기 공시 4 사 매출	1,930 억 원 (2025, A 합산, 비공시 제외 하한)	**(확장 무대 참고) 국내 홈뷰티 디바이스**	1.6 조 원(2022, 삼일 PwC 원문 확인·정의 미기재) → 3.4 조 원(2030E, 전망 주체 미표기) (B)
W 케어 상품 수	약 1 만 8 천 개, 2022 년 대비 약 5 배 (B)	**1% 침투 예시**	누적 본체 매출 약 49 억 원 (계산: 406 만 × 1% × 판매가 12 만 원, D. 1%는 근거 없는 설명용 가정, 12 만 원은 린캔버스 팀 가정)

1.1 생리 지연 고민에서 생리 전후 케어로: 출발점과 더 넓은 불편

출발점: 생리 지연 고민과 예정일 즈음의 루틴

- 원안은 생리 지연 고민에서 출발한 발목 지압 밴드. 생리 주기가 불규칙하다고 답한 25~39 세 여성은 약 155 만~160 만 명(19~39 세 응답률 34.9~36.2%(2022·2025 년 조사, A)를 25~39 세 월경 중 인구 약 443 만 명(25~39 세 여성 471.2 만 × 월경 중 약 94%)에 적용, D. 2022 년 19~29 세 41.5%가 30~39 세 30.7%보다 높아 25~39 세에는 과대일 수 있음. 피임약·임신·수유를 뺀 엄격한 정의로는 약 63 만 명, D)이고, 같은 연령의 무월경·희발월경(N91) 진료는 2025 년 25.6 만 명(심평원, A). 전 연령 N91 진료는 50 만 4,722 명(A)이며 월경통(N94)과 더하지 않음.
- 주기 문제는 통증과 달리 병원으로 가는 비율이 높아(19~39 세 무월경 경험자의 60.1%가 병의원 이용, 2025 조사, A) 웰니스 제품이 채울 빈칸은 통증보다 좁음(해석). 지압으로 주기·지연을 다룬 임상시험은 찾지 못했으므로(PubMed 0 건, A) 생리를 당기거나 주기를 맞춘다고 말하지 않고, "생리 예정일 즈음의 루틴"처럼 사용 상황으로만 설명함(주기·예정일 언급의 허용 범위는 식약처 질의 과제, 2.4).

같은 고객의 더 넓은 불편: 생리 전후

- 같은 여성이 매 주기 겪을 수 있는 생리 전후 불편은 더 넓음. 국내 성인 여성 41.6%가 심한 월경통, 46.1%가 심한 월경전 증후군을 겪음(질병관리청 2022 년 조사(2023 발행), A, 지난 3 년간 경험한 강도 VAS(시각통증척도, 0~10 점) 7 점 이상(조사 자체의 "심한" 정의), 성인 2,137 명 기준. 41.6%는 현재 월경 중인

성인 기준, 원 보고서 40.1%와의 분모 차이는 2 장). 19~49 세 여성에 적용하면 심한 월경통 응답 여성은 약 406 만 명(D, 직장인·연령 거름 전. 월경 상태 보정 시 약 378 만~403 만 명, 2.4).

- 심한 증상(비정상 자궁출혈 포함)이 1 개 이상이라고 답한 성인 1,266 명 중 산부인과·비뇨의학과 진료 경험은 28.5%. 같은 집단의 대처는 약국 진통제 59.2%, 무대응 23.5%(복수응답, 같은 조사, A). 기존 대안은 다수 존재하며, 일하는 중 손을 쓰지 않는 관리가 특정 고객의 미충족 문제인지가 검증 과제.


1.2 소형 디바이스 안에서 왜 이 시장인가

- 무대는 착용·휴대형 소형 디바이스. 소형 안마기 위주 공시 4 사의 2025 년 매출 합계는 1,930 억 원(A 합산, 비공시 업체를 뺀 하한)이며, 마사지기 중심 공시 2 사(풀리오·미래바이텍)는 2024 년 2,006 억 원 → 2025 년 1,473 억 원(−27%, A 합산)으로 회사별 히트 제품·광고 집행에 따라 크게 출렁임(해석).
- 이 안에서 생리 전후는 국내 7 사 브랜드와 올리브영 진열 기준으로는 거의 비어 있음: 국내 부위별 홈케어 마사지기 7 사의 생리 전후 표방 SKU 는 0 개(C)이고, 올리브영 수동 지압·괄사 도구 14 개 중 생리·PMS 표방도 0 개(2026-11-04 관측, C), 올리브영 생리 표방 전동 기기는 1 개(2.3). 반면 쿠팡에는 상품명에 "생리"를 단 저가 전동 기기가 10 개(중앙값 26,000 원, 2026-11-04 관측, A) 있어 생리 표방 기기 자체는 빈칸이 아니며, 비어 있는 것은 지압·혈자리 결합과 주기 연동(쿠팡 전동 67 개 상품명 기준 0 개, 관측 A)임. 다만 생리통으로 검색하면 고객이 처음 보는 전동 기기는 3 만 원대(쿠팡 검색 상위 67 개 실판가 중앙값 34,900 원, 2026-11-04 관측, A)로, 계획 소비자가 13.2 만 원(린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재, D)은 이 중 66 개보다 비쌈. 진열 공백이 있어도 가격의 기준점은 낮음.
- 대형 디바이스(안마의자·척추 의료기기)는 우리 길이 아님: 교체 주기가 길고 체험매장·렌탈 자본이 필요하며(해석), 대표 기업 매출도 2022 년 정점 이후 줄었음(세라젬·바디프랜드 추이는 2.1, A). 비교 대상으로만 둠.
- 소형 디바이스 7 개 세부 시장을 같은 지표로 비교하면 생리 전후는 여성 19~49 세 대상 규모와 진열 공백에서 앞서고 구매 신호·사용 빈도·전체 인구 규모에서 뒤짐. 동일 가중 점수는 수면과 공동 1 위(3.57, D)이고 가중치에 따라 1~6 위를 오가므로, "반드시 이 시장"이 아니라 "이 조건이면 이 시장"임(2.3).

1.3 출발점에서 확장 무대로: 확장 지도

- 확장 지도는 같은 고객·채널·역량으로 한 단계씩 넓힐 수 있다는 가설임(같은 고객의 기기 간 교차 구매는 공개 자료 없음, 역량 재사용도 미측정이라 단계마다 측정 과제): ① 생리 지연 고민에서 출발한 발목 지압 밴드 → ② 생리 전후 케어 → ③ 바디 웰니스(붓기·무거움) → ④-a 소형 홈헬스 / ④-b 홈뷰티(바디 먼저) / ④-c 웨어러블 연동(곁가지). 웨어러블은 자체 센서·워치를 만들지 않고 사용자가 이미 쓰는 워치·주기 앱 데이터 연동으로 먼저 시험하며, 배란·가임 판단은 하지 않음. 단계마다 넘어갈 조건을 채우지 못하면 고치거나 바꾸거나 멈춤. 칸 안에는 시장 규모를 넣지 않았고, 단계별 규모와 반대 근거는 2.5 에 나란히 둠(합산하지 않음).

[그림 1] 확장 지도: 단계·같이 가져가는 것·넘어갈 조건



자료: 당사 정리(확장 논리·생리 지연·디바이스 범위 리서치 노트, 2026-11-05). 단계와 조건은 가설이며 시장 규모가 아님. ● 해당 단계 시장 규모 근거 있음(다음 단계로 넘어갈 근거는 모든 단계에서 미측정), ○ 규모 근거 없음(바디 웰니스는 시장이 아니라 고객 언어·채널의 연결, 웨어러블은 연동형만 검토). 확장 경로 근거 리서치 노트(2026-11-05) 반영

1.4 선례가 있는 확장 방식

- 진입점 하나에서 넓힌 선례는 있음: 에이피알(화장품 2014 → 홈뷰티 디바이스 2021, 사업보고서 연혁, A), 발란스핏(어댑트, 압박스타킹 → EMS·마사지기, 2025 년 매출 2,473.8 억 원 +25%, A), 풀리오(공기압 하체 마사지기 → 전신 홈케어, 7 사 자사몰 원문 기준 C), 휴그랩(온열 손·눈 마사지기 → EMS 바디라인, 같은 기준 C), 라엘·이너시아(생리대 → 스킨케어·홈케어 기기, B·C). 크게 성장한 소형 기기 회사는 제품군을 늘리기보다 같은 기기에 구독·데이터를 붙였음(Oura FY2025 매출 9.08 억 달러, +123%, 구독 비중 17~20%, SEC S-1, A).

- 반대 근거(요약, 상세 2.5): 카테고리를 넓혀 성장한 선례(에이피알·발란스핏)는 소모품·화장품에서 기기로 갔고 당사는 반대로 기기에서 출발함. 기기에서 기기로 넓힌 기업은 매출이 줄었고(풀리오 2024→2025 −29%, 제스파 −35%, A), 기기에서 출발한 펨테크 Elvie 는 2025 년 관재에 들어갔음(A). 생리 케어는 쓰는 날이 적고(월경 출혈 평균 4.0 일, A) 교차 구매 데이터는 공개 자료에 없어 첫 제품 판매 데이터로 직접 잼. 확장 무대의 규모는 당사 매출의 상한이 아님.

1.5 단계 검증과 기록 축적

단계마다 고치거나 바꾸거나 멈춤

- 첫 검증 대상은 생리 지연 고민에서 출발한 발목 착용형. 다음 단계로의 이동은 수요가 없을 때의 대피가 아니라 조건을 채울 때만 시험함. 예: 복부 온열 전환은 같은 고객이 패치·찜질기를 이미 써 봤고, 그만둔 이유가 기존 제품이 못 푸는 것(활동 중 떨어짐·온도 유지 실패 등)이며, 그 해결에 쿠팡 "배 찜질기" 상위 전동 29 개의 판매가 중앙값 34,900 원(2026-11-04 관측, C)보다 높은 가격을 낼 의향이 확인될 때만 시험함(3.3). 문제·지불 이유가 약하면 시제품 이전에도 개발을 멈춤. 첫 제품의 사용은 생리 전후 기간 사용률과 비생리일 사용 비율을 나눠 잼: 월경 출혈은 평균 4.0 일(A)이라 "주 1 회 사용" 같은 단일 기준은 생리일에만 쓰는 제품이면 구조적으로 채울 수 없음.

형태는 따라 할 수 있어도 시행착오의 맥락은 쌓아야 함: 역량을 기록하는 구조

- 제품 형태와 공용화는 해자가 아님(공통 본체·착용형 온열은 이미 판매 중이고, 손목 혈자리 밴드(Sea-Band)는 판매 중, 발목 삼음교 밴드는 특허·연구 시제품으로 존재, 4 장). 경제적 해자는 이미 내는 초과수익을 10 년 이상 지키는 구조로 정의되므로(Morningstar 방법론, B) 출시 전인 당사는 해자를 주장하지 않음. 의료기술 기업도 특허·인허가만으로는 해자로 인정받지 못하고 고객 전환비용이 쌓여야 인정됨(Morningstar 2024, B).
- 당사가 주장하는 것은 해자가 아니라 시행착오를 기록해 다음 단계 제품에서 다시 풀지 않는 역량 구축 방식임. 현장 학습은 쌓이는 만큼 빠르게 사라진다는 연구가 있어(Argote 외 1990, Darr 외 1995, A) 시제품·부품·업체 견적·시험·고객 반응·결정을 기억이 아닌 연결 기록으로 남김. 쌓이는지는 기록 건수가 아니라 재사용 결과(두 번째 제품의 개발 기간·비용, 같은 문제의 재발 수)로 확인하며 모두 미측정. 운영상 재사용 자료이며 회계상 자산이나 투자 회수를 뜻하지 않음(6.3).

2. 시장 분석

핵심 요약

무대는 소형 디바이스이며, 시장은 합산해 넓히지 않고 같은 고객의 다음 문제를 따라 단계별로 만나는 시장을 나란히 적음. 출발점은 생리 지연 고민(25~39 세 주기 불규칙 응답 약 155 만~160 만 명, D)이고, 규모(TAM)는 같은 고객의 심한 월경통 응답 약 406 만 명(D, 월경 상태 보정 시 378 만~403 만)으로 잡음. 국내 7 사의 생리 전후 표방 SKU 는 0 개(C)이나 쿠팡에는 생리 표방 저가 기기 10 개(중앙값 2.6 만 원, A)가 있고 생리통 검색 상위 기기는 3 만 원대(A). 확장 선례는 있으나 기기 → 기기 확장 기업은 매출이 줄었음(세라젬 −27%, 풀리오 −29%, A). 7 개 세부 시장 비교에서 생리 전후는 수면과 공동 1 위(동일 가중, D)이나 가중치에 따라 1~6 위이며, 국내 소형 마사지기는 약 4,000 억~9,000 억 원(D). 효능은 약속하지 않으며 효능을 말하려면 의료기기·임상 경로를 따로 선택해야 함.

2.1 시장 범위와 확장 무대

범위 원칙과 시장 범위 사다리

- 범위 원칙: 2 장은 진입 시장(① 생리 지연 고민·② 생리 전후) → 인접(③ 바디 웰니스) → 확장 무대(④ 소형 홈헬스·홈뷰티·웨어러블)의 순서로 읽으며, 단계 사이 규모는 합산하지 않음. 시장은 합산해 넓히지 않고, 같은 고객의 다음 문제를 따라 단계별로 만나는 시장을 나란히 적음. 가입자 수·환자 수를 구매자 수로 쓰지 않음.
- 시장 규모는 숫자보다 범위가 먼저. "안마 기기 시장 1.6 조~2 조 원"과 "생리 전후 셀프케어 시장"은 같은 시장이 아니므로, 상위 시장에서 진입 시장까지 범위를 좁히는 단계마다 어떤 통계로 잡히는지와 규모를 나눠 표기. 사다리의 각 단계는 포함 관계이며 서로 합산하지 않음. 홈뷰티 디바이스는 사다리의 단계가 아니라 확장 무대의 참조 시장으로 둠(아래).

[표 1] 시장 범위 사다리 (상위 → 진입)

단계	범위 정의	잡히는 통계	규모 (근거 등급)
① 상위 시장	국내 마사지용 기기 전체(관세율표 9019 호 "마사지용 기기": 마찰·진동 등의 동작을 하는 기계, 수동식 포함. 안마의자 + 소형 마사지기)	관세청 HSK 9019102000 수출입, 업계 추정 기사	수입 2025 년 3.49 억 달러 (A). 업계 추정 1.6 조~2 조 원 (B)
② 소형 마사지기·하체 케어	휴대·착용형 마사지기, 발·다리 케어 기기	관세청 HSK 9019102000 하나에 안마의자와 함께 잡힘(안마의자 별도 코드 없음). 중국 수출 신고 기준 2025 년 한국행 약 2,828 만 대, 대당 평균 1.3kg 으로 대수는 대부분 소형(A)	약 4,000 억~9,000 억 원(2025, 기업 매출 기준, 부가세 제외, D. HS 수입 분해·하향식(안마 기기 전체 − 안마의자)·상향식(11 사) 세 추정이 겹치는 구간). 소형 안마기 위주 공시 4 사(풀리오·미래바이텍·제스파·스파알 품목) 2025 년 매출 합계 1,930 억 원(A 합산)은 하한. 마사지기 중심 공시 2 사는 2025 년 1,473 억 원(전년 대비 −27%, A 합산)
③ 펨테크·특화 착용형	생리 전후 등 목적·부위 특화 착용 기기	국내 공식 통계·별도 품목 없음: KSIC·HS·식약처 품목 어디에도 생리 전후 착용형 범주 없음. 펨테크는 사용자·목적 기준 범주(삼정 KPMG 2026)	미확인. 해외 생리통 완화 기기 102 억 달러(약 13.9 조 원, 2024, C)
④ 진입 시장 (첫 고객)	생리 전후 불편을 기기로 관리할 의향이 있는 25~39 세 직장인 여성(제안 타깃, 검증 전)	질병관리청 유병률 × KOSIS 인구 × 타깃 거름(체험단 측정)	심한 월경통 응답 여성 약 406 만 명(19~49 세 여성, 직장인·연령 거름 전 상한, 직장인 비율 미적용, D. 월경 상태 보정 시 약 378 만~403 만 명, 2.4). 구매자 수는 측정 과제

단계	범위 정의	잡히는 통계	규모 (근거 등급)
(인접) 일회용 온열	핫팩·붙이는 온열 패치	업계 판매·소비량 추산 보도	일회용 핫팩 연 약 2 억 개 판매·소비(업계 추산, 한국일보 2024-01-03, B). 금액 약 1,000 억~2,400 억 원(계산: 2 억 개 × 490~1,200 원, D. 단가는 판매·검색 페이지에 표기된 붙이는 핫팩 2 개 상품 가격(발용 약 490 원, 올리브영 약 1,000~1,200 원은 검색 결과 표기·현재가 미확인, C)을 그대로 쓴 설명용 범위이며, 2026-11 관측한 생리 온열 패드 1 매 667~1,200 원(C)도 이 범위 안. 근거 없음: 평균 단가 근거 미확보(RA-13 진행 중))

자료: 관세청 수출입무역통계·관세율표 해설서, KOSIS, 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행), DART 감사보고서, 언론 보도(핫팩: 한국일보 2024-01-03), 판매용 리포트 요약(생리통 완화 기기, C, 원화는 2024 년 연평균 1,364 원 적용, B), 당사 추정

- 통계 경계: 의료기기 생산·수입 실적은 의료기기 업체 보고분이라 공산품 마사지기를 포함하지 않고, 9019 수입액과 국내 브랜드 매출은 같은 OEM 물량을 두 단계에서 센 값이라 더하지 않음(B, 해석).

소형 디바이스 산업 구조

- 공식 분류에는 "디바이스 산업" 단일 범주가 없음. 표준산업분류(KSIC 11 차)는 전기 안마기와 전기 이·미용 기구를 같은 세세분류(28519 기타 가정용 전기 기기 제조업)에 두고, 의료 마사지용 기기는 27199, 전기 요법 기기는 27112 로 분리함(A). 관세 품목분류는 기능 원리로 나눠 마찰·진동 마사지기는 9019.10, 저주파(EMS) 마사지기와 가정용 전기 미용기기는 8543.70 으로 감(B). 본 보고서의 갈래는 이 위에 제품 형태·가격대·판매 방식으로 묶은 분석 분류이며 갈래 간 중복이 있음(예: 세라젬의 뷰티 디바이스, 휴그랩의 뷰티 진입).
- 대형 디바이스(안마의자·척추 의료기기)는 비교 대상으로만 둠: 세라젬 연결 매출 2022 년 정점 7,502 억 원 이후 2023~2025 년 5,500 억 원 안팎에서 횡보(2025 년 5,498 억 원, 정점 대비 −27%), 바디프랜드 2021 년 5,913 억 → 2025 년 4,226 억 원(−29%, DART A)으로 꺾였고 교체 주기가 길어 1 회 판매로 끝나기 쉬움(해석).

[표 2] 하위 시장과 주요 기업 (당사 분석 분류, 공식 대응 코드 병기)


하위 시장	규모 / 실적 (근거 수준)	주요 기업	동향
소형 마사지기·하체 케어 (KSIC 28519 / HS 9019.10 또는 8543.70)	국내 약 4,000 억~9,000 억 원(2025, 기업 매출 기준, D). 풀리오 매출 2023 년 569.8 억(감사 전) → 2024 년 1,905.9 억 → 2025 년 1,348.4 억 원(−29%, 전사, 감사보고서 A). 하한은 소형 안마기 위주 공시 4 사 2025 년 매출 합계 1,930 억 원(A 합산). 비공시 업체 중 휴그랩 운영사 니즈테크는 2025 년 매출 170.8 억 원(인수 공시 첨부, 감사 전, A). 브랜드별 본품 판가 중앙값 3.1 만~12.9 만 원(브랜드 간 범위 설명용, 팀원 자사몰 조사, C. 브랜드 자사몰 참고값은 국내 7 사 전동 기기 77 개 실판가 중앙값 10.9 만 원(C)이며, 가격 비교 기준은 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개 중앙값 34,900 원(A, 2.6))	풀리오, 휴그랩, 메디니스 등 7 사	부위 확장이 흔함(7 사 자사몰 관측, 해석). 다수 중국 OEM. 자사몰·오픈마켓·올리브영 중심, 광고비는 공시 3 사 매출의 15.2~38.4%(2024~2025, A)
펨테크·특화 착용형 (공식 범주 없음)	국내 시장 규모 미확인. 해외 생리통 완화 기기 2024 년 102 억 달러(약 13.9 조 원, 판매용 리포트 요약, C)	Beurer, Myoovi, Livia, Stoov, Embr	목적·부위 특화. 국내 대표 브랜드 미확인. 효능 근거는 대체로 제조사 측
(참조 시장) 홈뷰티 디바이스 (KSIC 28519 전기 미용기 / HSK 8543.70-2020)	국내 2022 년 1.6 조 원 → 2030 년 3.4 조 원 전망(LG 경영연구원 인용 기사, B. LG 원 보고서 미확인. 같은 1.6 조 원은 삼일 PwC 경영연구원 2024.4 7 쪽에서 원문 확인, 정의 미기재. 2030 년 전망 주체 미표기). 한국 수출 2024 년 2 억 1,220 만 달러(기사, B)	에이피알, LG 생활건강(프라엘), 아모레퍼시픽(메이크온)	얼굴·피부 미용 기기(고주파·초음파·미세전류) 중심으로 서술되며(원문 정의 미기재) 사다리의 단계가 아님. 붓기·바디라인 기기는 이 정의 밖이며 올리브영에서도 헬스/건강용품 > 마사지/보호대에 진열(C). 강자는 화장품 기업이며 LG 전자는 2025 년 프라엘을 LG 생활건강에 넘김(B). 채널(H&B)·공산품 규제·교차판매 구조의 비교 대상
(비교 대상) 대형 홈헬스케어 (KSIC 28519·27199 / HS 9019.10)	국내 안마 기기 1.6 조~2 조 원 내외(업계 추정 기사, 소형 포함 여부 미확인). 세라젬 2025 연결 매출 5,498 억 원, 코지마(복정제형) 2025 매출 736 억 원(감사보고서 A)	세라젬, 바디프랜드, 코지마	2021~2022 년 정점 후 정체. 우리 길 아님

하위 시장	규모 / 실적 (근거 수준)	주요 기업	동향
(인접) 일회용 온열 핫팩·패치	연 약 2 억 개(B), 금액 약 1,000 억~2,400 억 원(D). 출처·단가는 시장 범위 사다리 표의 (인접) 일회용 온열 행	핫팩 브랜드 다수, 올리브영 PB 케어플러스	복부 온열 전환 후보와 같은 예산을 두고 경쟁. 반복 구매가 원래 있는 카테고리

자료: 통계청 KSIC 11 차, 관세율표·조세심판원 결정(조심 2022 관 0154), 아주경제(2026.05), 이코노미스트(2024.12), 유니콘팩토리(2025.07, LG 경영연구원 인용), 삼일 PwC 경영연구원(2024.4), 지디넷코리아(2025.08), 한국일보(2024-01-03), DART 감사보고서(풀리오·복정제형·세라젬, 소형 공시 4 사 합산), 니즈테크 인수 공시, 팀원 7 사 자사몰 조사(C). 근거 등급 B(공시 수치는 A, 해외 생리통 완화 기기는 C), 핫팩 금액 환산은 D

- 풀리오 점유율은 범위로만 말할 수 있음. 국내 소형 마사지기 시장 약 4,000 억~9,000 억 원(D)을 분모로 하면 풀리오(국내 소형 마사지기 매출 추정 1,130 억~1,240 억 원)의 점유율은 약 13~31%(중앙 약 15~20%, D). 공시 4 사 합계 대비 약 70%는 분모가 좁아 과대이고, 안마 기기 전체 1.6 조~2 조 원 대비 7~8%는 분모에 안마의자가 들어 있어 과소임. 확인된 11 개 업체 상향식 합계(1,910 억~3,560 억 원) 대비 33~61%는 확인 업체만의 분모라 상한임(매출 A, 계산 D). 규모 숫자는 갈래마다 출처·정의·기준연도가 달라 서로 합산하거나 비교하지 않음.

[그림 2] 국내 홈뷰티 디바이스 시장 규모 (참조 시장)



자료: LG 경영연구원 (유니콘팩토리 2025.07.01 인용, 근거 등급 B). 3.4 조 원(2030)은 주체가 표기되지 않은 전망이고, 2022 년 막대는 인용값(정의 미확인)임. 1.6 조 원은 2020 년 LG 경제연구원이 "2022 년 돌파"로 전망한 값으로 처음 보도된 뒤 실적처럼 인용됨(원문·정의 미확인)

- 규제 경계: 같은 온열·진동 기능이라도 효능을 표방하면 의료기기, 표방하지 않으면 전기용품(KC) 공산품으로 갈림. 규제 경계 표와 당사의 표현 원칙은 2.4 "표현 한계와 효능 경로"에 둠. 식약처는 2026 년 10 월 개인용온열기·의료용진동기 등 5 개 품목의 사용방법·주의사항 가이드라인을 제정.

수입 추이와 소형 비중(분리 불가)

- 관세청 수출입무역통계로 ① 상위 시장의 물량을 확인. 마사지용 기기(HSK 9019102000)의 2025 년 수입은 3 억 4,893 만 달러, 수출은 2,816 만 달러. 같은 기간 대당 평균 무게는 3.5kg(2021)에서 1.3kg(2025)으로 줄어

저가 소형 물량 비중이 커진 것으로 보이나 금액은 38% 감소함(중국 수출 신고 대수 기준, 값 A, 해석 D). 같은 해 HS 9019.10 전체 수입(3 억 8,152 만 달러, UN Comtrade 와 일치) 가운데 마사지용 기기가 약 91%(348.9 ÷ 381.5, 관세청, A). HS 6 단위 기준 수입의 약 95%가 중국산(2024 년 95.7%, 2025 년 95.3%, UN Comtrade HS 6 단위, A. 10 단위 국가별 통계는 미조회라 6 단위 값으로 대신함).


- 국내 브랜드도 상당수가 중국 OEM 으로 생산해 들여오므로 수입액은 국내 브랜드 판매 물량의 상당 부분을 함께 반영(해석). 따라서 중국산 비중은 "중국 브랜드 점유율"이 아니며, 원가 비교 대상은 중국 제조사가 됨.

[표 3] 마사지용 기기(HSK 9019102000) 수출입 실적

연도	수입 (백만 달러)	수입 중량 (천 톤)	수출 (백만 달러)	순수입 (백만 달러)
2016	273.1	30.0	35.5	237.6
2017	380.2	38.8	41.9	338.3
2018	417.5	42.6	51.7	365.8
2019	404.6	45.3	47.6	357.0
2020	487.7	54.8	33.3	454.4
2021	564.7	60.4	31.1	533.6
2022	457.4	45.7	30.9	426.5
2023	369.6	34.3	26.0	343.6
2024	394.6	36.4	27.0	367.6
2025	348.9	34.4	28.2	320.8
2026 (누적)	241.9	24.7	16.7	225.2

자료: 관세청 수출입무역통계(수리일 기준, 2026.11.04 조회). 2026 년은 조회 시점 누적으로 기준월 미확인 (근거 등급 A)

[그림 3] 마사지용 기기 수입액 추이



자료: 관세청 수출입무역통계, HSK 9019102000 (근거 등급 A)

- 시장 방향: 수입은 2021 년 5 억 6,472 만 달러로 정점을 찍은 뒤 2025 년까지 약 38% 감소. 코지마 매출(2021 년 1,555 억 → 2023 년 791 억 원, 보도 B), 풀리오 매출(2024 년 1,905.9 억 → 2025 년 1,348.4 억 원, 공시 A)도 같은 방향이라 진입 인접 시장을 "성장 시장"으로 서술하지 않음(사실은 A·B, 방향 판단은 해석). 정점 대비로 본 것은 코로나 시기 급증(2020~2021) 이후 조정 국면을 보려는 기준이며, 2016 년 대비로는 +28%로 장기 성장 후 조정 중(해석). 기업 수치의 구간이 서로 다른 이유는 근거 없음: 구간 선택 사유 미기재, 방향 참고로만 씀. 코지마는 2024 년 679 억 → 2025 년 736 억 원으로 반등(감사보고서, A). kg 당 수입 단가는 9~11 달러로 거의 일정해 대형·소형 구성이 크게 바뀌었다는 신호는 없음.
- 참고치(D): 2025 년 순수입 3.21 억 달러 × 1,364 원/달러(2024 년 연평균, B. 같은 장 다른 환산과 같은 기준, 대장 N131. 계산값 약 1.09 조~1.75 조 원) × 소비자가 배수 2.5~4 배(근거 없음: 검증 전 가정, 업계 추정과 겹치는지 보는 점검용, RA-13 진행 중)로 역산하면 국내 마사지용 기기 시장은 약 1.1 조~1.8 조 원으로 업계 추정 1.6 조~2 조 원과 범위가 겹침. 환율·배수가 검증 전 가정이고 국내 생산분이 빠져 있으며 순수입은 소비자 판매 기준 시장 규모가 아니므로 투자 판단 수치로 쓰지 않음. 수입가에서 기업 매출로의 배수는 공시 소형 기기 3 사 매출원가율(29~45%)로 보면 약 2.4~3.7 배(원가율 A, 배수 D).
- 한계: 안마의자와 소형 마사지기가 같은 코드라 사다리 ② 규모는 이 통계로 분리할 수 없음(소형 비중 근거 없음: 10 단위 코드에 함께 묶임). 조세심판원은 EMS 저주파 마사지기를 9019 가 아닌 8543.70 으로 분류함(조심 2022 관 0154, B). 따라서 9019 통계에는 저주파 기기·LED 뷰티 기기·전열 온열 기기가 빠지며, 진입 시장의 상위집합도 하위집합도 아님.

2.2 왜 디바이스인가

반복되는 사용 상황과 기존 대안의 빈칸

- 생리 전후 불편은 지난 3 년간 경험 기준으로 넓게 응답되고(41.6%, A) 고객은 이미 반복 지출을 함: 일회용 핫팩은 연 약 2 억 개가 판매·소비됨(B. 겨울 방한을 포함한 전 용도 추산이며 생리 전후 몫은 미확인). 반복 사용 상황이 확인되면 일회용 소모품 대신 다시 쓰는 기기가 들어갈 자리가 생김(해석, 매 주기 반복 여부는 조사 문항에 없어 사전 설문으로 확인).
- 기존 대안에는 기기가 다룰 수 있는 빈칸이 있음: 올리브영 온열 패치 4 종의 3 점 이하 리뷰 307 건 중 "안 따뜻함" 29%, "떨어짐·밀림" 30%, 화상·과열 6%(3 점 이하 리뷰 기준이며 전체 구매자의 불만률 아님. 2026-11-04~05 관측 C, 키워드 분류 D). 온도 유지와 고정은 착용형 기기가 설계로 다룰 수 있는 문제임(해석). 다만 같은 불만은 3 만 원대 무선 찜질기·온열 벨트가 이미 겨냥하고 있어(국내 무선 찜질기 34,900 원, 4.2. 실제 해결 여부는 미확인), 남는 빈칸은 착용 중 활동·위치 고정 같은 조건에 한정됨(해석). 여기에 돈을 낼 수요가 있는지는 미확인.


기기는 관계를 남기지만, 반복 사용은 저절로 생기지 않음

- 지금의 반복 대처인 진통제(심한 증상 성인의 59.2%, A)와 일회용 핫팩은 약국·편의점에서 다시 살 뿐 같은 고객과의 관계를 쌓지 않음. 디바이스는 같은 고객이 매 주기 다시 꺼내 쓰는 물건으로 남아 주기 알림과 전용 소모품이 붙을 자리를 만듦(해석).
- 앱만으로도 알림은 가능하지만 건강 앱은 30 일 뒤 대부분 떠남(정신건강 앱 30 일 유지율 중앙값 3.3%, A). 같은 회사에서 기기를 가진 구독자의 월 해지율은 1.6%로 앱 단독 구독자(7.0%)보다 낮았고(Peloton FY2025 10-K, A), 기기에 앱 피드백을 더하면 사용이 가장 높았음(CPAP 순응 87.3% vs 70.4%, 동료심사, A). 그래서 기기와 앱 기록·알림을 함께 설계함.
- 반론(서랍 위험): 기기도 시간이 지나면 덜 씀(무료로 받은 활동량계는 100 일 뒤 73.9%, 320 일 뒤 16.0%만 사용, A). 생리통 대처에서 전기 기기(TENS) 사용은 0.1%(A). 반복 사용은 디바이스라는 형태에서 저절로 생기지 않으므로 생리 전후 사용률·비생리일 사용 비율·앱 등록률로 측정함(미측정).
- 반복 매출의 조건: 디바이스 뒤의 반복 매출은 매 사용 닳는 소모품(생리통 TENS 의 젤·전극 패드)이나 기기가 매일 자동으로 만드는 데이터(Oura: 활성화 약 94%가 유료 멤버십, 12 개월 유지 약 85%, 공시 A)가 있을 때만 확인됨. 비전기 지압 밴드인 첫 제품에는 둘 다 없으므로, 패치·데이터 매출은 계획 가정이며 첫 제품의 수익 근거로 쓰지 않음. 디바이스가 확실히 주는 것은 매달 돌아오는 같은 고객과의 물리적 접점까지임.

해외: 펨테크의 하드웨어 확장

- 펨테크(Femtech)는 여성 건강을 다루는 기술·제품·서비스 전반. 주기 추적 앱 중심의 1 세대에서, 몸에 착용해 불편을 직접 다루는 기기로 확장 중. 생리통(Beurer EM 50, 복부 TENS+43°C 온열), 갱년기 열감(Embr Wave 2, 손목 온냉), 근육 회복(Hyperice Venom) 등 부위·상황별 착용형 기기가 상용 제품군을 형성. 미국의 생리통 TENS(Livia·Ova+)는 진통제 병용 조건으로 FDA 510(k)를 받음(A). 해외에서 생리통 착용 기기는 두 갈래로 팔림: 배에 전극을 붙이는 전기 자극(TENS) 기기는 의료기기이며 공식가 약 6.8 만~17.3 만 원, 무선 온열 벨트는 의료기기가 아니며 약 2.7 만~16.5 만 원(각 사 공식몰·Amazon 2026-11-05, 환율 단순 환산, B·C). 방식별 지도는 4.2.
- 글로벌 펨테크 시장 규모는 조사기관별로 2023~2024 년 78 억~602 억 달러(약 10.7 조~82.1 조 원, 기준연도 연평균 환율 2024 년 1,364 원·2023 년 1,306 원 적용)로 약 8 배 편차(C). 앱·진단·생식의료·위생용품 포함 범위가 달라 단일 수치 인용은 부적절하며, 성장률은 출처가 확인된 Global Market Insights 의 연 16% 전망만 적음(C. 다른 기관의 성장률은 출처 미확인이라 쓰지 않음).
- 글로벌 생리통 완화 기기 시장은 2024 년 102 억 달러(약 13.9 조 원, 2024 년 연평균 1,364 원)에서 2030 년 163 억 달러(약 21.9 조 원, 2026-11-04 매매기준율 1,343 원. 기준연도 값은 그해 평균, 전망값은 최신 고시 환율로 환산, 해석)로 성장 전망(판매용 리포트 요약, 정의 미확인, C). 국내 펨테크 시장 규모를 직접 잡은 공식 통계·공개 보고서는 확인되지 않음(통계청·보건산업진흥원·삼정 KPMG 2026 공개 페이지 확인, B).

[그림 4] 글로벌 펨테크 시장 규모 추정 (2023~2024)



자료: Grand View Research, Fortune Business Insights, Arizton, Global Market Insights 공개 요약 (근거 등급 C)

공산품으로 시작하고, 기기 위에 소모품·기록을 얹는 구조

- 효능을 표방하지 않는 착용형 기기는 전기용품(KC) 또는 비전기 생활용품으로 시작할 수 있어 의료기기 인증 없이 첫 검증이 가능함(규제 경계 표, A). 기기는 접촉부·패치 같은 소모품과 사용 기록을 얹을 수 있는 바탕이며(4.4 기기+소모품 모델의 교훈), 반대로 내구재라 보급 뒤 기기 매출이 둔화하기 쉬움(에이피알 뷰티 디바이스 3Q26 −17.9%, A).
- 반대 근거: 생리통 검색에서 고객이 보는 기기 가격은 3 만 원대(쿠팡 검색 상위 전동 기기 67 개 중앙값 34,900 원, 생리 표방 기기 10 개 중앙값 26,000 원, 2026-11-04 관측, A). 계획 소비자가 13.2 만 원(D)은 기기의 가치를 이 가격대보다 높게 입증해야 하는 가정임.

2.3 왜 이 시장인가: 소형 디바이스 세부 시장 비교

- 소형 디바이스 7 개 세부 시장(목·어깨, 하체·종아리, 허리·복부, 얼굴 뷰티, 바디 뷰티, 수면, 생리 전후)을 같은 지표로 비교함. 생리 전후는 여성 19~49 세에서 A 등급 근거로 잡히는 가장 큰 불편 집단(심한 월경통 약 378 만~403 만 명, D. 목·어깨 약 148 만~150 만, 요통 약 124 만~126 만, 불면 증상 약 141 만 명, D)이고, 올리브영 진열 기준으로는 생리 표방 전동 기기가 1 개뿐인 빈칸이며(쿠팡에는 생리 표방 저가 기기 10 개, 1.2), 국가조사(A)로 대처 공백(진료 미이용 71.5%·진통제 59.2%·무대응 23.5%)이 확인되는 유일한 후보임.
- 반면 구매 신호·사용 빈도·전체 인구 규모에서 짐: 올리브영 생리 표방 기기 리뷰는 9 건이고 같은 칸의 1 만 원 이하 패치 리뷰는 4.5 만 건(관측, 리뷰 수는 판매량 아님)이라 지불 신호는 기기가 아닌 소모품에 있음. 증상은 월 1 주기 중 며칠이며 목·어깨·허리·수면은 매일 쓸 수 있음. 전 성별 진료인원으로 보면 등통증(M54) 593.7 만 명이 월경통(N94) 34.2 만 명보다 훨씬 큼(2025, A). 국내 생리 전후 기기 구매 의향 조사는 찾지 못해 체험단 설문으로 잼.

[표 4] 소형 디바이스 세부 시장 비교 행렬 (요약)

후보	규모: 여성 인원 (D)	사용 빈도 (D)	기존 해법 불만	경쟁: 올리브영 SKU (관측)	수요 신호: 전동 판가 중앙 / 리뷰 합 (관측)	성장: 진료인원 2021→2025 (A)
목·어깨	약 148 만~150 만 명(취업 여성 × 상지 근육통 22.6%)	매일 가능	근거 없음	목 39·어깨 29, 리뷰 기준 CR5 80%	78,950 원 / 502	M54 +9.2%, M75 −3.4%
하체·종아리	약 60 만~61 만 명(하지 근육통 9.2%)	근무일마다	근거 없음	하체 전동 35, CR5 94%(풀리오 단독 52%)	139,000 원 / 513	R60 +1.9%, I83 −4.9%
허리·복부	약 124 만~126 만 명(요통 19.0%)	매일 가능	복부 패치 3 점 이하 리뷰 중 온도 부족 29%·부착 30%(관측)	허리 15·허리 찜질 11, 쿠팡 배 찜질기 상위 30 중 전동 29	109,000 원 / 343 (찜질기 34,900~44,900 원)	M54 +9.2%
얼굴 뷰티	미측정	주 수회	근거 없음	스킨케어 디바이스 75 + 클렌징 15	174,000 원 / 3,517	진료 지표 없음. 홈뷰티 0.5 조 → 1.6 조 원(B)
바디 뷰티	미측정(생리 전 부종 38.6%, 해외 앱 표본 A)	주 수회	근거 없음	바디라인 전동 15, CR5 94%	99,000 원 / 355	근거 없음
수면	약 141 만 명(불면 증상 14.5%)	매일 밤	근거 없음	수면 마사지기 3(올리브영은 주 채널 아님)	139,000 원 / 31	G47.0 불면증 +15.4%
생리 전후	약 378 만~403 만 명(심한 월경통 41.6%)	월 1 주기, 증상 수일	진료 미이용 71.5%, 진통제 59.2%, 무대응 23.5%(A)	생리 표방 전동 기기 1 개	34,900 원 / 9 (패치·팩 6,800 원 / 45,493)	N94 +6.5%

자료: 진입 시장 후보 비교 리서치 노트(2026-11-05). 근로환경조사(2020, n=3,881, A), 불면 조사(B), 질병관리청 2022(A), 심평원 진료인원(2025, A), 올리브영·쿠팡 검색 관측(2026-11-04~05), KOSIS 인구. 인원은 비율 × 인구 환산(D)이며 정의가 서로 다름(생리는 "심한", 근골격은 "문제 있음"). 리뷰 수는 판매량이 아님

[표 5] 세부 시장 점수 (1~5 점, 동일 가중, 모두 D)

후보	규모	빈도	공백	경쟁(역)	수요 신호	성장	연결	평균
수면	4	5	3	4	2	4	3	3.57
생리 전후	5	2	5	5	1	3	4	3.57
허리·복부	3	4	3	3	3	3	4	3.29
목·어깨	4	4	3	1	4	2	4	3.14
바디 뷰티	3	3	3	3	3	3	4	3.14
얼굴 뷰티	3	4	3	1	5	3	2	3.00
하체·종아리	2	3	3	1	4	1	5	2.71

자료: 진입 시장 후보 비교 리서치 노트 §3. 지표마다 관측값 순서로 1~5 점, 근거 없는 칸은 3 점(중립). 연결은 바디 웰니스·홈헬스·홈뷰티·웨어러블과 닿는 수. 가중치는 근거 없음: 지표 간 상대 중요도를 정한 자료·팀 합의가 없어 동일 가중을 쓰고 민감도를 함께 냄

- 동일 가중 점수로는 수면과 생리 전후가 공동 1 위(3.57)이나, 가중치와 규모 정의에 따라 생리 전후는 1~6 위를 오감. 단독 1 위는 "여성 19~49 세 + 공백·경쟁 2 배 가중"일 때뿐이고(3.89), 규모를 전 성별 진료인원으로 바꾸거나 수요 신호에 가중을 주면 3~6 위로 내려감. "공백" 5 점은 생리 전후가 더 낫다는 뜻이 아니라 국가조사 자료가 이 후보에만 있다는 뜻임.
- 따라서 생리 전후는 "반드시 이 시장"이 아니라 "이 조건이면 이 시장"임. 가장 강한 대안은 같은 고객·같은 부위인 허리·복부(전 성별 기준 1 위)와 매일 쓰는 수면이며, 두 후보 모두 체험단 설문에 같은 문항으로 넣어 비교함(3.3). 대형 디바이스(안마의자·척추 의료기기)는 비교에서 뺐음(2.1).

2.4 진입 시장: 생리 전후 셀프케어

시작 문제: 생리 지연 고민

- 생리 주기가 불규칙하다고 답한 25~39 세 여성은 약 155 만~160 만 명(19~39 세 응답률 34.9~36.2%(2022·2025 년 조사)를 25~39 세 월경 중 인구 약 443 만 명에 적용, 엄격 정의 시 약 63 만 명, D. 19~39 세 값을 쓴 과대 가능성은 1.1). 같은 연령의 무월경·희발월경(N91) 진료는 2025 년 25.6 만 명(심평원, A). 전 연령 N91 진료인원은 2025 년(심사년도) 50 만 4,722 명으로 2021~2024 년 연 47 만~48 만 명에서 늘었음(건강보험·양방·주상병, A). 과다·불규칙 월경(N92)은 45 만 2,890 명이며 두 값은 더하지 않음.
- 출발 문제와 규모 기준이 다른 이유: 생리 지연 고민은 원안의 출발점이지만, 주기 문제는 병원으로 가는 비율이 높고(19~39 세 무월경 경험자의 60.1%가 병의원 이용, A) 지압으로 주기·지연을 시험한 임상시험도 없어(0 건, A) 시장 규모(TAM)는 같은 고객의 더 넓은 불편인 심한 월경통으로 잡음. 생리 지연 고민 인원은 출발 문제의 참고치이며 TAM 에 더하지 않음.


유병률과 TAM

- 질병관리청「2022 년 한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」(월경 중인 청소년 961 명·성인 2,137 명, 지난 3 년간 경험 기준)에 따르면 성인 여성 41.6%가 심한 월경통(VAS(시각통증척도, 0~10 점) 7 점 이상, 조사 자체의 "심한" 정의), 46.1%가 심한 월경전 증후군을 경험. 41.6%는 현재 월경 중인 성인 2,137 명을 분모로 한 값(질병관리청 2022 조사 PHWR 요약, A)이고, 원 보고서의 40.1%(2022)와 2025 년 2 차 조사 39.7%는 지난 3 년간 월경한 사람을 분모로 한 값임. 같은 분모로 비교하면 3 년 사이 차이는 0.4%p 로, 연령별 값을 함께 낸 2022 년 조사를 기준으로 씀(A). 청소년도 심한 월경통 42.6%(A).
- 41.6%의 분모(월경 중인 성인)는 94.2%가 50 세 미만이므로 같은 연령대인 19~49 세 여성 975 만 5,520 명(행정안전부 주민등록, 2026 년 10 월 말, KOSIS)에 적용하면 약 406 만 명(D). 10 세 구간 비율을 따로 적용해도 총량이 약 403 만~410 만 명이라 일괄 적용의 총량 오차는 1% 안팎(A → D). 하한 19 세는 조사의 성인 정의에 맞춘 것이며, 15~19 세 여성 고용률은 7.2%로 구매 주체가 보호자인 경우가 많아 첫 타깃에서 뺌(KOSIS, A). 15~18 세 청소년(심한 월경통 42.6%)을 더하면 약 445 만 명(D). 인구는 조회 가능한 최신 월, 유병률은 최신 국가 조사(2022)를 썼고 시점을 맞추지 않음(근거 없음: 유병률이 해마다 크게 바뀌지 않는다는 가정, 2025 년 39.7%가 이를 지지함).
- 월경 상태 보정: 같은 조사에서 지금 월경 중인 비율은 19~29 세 96.7%, 30~39 세 93.1%, 40~49 세 84.7%(A). 비율의 분모와 같은 정의로 인구를 맞추면 약 403 만 명, 이번 달 월경 중인 사람만 보면 약 378 만 명(D). 406 만과의 차이는 1~7%이며, 6 장 예시 계산과 1 장 핵심 지표는 비교 가능성을 위해 보정 전 값 406 만을 유지함.
- TAM 기준을 심한 월경통으로 둔 이유: 외부 연구가 온열·지압을 시험한 증상 범위는 주로 월경통이며(메타분석, 근거의 질 낮음, A), PMS 는 소규모 지압 시험만 있고 복부 팽만·부종을 따로 잰 시험은 없음(Cochrane 2018, A). 그래서 TAM 은 외부 연구가 온열·지압을 시험한 증상 범위(심한 월경통)로 한정함. 이는 시장 범위를 정하는 기준일 뿐 당사 제품의 효능 근거가 아님(3.2 효능 근거의 범위). 심한 PMS 까지 넓히면 약 450 만, 월경통 중간 이상(VAS 4 점 이상)까지 넓히면 약 666 만 명(D). 심한 월경통 또는 심한 PMS 교차 비율은 공표되지 않아 50.6~59.2%(약 494 만~578 만 명, D) 범위로만 말할 수 있음.
- 이 406 만은 19~49 세 여성 기준으로 직장인·연령 거름 전 상한이며 직장인 비율은 적용하지 않음. 비취업 여성도 같은 통증을 겪는 고객이라 TAM 에는 고용률을 곱하지 않았고, 직장인은 구매력과 낮 시간 착용 필요를 기준으로 고른 첫 공략층임. 첫 고객은 25~39 세 직장인 여성(제안 타깃, 검증 전): 심한 월경통은 30 대까지 47~51%이다가 40 대에 31%로 꺾이고, 여성 고용률은 20~24 세 48.5%에서 25~29 세 73.6%로 뜀(KIHASA 부표 3, KOSIS 2025, A). 25~39 세는 증상과 구매·착용 여건이 함께 높은 구간임.
- 41.6%를 연령 구분 없이 적용한 값임. 심한 월경통은 19~29 세 51.0%에서 40~49 세 30.9%로 줄며, 연령별 적용 총량은 약 411 만으로 406 만과 비슷함(19~39 세는 원 보고서 표 4-14 의 묶음 값 48.9%, 40~49 세는 부표 3 의 30.9%를 2026 년 10 월 인구에 곱함. 묶음 값을 쓴 이유는 근거 없음: 선택 사유 미기재, 10 세 구간

값(30~39 세 46.8%)으로 다시 계산하는 것은 다음 판 과제. 이 연령별 비율은 지난 3 년간 월경한 사람(비가중) 분모라 41.6%(현재 월경 중 분모)와 분모가 다름. 한국보건사회연구원 연구보고서 2022-50 부표 3·표 4-14, A → 계산 D).

- TAM 한계: 50~54 세 중 아직 월경을 하는 여성은 약 51 만~63 만 명이며, 같은 기준(심한 월경통)으로 더해지는 사람은 약 10 만~20 만 명, TAM 의 +2~5%임(KOSIS DT_1B04006 2026.10, A, Ko 2025, A·Park 2018, B, 국가 조사 원 보고서, A → 계산 D). 연령별 폐경 상태 국가 공표표가 없어 국가검진 폐경 연령 분포(Ko 2025, 정규 근사)와 누적 폐경 비율(Park 2018, 보간) 두 방법의 범위를 쓰고 자궁적출 6.4%를 뺌. 추가 인원은 50~54 세 유병률이 미측정이라 바로 아래 40~49 세 30.9%를 상한, 바로 위 50~64 세 19.3%를 하한으로 둠. 50 대 초반 확장은 고객 수를 크게 늘리지 않음.
- 반면 2025 년 의료기관 진료인원은 월경 관련 통증 전체(N94) 34 만 2,057 명에 그침(대부분은 상세불명 월경통 N94.6 24 만 8,116 명이며 원발성 월경통 N94.4 는 2 만 8,068 명으로 일부만 원발성으로 기록됨)(건강보험심사평가원, 주상병·양방 기준, A). 정의가 달라 직접 비교는 어렵지만 겪는 사람과 진료받는 사람의 격차가 매우 큼(해석).
- 수치 해석 주의: 46.1%는 설문 한 번에 기억으로 답한 자가 응답(VAS 7 점 이상)이며 의학적 진단이 아님. 진단은 2 주기 이상 매일 증상을 기록해 생리 전에만 나타나고 생리 직후 사라지는지, 생활 지장이 있는지를 확인함. 해외 문헌의 진단 기준 유병률은 PMS 30~40%, 중증형 PMDD 3~8%(B, ISPMD 2011). 따라서 본 보고서는 "PMS 환자"가 아닌 "심한 생리 전 증상을 겪는다고 답한 여성"으로 표기. 두 조사 모두 증상을 "지난 3 년" 기준으로 묻고 매 주기 반복 여부는 묻지 않아, 매달 겪는 비율은 사전 설문으로 확인함.

[그림 5] 국내 여성 심한 월경 증상 유병률



자료: 질병관리청, 주간 건강과 질병 16(25), 2023 (근거 등급 A). 41.6%는 현재 월경 중인 성인 2,137 명 기준. 원 보고서의 지난 3 년간 월경한 사람 기준 값은 40.1%

표현 한계와 효능 경로

- 생리 유도·주기 정상화·생리 지연 해소·혈액순환 개선·붓기 제거·생리통 완화는 효능 주장이라 웰니스 제품으로 약속하지 않음. 식약처는 생리불순·생리통 표방 식품 광고를 적발했고(2020 년 583 건), 공산품의

"혈액순환·통증 완화" 광고를 의료기기 오인 광고로 차단 요청함(2025, B). 고객의 상황·걱정을 주어로 쓰고, 제품이 몸에 일으키는 결과는 쓰지 않음.

[표 6] 쓰지 않는 문구와 쓰는 문구

쓰지 않는 문구 (효능)	쓰는 문구 (고객 문제·루틴)
생리를 앞당겨 줌 / 생리 유도 / 생리 지연 해소	생리 예정일 즈음의 루틴(식약처 질의 대상)
주기를 맞춰 줌 / 생리불순 개선	주기가 들쭉날쭉해 예정일이 신경 쓰이는 시기의 발목 케어
혈자리 자극으로 순환 개선 / 붓기를 뺌	위치 문구: 삼음교 자리에 맞춰 차는 발목 지압 밴드(위치 안내만, 효과 문장과 붙이지 않음). 상황 문구는 따로 씀: 다리가 무겁고 부은 느낌이 신경 쓰이는 날
생리통 완화	생리 전후 몸이 무거운 날, 일하면서 차는 케어

자료: 당사 정리(표현 원칙), 식약처 적발·차단 요청 보도(B). 문구안은 광고·표시 적합성 검토 전 초안이며 "주기·예정일" 언급의 허용 범위는 식약처 질의 과제. 생리가 늦은 고객은 임신 중일 수 있어 "생리가 늦으면 먼저 임신 여부를 확인하고, 임신 중이거나 가능성이 있으면 사용하지 마세요" 안내를 필수로 둠(해석, 7 장)

[표 7] 효능을 말하려면: 경로 선택지 (현재 선택은 A)

선택지	할 수 있는 말	필요한 것	근거와 미확인
A. 웰니스 공산품 (현재)	고객 문제·사용 상황·착용감·사양만	전동형 KC, 표시 원칙	규제 경계 표(A). 문구안의 광고 적합성은 미확인
B. 의료기기 2 등급 (통증 완화 표방)	허가 범위 안의 통증 완화	식약처 인증(기술문서 심사), 품목 확정 질의	고시 품목(개인용 온열기 등, A). 미국 Livia(임상 n=65)·Ova+(Livia 비교, 자체 임상 없이)는 진통제 병용 생리통 적응증 510(k)(A). 국내 생리통 적응증 품목·자료 요건은 미확인
C. 주기 관련 효능 (생리 유도·주기 정상화)	임상으로 입증된 범위의 주기 효과	해당 품목 존재 여부 확인, 확증 임상	지압 주기 임상 0 건, 침 연구도 다낭성난소증후군 대상이며 근거의 질 낮음(코크란 2019, A). 허가 선례 미확인
D. 효능 없이 사용자 연구	사용 경험("편하다고 답한 비율" 등)	체험단·설문 설계	사용 경험 표기의 광고 허용 범위는 미확인

자료: 식약처 고시「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」(A), FDA 510(k) K183110·K230926(A), PubMed·코크란 검색(A), 당사 정리. B·C 는 인증 비용·기간이 늘고 공산품 확장 경로(홈뷰티)와 규제 성격이 달라짐(해석)

[표 8] 규제 경계별 디바이스 산업 지도 (예시, 분류 확정 아님)

구분	해당 제품	규제	효능 표시
의료기기 3·4 등급	미용의료기기(HIFU·RF) 등	식약처 허가	허가 범위 내 가능
의료기기 2 등급	근육통 완화 등 표방 시: 온열 착용형 → 개인용 온열기(A83060.01), 공기압 착용형 → 의료용 진동기(A82010.01) 또는 혈액순환 표방 시 사지압박 순환장치(A17100.01), 온열+다른 자극 → 개인용 조합 자극기(A83080.01). 그 외 개인용저주파자극기·전자혈압계 등	식약처 인증 (기술문서 심사)	허가 범위 내 가능
의료기기 1 등급	의료 목적 압박을 표방하는 밴드 → 압박용 밴드(B07090.02). 보온·스포츠 용품은 제외	식약처 (절차는 별도 확인)	허가 범위 내 가능
전기용품(공산품)	가정용 뷰티 디바이스, "단순히 건강에 도움을 주기 위한" 전기 마사지기(의료용 진동기 정의에서 제외)	국가기술표준원 KC	불가
비전기 생활용품	수동 지압 밴드, 패치. 고시에 "지압 밴드" 전용 품목 없음. 효능을 표방하지 않으면 의료기기 품목 정의 밖	해당 시 생활용품 기준. 생리통 완화 표방 시 품목은 식약처 질의로 확정	불가

자료: 식약처 고시「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」제 2026-18 호(2026.3.9.) 별표(근거 등급 A, 제품별 적용은 당사 해석), 식약처 가이드라인 보도(2026.10.27, B)


- 품목은 하드웨어가 아니라 표방하는 사용 목적으로 갈림. 같은 공기압 착용형도 근육통 완화를 표방하면 의료용 진동기, 혈액순환을 표방하면 사지압박 순환장치 후보가 되고, 표방하지 않으면 정의 밖(고시 문구 A, 적용은 해석). 고시 별표에 "지압 밴드"·"공기압 마사지기"라는 이름의 품목은 없으며, 개별 제품의 최종 품목은 식약처 의료기기 해당 여부 질의로 확정.

구조적 수요 증가 요인

- **① 넓은 불편:** 성인 여성 41.6%가 심한 월경통이 있다고 응답(정의·분모는 위 유병률 문단). 매 주기 반복되는 사용 상황이라는 것은 조사 결과가 아닌 해석.
- **② 의료 밖 자가 관리:** 심한 증상(비정상 자궁출혈 포함) 1 개 이상 응답자 1,266 명 중 산부인과·비뇨의학과 진료 경험 28.5%(나머지 71.5%는 해당 진료 경험 없음, 한의원 등 다른 경로 포함). 대처는 약국 진통제 59.2%, 건강기능식품·민간요법 18.2%, 한의원 4.8%, 무대응 23.5%. 진료하지 않는 이유 1 위는 "진통제로 해결 가능"(37.2%). 2025 년 2 차 조사에서 19~39 세 심한 생리통 응답자의 대처는 약국 80.2%, 병의원 25.3%, 건강기능식품·민간요법 17.0%, 무대응 9.8%(A). 연령 구간·문항이 달라 2022 년과 추세로 비교하지 않으며, 두 조사 모두 온열·기기 보기가 없음. 대처 비율은 성인 전 연령(19~64 세)과 진료·무대응 문항이 함께 있는 2022 년 조사를 기준으로 쓰고, 핵심 타깃 연령(19~39 세)의 최신값은 2025 년 조사로 보완함(해석).

- **④ 리테일의 여성 웰니스 카테고리화:** CJ 올리브영 W 케어 상품 약 1 만 8 천 개(2022 년 대비 약 5 배, B), 주기 관리 앱 누적 24 만 명 이상(CEO 스코어데일리 2024.12, B), 2024 년 입는 생리대 +41%·여성청결제 +67%·컴포트웨어 +64%(B). 회사 목표는 "월경기뿐만 아니라 평범한 일상"까지. 확인한 발표 자료에 디바이스 언급은 없음.
- **참고(계절성):** 찜질기 계열 검색은 10~3 월에 높은 계절성(네이버 데이터랩 상대지수, 2023~2026 세트 A, 겨울/여름 4~5 배, B). 생리통 찜질기 검색은 상대지수 1 미만으로 작아 상위 카테고리 "찜질기"를 대리지표로 씀(해석) — 출시·광고 시점 근거.

[그림 6] 심한 월경 증상 성인의 대처 방식



자료: 질병관리청, 주간 건강과 질병 16(25), 2023 (중복 응답, 근거 등급 A)

2.5 확장 경로와 선례

단계별로 만나는 시장

- 시장은 합산해 넓히지 않고, 같은 고객의 다음 문제를 따라 단계별로 만나는 시장을 나란히 적음: ① 생리 지연 고민에서 출발한 발목 지압 밴드 → ② 생리 전후 케어 → ③ 바디 웰니스(붓기·무거움) → ④-a 소형 홈헬스 / ④-b 홈뷰티(바디 먼저) / ④-c 웨어러블 연동(곁가지). 단계별 규모 근거는 아래 표의 "규모 근거" 열에만 두고 합산하지 않음(해외 생리통 기기 약 13.9 조 원·국내 홈뷰티 1.6 조 원은 정의가 다른 참조치이며 단계 규모가 아님). ③을 ④보다 앞에 둔 것은 하체·붓기 문제가 헬스(마사지)와 뷰티(바디라인)의 교차 영역이라 같은 착용 구조·올리브영 헬스 선반에서 두 갈래로 나뉠 수 있기 때문임(해석. 확장 논리 노트의 원 순서는 부위 확장 → 바디 뷰티이며 노트도 순서를 고정하지 않음). 확장은 근거로 증명된 경로가 아니라 단계마다 재서 넘어가는 가설이며, 넘어갈 조건의 기준값은 제안(D)으로 팀 합의 전. 단계 그림은 1.3 확장 지도.

[표 9] 확장 단계: 근거·넘어갈 조건·반대 근거 (규모는 합산 금지)

단계	같이 가져가는 것	규모 근거	넘어갈 조건 (제안, D)	측정	반대 근거
① 생리 지연 고민에서 출발한 발목 지압 밴드 (비전기, 효능 미표방, 임신 확인 문구 필수)	고객 신뢰, 주기 루틴, 사용 기록	주기 불규칙 응답 25~39 세 약 63 만~160 만 명(엄격 정의~자가 응답, D). N91 진료 50 만 4,722 명(A, 참고)	생리 전후 기간 사용률과 비생리일 사용 비율을 나눠 잼. 평점 4.5 이상, 생리 지연 외 사용 상황 30% 이상	8 주 코호트 사용 로그(생리 전후 / 그 외 구분), 리뷰	월경 출혈 평균 4.0 일(A)이라 "주 1 회 사용" 같은 단일 기준은 생리일에만 쓰는 제품이면 구조적으로 불가. 주기 효능 약속 불가
② 생리 전후 케어: 온열 착용형 + 전용 패치	패치 반복 구매, 앱 알림	TAM 심한 월경통 응답 약 406 만 명(D, 월경 상태 보정 378 만~403 만). 일회용 핫팩 연 약 2 억 개(B)	구매자 1,000 명, 온열 사전 알림 신청 20%, 패치 90 일 재구매(측정 후 결정)	재구매 코호트	온열 근거의 질 낮음(A). 3.5 만 원대 전동 기기·1,200 원 PB 패드가 촘촘(A)
③ 바디 웰니스 (붓기·무거움): 하체·종아리 착용형	같은 착용 구조, 올리브영 헬스 선반	시장 규모 국내외 따로 없음(C). 생리 전 복부 팽만이 최다, 부종 38.6%(해외 앱 표본, A). 국내 증상별 통계 없음	두 번째 제품 매출 중 기존 고객 30% 이상, 광고비/매출이 첫 제품보다 높지 않음	고객 ID 기준 교차 구매율	바디를 다리로 삼은 헬스 → 뷰티 성공 사례 미확인. "순환 개선"을 표방하면 의료기기 후보(A). 풀리오 −29%(A)
④-a 소형 홈헬스: 2 등급 옵션 (개인용 온열기 등)	제조 협력사, 시험 기록	소형 가정용 2 등급 생산·수입 실적 미확보. 의료기기 국내 시장 11.9 조 원은 병원용, 안마기기 1.6 조~2.0 조 원은 안마의자 포함이라 쓰지 않음	효능 근거 부재가 구매 거절의 주요 사유이고, 식약처 질의로 품목·임상 필요 여부가 확정되며, 제조원이 의료기기 제조업 허가·GMP 를 갖췄을 때	구매 거절 사유, 식약처 회신, 견적	"생리통"은 현행 품목 사용 목적("근육통 완화 등")에 없음(A). 웰니스에서 의료기기로 바꾸는 결정
④-b 홈뷰티 (바디 먼저, 얼굴 미용기기는 현재 후보 아님)	올리브영 채널, 화장품·소모품 제휴	국내 홈뷰티 1.6 조 원(2022, B, 참조치. 원문 정의 미기재, 얼굴·피부 기기 중심으로 서술됨, 바디 비중 없음)	바디 콘셉트 구매 의향, 바디 제품 평점	콘셉트 설문, 리뷰	강자는 화장품 기업, LG 전자는 프라엘을 LG 생활건강에 넘김(B). 에이피알 디바이스 −17.9%(A)

단계	같이 가져가는 것	규모 근거	넘어갈 조건 (제안, D)	측정	반대 근거
④-c 웨어러블 연동 (곁가지): 앱 + HealthKit 연동, 자체 워치·링 없음, 배란·가임 계산 안 함	주기 데이터, 알림	규모 미확보	연동 사용자의 유지율(생리 전후 사용 기준)	연동 사용자 코호트	주기 예측은 삼성·애플 기본 기능, 배란 추정은 의료기기 소프트웨어(A). Oura·Whoop 은 대형화까지 약 10 년(C)

자료: 그날의 류 확장 경로·바디 웰니스·홈헬스·홈뷰티 갈래·웨어러블 리서치 노트(2026-11-05), 식약처 고시(A), DART, 심평원, KOSIS. 넘어갈 조건의 기준값은 제안(D)이며 팀 합의 전. 첫 제품의 사용은 생리 전후 사용과 그 외 사용을 나눠 잼

홈헬스·홈뷰티·웨어러블 갈래

- 확장 갈래는 소형 기기에 한정함. 홈헬스는 휴대·착용형 가정용 의료기기 2 등급(식약처 고시 "개인용 전기자극기" 묶음: 개인용 온열기·저주파 자극기·조합 자극기, A)이고, 홈뷰티는 소형 바디 기기를 먼저 두며 얼굴 미용기기는 현재 후보에서 제외함(아래 반대 근거 ④). 2 등급 인증의 공공 수수료는 기술문서 심사 240 만 원(25 일)과 인증 신청 13 만 원(5 일 이내)이나(한국의료기기안전정보원, A), 임상 자료가 요구되면 허가 경로(80 일 이내)로 가고 제조업 허가·GMP·시험 비용은 미확인. 식약처는 2026 년 2 월 웰니스 판단기준을 개정해 의학적 목적이면 웰니스에서 제외됨을 유지함(보도, B).
- 바디 웰니스는 시장이 아니라 고객 언어·채널의 연결 고리로만 둠: 붓기·바디라인 기기는 국내 홈뷰티(얼굴·피부 기기) 정의 밖이고, 올리브영에서도 헬스/건강용품 > 마사지/보호대에 진열됨(2026-11-05 관측, C). 헬스 기기 브랜드가 뷰티로 넓혀 공시 실적이 확인된 사례는 얼굴 기기이며(SharkNinja 뷰티 부문 2025 년 3 분기 매출 +56.7%, SEC 공시, A), 바디를 매개로 한 성공 사례는 확인하지 못함. "붓기"는 효능으로 약속하지 않고 고객 공감 언어로만 씀.
- 웨어러블은 자체 워치·링을 만들지 않고, 측정은 사용자의 워치에 맡기고 케어 시점만 맞추는 연동형을 곁가지로 둠: 워치·링의 주기 예측은 삼성·애플이 이미 기본으로 제공하며(삼성 2023 년 식약처 허가), 배란·가임기 추정은 각국에서 의료기기 소프트웨어로 다룸(Natural Cycles FDA De Novo DEN170052, 2018, A). 상세는 3.5.
- 고객 겹침: 생리 전후 고객이 소형 홈헬스·홈뷰티 기기 구매자와 겹친다는 공개 통계(성별·연령·교차 구매)는 없음. 구매층이 4060 에서 2030 으로 넓어진다는 업계 발언(롯데홈쇼핑, 2026, B)만 있어, 첫 제품 구매자의 두 번째 카테고리 알림 신청률로 직접 잼.

국내외 선례

[표 10] 확장 선례 성패 (소형 디바이스)

선례	진입점 → 확장	매출·비중 (근거)	결과와 원인 단서
Oura (해외)	수면 반지 → 같은 기기 세대 교체 + 구독(2021), 주기·가임창(2024)	FY2024 4.07 억 → FY2025 9.08 억 달러(+123%), 구독 비중 17~20%(SEC S-1, A)	성장. 제품군을 늘리지 않고 같은 기기에 구독·데이터를 붙임
에이피알 (국내)	화장품(2014) → 홈뷰티 디바이스(2021) → 의료기기 사업목적(2026)	디바이스 2,162 억 원(2023, 비중 41.3%) → 4,070 억 원(2025, 26.7%), 3Q26 −17.9%(A)	전사 성장, 디바이스 둔화. 방향은 소모품 → 기기
발란스핏 (어댑트, 국내)	의료기기 압박스타킹 → EMS·마사지기 → 보정웨어	263.6 억(2020) → 2,473.8 억 원(2025, +25%, 의류 포함 전사, A)	성장. 착용 소모성 제품이 진입점, 기기는 나중
풀리오 (국내)	종아리 공기압 → 전신 홈케어·고가·렌탈	1,906 억(2024) → 1,348 억 원(2025, −29%, A)	성장 후 후퇴. 광고비 −45%, 히트 제품 기저
제스파 (국내)	소형 안마기 → 찜질기·1,000 개 이상 상품	464.7 억(2024) → 303.0 억 원(2025, −35%, A)	후퇴. 광고선전비 −72%, 품목은 넓혔으나 매출이 받쳐지지 않음
휴그랩 (니즈테크, 국내)	온열 손·눈 → EMS·고주파 바디라인	52.5 억(2023) → 177.4 억(2024) → 170.8 억 원(2025, 감사 전, A)	정체 후 매각(2026 년 지분 60% 37 억 원, A). 결과를 약속한 EMS 라인 평점이 감각 라인보다 낮음(B)
Hyperice·Therabody (해외)	회복 기기 → 공기압·전기자극(인수)·뷰티	대부분 미공개(Therabody 2.24 억 → 3.96 억 달러, 2020→2021, C)	같은 고객·사용 상황(회복) 안에서 인수로 확장, 두 번째 제품군까지 약 4~5 년(B·C)
Elvie (해외)	골반저 트레이너 → 착용형 유축기 → 다른 생애단계	£77.8m(2022) → £44.3m(2024)(관재인 보고서, A)	흑자 없이 2025 년 3 월 관재, 경쟁사 Willow 에 매각
라엘·이너시아 (국내)	생리대 → 스킨케어·건기식 / HIFU 홈케어 기기	미공개(B·C)	같은 여성 고객을 겨냥한 확장(기기 매출 비중·생리대 고객의 기기 구매 전환율은 미공개, C), 방향은 소모품 → 기기

자료: 디바이스 확장 선례 성패 표·확장 논리 리서치 노트(2026-11-05), DART, SEC, 관재인 보고서, 보도. 대형(세라젬 −27%, 바디프랜드 −29%)은 대비용으로만 둠

- 공개 연표가 있는 선례에서 두 번째 제품군까지는 3~6 년이 걸렸고, 기기에서 출발한 회사의 두 번째 제품군 비중은 20% 안팎이었음(대리지표 포함, 해석). 크게 성장한 소형 기기 회사는 제품군보다 "같은 기기 + 구독·데이터"로 넓혔고, 후퇴 앞에는 저가 경쟁·신제품 지연·흑자 전 외부 자금 의존·단일 히트 의존이 반복됨(Elvie·Therabody·풀리오, A·B·C). 확장은 장기 가설로 두고 시장 규모 근거로 쓰지 않음.

- **K-뷰티 디바이스의 글로벌 채널:** 에이피알 1Q25 해외 매출 미국 +187%, 일본 +198%, B2B +442%(B). 한국 홈뷰티 디바이스 수출은 2019 년 6,130 만 달러에서 2024 년 2 억 1,220 만 달러로 늘었고 2026 년 1~7 월에도 약 37% 증가(보도, B. 얼굴 미용 기기 중심 지표라 바디 확장의 근거로 쓰지 않음). 에이피알의 2026 년 3 분기 디바이스 매출은 -17.9%(3Q25 → 3Q26, 비중 26.7% → 11.0%, IR 잠정 실적, A)로 기기 단독 매출은 줄었음. 내구재 보급 뒤의 둔화로 읽으면 회사 전략 약화의 근거로는 약하나(해석), 그날의 류처럼 기기로 들어가는 회사에는 이 둔화가 그대로 걸리는 반대 근거임(아래 반대 근거 ③). 회사는 기기를 화장품 반복 매출의 앵커로 설명함(회사 설명).

반대 근거

- 가장 강한 반대 근거를 강도순으로 적음. 다섯 모두 그날의 류 자체 데이터로 확인하거나 반박할 수 있음.
- **① 쓰는 날이 적음(강함, 구조적):** 월경 출혈은 평균 4.0 일(±1.5, 12.5 만 명 앱 기록, npj Digit Med 2019, A)이라 생리일에만 쓰면 월 약 4 일 사용임. 증상도 나이가 들며 줄어듦(심한 월경통 19~29 세 51.0% → 40~49 세 30.9%, A). 생리 맥락을 빼면 기존 소형 마사지기와 같은 칸에서 저가·PB 와 경쟁하는 상충이 있어, 생리 전후 사용과 그 외 사용을 나눠 잼.
- **② 저가·PB 가 이미 같은 칸을 차지(강함, 직접):** 올리브영 PB 케어플러스 생리 찜질 패치 1 매 1,200 원·리뷰 8,918 건, 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 중앙값 34,900 원(A), 마사지 기기 수입의 약 95%가 중국산(A). 계획 소비자가 13.2 만 원(D)과의 차이가 큼.
- **③ 소형 기기도 보급 뒤 꺾임(중간):** 소형 마사지기 공시 2 사 합산 2024 년 2,006 억 → 2025 년 1,473 억 원(−27%), 에이피알 뷰티 디바이스 3Q26 −17.9%(A). 해외에서도 Peloton 매출은 FY2021 40.2 억 → FY2025 약 24.9 억 달러, Fitbit 은 2016 년 정점 뒤 3 년 연속 감소, Lululemon 은 Mirror 하드웨어를 손상 처리 후 판매 중단(A·B). 다만 국내 표본은 2~3 사·1 년이고 홈뷰티 기기 시장 전체의 둔화 보도는 찾지 못함.
- **④ 브랜드는 맞는 곳까지만 늘어남(이론 강함, 적용 미측정):** 브랜드 확장 연구는 모브랜드와 확장 제품의 적합성을 성공의 1 순위로 꼽고(Aaker & Keller 1990, Völckner & Sattler 2006, A), 속성이 어긋난 확장은 모브랜드 신념을 희석함(Loken & John 1993, A). 기기에서 출발한 펨테크(Elvie, Ava)는 고전하거나 사라졌고(B·C), 카테고리를 넓혀 성장한 국내 선례(에이피알·발란스핏)는 소모품·화장품에서 기기로 간 반면 당사는 반대로 기기에서 출발함. 13 만 원대 소비자 기기는 전환비용이 낮아(해석) 첫 제품 고객이 다음 제품으로 따라온다고 가정할 수 없음. 그래서 확장은 같은 고객의 생리 전후 다른 불편부터 시작하고, 얼굴 미용기기·범용 웨어러블은 현재 후보에서 제외함.
- **⑤ 대기업·플랫폼은 기능을 덤으로 붙임(중간):** Apple Watch 는 주기 추적과 손목 온도 기반 배란 사후 추정을 기본 기능으로 넣었고(B), LG 는 프라엘을 2025 년 LG 생활건강으로 넘겨 화장품과 묶었음(B). 같은 고객이 여러 기기를 산다는 교차 구매 데이터는 공개 자료로 확인되지 않음(에이피알 공시 크로스셀링은 화장품↔디바이스, A). 확장 무대의 규모는 당사 매출의 상한이 아님.

2.6 고객이 현재 쓰는 대안

[표 11] 기존 대안과 가격대

대안	실태 / 가격	그날의 류와의 관계
약국 진통제	심한 증상 성인 59.2%(2022). 2025 년 19~39 세 심한 생리통 응답자 약국 80.2%	대체 대상 아님. 함께 쓰이는 기본 선택지
PMS 의약품	프리페민정: 아그누스카스투스 생약 일반의약품(호르몬제 아님)	약으로 한 번에 관리되지 않는 불편 존재
붙이는 온열 패치·핫팩	1 매 약 490~1,200 원. 국내 사용률은 확인 불가: 2022·2025 성·생식건강조사의 대처 보기에 온열·찜질이 없음(A). 그래서 온열 보기가 있는 공개 해외 조사를 모두 적음: 미국 41% B, 일본 62.8% C(진통제 제조사 의뢰), 브라질 61.5% B(자기선택 표본). 국내 비율 아님	소모품 가격 기준점. 진통제와 대체보다 병행 가능성(해석)
생리통 검색 상위 전동 기기	쿠팡 생리통·복부 온열 검색어 5 개 랭킹 상위 전동 기기 67 개 실판가 중앙값 34,900 원, 상품명에 "생리"를 단 기기 10 개 중앙값 26,000 원(2026-11-04 관측, A). 생리 표방 직접 경쟁 후보: 바로랩 릴리프 벨트(판매 3.5 만·7.4 만 원)	고객이 생리통 검색에서 처음 보는 가격. 계획가 13.2 만 원은 67 개 중 66 개보다 비쌈
지압 스티커(귀 지압 등)	1 개 약 4~170 원	지압 전용 패치의 가격 경쟁력 한계
수동 지압·괄사 도구	도자기·세라믹·나무 소재 비전동 도구. 올리브영 몸·지압용 10 개 판매가 1.3 만~5.9 만 원(중앙 3.5 만 원), 리뷰 8~3,626 건(판매량 아님). 표방은 얼굴·목·어깨 휴식·붓기이고 생리·PMS 표방 0 개, 의료기기 표시 0 개(2026-11-04 관측, C)	부위·위치를 사용자가 직접 찾아 눌러야 하고 생리 전후 용도 안내가 없음. 1 천~3 천 원대 범용품과 가격 경쟁
국내 부위별 홈케어 마사지기 7 사	국내 7 사 전동 기기 77 개 실판가 중앙값 10.9 만 원, 65%가 8 만~16 만 원(2026-10-26 자사몰 수집, 팀원 조사 재계산, C. 본체와 같은 전동 기기만 비교(해석), 비전동 포함 본품 117 개로는 8 만~16 만 원 비중 44%). 공기압·온열·EMS 중심	부위·온열이 겹치는 기존 선택지. 생리 전후 표방 SKU 0 개, 위치 탐색 UX 미관측(C)
해외 생리통 착용형 기기	TENS(Livia $129·Ova+ £37.50·Myoovi £79.99), TENS+온열(Beurer EM 50 £69.99·€49.99), 무선 온열 벨트(Stoov Wrap €109.95~129.95). 공식가 약 6.8 만~19.5 만 원(2026-11-05, 환율 단순 환산, 배송·관세 제외, B·C). Ovira Noha 는 판매 중단(4.2)	"생리통 착용형 기기" 자체는 기존 카테고리

자료: 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행), 보건복지포럼(2026.07, 2025 년 2 차 조사), YouGov(2023), 第一三共ヘルスケア(2023), Rodrigues 외(2024), 약학정보원, 쿠팡·올리브영 판매 페이지 관측(2026.10~11), 팀원 7 사 자사몰 조사(2026.10.26, C)

3. 사업 분석 및 투자포인트

핵심 요약

생리 지연 고민에서 출발한 발목 지압 밴드가 첫 검증 가설. 구매 목적을 셋으로 나눠 확인하고, 주기 변화는 근거(지압 주기 임상 0 건)·표현 규제·임신 가능성 때문에 약속하지 않음. 복부 온열은 수요는 크나 3.5 만 원대 전동·1,200 원 패치가 촘촘해, 같은 고객이 기존 제품을 그만둔 이유와 더 높은 지불 의향이 확인될 때만 시험. 문제·지불 이유가 약하면 시제품 이전에도 멈춤. 투자포인트는 해자가 아니라 시행착오 기록으로 역량을 쌓는 구조.

3.1 사업 정의와 타깃 고객

사업 정의

[표 12] 사업 정의 (4 층 구조)

구분	정의
상위 사업	여성의 반복되는 일상 불편을 관리하는 착용형 케어 브랜드
고객 문제	반복되는 몸의 불편을 스스로 돌보고 싶지만 기존 방식이 번거롭거나 사용 상황에 맞지 않음
첫 고객	매달 생리 전후 배가 아프거나 붓고 몸이 차서 병원 대신 핫팩·찜질로 버텨 왔고, 일하는 동안 손을 쓰지 않고 관리하고 싶은 25~39 세 직장인 여성(제안 타깃, 검증 전. 연령 근거는 아래 거름 ③)
첫 제품	발목 착용형 케어 제품. 수동형·온열형·공압 복합형을 고객 사용 상황·추가 가치·가격 수용성·개발비로 비교해 선택 (형태 미확정)
확장 사업	같은 고객에게서 수요가 확인된 경우에 한해 다른 형태·부위로 전환하거나 추가 (조건부)

자료: 팀 지식 저장소 (브랜드 비전과 확장 가설 VIS-001)

타깃 고객

- 유병률은 문제를 겪는 사람의 수이며, 기기를 살 사람은 아래 네 조건을 차례로 거른 집단. 조건별 통과 비율은 근거가 없어 체험단 사전 설문과 유료 전환으로 측정 예정.
- 조사에서는 구매 목적을 먼저 셋으로 나눔. ① 생리를 시작시키려는 기대 ② 생리 전후 불편 관리 ③ 주기와 무관한 온열·압박 선호. ①에 관심을 보인 사람이 ②·③에도 같은 가격을 낸다고 해석하지 않으며, 구매 목적이 분명해지기 전에는 전자 기능을 늘리지 않음.

[표 13] 고객 문제 후보 구분

문제	해당 고객·상황	근거	제품 적합성
생리 지연·불순	주기가 불규칙하거나 생리가 늦어 고민하는 여성. 원안의 출발점	25~39 세 주기 불규칙 응답 약 155 만~160 만 명(D), 같은 연령 N91 진료 2025 년 25.6 만 명(A), 19~39 세 무월경 경험자의 병의원 이용 60.1%(A). 산식과 전 연령 값은 2.4	주기 변화를 약속하지 않음(지압 주기 임상 0 건, 근거는 2.4). 생리 예정일 즈음의 고민 상황과 관리 습관을 대상으로 함
월경통	생리 중 복통·허리 통증	성인 41.6% 심한 월경통 응답(현재 월경 중인 성인 기준, A)	사용 상황으로 겨냥하는 증상(효능 미표방). 복부형 경쟁 제품 다수
생리 전 증상	붓기·무거움·두통·감정 변화	성인 46.1% 심한 생리 전 증상 응답(A, 진단 아님). 생리 전 신체 증상 중 복부 팽만은 다국가 조사에서 가장 흔한 증상이고, 앱 사용자 23.8 만 명 중 매 주기 부종 38.6%·체중 증가 39.0%·유방 증상 46.1%를 겪음(해외 표본, A). 국내 성인 대표 표본의 증상별 비율은 공개 통계가 없어 자체 설문으로 확인함	몸 증상 일부를 사용 상황으로 겨냥함(효능 미표방). 붓기는 효능이 아니라 고객 공감 언어로만 씀. 감정 증상은 겨냥하지 않음
하체 피로·냉증	오래 앉거나 서서 일하는 날	국내 수치 미확인	발목 착용형의 일상 사용 가설과 연결

자료: 원안 제안서, 건강보험심사평가원 질병통계(2026-11-04 조회), 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행)·2025 년 성·생식건강조사, PubMed·코크란 2019, 팀 리서치 「생리 지연 고민 규모와 지압 근거·표현 규제」·「바디 웰니스 교차 영역 근거」(붓기형 증상 비율, 해외 앱 표본 A), 당사 정리. 첫 고객 선정 근거는 고객 조사 후 작성

- 25~39 세 직장인 여성(제안 타깃, 검증 전)은 아직 확인된 고객이 아님(팀 노트 「초기 고객」은 20~40 대로 적혀 있어 서로 다름). 최근 실제로 겪은 불편, 지금 쓰는 돈, 쓰다가 그만둔 이유를 물어 첫 고객의 문제를 하나로 좁힐 예정.
- **생애주기:** 50 대 초반 확장은 고객 수보다 같은 고객의 사용 기간 연장임(추가분 규모는 2.4).
- **반대 근거:** PMS 진료는 15~54 세 5 세 구간 중 가장 높은 25~29 세 여성 10 만 명당 200 명에서 45~49 세 58 명, 50~54 세 11 명으로 줆(2024, 건강보험심사평가원 진료인원·행정안전부 주민등록 인구, A → 계산 D). 코호트 연구도 "PMS 는 나이와 함께 유의하게 감소"했다고 보고함(Freeman 2004, PMID 15121571, A).
- **동기:** 여성 84.6%가 호르몬 관리를 중요하게 봄(전 연령 80% 이상, KB 「2026 한국 웰니스 보고서」 p.66·74, 조사 기간 2026.7.21~8.5, B). 이는 관심이며 기기 구매 의향은 아니고, 제품이 호르몬 관리를 돕는다고 쓰지 않음.

[표 14] 타깃 고객 거름 (제안)

거름	조건	이유	측정 방법
① 필요	매달 반복되는 몸 증상(복통·붓기·다리 무거움·손발 냉증)이 중간 이상	제품이 사용 상황으로 겨냥하는 증상(효능 미표방). 감정 증상 중심(PMDD 형)은 겨냥하지 않음	증상별 비율은 미공개. 참고치: 월경통 VAS 4 점 이상 68.3%, PMS 72.7%(종합 강도, A. 4 점 경계는 근거 없음: 통증 강도 구간 기준 문헌 미확보, RA-13). 증상별은 사전 설문으로 측정
② 행동	병원 대신 스스로 관리하고 핫팩·찜질기·마사지기·패치에 지출 경험	이미 지출하는 고객이 기기로 전환하기 쉬움. 심한 증상자 71.5%가 산부인과·비뇨의학과 진료 경험 없음(한의원 등 다른 경로 포함, A)	사전 설문, W 케어 구매자 접점
③ 지불 능력	소비자가 13.2 만 원(판매가 12 만 원, 부가세 제외. 린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재, D) 지불 가능한 25~39 세 직장인 여성(제안 타깃, 검증 전) 중심. 외부 범위: 국내 7 사 전동 기기 77 개 실판가 중앙값 10.9 만 원(C, 무동력·의류·화장품·생활가전 제외. 전동 옵션을 검토하는 제품이라 전동 집합을 브랜드 자사몰 참고값으로 둠, 해석). 비교 집합에 따라 13.2 만 원의 위치가 달라짐: 같은 부위(허리·복부·골반) 전동 대체재 13 개 실판가 중앙값 12.9 만 원(C) 대비 +2%, 올리브영 온열·찜질 기능 40 개 판매가 중앙값 87,450 원(A) 대비 +51%. 고객이 생리통 검색에서 처음 보는 가격은 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개 중앙값 34,900 원(A, 2026-11-04 관측, 4 장)	하한 25 세: 대학생은 필요는 커도 가격 저항이 클 것으로 추정. 상한 39 세: 근거 없음, 제안 타깃, 연령별 근거 미확보(리서치 진행 중, RA-09)	체험단 유료 전환율
④ 사용 상황	오래 앉거나 서서 일하며 일하는 중 손 없이 관리하고 싶음	착용형 차별점이 가장 잘 드러나는 상황	인터뷰

자료: 당사 정리 (팀 리서치「타깃 고객 정의」, 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행)). 근거 등급 D, 검증 전

- **핵심 타깃 정의(제안):** 매달 생리 전후 배가 아프거나 붓고 몸이 차서 핫팩·찜질로 버텨 왔고, 책상이나 매장에서 일하는 동안 손을 쓰지 않고 관리하고 싶은 25~39 세 직장인 여성(제안 타깃, 검증 전).

[표 15] 판매 제외 대상 (안전·규제)

대상	이유	처리
임신 중·임신 가능성 있는 사람	삼음교는 한의학 문헌에서 임신 중 금침혈로 분류(이수진 2008, 경락경혈학회지 25(1); Chang 외 2011, JAMS 4(4)). 현대 리뷰는 위해 근거를 찾지 못했으나 근거 불충분(Levett 외 2019). 임신 중 지압을 직접 다룬 연구는 없음	보수적 판매 제외, 한의사 자문. 생리 지연을 겪는 고객은 임신 가능성이 높으므로 상세페이지·포장에 "생리가 늦으면 먼저 임신 여부를 확인하고, 임신 중이거나 가능성이 있으면 사용하지 마세요"를 필수로 넣음(해석, 근거 A~C)
발목 부상·피부 질환, 당뇨 등 감각 저하	압박·접촉 부위 위험	인증 단계에서 확인
PMDD·자궁내막증 등 진단자, 치료가 필요한 중증	병원 치료 대상. 효능 표현·규제 위험	진료 권유, 질환 치료 표현 금지

자료: 당사 정리, 한의학·임상 문헌(초록 수준 확인). 위험이 입증됐다는 뜻이 아니며 의학적 금기 여부는 전문가 확인 전

[표 16] 타깃 규모 추정 단계

단계	규모	근거
19~49 세 여성	975 만 5,520 명	KOSIS DT_1B04006, 2026 년 10 월 말 (A). 19~49 세: 아래 비율의 조사 분모가 현재 월경 중인 성인이고 그 94.2%가 50 세 미만이라 같은 연령대로 맞춤. 직장인·연령 거름 전 상한(직장인 비율 미적용)
심한 월경통을 겪는다고 답한 여성	약 406 만 명	× 41.6% (D). 조사 응답자 94.2%가 50 세 미만이라 19~49 세에 같은 비율 적용(연령별 비율 원표 미공개, RA-09)
심한 생리 전 증상을 겪는다고 답한 여성	약 450 만 명	× 46.1% (D, 같은 비율 적용 이유는 위 행)
심한 월경이상 증상(월경통·PMS·비정상 자궁출혈) 1 개 이상	약 578 만 명	× 1,266 명/2,137 명(논문에 비율로 나오지 않는 계산값, D)
채널에서 만날 수 있는 집단	24 만 명 이상	올리브영 W 케어 가입자 (B). 구매자 수 아님
거름 ①~④ 통과 고객	미측정	체험단 사전 설문 통과율 × 유료 전환율

자료: 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행), 행정안전부 주민등록인구(KOSIS, 2026.10), CEO 스코어데일리(2024.12), 당사 추정

3.2 제품과 차별화

제품

- 제품 형태 원칙: 전자기기를 포기하거나 확정하지 않음. 수동형과 전자형(온열·공압)은 고객의 사용 상황, 기능의 추가 가치, 가격 수용성, 개발비를 비교해 선택.
- 현재 시연 제품: 발목 보호대 형태의 착용 구조에 황토볼 또는 원추형 압박부를 부착해 3 개 혈자리(조해혈·삼음교혈·태계혈) 위치와 압박감을 시연하는 수동 목업. 3D 프린팅 압박부 검토.
- 장기 제품 가설: 공압 셀 + 경질 돌기, 복사뼈 링 기준 위치 정렬, 온열 결합, 교체형 접촉부, 핸드 컨트롤러(팀원 전개도 v3). 확정 사양 아님.
- 원가는 1 만 세트 기준 약 4 만~4 만 5 천 원, KC 인증 약 600 만 원(회의 언급, D, 확정 견적 아님. 공기압·배터리·온열 검토 맥락이며 금형·KC·부대비용 포함 여부 미기재). 5 장 손익은 린캔버스 제조원가 6 만 원 가정(린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재, D)을 사용. 두 값은 수량(1 만 세트 vs 1 년차 약 500 대)·사양·포함 범위가 달라 바로 비교되지 않으며, 1 년차 소량 생산이라 높은 쪽을 둔 것(해석). 미정합, 재무 반영 시 확정(수량 구간별 OEM 견적 필요, RA-05).

검증할 선택 이유 (차별화 가설)

- 기존 착용형 기기와 비전자 대안의 존재를 전제로, 발목 착용의 위치 유지·착탈·일상 활동 편의가 고객의 선택 이유가 되는지 검증.
  - **손이 자유로움:** 손 지압과 달리 하던 일을 멈추지 않을 수 있음(착탈·의복·신발 간섭 비교 필요).
  - **위치를 쉽게 맞춤:** 혈자리를 몰라도 복사뼈 기준으로 정렬. 국내 7 사 145 SKU(팀원 자사몰 조사, C)에서 위치 탐색·보정 UX 상품 미관측.
  - **작고 일상적:** 대형 공기압 레그 마사지기 대비 발목 보호대 수준의 착용.
  - **K-웰니스 스토리:** 혈자리 관리를 현대적 착용형으로 재해석. 원안 팀은 KIMES 2026 현장에서 지압패치+디바이스 결합 구조의 동일 제품을 확인하지 못함.
- 공통 본체 + 교체 패드(Hyperice Venom Go), 분리형 스트랩 고정(Therabody RecoveryTherm Cube), 복부·허리 무선 온열 착용(Stoov Wrap)은 이미 판매 중. 공통 본체와 착용 편의는 해자가 아니며, 특정 고객이 특정 상황에서 류를 고르는 이유를 따로 입증해야 함.
- 혈자리 + 착용형 자체는 선행 제품·연구 존재(Sea-Band 손목 P6 밴드 FDA 510(k) K033268, 삼음교 지압 밴드 무작위 연구 NCT07794995 등록). 발목 삼음교 압박 밴드 형태도 미국 특허(US4479495 1984 년, 만료; US20190038505A1 2019 년 공개, 포기)와 연구용 밴드로 이미 존재하므로 형태가 새롭다고 주장하지 않으며, 판매 중인 동일 제품은 검색 범위에서 확인되지 않음(4.2, 특허 A·판매 부재 C). 등록 연구는 효능 입증이나 출시가 아니므로 당사 차별성이 사라졌다고 보지도 않음. 차별점은 "발목 × 손 자유 × 위치 고정 × 일상 중 사용"의 조합에서 확보해야 함.

효능 근거의 범위

- 당사 제품의 시험 결과는 없음. 지압·TENS·온열에 관한 타 연구는 중재 방식·착용 위치·대상 증상이 달라 당사 제품의 효능 근거로 쓰지 않음.
- "생리 유도·촉진, 주기 정상화·생리불순 개선, 혈액순환 개선, 생리통 완화, PMS 전체 개선"은 쓰지 않음. 식약처 적발·차단 요청 사례는 2.4. 효능·안전성·인체 사용 시험은 전문 검토 과제.
- **주기:** 주기 변화를 약속하지 않음(지압 주기 임상 0 건, 근거는 2.4).
- **온열:** 외부 연구는 복부 온열의 단기 통증 감소를 반복 보고하나 근거의 질은 대부분 낮음(GRADE 낮음, A). 당사는 효능을 표방하지 않으며, 상세페이지는 온도·착용 시간 등 사양과 사용 상황만 적음(전기 가온형이 "생리통 완화"를 표방하면 개인용 온열기 2 등급 후보, 해석). 어떤 증상에도 온열 효과를 말하지 않으며, 특히 PMS 기분 증상은 시험 근거가 없고 갱년기 안면홍조에서는 열이 유발 요인임.
- **인증 경로(전자형 검토 시):** 2 등급 인증의 공공 수수료는 기술문서 심사 240 만 원(부가세 별도, 25 일)과 인증 신청 13 만 원(5 일 이내)임(한국의료기기안전정보원, A). 다만 고시의 개인용 온열기·자극기 사용 목적은 "근육통 완화 등"이라 "생리통"은 현행 품목 정의에 없고, 생리통 표방은 식약처 판단이 필요하며 임상 자료가 요구되면 허가 경로(80 일 이내)로 감(A). 제조업 허가·GMP·전기안전·전자파 시험 비용은 미확인(팀 리서치 「홈헬스·홈뷰티 갈래 시장 정의와 넘어갈 조건」, 품목 표는 2 장).

[표 17] 가까운 외부 연구 (당사 제품 근거 아님)

연구	설계	상태·결과	당사에 주는 의미
NCT07794995 (대만 China Medical University Hospital)	무작위·평가자 눈가림. 20~24 세 여대생 30 명(예정). 씨앗 넣은 압박 밴드 vs 씨앗 없는 같은 밴드, 삼음교(SP6). 1 차 지표 VAS 통증 변화	모집 중, 2027-08 완료 예정, 결과 없음	가장 가까운 설계 비교군. 동일 외형 대조군은 사용성 검증 설계의 참고점
Yu 외 2025 체계적 문헌고찰 (Complement Ther Med)	원발성 월경통 지압 무작위 연구 23 개, 메타분석 20 개	위약 지압 대비 통증 평균차 -1.58. 저자: 근거의 질 낮음	검증 질문을 구체화할 뿐 임상적 약속의 근거 아님
Jo & Lee 2018 메타분석 (Sci Rep)	원발성 월경통 온열 무작위 시험 6 개	가열 안 한 위약 패치·진통제 대비 통증 감소, 진통제 대비 SMD −0.72. 저자: "suggestive evidence"	복부 패치 기준이며 발목 적용은 외삽

자료: ClinicalTrials.gov API, PubMed 41138782 (2026-11-02 확인, 근거 등급 A), Jo & Lee 2018(Sci Rep, A). 진통제 비교의 대표 시험(Akin 2001·2004, 미국, A)은 패치 제조사와 관련된 연구(C). 발목(삼음교) 온열을 시험한 무작위 연구는 찾지 못함

3.3 브랜드 비전과 후속 제품

첫 제품의 위치

- **미션:** 여성이 몸의 불편 때문에 하던 일을 멈추지 않게 함. **비전:** 착용형 컨디션 케어의 대표 K-브랜드. **브랜드 약속:** 하던 일을 내려놓지 않아도 되는 그날의 케어(몸에 차 두면 손은 하던 일을 계속함).
- "그날의"는 그날그날의 컨디션에 대응하는 제품군을 담는 모브랜드 구상(제안자, 생리 전후~갱년기). 시리즈명은 비전이며 출시 확정 목록이 아님. 실행은 아래 한 제품과 조건부 후보로 제한.
- 생애주기 확장은 새 고객 수보다 같은 고객의 사용 기간 연장으로 봄(추가분 규모는 2.4). 갱년기의 대표 증상인 안면홍조(열감)는 온열과 맞지 않아, 갱년기 대응은 이 기기의 연장이 아니라 별도 제품으로 판단(해석).
- **사용 빈도:** 월경 출혈은 평균 4.0 일(12.5 만 명 앱 기록, npj Digit Med 2019, A)이라 생리일에만 쓰면 월 약 4 일 사용임. 따라서 첫 제품의 핵심 측정은 생리 전후 사용률과 비생리일 사용 비율을 나눠 재는 것이며, 매주 사용 여부 같은 하나의 기준으로 재지 않음. 생리 맥락을 빼면 기존 소형 마사지기와 같은 칸이 되는 상충이 있음(7.1, 팀 리서치「확장 반대 근거」, 해석).

조건부 후속 후보

- 이 절은 제품 순서만 다룸(확장 단계는 2.5·1.3 참조).

[표 18] 첫 제품과 조건부 후속 후보

후보	위치	진행 조건	재사용과 새 검증
발목 착용형 (그날의 류)	1 순위 검증 가설	구매 목적·기존 대안·지불 이유 확인. 형태는 수동·온열·공압 비교	—
복부·허리 착용형	조건부 후속 후보	"수요가 없을 때"가 아니라 다음이 모두 확인될 때만 시험: ① 같은 고객이 패치·찜질기·무선 벨트를 이미 써 봤고, ② 그만 쓴 이유가 활동 중 떨어짐·온도 유지 실패·옷 위로 티 남처럼 기존 제품이 못 푸는 것이며, ③ 그 해결에 쿠팡 "배 찜질기" 상위 전동 29 개 판매가 중앙값 34,900 원(C, 아래)보다 높은 가격을 낼 의향이 있음. 불만이 "미지근함"뿐이거나 저가 무선 벨트로 해결됐다고 답하면 전환하지 않음(판단 기준은 해석)	고객 접점·대체 행동은 재사용. 온열 성능·접촉 면적·안전·원가는 새로 검증. 국내는 3.5 만 원대 전동·1,200 원 패치가 가격 기준점(아래), 해외는 Stoov Wrap 등 직접 경쟁
입식 근무자 하체 (B2B 포함)	보류	구매자·사용 시간이 다를 수 있어 별도 고객 검증. B2B 는 담당자 예산·구매 절차 확인	조사 방법만 재사용
그 외 시리즈 (결·틈·쉼·안·맥·숨 등)	비전	별도 고객 문제와 기술 검증 전까지 보류	—

자료: 제안자 심사 준비 대화(2026.09.23), 전환전략 보완안(2026.11.03), 팀 리서치 「복부·허리 찜질기 경쟁 밀도와 빈칸」(쿠팡·올리브영·네이버 데이터랩 관측 2026-11-04~05, A), 당사 정리

- 전환 후보 1 순위는 같은 고객·같은 부위의 허리·복부이며, 매일 사용하는 수면이 다음 대조군임(소형 디바이스 7 개 세부 시장 동일 가중 점수: 수면·생리 전후 공동 3.57, 허리·복부 3.29, 가중치 근거 없음, D, 팀 리서치 「진입 시장 후보 비교」). 두 후보 모두 체험단 설문에 같은 문항으로 넣어 비교함.
- 수요는 복부 쪽이 큼. 네이버 데이터랩 여성 1 년 상대 검색량에서 "배 찜질기" 묶음을 1 로 두면 "생리통 찜질" 0.34, "발목 지압" 0.09(상대지수, 절대 검색 수 아님, 그래프 판독 B). 따라서 복부 전환의 쟁점은 수요가 아니라 경쟁과 가격.
- 복부·허리 온열은 이미 촘촘한 칸. 쿠팡 "배 찜질기" 상위 30 개 중 전동 29 개의 판매가 중앙값은 34,900 원(고객이 많이 보는 쿠팡 자연 순위 기준)이고, 올리브영에서는 PB 케어플러스 아랫배 찜질 패드(1 매 1,200 원)가 리뷰 8,918 건으로 가장 많음(2026-11-04~05 관측, C).
- 패치 불만(온도 부족·부착 문제)의 비율은 2.2. 쿠팡 전동 67 개 상품명에 무선·충전은 48%였지만 지압 결합·주기 연동은 0 개. 이 빈칸에 수요가 있는지는 미확인.

- 공용화는 비용을 줄일 수 있는 설계 선택일 뿐 확정된 자산이 아님. 참고 사례로 Hyperice 는 같은 온열·진동 기술을 Venom 2(랩형)와 Venom Go(자석 포드 + 부착 패드)로 나눠 함께 출시함(2022-09 보도자료, A). 재사용은 도면·부품표·제어 코드·시험자료가 실물로 있을 때만 주장.

3.4 채널 전략

채널별 역할

[표 19] 채널별 역할

채널	역할	상태
자사 판매 페이지	첫 30 명(린캔버스 100 일 목표 가설, 린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재, D. 표본 크기 근거 문헌 미확보, RA-13) 사용성 검증 후 초기 유료 판매, 구매 데이터 확보	계획
CJ 올리브영 W 케어	유료 판매 데이터 확보 후 협의할 확장 채널. 주기 관리 서비스(24 만 명+, B) 연동, 디바이스 PB 가능성	협의 전
CJ 프레시웨이 고객사 영양실	여성 근로자 중심 복지형 체험·재사용 테스트. 입식 근무 여성 피벗 시 1 차 고객	제안자 제시, 협의 전
호텔 위탁 운영사 (약 200 개 시설, 제안자 설명, D)	시설당 외국인 고객 50% 이상(제안자 설명, D). 해외 진출 전 반응 테스트, 객실·스파 어메니티 B2B	제안자 제시, 협의 전
해외 (올리브영 글로벌몰 등)	K-웰니스 스토리로 수출. 국가별 인증 확인 필요	장기

자료: 제안자 심사 준비 대화(2026.09.23), 린캔버스(2026.10.27), CEO 스코어데일리(2024.12, W 케어 24 만 명)

- PB·공동개발·유통 협업은 고객 문제를 바꾸는 피벗이 아니라 별도의 사업 방식 선택. 채널 수수료·최소 발주·가격 결정권·재고·반품을 함께 계산.
- 초기 신뢰 장치는 비용만 들이면 바로 쓸 수 있는 무료체험·AS·개인차 안내를 먼저 두고, 그다음 산부인과·한의 자문을 붙이는 순서가 비용·규제 부담에 맞음(국내 7 사 사례: 슬룸 30 일 무료체험, 풀리오 무상 AS 365 일, 산부인과 전문의 자문은 슬룸 1 건, 팀원 7 사 자사몰 조사 C, 순서는 해석). 의료기기 등급·임상 % 문구는 표방 목적에 따라 규제 검토 대상이므로 규제 판단 전에는 쓰지 않음.
- 제안자 입장: "핵심은 특정 유통채널 입점 자체가 아니라 고객 검증과 판매 가능성을 확인하는 것. 올리브영이 적합하지 않다는 데이터가 나오면 다른 채널을 검토."
- 올리브영 진열 관측: 마사지/보호대 칸의 고유 상품 325 개 중 생리 표방은 0 개, 바디라인 표방 전동 기기는 15 개(판매가 중앙 11.9 만 원)이며 10 만 원대 바디라인 기기의 리뷰는 1~46 건에 그침(2026-11-05 관측, C, 리뷰 수는 판매량 아님, 팀 리서치「바디 웰니스 교차 영역 근거」). 진열 칸은 비어 있으나 같은 가격대 전동 기기의 구매 신호도 약함(해석).

CJ 내부 대안과 독립 브랜드 비교

- 올리브베러 성수점은 입욕·바디케어, 괄사, 이너뷰티와 스킨케어·뷰티 디바이스를 잇는 체험형 동선과 중소 브랜드 발굴 계획을 밝힘(보도). 수동 착용 제품이 설명만으로 가치가 전달되는지, 직접 착용해야 이해되는지를 관찰할 채널 후보(입점·판매 실적과 무관).
- 그룹 안에 이미 웰니스 채널과 찜질 PB 가 있음. 올리브영은 2026 년 1 월 웰니스 큐레이팅 플랫폼 "올리브베러"를 출범(광화문점), 10 월 30 일 성수점(4 개 층, 185 평)을 열었고 연내 10 개 매장을 목표로 함. PB "케어플러스"는 일본 큐텐에서 아랫배 찜질 패드를 판매한 것으로 보도됨. 국내 올리브영에서도 케어플러스 아랫배 찜질 패드를 1 매 1,200 원에 팔며 리뷰 8,918 건(평점 4.8)으로 생리 온열 패치 칸의 리뷰 1 위. 케어플러스 전동 찜질기는 검색되지 않음(2026-11-05 관측, A. PB 여부는 C).
- 따라서 "왜 독립 브랜드인가"에 답해야 함. 그룹 역량의 존재와 류 팀이 실제로 쓸 수 있는 자원은 구분.

[표 20] 사업화 방식 비교 (검토안)

방식	장점	한계	확인할 것
독립 브랜드 ("그날의")	브랜드 자산·시리즈 확장, 채널 밖 판매 가능	고객 획득 비용, 초기 인지도	독립 브랜드가 필요한 이유
기존 PB 확장 (케어플러스 등)	기존 채널·상품 기획 활용, 빠른 출시	브랜드 자산이 PB 에 귀속, 디바이스 경험 부족 가능	담당 조직·PB 범위·협업 승인
공동개발 (류 팀 + 올리브영)	팀의 고객 이해와 채널 결합	의사결정·수익 배분 복잡	공동개발 조건, 데이터 공유 범위
외부 제품 도입 (올리브베러 큐레이션)	개발 부담 없음	차별화·마진 낮음, 사내벤처 의미 약화	현재 취급 기기 현황

자료: 올리브베러 보도(데일리팜·비즈워치 2026.10), 케어플러스 보도(더구루), 당사 정리. 협의·승인 전

- **가설(검증 전):** AI 쇼핑이 상품 탐색 접점을 바꾸면 유통 채널 밖에서도 선택되는 자체 상품 자산의 의미가 커질 수 있음. AI 유입 증가, 플랫폼 협상력 변화, 브랜드 수익 개선은 별개 주장이며 반대 사례·인과 한계를 확인하기 전에는 투자 근거로 쓰지 않음.

3.5 데이터·개인화

H1~H3 단계

- 비전 표현은 "AI 앱 회사"가 아니라 사용 데이터로 그날그날 맞춤 케어를 제안하는 착용형 케어 브랜드. "그날의" 시리즈가 컨디션별 제품군이라 개인화 추천과 구조가 맞음.

[표 21] 데이터·개인화 층의 단계

단계	형태	하는 일	넘어갈 조건 (가설)
H1 수동 제품	앱 설치 없음: 제품의 QR 을 휴대폰으로 찍어 웹에서 기록 + 메신저 알림	사용 시점·느낌 기록, 주기 알림	사용자가 스스로 기록을 이어가는 비율
H2 전자 버전	올리브영 W 케어 주기 관리 서비스 연동 우선 검토, 불가 시 최소 앱	주기 맞춤 사용 시점·강도 제안, 접촉부 재구매 알림	알림 후 재사용·재구매 증가
H3 맥·숨	센서 기반 컨디션 기록 + 추천(자체 센서보다 사용자가 이미 쓰는 워치 데이터 연동으로 먼저 시험, 해석)	"그날의" 시리즈 간 교차 추천	데이터 동의율, 추천 → 구매 전환

자료: 당사 정리 (VIS-001), 에이피알 앱·AI 보도. 넘어갈 조건의 기준값은 근거 없음: 전환 기준값 미정, 100 일 검증 결과와 팀 합의로 결정(RA-11)

- 참고 사례 에이피알: 화장품 브랜드(2014.10 에이프릴스킨, 2016.07 메디큐브) 기반에서 2021.03 홈 뷰티 디바이스 에이지알로 확장(에이피알 2025 사업보고서 연혁, DART, A). Booster Pro 공식 FAQ 는 "전용 젤이 필요 없고 평소 스킨케어 제품과 함께 쓰면 된다"고 안내함(메디큐브 공식몰 FAQ, 더마샷 모드, 2026-11-04 확인, A). 즉 전용 소모품 구조가 아니라 기기와 화장품의 병용·교차판매 구조. 회사는 "하드웨어로 시작해 화장품으로 반복 매출을 만들고, 데이터로 지키는 구조"를 강조(2026-09 포럼). 에이지알 앱 다운로드 100 만 건 이상, AI 모드·센서 패치 추천(보도). 디바이스 연계 화장품 매출 비중은 미공개.
- 한계: 수동 제품에는 개인화할 데이터가 없고, 독립 앱은 설치·이용률이 낮을 것으로 봄(해석. 참고치: W 케어 주기 관리 누적 24 만 명, 멤버십의 1.6~2%, CEO 스코어데일리 2024.12, B. 독립 앱 설치율이 아니라 대형 리테일 앱 안 기능의 가입률로, 진입 장벽이 더 낮은 조건의 참고치, 해석). 생리 주기·증상은 민감정보이며, 효능을 암시하는 맞춤 프로그램은 의료기기 소프트웨어 검토 대상이 될 수 있음.
- H1 을 앱 없이 시작하는 이유: 디지털 기기 미이용자의 46.2%(1+2 순위)가 "수치 확인이 번거롭다"를 꼽음(KB 「2026 한국 웰니스 보고서」 p.57, B). 기록은 번거로움을 줄이는 QR 웹 기록·메신저 알림 수준에서 시작.

웨어러블 연동

- 당사는 자체 워치·링을 만들지 않음. 워치·링의 주기 예측은 삼성(2023 년 식약처 허가)·애플이 이미 기본 기능으로 제공하고, 배란·가임기 추정은 각국에서 의료기기 소프트웨어로 다룸(Natural Cycles FDA De Novo DEN170052, 2018, A·B). 그래서 측정은 사용자의 워치에 맡기고 케어 시점만 그날의 류가 맞추는 연동형을 별도 검토 갈래로 둠(팀 리서치 「웨어러블 헬스 디바이스 확장 갈래 검토」).

- **연동 조건:** 아이폰(HealthKit)에서는 생리 기록과 수면 손목 온도를 읽을 수 있으나, 갤럭시의 주기 데이터는 Health Connect 로 동기화되지 않음(Apple 개발자 문서, 삼성 개발자 블로그 2025-02, A). 당사 앱은 배란·가임기를 계산하지 않고 생리 시작일만 알림 시점에 쓰며, 의료기기 해당 여부는 식약처 질의로 확인함.
- **규모·기간:** 수면·회복이라는 좁은 진입점에서 웨어러블로 큰 Oura·Whoop 도 출시까지 2~3 년, 대형화까지 약 10 년이 걸림(C). 자체 기기 경로는 사내벤처 단계의 확장 대상이 아님.
- **데이터 수익의 범위:** 데이터 수익은 기기가 매일 자동 기록할 때만 사례가 있어(Oura·Peloton 공시, A), H3 이전 단계의 기록은 재사용 유지와 고객 이해를 위한 도구로 씀(팀 리서치「왜 디바이스인가 반복 사용과 소모품·데이터 구조 근거」).

3.6 투자포인트

  - **넓은 불편과 의료 밖 자가 관리:** 심한 월경 증상 응답이 수백만 명 규모로 추정되고 상당수가 약국 진통제·자가 관리로 대처. 2025 년 조사에서 19~39 세 심한 생리통 응답자의 약국 대처는 80.2%로 진통제 의존이 더 뚜렷함. 진통제를 대체하기보다 진통제와 함께 쓰는 일상 케어 기기가 특정 고객에게 선택될지 검증. 온열 대처는 해외에서 41~63%(미국 heating pad 41%, YouGov 2023, B ~ 일본 "몸을 따뜻하게" 62.8%, 제약사 조사 2023 년 1 월, C, 음료·옷 포함 가능. 기기 사용률 아님)로 흔하지만 국내 사용률과 기기 구매 의향은 미확인. (검증 과제: 국내 온열·기기 사용률, 착용형 구매 의향 — 1 차 조사)
  - **같은 고객 안에서 전환할 수 있는 검증 구조:** 첫 제품 조사에서 확보한 고객 원기록과 대체 행동이 다음 후보의 탐색 시간을 줄일 수 있는지를 두 번째 후보의 탐색 기간으로 측정함(미측정). 다만 새 제품의 구매 이유와 가격은 다시 확인. (검증 과제: 추가 구매 의향, 부품 공통화)
  - **역량을 쌓는 구조 — 재사용 가능한 제조 맥락의 기록:** 착용형 소형 기기는 소재·접촉부·내구성처럼 양산해 봐야 드러나는 문제에서 실패하기 쉬움(아래 사례, 비유이며 당사 근거 아님). 당사는 시제품에서 양산까지의 시행착오를 연결된 기록으로 남겨, 두 번째 제품에서 같은 문제를 다시 풀지 않는 것을 목표로 함. 기록은 역량이 쌓이는지의 증거이지 효능·수익성의 증거가 아님. (검증 지표: 재사용 결과인 두 번째 제품 개발 기간·비용 비교와 동일 문제 재발 수. 기록 건수는 쌓이는 속도만 봄(6.3 표). 모두 미측정)
- 사례 ① Fitbit Force: 2013 년 10 월~2014 년 2 월 판매분 미국 약 100 만·캐나다 약 2.8 만 개. 스테인리스 케이스·스트랩 소재·접착제에 대한 알레르기 반응(피부 자극 약 9,900 건, 물집 약 250 건)으로 2014 년 3 월 12 일 자발적 리콜(CPSC 리콜 공지 14-129, A).
- 사례 ② Jawbone UP: 2011 년 11 월 출시 직후 일부 밴드가 첫 주 안에 고장. 회사는 "충전 유지에 영향을 주는 전원부 커패시터 2 종의 문제"라고 설명했고(업체 설명, 근본 원인은 조사 중이라고 함), 대기 주문을 취소한 뒤 2011 년 12 월 8 일 반납 없는 전액 환불을 발표(Macworld·TechCrunch 2011 년 12 월 8 일, B).

4. 경쟁 분석

핵심 요약

생리통 착용형(Beurer·Myoovi·Livia·Ova+, 미국 적응증은 진통제 병용 조건부), 복부 온열 착용(Stoov), 공통 본체·스트랩 구조(Hyperice·Therabody)가 이미 있어 형태·공용화는 해자가 아님. 고객이 생리통 검색에서 처음 보는 가격은 쿠팡 상위 전동 기기 중앙값 34,900 원(A)이며 국내 7 사 제품은 그 상위 91 개에 없음. 7 사는 매출의 15~38%를 광고에 쓰는 온라인 D2C 이고, 풀리오 매출 −29%의 원인은 공시에 없음. 에이피알은 전용 소모품이 아니라 기기와 화장품의 병용·교차판매 모델.

4.1 경쟁 구도

- 비교 범위 원칙: 직접 대안(같은 통증 관리 목적의 착용형 기기), 인접 대안(같은 사용 상황·예산을 두고 경쟁하는 온열·지압 제품), 운영 벤치마크(브랜드·제품군 운영 참고)를 한 시장으로 합치지 않음(3 분류는 팀 리서치 OBS-06 채택). 직접 대안 6 제품은 "생리통 완화"를 공식 표방하고 규제 기록을 확인할 수 있는 제품으로 한정함(RA-12). 아마존 판매 상위의 생리 기기는 주로 2~4 만 원대 범용 온열·진동 벨트이며, 6 제품 중 순위에 오른 것은 Livia 패드와 Beurer 후속 모델뿐임(아마존 순위 관측, B).

[표 22] 직접 대안: 생리통 착용형 기기

제품	방식·가격·규제 (공식몰 2026-11-04~05)	반복 매출 구조	시사점
Beurer EM 50 (독일)	TENS + 선택형 43°C 온열, 하복부, 무선 충전식. €49.99(독일, 권장가 €80.49, 약 7.5 만 원)·£69.99(영국, 약 12.6 만 원)(공식몰 2026-11-05, B). EU 의료기기 표기(등급 미표기), openFDA 510(k) 신청인 기록 없음(A). 효과 근거는 제조사 측 59 명 연구(C, 제조사 측)	교체 젤패드(가격 미확인)	자극 방식이 당사 수동 지압과 다름. Amazon UK 평가 3,050 개(판매량 아님, B)
Myoovi 2.0 (영국)	TENS, 하복부. 본체 £79.99(약 14.4 만 원), 교체 패드 £15(2 매, 1 회 구매, 약 2.7 만 원), 구독 시 10% 할인(£13.50), 패드당 최대 20 회 사용(Myoovi 공식몰 2026-11-04, A). openFDA 510(k) 신청인 기록 없음, CE·UKCA 등급 미확인. 보충제·번들 병행	교체 패드(정기구독) + 보충제	구독 옵션 존재가 매달 구매의 증거는 아님
Stoov Wrap (네덜란드)	무선 온열 벨트(혈자리 제품 아님). 배·허리 옷 위 착용, 최대 45°C·3 단계(45/41/38°C), 생리 기간용 안내, €109.95(Flex)~129.95(Pro)(약 16.5 만~19.5 만 원, Stoov 공식몰 2026-11-04~05, A·B). 의료기기 표기 없음. 영국몰 목록에 없음, 한국 판매 미확인	소모품 없음(본체·배터리·케이블 구성)	발목형이 아닌 복부·허리 후속 제품의 직접 경쟁
Livia (미국·이스라엘)	TENS, 하복부 젤패드. $129(약 17.3 만 원, 비교가 $199) 일시불(젤패드 3 개월분 포함) 또는 구독(월 $8 멤버십, 초기 비용 미확인), 젤패드 6 개월분 $29(약 3.9 만 원)·교체 권장 월 1 회(Livia 공식몰 2026-11-04~05, A·B), 스킨 $12. FDA 510(k) K183110(2020-05-04, Class II·OTC): 생리통 적응증은 일반의약품 진통제 병용 조건부, sham 대조 n=65 임상	젤패드 정기 공급·멤버십·액세서리	낮은 월 요금만 떼어 비교하지 않음. 진통제와 병용하는 기기라는 규제 기록
TensCare Ova+ (영국)	TENS 단독, 하복부·허리. 본체 £37.50(약 6.8 만 원), 전극 2 매 £7.50(약 1.4 만 원)(공식몰 2026-11-05, B). FDA 510(k) K230926(2023-12-15, Class II): Livia 를 비교 기기로 자체 임상 없이 동등성 인정	전극 패드 교체(교체 주기 미표기)	저가 TENS 도 선행 기기 경로로 진입. 비전기 지압·온열에는 그대로 적용되지 않음
Ovira Noha (호주, 판매 안 함)	2026-11-05 공식몰 상품 5 개가 모두 보충제이며 Noha 와 교체 패드는 판매하지 않음(B). 과거 TENS 기기, 임상 1 차 지표 신뢰구간 0 포함, 2023 TGA 광고 조치	(과거) 교체 패드	현재 목록 부재를 전 세계 단종·실패로 단정하지 않음

자료: Stoov·Myoovi·Livia 공식몰(2026-11-04, A), 각 사 공식몰 재조회(2026-11-05, B), openFDA 510(k) API(K183110·K230926, A), TGA, Amazon 채널 관측(2026-11-05, B, 평가 수는 판매량 아님), 팀 리서치「해외 생리통 착용형 기기 가격과 직접 경쟁 제품」. Beurer 59 명 연구는 제조사 측 자료(C). 원화는 USD 1,343 원(우리은행 2026-11-04 매매기준율, B), GBP 1,802.9 원·EUR 1,504.2 원(민간 API, C)으로 단순 환산한 값(D)이며 배송·관부가세 제외

[표 23] 인접 대안: 같은 사용 상황의 온열·지압 제품

제품	형태	핵심 사실	확인할 것
Therabody RecoveryTherm Cube (미국)	온냉 착용 기기	온냉 본체 + 분리형 스트랩 프레임 + 스트랩 2 개(23.6in·39.4in), $159.99(Therabody 공식몰 2026-11-04, A)	손을 쓰지 않는 다부위 고정 방식도 기존재
Sea-Band (영국)	비전자 지압 밴드	FDA 510(k) K033268, 메스꺼움 완화, P6 압박. 동등성 판정. 미국 공식몰 성인 XL 1 쌍 $15.40(약 2.1 만 원, 2026-11-05, B): 비전기 지압 밴드의 가격 기준점	사용 목적이 다름(메스꺼움)
삼음교 지압 밴드 (연구)	씨앗 압박 밴드	NCT07794995 무작위 연구 모집 중, 결과 없음	결과 게시 시 차별성 문구 재검토
발목 지압 밴드 선행 특허 (미국, 만료·포기)	끈 + 돌기 압박	US4479495(1984, 삼음교 예시, 만료), US20190038505A1(2019, 생리통, 포기)(Google Patents, A). 연구용 밴드 Femi-band(C)·ChiCTR1900021727(A)도 있음. 국내 특허(KIPRIS) 미확인	형태가 새롭다고 주장하지 않음
ThermaCare 생리통 온열 패치 (미국)	일회용 온열 패치	8 시간 일회용, 미국 Class I(510(k) 면제, 21 CFR 890.5710). 이부프로펜 비교 RCT(Akin 2001). 공식가 미확인	규제 부담이 가장 낮은 경로. 제품 자체가 소모품
Amazon 무선 생리 온열 벨트 (Slimpal 등)	무선 전기 온열 벨트	Amazon 표시가 약 2.7 만 원, 평가 5,279 개(Slimpal)·19,470 개(브랜드 미표기 벨트), 의료기기 표기 없음(Amazon 관측 2026-11-05, 배송지 대한민국 원화 표시, B. 평가 수는 판매량 아님)	국내 오아 허그워머(34,900 원)와 같은 범주
케어플러스 아랫배 찜질 패드 (올리브영 PB)	일회용 발열 패드	1 매 1,200 원, 리뷰 8,918 건, KC 생활용품(안전확인신고), 판매원 씨제이올리브영(상품 고시, B)	ThermaCare 와 같은 형태
붙이는 온열 패치·핫팩	일회용 온열	국내 1 매 약 490~1,200 원	같은 예산을 두고 경쟁하는지

제품	형태	핵심 사실	확인할 것
쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개	온열·진동 벨트·찜질기	실판가 중앙값 34,900 원(A, 2026-11-04 관측): 고객이 생리통 검색에서 처음 보는 가격. 생리통·복부 온열 검색어 5 개의 랭킹 상위 기기로, 고객이 같은 화면에서 비교하는 상품이라 기준점으로 둠. 13.2 만 원은 67 개 중 66 개보다 비쌈. 상위 91 개 중 7 사 제품 0 개. 생리통 검색에서 가장 먼저 노출되는 기기는 생리 표방 바로랩 릴리프 벨트(판매가 3.5 만·7.4 만 원, 정가 12.5 만·16 만 원, A). 슬룸 골반 케어(아래)가 같은 부위 가격 상단이라면 바로랩은 검색 경쟁의 기준점	같은 검색 화면에서 13.2 만 원이 선택될 이유
국내 마사지기 7 사	공기압·온열·EMS	145 SKU, 브랜드별 본품 판가 중앙값 3.1 만~12.9 만 원(브랜드 간 범위) (2026-10-26 수집, 팀원 자사몰 조사, C)	SKU 원표·최신성
같은 부위(허리·복부·골반) 전동 대체재 (국내 7 사 중 13 개)	EMS·온열·진동 벨트·쿠션	실판가 중앙값 12.9 만 원(C), 정가 대비 할인율 중앙값 49%. 13 개는 상품명·카테고리·USP 에 허리·복부·골반·하복부·생리·여성·출산 등 키워드가 있는 SKU 에서 부위 무관 제품을 뺀 집합. 생리 전후 표방 0 개. 가장 가까운 것은 슬룸 골반 케어(19.9 만 원, 산부인과 전문의 자문·하복부 온열, 리뷰 77 건). 같은 부위 기기의 위쪽 기준점이라 13.2 만 원보다 높게 잡을 근거는 약함	카피 한 줄로 같은 자리에 들어올 수 있는 잠재 경쟁자

자료: Therabody 공식몰(2026-11-04, A), FDA DB, ClinicalTrials.gov, Google Patents(A), Sea-Band 공식몰·Amazon 관측(2026-11-05, B), 올리브영 상품 고시(B), 판매 페이지 관측, 쿠팡 검색 관측(2026-11-04, A), 팀원 7 사 자사몰 조사(2026-10-26 원문 재계산, C)

- 미국의 생리통 TENS(Livia·Ova+)는 모두 "일반의약품 진통제와 함께 사용할 때" 생리통 일시 완화로 510(k)를 받음. 진통제 대체가 아니라 병용이 규제상 표준(A). Livia 임상에서 sham 도 VAS 가 17.6 점 줄어(Livia 28.1 점) 차이는 10.5 점이며, 대부분의 피험자가 진통제를 함께 복용.
- 국내에서는 생리통 약 브랜드 "그날엔"(경동제약)이 10 류 생리통 완화기·생리통 치료기·온열안마기를 지정해 상표를 출원(2024, 심사 중). 출원은 출시를 뜻하지 않으나 약 브랜드의 기기 영역 진입 가능성으로 관측.

[표 24] 운영 벤치마크 (직접 경쟁사 아님)

기업	참고하는 확장 유형	핵심 사실	시사점
에이피알 (KOSPI)	화장품 브랜드 → 디바이스 교차판매, 데이터	2014.10 에이프릴스킨·2016.07 메디큐브 → 2021.03 에이지알(DART 2025 사업보고서 연혁, A). Booster Pro 전용 젤 불필요(공식 FAQ 더마샷 모드, A). 디바이스 비중 3Q25 26.7% → 3Q26 11.0%(847 억 원, -17.9%, IR 잠정, A), 화장품 +150.6%. 디바이스는 공산품(KC·CE·FCC)	전용 소모품 모델이 아니라 병용·교차판매 모델. 기기 감소는 내구재 보급 뒤 둔화로 볼 수 있어 회사 전략 약화로 단정하지 않으나, 기기로 진입하는 당사에는 반대 근거(2.5)
클래시스 (KOSDAQ)	장비+소모품	2025 매출 3,368 억 원, 소모품 45.9%, 영업이익률 50.7%(DART, A)	고마진 소모품은 전용 규격·허가·B2B 덕분
비올 (KOSDAQ)	IP 수익	기술이전 17.57%, 지식재산권 117 건(산업분석 리포트 2025.05 p.8~9, B), ITC 예비판결 승소	기술이전 수익 비중이 공시로 확인되는 사례
Hyperice (미국)	같은 기술 부위별 응용	2022.9 Venom 2(등·다리·어깨)·Venom Go 동시 출시. Venom Go 는 공통 pod + 교체 접착 패드로 여러 부위에 사용. 현재 Venom 2 는 부위별 $269(약 36.1 만 원), Venom Go 는 $129(약 17.3 만 원)에 리필 패드 3 개 $29(패드당 최대 20 회)로 판매 중이며 생리 표방과 국내 공식 판매는 확인되지 않음(공식몰 2026-11-05, B). 혈자리 제품이 아니라 온열·진동 착용형	공통 본체 구조는 이미 존재. Venom 2 는 부위별 사용 범위 제한
Embr Labs (미국)	생애단계 특화	Embr Wave 2 손목 온냉, 갱년기 열감. 위약 대조 근거 미확인(Consumer Reports)	생애단계 확장은 별개 기술
세라젬·바디프랜드	대형 홈헬스케어 확장	세라젬 연결 매출 7,502 억(2022) → 5,498 억 원(2025), 해외 부문 2025 년 감소. 바디프랜드 헬스케어 수출이 연결 매출의 약 11%(2025), 중국 중심. 의료기기·뷰티·해외로 확장	제품군 확장 압력, 시장 포화 신호(해석, 2 사 사례)

자료: 에이피알 3Q26 IR(IFRS 18 재작성, 감사 전 잠정), 메디큐브 공식몰 부스터 프로 FAQ(2026-11-04, A), DART 2025 사업보고서(에이피알 연혁 포함)·감사보고서, GROWTH RESEARCH(2025.05), 각 사 공식 자료, 언론 보도

- 제품군 보유는 교차구매·원가 절감 실적과 다름. 각 사의 출시 연표·자체개발/인수/라이선스 경로·실패 사례는 미조사이며 확인되지 않은 항목은 당사 확장 근거에서 제외.

4.2 해외 착용형 기기: 방식별 지도

- 해외 생리통 착용형 기기는 두 범주로 나뉨: ① 배에 전극을 붙이는 전기 자극(TENS) 의료기기 ② 의료기기가 아닌 무선 온열 벨트. 미국 FDA 510(k)가 확인된 생리통 착용 기기는 TENS 방식뿐이며(Livia·Ova+ 외 Pixie Pulse K241365, Well-Life Menstrual Plus K233054, openFDA, A), 온열 착용 제품에는 의료기기 표기나

510(k)가 확인되지 않음(B). 비전기 지압 밴드는 손목 Sea-Band 가 판매 중이고 발목형은 특허·연구 시제품으로만 확인됨.

[표 25] 해외 생리통·온열 착용형 기기: 방식별 지도

방식	제품	가격 (공식몰, 현지 통화·약 원화)	규제	소모품	국내 대응 범주
TENS	Livia (미국·이스라엘)	$129 (약 17.3 만 원)	FDA 510(k) K183110, Class II, OTC(진통제 병용 조건부)	젤패드 6 개월분 $29(약 3.9 만 원), 멤버십 월 $8	다른 범주: 올리브영에서 생리통 표방 전기 자극 기기 확인 안 됨
TENS	TensCare Ova+ (영국)	£37.50 (약 6.8 만 원)	FDA 510(k) K230926, Class II	전극 2 매 £7.50(약 1.4 만 원)	〃
TENS	Myoovi 2.0 (영국)	£79.99 (약 14.4 만 원)	openFDA 510(k) 신청인 기록 없음, CE·UKCA 등급 미확인	패드 2 매 £15(약 2.7 만 원), 패드당 최대 20 회	〃
TENS + 온열	Beurer EM 50 (독일)	€49.99, 권장가 €80.49(약 7.5 만 원) / £69.99(약 12.6 만 원)	EU 의료기기 표기, 등급 미표기	교체 젤패드 별매(가격 미확인)	〃
TENS + 온열	Beurer EM 55 (독일)	€59.99, 권장가 €99.99(약 9.0 만 원)	EU 의료기기 표기, 등급 미표기	미확인	〃
온열 벨트	Stoov Wrap (네덜란드)	€109.95~129.95 (약 16.5 만~19.5 만 원)	의료기기 표기 없음	없음	거의 같은 범주: 국내 무선 찜질기(오아 허그워머 34,900 원)
온열 벨트	Amazon 무선 벨트 (Slimpal 등)	공식몰 없음. Amazon 표시가 약 2.7 만 원	의료기기 표기 없음	없음	〃
일회용 온열 패치	ThermaCare Menstrual (미국)	공식가 미확인. Amazon 표시가 약 3.3 만 원(팩 수량 미확인)	미국 Class I, 510(k) 면제	제품 자체가 소모품	같은 형태: 올리브영 PB 케어플러스 아랫배 찜질 패드(1 매 1,200 원). 국내는 생활용품 KC 안전확인
지압 밴드 (손목)	Sea-Band (영국)	$15.40 (약 2.1 만 원)	FDA 510(k) K033268, 미분류	없음(세탁 후 재사용)	국내 대응 상품 미확인

방식	제품	가격 (공식몰, 현지 통화·약 원화)	규제	소모품	국내 대응 범주
지압 밴드 (발목, 선행기술)	발목 삼음교 압박 밴드	판매 제품 확인 안 됨(검색 범위 한정)	미국 특허 US4479495(만료)·US20190038505A1(포기), 연구용 밴드	—	당사 현재 목업(비전기 지압 밴드)이 가까운 범주

자료: 각 사 공식몰(2026-11-05, B), openFDA 510(k) API(A), Amazon 관측(2026-11-05, 배송지 대한민국이라 Amazon 원화 표시가이며 공식몰 가격과 다른 기준, B), Google Patents(A), 올리브영 상품 고시(B), 팀 리서치「해외 생리통 착용형 기기 가격과 직접 경쟁 제품」. 원화는 USD 1,343 원(우리은행 2026-11-04 매매기준율, B), GBP 1,802.9 원·EUR 1,504.2 원(민간 API, C)으로 단순 환산한 값(D)이며 배송·관부가세·국내 판매가가 아님

- **국내 찜질기·PB 패드와의 관계:** 해외 무선 온열 벨트는 국내 무선 찜질기(오아 허그워머 34,900 원)와 같은 범주이고, 일회용 생리 온열 패치는 올리브영 PB 케어플러스 아랫배 찜질 패드(1 매 1,200 원)와 같은 형태임. 해외 TENS 기기는 전기 자극 의료기기여서 국내 찜질기·PB 패드와 다른 범주이며, 올리브영에서 생리통 표방 전기 자극 기기는 확인되지 않음(2026-11-04~05 관측, B). 당사 현재 목업은 TENS 가 아니라 지압 밴드에 가깝고, 후속 온열 착용 제품은 온열 벨트 범주에 들어감(해석).
- **가격 해석:** 해외 생리통 착용형 기기 공식가 중심은 약 7 만~17 만 원으로 계획가 13.2 만 원(린캔버스 팀 가정, D)이 그 안에 있음. 반면 국내 쿠팡 생리 표방 벨트 실판가는 중앙 2.6 만 원이라 비교 기준에 따라 해석이 달라짐(B·D). 같은 비전기 지압 밴드인 Sea-Band 는 약 2.1 만 원이라 비전기 지압만으로는 13.2 만 원을 설명하기 어려움(해석).
- **동일 제품 확인:** 생리통 표방으로 판매 중인 발목 지압 밴드는 국내외 웹 검색 범위 안에서 확인되지 않음(쇼핑몰 내부 검색·KIPRIS 미실시, C). 발목 삼음교 압박 밴드 형태는 1984 년 미국 특허(US4479495, 만료)와 2019 년 생리통용 발목 지압 밴드 출원(US20190038505A1, 포기), 연구용 밴드(Femi-band, ChiCTR1900021727, NCT07794995)로 이미 존재하므로 형태가 새롭다고 주장하지 않음(A). Amazon 검색에서 발목에 차는 전동 온열·진동 랩은 많으나 표방 용도는 발목 통증임(관측, B). 차이는 형태가 아니라 용도(생리 전후)와 위치(삼음교)에서 검증해야 함(해석).
- **채널:** Myoovi·Stoov·Ova+는 공식몰 D2C 위주이고 Hyperice·Beurer 의 국내 정식 판매는 확인되지 않아, 국내에서 해외 직접 대안과 한 화면에서 경쟁할 가능성은 현재 낮음(미확인).

4.3 국내 부위별 홈케어 마사지기 7 사

제품·가격

- 풀리오·휴그랩·슬룸·발란스핏·메디니스·바르너·알로코리아 자사몰 145 SKU 분석(2026-10-26 수집, 팀원 자사몰 조사, C, 이후 가격·재고 재검증 안 함). 7 사는 자사몰을 운영하는 부위별 소형 마사지기 브랜드 표본임(팀원 선정. 시장 대표성은 근거 없음: 점유율 미확인, RA-12). 쿠팡 생리통·복부 온열 검색 상위 91 개에는 7 사 제품이 없었고, 다나와 안마기·온열찜질기 인기 상위에는 풀리오·메디니스만 나옴(2026-11-04 관측, A).

원표에서 빠졌던 알로코리아 3 개 SKU 는 차량용 청소기·유모차 거치대·키링으로 재구성돼 비마사지 제품이며 합계 검산이 일치해 결론은 바뀌지 않음(재구성은 추정). 공통 확장 패턴은 ① 부위 확장 ② 버전업 가격 상향 ③ 소모품·번들 락인 ④ EMS·고주파 뷰티 진입 ⑤ 무동력 저가 → 전동 업셀.

- USP 는 펌프 용량·에어셀 층수 등 스펙 수치와 판매 실적 중심. 자동 혈자리 탐색·위치 보정 UX 상품은 관측되지 않음(7 사 자사몰 한정).
- 발·종아리·다리 제품은 142 개 중 11 개(8%)뿐이고 허리·복부·골반·목·눈·뷰티로 넓게 퍼져 있어 "발·다리"가 아닌 부위별 홈케어 기기 묶음으로 봄. 원문 1,871 줄에 "생리"라는 단어는 0 건이며 생리 전후를 표방한 SKU 는 없음(C). 다만 부위·온열이 겹치는 같은 부위(허리·복부·골반) 전동 대체재 13 개가 대부분 10 만~20 만 원대에 이미 있고(실판가 중앙값 12.9 만 원, C), 슬룸 골반 케어(19.9 만 원)는 산부인과 전문의 자문과 하복부 온열을 내세워 카피 한 줄로 같은 자리에 들어올 수 있음.
- 가격: 본품 117 개 실판가 중앙값 8.9 만 원, 국내 7 사 전동 기기 77 개 실판가 중앙값 10.9 만 원이며 전동 기기의 65%가 8 만~16 만 원(C). 대표값은 중앙값(최고가 83.5 만 원 같은 고가 SKU 가 평균을 끌어올림, 해석). 8 만~16 만 원은 팀원 원문의 관찰 구간("실판가는 대부분 8 만~16 만원")을 검증한 경계로, 본품 117 개 전체로는 44%에 그침. 정가를 표기한 SKU 의 할인율 중앙값은 41.9%(C). 대표 4 SKU(풀리오 종아리 V3·발란스핏 EMS 슬림 벨트 PRO·슬룸 허리편한케어·메디니스 MVP-7790, 판매가 변동 점검용 표본. 선정 기준은 근거 없음: 기록 미확인, RQ-S34-09)의 판매가는 9 일 동안 그대로였으나, 메디니스 MVP-7790 은 정가 표시만 35 만 → 15.9 만 원으로 바뀜(2026-11-04 자사몰 재확인, A). 할인율보다 실판가로 비교하는 것이 맞음.
- 신뢰 장치는 슬룸 30 일 무료체험·풀리오 무상 AS 365 일·휴그랩 100% 환불처럼 비용만 들이면 바로 쓸 수 있는 것이 주류이고, 산부인과 전문의 자문은 7 사 중 슬룸 1 건(C). 풀리오는 목어깨 V2 8 만 대 자발적 리콜(2025.5)을 공지(C).
- 채널: 7 사의 공통 채널은 자사몰·오픈마켓·올리브영(5 사 입점)이며, 홈쇼핑 판매 근거는 확인되지 않음(A·C). 공시 3 사는 매출의 15~38%를 광고에 씀(2024~2025, A).
- 규제: 7 사 중 의료기기를 표기한 제품은 발란스핏의 비전기 압박스타킹(1 등급 주장, 허가번호 미확인)뿐이며, 전동 마사지기는 의료기기 표기 없이 판매됨(자사몰 원문 기준, C).

공시 현황

- 풀리오 매출은 2023 년 569.8 억(감사 전) → 2024 년 1,905.9 억 → 2025 년 1,348.4 억 원(-29%). 같은 해 광고선전비는 732 억 → 406 억 원(-45%), 영업이익률은 8.4%(DART 감사보고서, A). 감사보고서와 보도에는 감소 원인 설명이 없으며, 같은 해 대주주 변경(2025.1)과 목·어깨 마사지기 8 만 대 리콜(2025.5)이 있었으나 인과는 확인되지 않음(보도 B). 리콜 충당부채도 장부에 없음(충당부채는 마일리지뿐, A). 하체 케어 D2C 도 광고 의존 구조라는 사례.

- 같은 해 미래바이텍(메디니스)은 3 년 감소 뒤 +24%, 어댑트(발란스핏, 의류 포함 전사)는 +25%로 회사별 방향이 갈림(DART, A). 하나의 시장 정체보다 히트 제품과 광고 집행에 따라 회사별로 크게 출렁이는 구조로 보임(해석).
- 국내 소형 마사지기 회사는 품목을 넓힌 상태에서도 광고를 줄인 해에 매출이 함께 줄었음(풀리오 광고 −45%·매출 −29%, 제스파 광고 −72%·매출 −35%, DART, A). 휴그랩 운영사는 2026 년 지분 60%가 37 억 원에 매각됨(A, 팀 리서치「디바이스 확장 선례 성패 표」).

[표 26] 국내 부위별 홈케어 마사지기 7 사 공시·채널 현황

브랜드	운영 법인	매출 추이 (DART)	광고비/매출 (2025)	주요 채널	의료기기 표기
풀리오	㈜풀리오 (감사보고서)	2023 569.8 억(감사 전) → 2024 1,905.9 억 → 2025 1,348.4 억 원(-29%)	30.1%	자사몰, 올리브영 9 SKU(A), 컬리·11 번가·면세점(C)	표기 없음(C)
발란스핏(95PROBLEM)	㈜어댑트 (연결감사보고서)	2024 1,979.0 억 → 2025 2,473.8 억 원(+25%, 연결, 의류 포함 전사 — 브랜드 매출 아님)	23.0%	자사몰, 올리브영 9 SKU(A), 29CM·11 번가·면세점(C)	비전기 압박스타킹 1 등급 주장(허가번호 미확인, C)
메디니스	㈜미래바이텍 (감사보고서)	2023 152.0 억 → 2024 100.1 억 → 2025 124.3 억 원(+24%)	15.2%	자사몰·스마트스토어(C), 올리브영 35 SKU 로 7 사 중 최다(A), 코스트코·11 번가(C)	표기 없음(C)
휴그랩·슬룸·바르너·알로코리아	니즈테크·올릿리테일·바이트랩·알로코리아 등	공시 없음. 외부감사 대상이 아닌 것으로 추정(미확인). 바르너는 보도 수치만 있음(B)	—	자사몰(A). 올리브영: 바르너·알로코리아 입점, 휴그랩·슬룸은 집계에 없음(A)	표기 없음(C)

자료: DART 감사보고서(2026.04 접수분 등, 근거 등급 A), 자사몰 사업자 고시, 올리브영 입점 관측(2026-11, A), 판매처 검색(C), 팀 리서치「국내 7 사 상세와 풀리오 매출 감소 단서」. 공시 3 사만 매출 확인(A), 채널별 매출 비중은 7 사 모두 비공개

- 공시 3 사의 광고선전비는 최신 감사보고서 연도인 2025 년 매출의 15~30%, 풀리오는 2024 년 38%(DART, A. 광고비를 732 억 원까지 늘린 해의 상단 사례로 병기, 해석). 5 장은 이 범위를 비교로만 쓰고 특정 값을 손익에 넣지 않음. 그날의 류 손익 가정에서 광고비를 별도 변수로 다룰 근거(5 장).
- 풀리오 점유율은 범위로만 말할 수 있으며(국내 소형 마사지기 시장 대비 약 13~31%, D), 분모별 설명은 2.1.

4.4 기기+소모품 모델의 교훈

- Gillette(미국 점유율 2010 년 70%+ → 2016 년 54%, Fox Business 2017, B), Keurig(캡슐 잠금 후 FY2015 기기 매출 분기별 23~26% 감소, TechCrunch 2015-05-08, B), HP(잉크 차단 집단소송 → 구독 전환, The Register 2024-03-07·Lex Group 합의 공지)는 소모품 고가 유지가 특허 등 독점이 있을 때만 가능함을 보여줌. Philips

Sonicare 는 위생 교체 이유·알림·구독으로 두 자릿수 성장(Philips 20-F 2014). 독점(특허·잠금)에 기댄 사례 3 건과 위생 교체 이유로 반복 구매를 만든 사례 1 건을 대비함.

- 원안의 "황토볼 패치 반복 구매"는 교체 이유(위생·마모·온열)와 재구매율이 확인되기 전까지 검증 대상 수익모델로 두고(재구매 주기·비율은 측정값이 없어 수치를 두지 않음. 100 일 검증의 4 주차 재사용으로 처음 측정), 패치 매출을 뺀 보수 시나리오를 함께 제시할 것을 권고(팀 결정 전).

5. 재무계획

핵심 요약

기기 단독 손익분기는 약 6,286 대로 3 년차 계획 5,000 대에서는 -0.45 억 원(린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재, D. CAC 1.5 만 원·환불 0% 전제이며 CAC 는 v4 기본 3.6 만 원과 미정합, 재무 반영 시 확정). 패치는 교체·재구매가 확인되기 전 기본 시나리오에서 제외. 흑자 경로는 가격·원가·판매량·후속 제품 등 여러 가지. 모든 손익은 계획 시나리오.

5.1 수익 구조

- 본체 판매 + 후속 제품·추가 착용부 판매 + 교체 수요가 확인된 부품 판매. 채널 협업(PB)은 H2~H3 옵션.
- 반복 매출은 실제 교체 이유가 있을 때만 성립: 전극 패드는 사용에 따라 교체됨(Livia 젤패드, Myoovi 교체 패드, Ova+ 전극 2 매 £7.50(업체 표시, C)·교체 주기 미표기). ThermaCare 처럼 제품 자체가 일회용 소모품인 구조도 있음. 에이피알 Booster Pro 는 전용 젤이 필요 없는 병용 모델이라 전용 리필의 근거가 아님. 선택적 추가 구매, 기능 유지용 교체, 후속 디바이스 판매는 서로 다른 매출 구조이며, 소모품을 팔기 위해 불필요한 교체를 설계하지 않음. 패치 교체·재구매가 확인되기 전 기본 시나리오에서는 패치 매출을 제외.

5.2 단위경제 (린캔버스 계획 가정, 부가세 제외)

[표 27] 단위경제

항목	금액	비고
본체 판매가	120,000 원	소비자가 132,000 원(부가세 포함). 계획 본체 가격(린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재)
본체 변동비	85,000 원	제조 6 만 + 배송·결제·AS 1 만(세 항목 합산값, 환불 0% 전제) + 고객획득 1.5 만(목표 상한)
본체 공헌이익	약 35,000 원 (약 29%)	CAC 1.5 만·환불 0% 전제 계산값. 제조 6 만 원은 견적 전 팀 계획값으로 회의 언급 원가 4 만~4.5 만 원(1 만 세트·사양 미확정 조건, 회의 언급, D)과 미정합, 재무 반영 시 확정
교체 패치 1 팩	10,000 원	소비자가 11,000 원, 팩 구성 미정
패치 변동비 / 공헌이익	4,000 원 / 6,000 원 (60%)	팩 구성·배송 포함 여부 미정. 교체 이유 확인 전 기본 매출 제외 권고

자료: 린캔버스(2026.10.27) 계획 가정(D, 린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재)과 그 계산값(공헌이익), 회의 원가는 개발 회의록(2026.10.27) 회의 언급(D). 손익은 매출 인식 기준인 부가세 제외 금액, 소비자가는 부가세 포함으로 병기

- 기기 단독 손익분기: 대당 공헌이익 3.5 만 원(CAC 1.5 만 원·환불 0% 전제), 3 년차 연 고정비 2.2 억 원 기준 약 6,286 대(2.2 억 ÷ 3.5 만, 근거 없음: 3 년차 고정비를 기준으로 고른 이유 미기재). 3 년차 계획 5,000 대에서는 -0.45 억 원(모두 린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재, D). 기존 가정의 산술 결과이며 판매 가능성 예측이 아님.
- 고객획득비 1.5 만 원은 판매가의 12.5%(린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재, D). 100 일 검증의 목표 상한("본체 CAC 1.5 만 원 이하", 린캔버스 ⑨)이며 CPC·전환율로 추정한 값이 아님. 재무 정합 노트의 v4 기본 3.6 만 원(v3 기준 CPC 900 원 ÷ 전환율 2.5%, D)과 미정합, 재무 반영 시 확정(CPC·전환율 실측 RA-01·03 대기). 국내 부위별 홈케어 마사지기 공시 3 사의 광고선전비 비중은 2025 년 15~30%(기준), 풀리오는 2024 년 38%(DART, A, 공시 연도 중 최고치라 상한 참고로 병기, 해석)로 이보다 높아, 광고비는 별도 민감도 변수로 다룰 필요가 있음(해석, 이번 판에서 재계산하지 않음).
- 단위경제는 계획 본체 가격(판매가 12 만 원(부가세 제외) = 소비자가 13.2 만 원(부가세 포함), 린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재)의 전자 완제품 가정 기준. 수동 목업과 같은 견적으로 취급하지 않으며, 모델·구성·주문수량·부가세·금형/개발·검사·물류·AS 포함 범위를 맞춘 확정 견적으로 갱신 예정.
- 132,000 원(소비자가)의 위치는 비교 카테고리에 따라 달라짐: 같은 부위(허리·복부·골반) 전동 대체재 13 개 실판가 중앙값 12.9 만 원(C, 팀원 7 사 자사몰 조사: 부위·기능이 가장 가까운 대체재) 대비 +2%, 올리브영 온열·찜질 기능 40 개 판매가 중앙값 87,450 원(A, 2026-11-04 관측: 온열 기능이 같은 채널 진열 상품) 대비 +51%(계산: 132,000 ÷ 기준값 − 1). 두 기준은 가까운 대체재 대비 위치와 채널 진열가 대비 위치를 함께 보이려고 고름(해석). 위치 비교일 뿐 재무 가정은 바꾸지 않았으며 지불 의사는 미측정, 100 일 검증의 가격 3 종 판매 페이지 전환율로 정할 예정.


5.3 3 개년 계획 (린캔버스 계획 가정, 실적 아님)

[표 28] 3 개년 손익 계획

계정	1 년차	2 년차	3 년차
본체 판매 (대)	500	2,000	5,000
패치 판매 (팩)	1,000	6,000	20,000
매출액 (억 원)	0.70	3.00	8.00
연 고정비 (억 원)	1.20	1.50	2.20
연 총비용 (억 원)	1.665	3.44	7.25
세전 단순 손익 (억 원)	(0.965)	(0.44)	0.75
패치 매출 제외 시 세전 손익 (억 원)	(1.025)	(0.80)	(0.45)

자료: 린캔버스(2026.10.27) 계획 가정(D, 린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재: 판매 대수·패치 팩 수·고정비·3 개년 기간)과 그 계산값(패치 매출 제외 행). 시뮬레이션 모델 v3 와 별도 버전

[그림 7] 3 개년 매출 및 손익 계획



자료: 린캔버스(2026.10.27) 계획 가정 (근거 등급 D)

- 모든 손익은 계획 시나리오(린캔버스 계획 가정과 그 계산값, D)이며 실적이 아님. 본체 500→2,000→5,000 대는 팀 목표 수량(린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재). 1 년차 500 대 = 린캔버스 SOM 500 명과 같은 값(적격 방문 1 만 명 × 구매 5%, 5%는 업종 상위 10%보다 높아 낙관 쪽, 6 장)이며 2·3 년차 수량은 산출 근거 없음. 연 고정비 1.2→1.5→2.2 억 원(개발·검증·인력·운영)도 린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재: 인건비 부담 주체(회사 지원/사업 부담)가 정해지지 않아 인건비 반영 범위·인원·급여를 적지 못함(팀 결정 필요, RQ578-03). 패치 1,000→6,000→20,000 팩도 같은 팀 가정이며 3 년차 2 만 팩은 본체 1 대당 연 4 팩을 전원이 사는 수준. 손익을 가장 크게 흔드는 가정은 CAC > 판매가 > 고정비 > 본체 원가 > 패치 유무 순(재무 정합 노트 v4 민감도, D). 3 년차 매출 중 패치 매출이 약 2 억 원(25%)을 차지하며, 3 년차 흑자(0.75 억 원)는 패치 공헌이익 약 1.2 억 원을 전제로 함. 패치 매출을 빼면 3 년차 세전 손익은 -0.45 억 원(보수 시나리오). 흑자 경로는 패치 재구매·후속 제품만이 아니라 가격·원가·판매량·고정비 조정도 있으므로 하나로 단정하지 않음.
- 참고: 별도 시뮬레이션 v3 의 리필 주문당 공헌이익(약 909 원·3,493 원)은 팩 구성·배송비·수수료 조건이 달라 위 팩당 공헌이익(6,000 원, 린캔버스 계획 가정, D)과 같은 모델로 합치지 않음.

5.4 투자금 배분안

[표 29] 투자금 배분안 비교 (총 3 억 원)

원안 제안서	금액	린캔버스	금액
MVP 제작·사용자 테스트	0.4 억 원	개발·검증	0.9 억 원
제품 고도화	0.3 억 원	인력·운영	0.3 억 원
양산 설계·검증	0.4 억 원	생산·재고	1.0 억 원
초도 생산	0.8 억 원	판매·물류	0.4 억 원
시장 검증·마케팅	0.4 억 원	예비	0.4 억 원
디자인·운영	0.2 억 원		
예비(후속 생산·확대)	0.5 억 원		

자료: 원안 제안서(2026.09.25, 원안 계획 가정, D, 항목별 견적 근거 없음), 린캔버스(2026.10.27, 린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재, D. 생산·재고 1.0 억은 최소 발주량·견적 확정 전 값)

- 투자 원칙: 초기 검증 한도와 3 억 원(린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재, D. 근거 없음: 제출안의 요청 규모이며 재고 선발주·금형·KC·VAT 현금흐름으로 산정한 값이 아님, 지원 한도 규정 확인 RQ578-03 대기) 사업화 투자를 분리. 초기 검증은 다음 투자 여부를 정하는 한도이며 중단 근거가 나오면 잔여 예산을 자동 집행하지 않음. 사업화 투자는 수요·견적·검증 범위를 확보한 뒤 별도로 판단.
- 두 안은 별도 버전. 초기 100 일(린캔버스 100 일 목표 가설, D, 린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재: 다음 투자 판단 전 1 차 검증 기간으로 팀이 정한 값) 검증 예산과 전체 사업화 예산을 분리하며 재고·선급금·인증·개발 지출을 현금흐름에 연결할 예정(팀 결정 필요).
- 패치 수익은 독립 가설로 관리: 본체만 / 패치 포함 / 후속 제품 포함 시나리오를 분리(후속 제품 포함은 미산정). TENS 전극 패드의 교체 구조를 황토볼 패치에 그대로 옮기지 않으며 반복 사용과 반복 구매를 따로 측정.

6. 매출추정 및 사업가치

핵심 요약

첫해 판매 규모는 시장 깔때기로 구매자 약 140~4,440 명(기본 960 명), 첫해 매출 약 0.12 억~5.73 억 원(소비자가, 계산 D, 방문 수 미측정). 방문 1 만·4 만·12 만 명은 펀딩 1 회와 이후 자사몰 11 개월 방문을 더한 대응점으로 설명함. 규모 예시로 심한 월경통 응답 여성 약 406 만 명(추정)의 1%가 누적으로 본체를 사면 약 49 억 원(연간 아님, 계산: 406 만 × 1% × 판매가 12 만 원(부가세 제외), D. 1%는 설명용 가정·근거 미확보, 12 만 원은 린캔버스 팀 가정·산정 근거 미기재). 외부 근거 감사(2026-11-05)는 전환율 첫해 보정, 가격 축 분리, 침투 분모 SAM·3 년, 후속 구매·패치 재구매 하향 대안을 제시했으며 재무 반영 시 확정, 본 판 수치는 유지. 실패 원인별 전환 경로를 정하고, 기록은 건수가 아니라 다음 제품에서의 재사용 결과로만 역량 축적으로 셈.

6.1 Bottom-up 시장 규모(깔때기)

- 시장 크기는 조사 자료로, 타깃 비율은 체험단으로 산정. 판매 대수 = 자사몰 방문 수(측정) × 구매 전환율(측정). 아래 첫해 판매 규모는 이 측정 전의 범위 추정(계산, D).
- 바닥 인구: 19~49 세 여성 975 만 5,520 명(KOSIS, 2026.10, A) × 성인 심한 월경통 41.6%(질병관리청 2022 년 조사, A) ≈ 심한 월경통 경험 여성 약 406 만 명(계산, D).
- 원안이 든 생리불순(N91) 진료 인원은 심평원 기준 2025 년 50 만 4,722 명(A). 월경 주기 이상 지표로 월경통과 별개이며 합산하지 않음.
- 실행 목표(SOM): 첫해 판매 규모를 시장 깔때기로 추론하면 구매자 약 140~4,440 명, 기본 약 960 명(계산, D). 시장 점유율이 아닌 실행 목표.
- 산식(계산 순서): 자사몰 방문 연 1 만~12 만 명(기본 4 만 명, 펀딩 1 회 + 이후 자사몰 11 개월 방문으로 대응, 미측정, D) × 구매 전환율 1.4~3.7%(기본 2.4%, Littledata·IRP Commerce 2026 세션 기준, B) = 첫해 구매자, × 가격 = 첫해 매출. 방문 수는 406 만 명에서 걸러 낸 값이 아닌 별도 추정이며, 41.6%·406 만 명은 시장 크기 참고로 깔때기 결과의 입력이 아님(첫해 구매자는 406 만 명의 0.003~0.109%, 계산 D).
- 가격: 올리브영 온열·찜질 기능 40 개 판매가 중앙값 87,450 원과 올리브영 전동 기기 209 개 판매가 중앙값 107,000 원(2026-11-04 관측, A), 같은 부위(허리·복부·골반) 전동 대체재 13 개 실판가 중앙값 12.9 만 원(C) 기준. 첫해 매출은 소비자가(부가세 포함) 기준 약 0.12 억~5.73 억 원, 기본 약 1.03 억 원(계산, D).

[표 30] 첫해 판매 규모 깔때기 (보수 / 기본 / 낙관)

단계	보수 / 기본 / 낙관	계산·근거	선택 이유
① 19~49 세 여성	975 만 5,520 명	KOSIS DT_1B04006, 2026.10 (A)	연령 범위 근거는 2 장
② 심한 월경통 경험 여성	약 406 만 명	① × 41.6% (질병관리청 2022, A) → 계산 D	시장 크기 참고, ③ 이하 계산의 입력 아님
③ 자사몰 방문 (연, 세션)	1 만 / 4 만 / 12 만 명	펀딩 1 회 + 이후 자사몰 11 개월 (와디즈 B, 월 방문 C, 계산 D), 미측정	보수: 소규모 생리통 펀딩 1 회 + 자사몰 월 약 450 명 / 기본: 같은 가격대 온열 배 마사지기 펀딩(소아스 Pro) 1 회 + 월 약 1.6 천 명 / 낙관: 상위 기기 펀딩 환산 상단(약 7 만 명) + 월 약 4.5 천 명, 첫해로는 높음 (아래)
④ 구매 전환율	1.4% / 2.4% / 3.7%	Littledata·IRP Commerce 2026 세션 기준 (B)	세 점의 기준 분포가 다름. 보수: Shopify 전 업종 중앙값 / 기본: 헬스·영양제 업종 중앙값(n=35) / 낙관: 전 업종 상위 10% 경계
⑤ 첫해 구매자	140 / 960 / 4,440 명	③ × ④ (계산, D)	계산값
⑥ 가격 (소비자가)	87,450 / 107,000 / 129,000 원	올리브영 판매가 관측 (A) / 같은 부위 전동 대체재 13 개 중앙값 (C)	보수: 올리브영 온열·찜질 기능 40 개 판매가 중앙값(최고 95.9 만 원까지 포함, 가장 가까운 복부·허리 온열기는 3.5 만~5 만 원이라 보수로도 높을 수 있음) / 기본: 올리브영 전동 기기 209 개 판매가 중앙값(한쪽 극단이 아닌 시장 가운데 가격, 해석) / 낙관: 같은 부위 전동 대체재 13 개 중앙값(C)
⑦ 첫해 매출 (소비자가)	약 0.12 억 / 1.03 억 / 5.73 억 원	⑤ × ⑥ (계산, D)	계산값. 같은 방향 극단끼리 곱해 낙관 상단 과대(아래)


자료: KOSIS DT_1B04006(A), 질병관리청 2022(A), Littledata·IRP 2026(B), 올리브영 판매가 관측 2026-11-04(A), 국내 7 사 원문 보강(C), 크라우드펀딩·광고비 환산(C·D). 방문 수는 미측정

- 방문 수 근거: 연간 방문은 펀딩 1 회와 이후 자사몰 11 개월 방문으로 나눠 대응시킴. 와디즈 방문의 상당 부분은 플랫폼 자체 유입(MAU 1,082 만)이라 자사몰로 그대로 옮겨지지 않으므로 펀딩 기간과 연간 기간을 나눠 셈(W02 B, W04 C, 해석). 범위의 바탕은 생리통 소규모 크라우드펀딩 후원자 19~208 명, 난방·웰니스 기기 상위 서포터 약 800~1,700 명, 방문자→후원자 1.5~10%(C)와 클릭당 530~900 원 광고비 환산(방문 1 만 명 = 530 만~900 만 원, 12 만 명 = 6,360 만~1.08 억 원, C·D). 전환율이 세션 기준이므로 ③ 방문도 세션 수로 읽음. 다만 아래 펀딩 방문은 서포터 수를 방문자 기준 크라우드펀딩 전환율(1.5~10%) 중 5%로 나눠 역산한 방문자 수라 세션 수와 단위가 다르며 보정하지 않았음(미보정. 한 방문자가 여러 세션을 만들면 세션 수는

이보다 큼, 해석). 5%는 범위 안에서 고른 설명용 값임(근거 없음: 범위 안 선택 사유 미기재). 방문 수 값은 바꾸지 않음. 네이버 절대 검색량은 미확보라 미측정.

- 보수 1 만 명: 소규모 생리통 펀딩 1 회(와디즈「리우」서포터 251 명 ÷ 5% ≈ 방문자 5 천 명)와 이후 자사몰 월 약 450 명 × 11 개월을 더한 값(와디즈 B, 전환 C, 계산 D). 펀딩 방문은 수십 일에 몰리는 일회성이라 연간 자사몰 방문과 나눠 셈.
- 기본 4 만 명: 같은 가격대 온열 배 마사지기 펀딩(와디즈「소아스 Pro」13.2 만 원, 서포터 1,082 명 ÷ 5% ≈ 방문자 2.2 만 명) 1 회와 초기 펨테크 몰 수준의 월 약 1.6 천 명 × 11 개월을 더한 값(와디즈 B, 월 방문 C, 계산 D, 광고비 환산 2,120 만~3,600 만 원). 이전 판의 "보수·낙관 사이 설명용 값" 설명은 이 대응점으로 바꿈.
- 낙관 12 만 명: 상위 기기 펀딩 환산의 상단(약 7 만 명)과 자사몰 월 약 4.5 천 명 × 11 개월을 더한 값으로, 기성 펨케어 브랜드 웹 방문(연 약 23 만 명)의 절반(와디즈 B, 웹 방문 C, 계산 D). 펀딩과 자사몰 유입이 모두 잘 되는 경우라 첫해로는 높은 쪽. 세 값 모두 100 일 검증의 자사몰 방문 측정과 네이버 절대 검색량으로 대체 예정.
- 전환율 미보정: 벤치마크는 리뷰·인지도가 있는 기존 매장의 값이며 출시 첫해 인지도, 신규 기기, 10 만 원대 가격에 대한 보정을 하지 않음. 세 요인 모두 하향 방향이라 범위 전체가 과대일 수 있음. 국내 자사몰 플랫폼은 업종별 구매 전환율을 공개하지 않아 국내 값은 미확보(C). 외부 근거 감사(2026-11-05)는 세 점을 한 분포(Littledata 헬스·웰니스 매장 35 개 세션 기준 하위 20% 1.3%·중앙 2.4%·상위 20% 3.8%, B)에서 고르고 첫해 보정 0.5 배(신규 매장 전환율은 성숙 매장의 0.3~0.6 배, C·D)를 곱한 0.7 / 1.2 / 1.9% 대안을 제시함. 재무 반영 시 확정, 본 판 수치는 유지.
- 시나리오 묶음: 보수는 낮은 가격 × 낮은 방문 × 낮은 전환, 낙관은 높은 가격 × 높은 방문 × 높은 전환으로 같은 방향 극단끼리 곱함. 가격이 높을수록 전환율이 낮은 경향(상관)이 있어 낙관(5.73 억 원)은 상단을 과대평가한 조합. 외부 근거 감사(2026-11-05)는 10 만 원대 안에서는 객단가와 전환율의 관계가 뚜렷하지 않아 높은 가격과 높은 전환율을 같은 시나리오에 묶을 근거가 없다고 보고, 가격을 시나리오 축에서 빼 단일 가격으로 두고 가격 3 점은 별도 민감도 행으로 보이는 대안을 제시함(B·C, 계산 D). 재무 반영 시 확정, 본 판 수치는 유지.
- 측정 1 순위: 네이버 검색광고 키워드 도구의 절대 검색량. 방문 수·전환율·가격 반응은 100 일 검증에서 1 차 측정할 예정.
  - 비교: 린캔버스 계획은 1 년 방문 1 만 명 × 구매 5% = 500 명(5 장 1 년차 500 대와 같은 값), 판매가 12 만 원(부가세 제외) = 소비자가 13.2 만 원(린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재). 방문은 작게, 전환율은 상위 10% 이상으로 잡은 셈. 단, 린캔버스는 '적격 방문'을 정의하지 않았고 거름 통과 방문으로 읽으면 전체 방문 대비 2.5%로 업종 중앙값 범위 안.

[그림 8] 첫해 판매 규모 시나리오 (첫해 매출, 소비자가)



자료: 첫해 판매 규모 깔때기 표와 같음 — KOSIS DT_1B04006(A), 질병관리청 2022(A), Littledata·IRP 2026(B), 올리브영 판매가 관측 2026-11-04(A), 크라우드펀딩·광고비 환산(C·D). 방문 수는 미측정, 매출은 계산값(D, 예측 아님)

[표 31] 확장 시나리오

시나리오	가정	매출 규모
H1 실행 목표 (연간)	구매자 140~4,440 명, 기본 960 명 (자사몰 방문 1 만~12 만 명(미측정) × 구매 전환율 1.4~3.7%)	첫해 매출 약 0.12 억~5.73 억 원, 기본 약 1.03 억 원 (소비자가, 부가세 포함)
진입 시장 침투 (규모 예시)	심한 월경통 응답 여성 약 406 만 명(TAM, 추정)의 1%가 누적으로 구매 × 판매가 12 만 원(부가세 제외). 1%와 TAM 적용은 근거 없음: 출처 없는 설명용 가정(외부 근거 감사 대안은 표 아래). 12 만 원은 린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재	누적 약 49 억 원 (연간 아님, 판매가 부가세 제외 기준). 계산: 406 만 × 1% × 12 만 원(D)
고객당 확장 (별도 시나리오)	위 고객의 30%가 후속 부위 제품 1 개 추가 구매(10 만 원). 30%·10 만 원은 근거 없음: 설명용 가정(외부 근거 감사 대안은 표 아래). 30%는 패치 재구매 목표(30%)와 다른 지표	누적 + 약 12 억 원
H3 신규 고객군·해외	입식 직군·운동 회복, 해외 채널	미산정 (근거 부족)

자료: H1 은 첫해 판매 규모 깔때기 표(방문 수 미측정, 계산 D, 소비자가). 침투·확장은 당사 추정(계획 가정, D). 침투 행은 판매가(부가세 제외) 기준이라 H1 소비자가와 직접 더하거나 비교하지 않음. 근거 노트(TAM·SAM·SOM 정리)는 SAM 69 만~166 만 명에 3 년 누적 0.5~1%를 적용하나, 본 표는 TAM 406 만 명에 기간 없이 1%를 적용(결과 49 억 원 유지). 비율·가격은 설명용 가정이며 검증 전

- 외부 근거 감사(2026-11-05)는 침투 분모를 SAM(69 만~166 만 명), 기간을 3 년 누적으로 바꾸는 대안(1% = 약 0.7 만~1.7 만 명, × 12 만 원 = 약 8.3 억~20.0 억 원, 계산 D)을 제시함. 해외에서 기기·온열을 쓰는 사람은 이미 비약물 대처를 하는 집단이고, TAM 의 1%(4.06 만 명)는 단일국 신생 브랜드에는 크다는 이유임. 재무 반영 시 확정, 본 판 수치는 유지.

- 외부 근거 감사(2026-11-05)는 Shopify 매장에서 한 번 더 산 고객 비율 중앙값 22.5%(B)와 전자제품 업종 재구매율 약 9~18%(C)를 근거로, 후속 부위 제품 추가 구매를 30%에서 기본 10%(범위 5~20%)로 낮추는 대안을 제시함. 재무 반영 시 확정, 본 판 수치는 유지.
- 외부 근거 감사(2026-11-05)는 기능상 교체가 필요한 칫솔도 약 1/3 이 권장 주기에 교체하지 않고(B) 면도날은 40%가 교체를 미룬다는(C) 점을 들어, 패치 90 일 재구매를 기본 20%(범위 10~30%, 30%는 매 사용 소모 설계가 확인될 때의 상한)로 두는 대안을 제시함. 재무 반영 시 확정, 본 판 수치는 유지.
- 국내 여성의 연령대별 소형 마사지·온열 기기 보유율은 공식 통계·대표 표본 조사가 없어 침투 가정을 보유율로 점검할 수 없음(1 차 설문으로 측정).
- 생애주기 확장은 고객 수보다 같은 고객의 사용 기간 연장으로 봄. 50~54 세 추가분은 작아(2.4) 위 침투 규모를 바꾸지 않음. 갱년기 안면홍조는 온열과 맞지 않아 이 기기의 확장 시나리오에 넣지 않고 별도 제품으로 판단(해석).

6.2 실패 원인별 전환 경로

- 전환 여부는 "반응이 약하다"는 한 문장으로 정하지 않음. 고객 모집·구매 목적·제품 형태·가격과 유통 조건 중 무엇이 원인인지 분리해야 같은 실패를 반복하지 않음. 이 절은 실패 시 경로만 다룸(확장 단계는 2.5·1.3 참조).

[표 32] 실패 원인 → 다음 행동 → 가져갈 자산과 새 검증

관측한 결과	다음 행동	가져갈 자산과 새 검증
조사에서 문제 자체가 약함	시제품 예산 집행을 멈추고 인접 문제를 재탐색	원응답·비구매 이유·모집 방식 보존. 새 후보 수요는 다시 확인
문제는 강하지만 발목 형태를 원하지 않음	같은 목적을 더 잘 해결하는 형태·부위와 비교	고객 접점·대체 행동 활용. 새 형태의 선택 이유와 가격 재검증
시제품의 착용·사용성이 원인	같은 고객 문제 안에서 개선 후 재시험	시험 방법·실패 위치·수정 설계 활용. 개선이 사용과 구매를 바꾸는지 확인
사용은 가능하지만 지불 이유가 약함	기능 추가를 멈추고 가치·가격·대안 선택 재검토	사용 기록은 남김. 다른 부위의 수요를 자동 인정하지 않음
수요는 있으나 손익·공급 조건이 맞지 않음	사양·공급·주문 구조를 조정하거나 중단	견적·불량·물류 조건 활용. 새 조건에서도 고객이 선택하는지 확인

자료: 전환전략 보완안(2026.11.03), 당사 정리

- "빠른 전환"은 다른 제품을 바로 출시한다는 뜻이 아니라, 다음 후보의 비교 시험에 바로 착수할 준비(구매 문제의 근거, 비교 제품·샘플 경로, 새 검증 범위, 추가 비용·일정)를 갖춘다는 뜻. 상업 출시 일정은 공급사와 검증 범위를 확인한 뒤 제시.

6.3 재사용 가능한 기록이 되는 조건

- 기준은 보고서 분량이나 조사비가 아니라 그 지식 때문에 다음 판단이 더 빠르고 정확해졌는지. 조사 방법(모집·대안 비교·가격 제시·중단 이유 확인·출처 검증)은 다른 제품에 쓸 수 있지만, 발목 고객의 가격 반응과 기대는 다른 제품의 구매 결론으로 옮길 수 없음. 기록해 둔 지식도 쓰는 방식에 따라 성과를 높이기도 낮추기도 하므로(Haas·Hansen 2005, A), 기록 건수가 아니라 재사용 결과(두 번째 제품의 개발 기간·비용, 같은 결함 재발 수, 견적·시험 기록 재사용 건수)로만 역량 축적을 셈.
- 기록 단위는 시제품 버전·부품·소재·업체 견적·시험 결과·고객 반응·인증 이슈·결정이며, 서로 관계로 연결함(예시이며 실제 기록 아님: 시제품 v2 → 위치 이탈 → 원인 스트랩 소재 → 결정: 소재 변경 → 견적 변화 → v3 착용 유지율). 두 번째 제품에서 같은 문제를 어떻게 풀었는지 바로 찾을 수 있을 때만 재사용으로 셈.
- 기록 형식(온톨로지·관계형 DB)은 누구나 도입할 수 있는 도구라 그 자체로 차별점이 아님. 문서화한 지식은 내부 이전이 빨라지는 만큼 모방도 쉬워질 수 있음(Zander·Kogut 1995, A).

[표 33] 재사용 효과를 확인하는 지표

지표	확인하는 것	현재
기록된 시제품·견적·시험·결정 건수	기록이 쌓이는 속도	결정 문서 1 건(DEC-001), 시제품·견적·시험 기록은 미측정
2 번째 제품 개발 기간·비용 vs 1 번째	재사용 효과	미측정
같은 문제의 재발 수	학습이 작동하는지	미측정

자료: 팀 지식 저장소「제조 역량 학습 기록」(CAP-001) 집계, 2026-11-04 (D)

- 해자 원천(소모품 반복구매, 사용 기록 전환비용, 브랜드 가격 프리미엄, 특허)은 출시 후 재구매율·이탈률·실판가 차이·권리범위로 측정될 때만 후보로 다룸. 인허가·원가 우위·네트워크 효과·효율적 규모는 현재 주장하지 않음(Morningstar 방법론 등, B·A).

[표 34] 시제품 전·후에 남는 것

단계	남는 것	남지 않는 것
시제품 이전	고객 원기록·비구매 이유, 재접촉 동의된 조사 접점, 대안 비교, 조사 방법	설계·제조 역량, 도면·기술
시제품 이후	위에 더해 치수·부품·제어·시험자료, 실제 견적·불량·물류 조건	다른 부위에 그대로 맞는 설계(압력·접촉 면적·착용 조건이 바뀌면 수정·재시험). 후속 용도 없는 전용 금형·부품은 잔존가치 0

자료: 전환전략 보완안(2026.11.03), 당사 정리

- 기록에는 출처와 조건(원기록·날짜·모집 경로·제시 가격), 반증과 적용 범위, 재접촉 동의와 공유 범위, 다음 사용처와 실제 절감을 남김. 연락처를 모은 것을 구매 고객 기반으로 계산하지 않음.

[표 35] 결과별 그룹이 얻는 옵션

결과	그룹이 얻는 것
성공	착용형 컨디션 케어 브랜드, W 케어 디바이스 카테고리, 반복 구매 고객
부분 성공	예: 같은 고객이 기존 복부 온열 제품으로 풀지 못한 불만이 확인되면 첫 제품을 변경(전환 조건은 3.3). 소싱 경로·시험 방법은 재사용하고, 착용 설계는 부위에 맞춰 수정·재시험
중단	중단 근거와 적용 범위, 다음 결정에 쓰일 고객 기록·조사 방법·(시제품 이후) 시험자료. 모든 지출이 회수되지는 않음

자료: 당사 정리

7. 리스크 및 대응

핵심 요약

가장 큰 리스크는 차별화(이미 있는 착용형 제품 대비 선택 이유), 효능 표현·규제, 수요 미검증, 명칭 충돌(상표). 안전은 생리 지연 고객의 임신 여부 확인 안내와 임신 중 사용 금지, 온열 저온화상 대비 표면온도 상한·타이머·수면 중 사용 금지를 설계 조건으로 둠. 국내 7 사처럼 단일 히트 제품에 매출이 몰리는 구조도 리스크로 봄. 확인은 날짜가 아니라 단계(100 일 검증·확정 견적·식약처 질의·변리사·한의사 자문)로 둠.

7.1 리스크 지도

- 리스크는 규제·표현, 안전·사용 대상, 시장·경쟁, 실행의 네 갈래로 나눔. 영향 등급은 팀 정성 판단(높음 = 사업 진행 자체를 막을 수 있는 리스크, 중간 = 비용·일정 조정으로 대응 가능한 리스크). 각 리스크의 대응과 확인할 것은 7.2.

[표 36] 리스크 지도

구분	리스크	내용	영향
규제·표현	효능 표현·규제	생리 주기 개선·생리통 완화 표방 시 의료기기 해당 여부 검토 대상 가능. 해외 지압 밴드 510(k), Ovira 광고 조치. 미국 생리통 TENS(Livia·Ova+)는 진통제 병용 조건부 OTC 적응증, 비전기 온열 패치(ThermaCare)는 Class I	높음
규제·표현	규제 경계	품목은 표방 목적으로 결정. 장기 제품(공압·온열)에 근육통 완화 등을 표방하면 2 등급 인증 대상(개인용 온열기 A83060.01, 의료용 진동기 A82010.01 등), 표방하지 않으면 의료기기 정의 밖. 현재 비전기 목업의 생리 전후 불편 완화 표방 시 품목은 미확정	중간
규제·표현	건강정보·앱	생리 주기·증상 기록은 민감정보. 효능을 암시하는 맞춤 프로그램은 의료기기 소프트웨어 검토 대상 가능	중간
안전·사용 대상	안전·사용 대상	삼음교는 한의학 문헌에서 임신 중 금침혈로 분류되나 지압 안전성을 직접 다룬 연구 없음. 생리가 늦은 고객은 임신 중일 수 있음(해석). 발목 부상·감각 저하 사용자. 온열 안전 이슈는 제품 하나가 아니라 브랜드 전체로 번짐(풀리오 목어깨 V2 8 만 대 자발적 리콜 2025.5, 자사몰 공지, C)	중간
안전·사용 대상	온열 저온화상	온열 착용은 낮은 온도에서도 장시간 접촉 시 깊은 화상이 생길 수 있음(국내 저온화상 43 명 중 3 도 69.8%, 주원인 전기 패드, 단일 병원 후향 연구, A·C)	중간

구분	리스크	내용	영향
시장·경쟁	수요 미검증	구매 의향·지불 의사는 국내외 2 차 자료로 확인되지 않음. 해외 기기(TENS) 사용률 0.1%(브라질 자기선택 표본, B)는 반대 근거. 진통제를 쓰지 않는 이유로 "참을 수 있음" 30.7%와 "내성 걱정" 27.2%가 함께 나옴(일본, 업체 의뢰 C). 2025 년 19~39 세 심한 생리통 응답자의 약국 대처 80.2%(중복응답, A)	높음
시장·경쟁	사용 빈도 상충	월경 출혈은 평균 4.0 일(12.5 만 명 앱 기록, npj Digit Med 2019, A)이라 생리에 묶으면 월 약 4 일 사용임. 생리를 빼면 기존 소형 마사지기와 같은 칸에서 저가·PB 와 경쟁함(해석). 사용일이 적으면 습관·리뷰·재구매 신호가 늦게 쌓임	높음
시장·경쟁	차별화	생리통 착용형 기기(Beurer·Myoovi·Livia), 복부 온열 착용(Stoov), 공통 본체·스트랩 구조(Hyperice·Therabody), 손목 혈자리 밴드(Sea-Band) 기존재. 발목 삼음교 밴드 형태도 특허·연구 시제품으로 존재(4.2)	높음
시장·경쟁	저가·PB 진입	생리 온열 칸은 올리브영 PB(케어플러스 패치 1 매 1,200 원, 리뷰 8,918 건)와 3 만 원대 전동 기기(쿠팡 생리통 검색 상위 67 개 중앙 34,900 원)가 이미 차지함(A). 마사지 기기 수입의 약 95%가 중국산이며(A), 웨어러블 주기 추적은 Apple Watch 기본 기능임(B)	높음
시장·경쟁	시장 포화	대형 홈헬스케어 매출 정점 후 정체, 기기 교체 주기 김. 마사지용 기기 수입 2021→2025 년 -38%(관세청, A. 2021 년은 2016~2025 계열의 정점이라 감소폭이 가장 크게 보이는 기준, 2016 년 대비로는 +28%(계산)). 소형 기기도 보급 뒤 꺾임: 국내 소형 마사지기 공시 2 사(풀리오·미래바이텍) 합산 매출 2024 년 2,006 억 → 2025 년 1,473 억 원(−27%), 에이피알 뷰티 디바이스 3Q26 −17.9%(DART·IR, A). 해외에서도 Fitbit 은 2016 년 매출 정점 뒤 3 년 연속 감소, Lululemon 은 Mirror 하드웨어를 손상 처리 후 판매 중단(A·B). 국내 표본은 2~3 사·1 년이라 시장 전체 둔화로 단정하지 않음	중간
시장·경쟁	단일 히트 제품 의존	풀리오는 2024 년 매출이 3.3 배로 늘었다가 2025 년 29% 줄었고, 미래바이텍은 2 년 연속 감소 뒤 반등함(DART, A). 히트 제품과 광고 집행에 따라 회사별로 크게 출렁이는 구조(해석)	중간
시장·경쟁	확장 후퇴 신호	확장 후퇴 선례 앞에는 저가 경쟁, 신제품 지연, 흑자 전 외부 자금 의존, 단일 히트 의존이 반복됨(Elvie·Therabody·풀리오, A·B·C). Elvie 는 매출 £77.8m(2022) → £44.3m(2024)로 줄고 흑자 없이 2025 년 3 월 관재에 들어감(관재인 보고서, A)	중간
시장·경쟁	브랜드 전이	브랜드 확장 연구는 모브랜드와 확장 제품의 적합성을 성공의 1 순위로 꼽고(Aaker & Keller 1990; Völckner & Sattler 2006, A), 속성이 어긋난 확장은 모브랜드 신념을 희석함(Loken & John 1993, A). 생리 전후 지압에서 얼굴 미용기기·범용 웨어러블까지의 거리는 멂(해석)	중간

구분	리스크	내용	영향
시장·경쟁	채널 의존	올리브영 협업 협의 전, W 케어 주기 관리 누적 가입자 24 만 명+는 멤버십 약 1,500 만 명의 1.6~2%(2024 년 말 보도, B)	중간
실행	원가·소싱	원가는 견적 전: 5 장 제조 6 만 원(린캔버스 팀 가정, 산정 근거 미기재)과 회의 언급 4 만~4.5 만 원(1 만 세트 기준, D)이 미정합, 재무 반영 시 확정. 원산지 요건 미확인. 마사지 기기 수입의 약 95%가 중국산이라 원가 비교 대상은 중국 제조사(A, 함의는 해석)	중간
실행	소모품 모델	교체 이유 없는 패치는 저가 대체재에 밀림	중간
실행	명칭 충돌	KIPRIS 검색(2026-11-04): "그날의 류" 동일 상표는 없음. 그러나 제품이 들어갈 10 류(마사지기·안마기)에 "그날의 패치" 등록(40-1356172), 경동제약 "그날엔" 05·09·10·11 류 등록, 10 류 생리통 완화기·생리통 치료기·온열안마기 지정 출원 심사 중(40-2024-0080363). "그날의 티슈"·"그날의팬티" 등은 거절. 시리즈 전체에 영향	높음 가능 (변리사 판단 전)

자료: 당사 정리 (팀 지식 저장소 리서치 Q06·Q15·Q18·Q22~Q27·Q29·Q31. 영향 등급은 팀 정성 판단: 높음 = 사업 진행 자체를 막을 수 있는 리스크, 중간 = 비용·일정 조정으로 대응 가능한 리스크), KIPRIS(2026-11-04), 식약처 고시 제 2026-18 호, 관세청, DART, 팀원 7 사 자사몰 조사(2026-10-26 원문 재계산, C), 20-리서치「국내 7 사 상세와 풀리오 매출 감소 단서」(DART, A)·「온열 생리통 완화 근거의 범위와 질」(저온화상 연구 A·C)·「생리 지연 고민 규모와 지압 근거·표현 규제」·「확장 반대 근거」(A·B)·「디바이스 확장 선례 성패 표」(A~C)·「해외 생리통 착용형 기기 가격과 직접 경쟁 제품」. 단일 히트 제품 의존·온열 저온화상·사용 빈도 상충·저가·PB 진입·확장 후퇴 신호·브랜드 전이의 영향 등급은 작성 판단(팀 확인 필요)

7.2 리스크별 대응과 확인 시점

- 확인 시점은 날짜가 아니라 단계로 둠: 수요·가격·패치 재구매는 100 일 검증, 원가·인증은 동일 사양 확정 견적, 품목·상표·임신 중 안전성은 각각 식약처 질의·변리사·한의사 자문 결과로 확인. 확인 전에는 해당 표현·매출·사양을 확정하지 않음.

[표 37] 리스크별 대응과 확인할 것

리스크	대응	확인할 것

리스크	대응	확인할 것
효능 표현·규제	가치제안을 착용형 컨디션 케어로. 표현 가이드, 식약처 사전 확인. 카피는 결과보다 감각·루틴 중심이며 "생리통 완화" 같은 결과 약속은 쓰지 않음(국내 7 사 142 개 상품에서 평점 3.9 이하 6 개는 모두 결과를 약속한 휴그랩 EMS·뷰티 라인으로 3.0~3.9, 근거 없음: 3.9 는 하위 사례를 끊어 본 설명용 경계값이며 통계 기준 아님, 같은 브랜드 감각형 온열 기기는 4.7~4.8, 상관 관찰이며 인과 아님, C). PMS 와 안면홍조의 연관(Freeman 2004, PMID 15121571, A)을 제품 근거로 쓰지 않고 "갱년기 증상 완화"는 쓰지 않음. FGD 에서 "호르몬 관리를 어디서부터 시작해야 할지 모른다"는 발언이 나와(KB 「2026 한국 웰니스 보고서」 FGD 24 명, 정성, B) 결과 약속보다 시작 순서를 안내하는 루틴형 카피가 맞음(해석). 카피에 호르몬·주기 조절은 쓰지 않음	제품별 최종 의료기기 품목(식약처 질의, Q06)과 표현 가이드에 맞춘 상세페이지 문구
규제 경계	효능 문구 관리가 핵심. 웰니스 표현으로 시작, 식약처 의료기기 해당 여부 질의(Q06)	식약처 의료기기 해당 여부 질의(Q06) 결과
건강정보·앱	H1 은 앱 없이 동의 기반 최소 기록, 맞춤 제안은 사용 편의 범위로 표현	H2 이상으로 넘어갈 조건(3.5 데이터·개인화 단계 표, 기준값은 근거 없음: 전환 기준값 미정)
안전·사용 대상	임신 중 판매 제외, 사용설명서·상세페이지 주의 문구, 한의사 자문. 생리 지연 고객은 임신 가능성이 있으므로 상세페이지·포장에 "생리가 늦으면 먼저 임신 여부를 확인하고, 임신 중이거나 가능성이 있으면 사용하지 마세요"를 필수로 넣음(해석, 근거 A~C)	삼음교 지압의 임신 중 안전성(한의사 자문)
온열 저온화상	전자 온열형은 표면온도 상한·타이머·수면 중 사용 금지 문구를 설계 조건으로 둠	표면온도 상한·타이머 사양(근거 없음: 시제품 사양 미확정이라 상한값 미정)
수요 미검증	고객 1 차 조사·콘셉트 비교·유료 구매 테스트	착용형 제품 구매 의향·반복 사용, 가격 3 종 판매 페이지 전환율(100 일 검증)
사용 빈도 상층	생리 전후 사용률과 비생리일 사용 비율을 나눠 측정하고, 매주 사용 여부 같은 하나의 기준으로 판단하지 않음. 사용 시점 알림·생리 전후 루틴으로 생리 맥락을 유지해 범용 마사지기와 같은 칸에 들어가지 않게 함(해석)	구매자 사용 기록의 생리 전후 사용률·비생리일 사용 비율(100 일 검증, 기준값은 근거 없음: 팀 합의 전)
차별화	특정 고객·상황에서 선택이 바뀌는 사양을 검증. 확정된 해자를 주장하지 않음	경쟁 대안 대비 선택 이유가 실제 사용에서 유지되는가(8.2 제품 기준)
저가·PB 진입	가격이 아니라 착용 중 활동·위치 고정 같은 선택 이유로 검증. 같은 검색 화면의 3 만 원대 기기·1,200 원 패치와 비교한 구매 이유를 판매 페이지에서 확인하고, 형태는 복제가 쉽다는 전제로 둠(4.2)	가격 3 종 판매 페이지 전환율, 기존 제품을 그만 쓴 이유 응답(100 일 검증)

리스크	대응	확인할 것
시장 포화	소형·여성 특화 세분 시장. 소형 기기도 보급 뒤 꺾인 선례가 있어 제품군 확장 자체를 성장 근거로 쓰지 않고, 반복 사용·재구매 근거를 먼저 확보	소형·하체 마사지기 국내 시장 규모(식약처 품목별 원표), 주기별 재사용률(100 일 검증)
단일 히트 제품 의존	첫 제품 하나에 기대지 않도록 확장은 단계별 측정 조건을 넘을 때만 진행. 광고비는 별도 민감도 변수로 관리(5.2)	확장 단계별 측정 조건(재사용률·기존 고객 매출 비중·광고비 비율, 2.5)
확장 후퇴 신호	저가 경쟁, 신제품 지연, 흑자 전 외부 자금 의존, 단일 히트 의존의 네 신호를 확장 판단 때마다 점검 항목으로 둠	확장 단계별 측정 조건(2.5)과 광고비 비율(5.2)
브랜드 전이	확장은 같은 고객의 생리 전후 다른 불편부터 시작하고, 얼굴 미용기기·범용 웨어러블은 현재 후보에서 제외함	같은 고객의 다음 카테고리 관심(확장 단계별 측정 조건, 2.5)
채널 의존	자사 판매로 데이터 선확보, 채널은 확장 옵션	올리브영 내 기기 판매 실태
원가·소싱	동일 사양 견적 비교	원가·인증 확정 견적(동일 사양)
소모품 모델	소모품 기본 매출 제외, 교체 이유 있는 접촉부 설계	패치 교체·재구매(100 일 검증에서 실측, 확인 전 기본 매출 제외, 5.1)
명칭 충돌	변리사 확인 필요: 유사 판단과 등록 가능성. 필요 시 시리즈명 중심 상표·대안 명칭 검토, 출원 일정 확정	상표 유사·등록 가능성(변리사)

자료: 리스크 지도 표와 같음. 확인할 것은 8.3 미확인 사항과 같은 항목이며, 임신 안내 문구는「생리 지연 고민 규모와 지압 근거·표현 규제」, 온열 설계 조건은「온열 생리통 완화 근거의 범위와 질」

8. 결론

핵심 요약

첫 제품은 생리 지연 고민에서 출발한 발목 지압 밴드이며, 하던 일을 내려놓지 않아도 되는 그날의 케어로 진입을 검증. 확장은 같은 고객의 다음 문제를 따라 생리 전후 케어 → 바디 웰니스 → 홈헬스·홈뷰티(웨어러블 연동은 곁가지)로 넓힌다는 가설이며, 단계 조건을 넘을 때만 진행. 고객·제품·실행 세 기준으로 진행과 중단을 가름.

8.1 Vision & Next Step

- 그날의 류는 한 사람의 실제 불편에서 출발했으나, 데이터가 보여주는 문제는 훨씬 큼. 한국 성인 여성 41.6%가 지난 3 년간 심한 월경통(VAS 7 점 이상)이 있다고 답했고(현재 월경 중인 성인 기준, 정의는 2 장), 심한 월경이상 증상(비정상 자궁출혈 포함)을 1 개 이상 겪은 1,266 명 중 산부인과·비뇨의학과 진료 경험은 28.5%에 그침(복수응답, 질병관리청 2022 년 조사, 2023 발행, A). 두 비율은 분모가 다름.
- 해외에서는 부위별 착용형 케어 기기가 제품군을 이루고, 국내 리테일은 여성 웰니스를 별도 카테고리로 키우는 중. 확인한 W 케어 발표 자료에서는 디바이스 언급이 없었음(앱·매장 실태는 미확인).
- 당사는 일하는 중 손을 쓰지 않는 관리가 필요한 고객을 찾아 **하던 일을 내려놓지 않아도 되는 그날의 케어**로 진입을 검증. 첫 제품은 생리 지연 고민에서 출발한 발목 지압 밴드이며, 결과에 따라 고치거나 다른 형태로 바꾸거나 멈춤.
- "그날의" 확장은 검증된 첫 제품 위에서 같은 고객의 다음 문제를 따라간다는 가설임(교차 구매·역량 재사용은 미측정): 생리 전후 케어 → 바디 웰니스(붓기·무거움) → 소형 홈헬스 / 홈뷰티(바디 먼저) / 웨어러블 연동(곁가지). 대형 기기는 당사 경로가 아님(확장 단계는 2.5·1.3 참조). 비전은 여성의 일상 케어를 대표하는 K-디바이스 브랜드.
- 단계마다 진행·중단 기준을 정하고(8.2), 다음 판단에 쓰일 기록을 남기며 추진.

8.2 진행과 중단을 가르는 기준

- 다음 단계로 넘어가는 조건은 아래 세 기준의 확인이며, 중단 신호가 나오면 그 단계에서 멈추거나 실패 원인별 전환 경로(6.2)를 따름. 문제·지불 이유가 약하면 시제품 이전에도 개발을 멈춤.
- 초기 검증 예산은 다음 투자 여부를 정하는 한도이며 중단 근거가 나오면 잔여 예산을 자동 집행하지 않음. 사업화 투자는 수요·견적·검증 범위를 확보한 뒤 별도로 판단(5.4).
- 복부 온열로의 전환은 같은 고객의 기존 제품 미충족 이유가 확인될 때만 시험하고(조건은 3.3), 다음 확장 단계로의 이동은 단계별 측정 조건(재사용률·기존 고객 매출 비중·광고비 비율)을 넘을 때만 진행(2.5). 첫 제품의 사용은 생리 전후 사용과 그 외 사용을 나눠 잼(월경 출혈 평균 4.0 일, A).

[표 38] 진행과 중단을 가르는 세 기준

기준	확인할 것	중단 신호
고객	서로 다른 모집 경로에서 같은 사용 상황과 전환 이유가 반복되는가 (반대 사례 포함, 원기록으로 설명)	긍정 답변 하나·작은 표본의 다수결에 기대는 경우
제품	경쟁 대안 대비 선택 이유가 실제 사용에서 유지되는가	불편을 고쳐도 선택이 바뀌지 않거나 핵심 약속의 검증 경로가 없음
실행	해당 사양의 견적·검증 범위가 연결되고 확인된 가격·비용으로 다음 판단이 가능한가	자료만 늘고 같은 불확실성이 반복됨

자료: 전환전략 보완안(2026.11.03), 당사 정리

8.3 근거 표기 원칙

- 본 보고서의 수치는 팀 시장 수치 대장(N001~N074)과 20-리서치 원문 확인 노트에 출처·기준연도·정의와 함께 기록. 근거 등급 A: 공시·정부 통계·규제 문서·논문 원문 / B: 리포트·언론 원문 인용 / C: 업체 주장·판매용 요약·AI 답변 / D: 팀 가설·내부 추정.
- 미확인 사항: 타깃 거름 ①~④ 통과 비율, 증상별(복통·붓기·하체 무거움·냉증) 비율, 국내 온열·기기 사용률, 착용형 제품 구매 의향·반복 사용, 소형·하체 마사지기 국내 시장 규모(식약처 품목별 원표), 제품별 최종 의료기기 품목(식약처 질의), 상표 유사·등록 가능성(변리사), 삼음교 지압의 임신 중 안전성(한의사 자문), 발목 지압·온열의 생리 관련 효능(주장하지 않음), 올리브영 내 기기 판매 실태, 원가·인증 확정 견적, 지주사 심사 기준.
- 측정할 것(1 순위): 네이버 검색광고 키워드 도구의 절대 검색량·클릭률(생리통·생리통 찜질기·배 찜질기 등), 가격 3 종 판매 페이지 전환율, 와디즈 사전 알림 수.