线性规划 (Linear programming)

① 图解法

② 单纯形法 (有内在, n个维问题)

基解, 可行解, 基可行解

$$\begin{aligned} \max\ & 2x_1+3x_2 \\ \text{s.t.}\ & -2x_1+3x_2 \le 6 \\ & 3x_1-2x_2 \le 6 \\ & x_1+x_2 \le 4 \\ & x_1, x_2 \ge 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \max\ & 2x_1+3x_2+0\cdot x_3+0\cdot x_4+0\cdot x_5 \\ \text{s.t.}\ & -2x_1+3x_2+x_3 = 6 \\ & 3x_1-2x_2+x_4 = 6 \\ & x_1+x_2+x_5 = 4 \\ & x_{1\sim5} \ge 0 \end{aligned}$$



基解: A B C D E F O

不可行

可行解: ABCDO

基可行解: ABCDO 顶点

Thm 1: 若LP的可行域非空, 则可行域为凸集

Lem 1: LP的可行解 x 为基可行解 $\Leftrightarrow$ 基变量与基向量之间线性独立

Thm 2: LP的基可行解 x 对应可行域的一个顶点

Lem 2: LP的可行域中的任意点可表示为顶点的凸组合 $(0 \le t \le 1)$

Thm 3: 当LP的可行域非空且有界, LP的目标函数在可行域顶点达到最优.

单纯形法: 从某个顶点出发, 通过在顶点间的迭代找到最优解.

$$\max \quad 2x_1+3x_2$$
$$\text{s.t} \quad x_1+2x_2 \le 8$$
$$4x_1 \le 16$$
$$4x_2 \le 12$$
$$x_1, x_2 \ge 0$$

$\Rightarrow$

$$\max \quad 2x_1+3x_1+0\cdot x_3+0\cdot x_4+0\cdot x_5$$
$$\text{s.t} \quad 8 = x_1+2x_2+x_3$$
$$16 = 4x_1 \rightarrow x_4$$
$$12 = 4x_2 + x_5$$
$$x_{1\sim5} \ge 0$$

$$A = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{array} \end{array}$$

$$8 = x_1+2x_2+x_3$$
$$16 = 4x_1 \rightarrow x_4$$
$$12 = 4x_2 + x_5$$

$\Rightarrow$

基变量

$$x_3 = 8 - x_1 - 2x_2$$
$$x_4 = 16 - 4x_1$$
$$x_5 = 12 - 4x_2$$

当非基变量为0时，可得到基可行解 $x=(0,0,8,16,12)$

x_1 x_2

代入目标 $z = 2x_1+3x_2+0+0+0$

只要目标函数中存在有正系数的非基变量，说明目标函数可增大

为增大目标函数可选择正系数最大的非基变量与基变量互换.

这里 x_2 系数最大，将 x_2 换入，暂令 $x_1=0$

$$\boxed{\begin{aligned} x_3 &= 8 - x_1 - 2x_2 \ge 0 \\ x_4 &= 16 - 4x_1 \ge 0 \\ x_5 &= 12 - 4x_2 \ge 0 \end{aligned}}$$

找到最大的 x_2，且同时满足非负约束

$\Rightarrow x_2 = \min\left(\frac{8}{2}, \frac{12}{4}\right) = 3$

$\Rightarrow$ 此时 $x_5 = 0$，决定用 x_2 替换 x_5

$$x_3 = 8 - x_1 - 2x_2$$
$$x_4 = 16 - 4x_1$$
$$x_5 = 12 - 4x_2$$

$\Rightarrow$

$$x_3 = 8 - x_1 - 2\left(3 - \frac{1}{4}x_5\right)$$
$$x_4 = 16 - 4x_1$$
$$x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5$$

$\Rightarrow$

$$x_3 = 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5$$
$$x_4 = 16 - 4x_1$$
$$x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5$$

$z = 2x_1 + 3x_2 = 2x_1 + 3\left(3 - \frac{1}{6}x_5\right) = 9 + 2x_1 - \frac{3}{6}x_5$

非基变量取0，$z=9$

非基变量 x_1 的系数为正，且目标函数还会增大

x_1 作为换入变量，令 $x_5=0$.

$x_3 = 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5 \geq 0$

$x_6 = 16 - 6x_1 \geq 0$

$x_2 = 3 - \frac{1}{6}x_5 \geq 0$

$x_1 = \min\left(\frac{2}{1}, \frac{16}{6}\right) = 2$

此时 $x_3=0$，用 x_1 替换 x_3

$$\begin{cases} x_3 = 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_6 = 16 - 6x_1 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{6}x_5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_6 = 16 - 6\left(2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5\right) \\ x_2 = 3 - \frac{1}{6}x_5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_6 = 8 + 6x_3 - 2x_5 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{6}x_5 \end{cases}$$

目标函数 $z = 9 + 2x_1 - \frac{3}{6}x_5$

$= 9 + 2\left(2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5\right) - \frac{3}{6}x_5$

$= 13 - 2x_3 + \frac{1}{6}x_5$

x_5 是松弛变量，但系数为正仍须变换

非基变量 x_5 的系数为正，且目标函数还会增大

x_5 作为换入变量，令 $x_3=0$.

$x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5 \geq 0$

$x_6 = 8 + 6x_3 - 2x_5 \geq 0$

$x_2 = 3 - \frac{1}{6}x_5 \geq 0$

$x_5 = \min\left(\frac{8}{2}, \frac{3}{\frac{1}{6}}\right) = 6$

此时 $x_6 = 0$

$$\begin{cases} x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_6 = 8 + 6x_3 - 2x_5 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{6}x_5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}\left(6 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_6\right) \\ x_5 = 6 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_6 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{6}\left(6 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_6\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 6 - \frac{1}{6}x_6 \\ x_5 = 6 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_6 \\ x_2 = 2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{8}x_6 \end{cases}$$

目标: $z = 13 - 2x_3 + \frac{1}{6}x_5$

$= 13 - 2x_3 + \frac{1}{6}(6 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_6)$

$= 14 - \frac{3}{2}x_3 - \frac{1}{8}x_6$

此时目标函数中的非基变量的系数均为负，没有再增加的可能.

目标值: $z = 14$

把 x_3, x_6 (非基变量) 取0代入约束，可得: $X^* = (6, 2, 0, 0, 6)$

单纯形表求解

$$\max\ z = 6x_1 + 3x_2 \quad \text{s.t.}\ \begin{cases} 10 \geq 2x_1 + x_2 \\ 18 \geq 3x_1 + 2x_2 \\ x_{1\sim2} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \max\ z = 6x_1 + 3x_2 + 0\cdot x_3 + 0\cdot x_6 \quad \text{s.t.}\ \begin{cases} 10 = 2x_1 + x_2 + x_3 \\ 18 = 3x_1 + 2x_2 + x_6 \\ x_{1\sim6} \geq 0 \end{cases}$$

换入

	b	x_1	x_2	x_3	x_6	
z		6	3	0	0	θ
x_3	10	2	1	1	0	$10/2 = 5$
x_6	18	3	2	0	1	$18/3 = 6$

换出

一组基，对应 x_3, x_6 为基变量

换入

	b	x_1	x_2	x_3	x_6	
z	-20	0	1	-2	0	θ
x_1	5	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$5/\frac{1}{2} = 10$
x_6	3	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	1	$3/\frac{1}{2} = 6$

换出

换入

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-26	0	0	1	-2	θ
x_1	2	1	0	2	-1	2/2=1
x_2	6	0	1	-3	2	—

换出

系数为负，不变

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-27	$-\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{3}{2}$	θ
x_3	1	$\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	
x_2	9	$\frac{3}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	

所有非基变量的系数都正
且极值最优

$X^* = (0, 9, 1, 0)$ $z^* = 27$

$$\max \quad z = 3x_1 + 5x_2$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 + 2x_2 \le 8$$

$$2x_1 + x_2 \le 10$$

$$x_{1\sim2} \ge 0$$