

함수원

프론트엔드 개발자 · AI-First 개발

제품과, 그 제품을 잘 만드는 도구까지 직접 만드는 풀스택 개발자

> exp 12년 10개월 · projects 6+ · 🏆 해커톤 1위 · npm x2

su.Lifestory@gmail.com

010-4549-4662

github.com/su-record

su-record.github.io/stories

12년 10개월

프론트엔드 개발 경력

6+

단독 설계·구현 개인 프로젝트

npm x2

공개 배포 (vibe · hi-ai)

1위

cmux × AIM 해커톤
(2026.04)

저는 12년 10개월 차 프론트엔드 개발자입니다. React·Vue 기반 웹부터 안내로봇 UI, 여행 커머스, 사내 AI 에이전트 까지 여러 분야의 제품을 실제 사용 단계까지 만들어 현장에 정착시켜 왔습니다. 최근 2년은 AI를 보조 도구가 아니라 제품과 업무 흐름의 중심에 두는 **AI-First 개발**에 집중하고 있습니다. "AI를 써봤다"에 머무르지 않고, **업무에 연결하고 · 사람이 쓰게 만들고 · 팀이 반복할 수 있게 남기는 일**을 합니다.

// CORE 핵심 역량

FULL-STACK

프론트 경력 위에 쌓은 단독 풀스택 구현력

RN·Flutter·Next.js 프론트에
FastAPI·Azure Functions 백엔드,
PostgreSQL·PostGIS·그래프 DB, 멀티 클라우드(Azure·AWS·GCP)·CI/CD까지 한
사람이 설계·운영합니다.

AI-NATIVE

AI를 제품과 업무에 '안착'시킨 경험

사내 AI 에이전트를 기획부터 실제 사용
까지 혼자 구축했고, 바이브코딩 방법론
을 사내에 교육·전파해 팀의 일하는 방식
으로 자리 잡게 했습니다.

QUALITY

품질을 프롬프트가 아닌 '시스템'으로

SPEC·결정론적 게이트·OWASP LLM 가이드·테스트 커버리지로 AI 산출물의 완료
판정을 자동화하는 프레임워크를 직접
만듭니다.

// STACK 기술 스택

Frontend

React · Next.js · Vue · Nuxt.js · TypeScript · React Native · Flutter

State / UI

TanStack Query · Zustand · SWR · Redux · Tailwind · Storybook

Backend

FastAPI · Azure Functions · Node.js · PostgreSQL · PostGIS · Redis

AI / Agent

Claude · OpenAI · Gemini · LangGraph · LangChain · MCP · RAG · pgvector

Infra

Azure · AWS · GCP · Container Apps · Docker · GitHub Actions · Bicep · Vercel

Tools

Git · GitLab · Vite/Webpack · Claude Code · Cursor

사내 AI 에이전트 · GROVE (그로브소프트)

● 실사용 중

[소개](#) [PPT](#)

자연어 회의실 예약, 사내 규정 RAG(pgvector + 온톨로지 필터), 조직도·인물 온톨로지(10종 관계), 사용자 확인(Human-in-the-loop), Claude/OpenAI 장애 대비(Fallback)까지 포함한 AI 에이전트 시스템을 **기획·설계·검수 100%**로 혼자 구축했습니다. LangGraph로 **5개 서브그래프·34개 AI 도구**를 설계하고 PostgreSQL Checkpointer로 멀티턴 대화 상태를 영속화했으며, **백엔드 223개 파일·53,000+ 라인** 규모의 프로덕션 시스템을 AI 협업으로 완성해 사내에서 활발히 사용 중입니다.

그 외에도 **KT Brand 박물관 오디오 가이드**, **뷰티포인트 개발·운영**, **여행 패키지 커머스 신규 출시**, **프리비아 호텔 상세 리뉴얼**, **투어비스 호텔 예약 A/B 테스트**, **클로봇 안내로봇 큐레이팅 UI** 등 여러 분야의 실제 프로젝트를 맡으며, 새로운 현장의 문제를 빠르게 파악해 실제 사용 단계까지 이끌어 왔습니다.

// PROJECTS 개인 프로젝트로 증명하는 실행력

AI-First 개발의 양 끝 — **실사용자가 쓰는 제품**과 **그 제품을 잘 만들기 위한 도구·프레임워크** — 를 모두 직접 만들고 공개·운영합니다. 아래는 코드와 배포로 확인 가능한 결과물입니다.

PRODUCT 실사용·출시 지향 제품

Tory · 그래프 기반 개인 AI 동반자

[tory.my](#)[소개](#) [gist](#)

먼저 말 걸어 주는 AI 동반자가 운영하는 “그래프형 개인 위키”. 일상·일정·감정·아이디어를 하나의 그래프에 쌓아 두고, 시간·맥락·루틴에 맞춰 먼저 기억을 떠올려 줍니다. 모바일·웹·백엔드·DB·인프라까지 혼자 설계한 풀스택 모노레포입니다.

모노레포 4 workspace

API 139개

DB 마이그레이션 21개

TestFlight 배포 단계

- ◆ **아키텍처** · React Native(Expo) 모바일 + Next.js 15 웹 + Azure Functions 백엔드, OKLCH 디자인 토큰을 web-RN 양쪽으로 자동 생성
- ◆ **데이터·보안** · PostgreSQL에 Apache AGE(그래프)+pgvector(임베딩) 결합, 행 단위 RLS로 멀티테넌시, 모든 LLM 경로에 OWASP LLM G1-G7 게이트
- ◆ **지능·운영** · 작업별로 OpenAI·Claude·Gemini·xAI 자동 라우팅(비용·기능 동시 최적화), 능동 알림(materializer 15분 → dispatcher → FCM/APNs), Azure Bicep 9개 모듈 + GitHub Actions로 dev-staging-prod 배포
- ◆ **생활 도메인 기능** · MyRealTrip API 연동 여행 플래너(대화로 실상품 일정 구성·제휴 수익 정산), 언어 학습(통역·5단계 번역 + 복습 큐), 점심 추천·일기·일정 등

TypeScript · React Native · Next.js · Azure Functions · PostgreSQL · Apache AGE · pgvector · Azure Bicep

Fallingo · 위치 기반 검증형 음식 소셜 플랫폼

[fallingo.app](#)[소개](#) [gist](#)

평점·리뷰 없이 “사진 공유 자체가 추천”이 되는 음식 플랫폼. GPS·비전·OCR로 실제 방문을 검증해 추천 신뢰도를 만들고, 게임처럼 즐기도록 설계했습니다. 100% 바이브코딩으로 풀스택을 완성했고, API는 이미 운영 중입니다.

코드 ~161K LOC

REST API 189개

다국어 14개

API 운영 중 · TestFlight

- ◆ **신뢰도 검증** · 50m 지오펜스(PostGIS) + Azure AI Vision 음식 인식 + Document Intelligence OCR 영수증의 3단계 인증
- ◆ **검색** · BM25 + pgvector + 음식 온톨로지 그래프를 RRF로 병합한 하이브리드 검색, 입력 언어를 한국어로 정규화해 글로벌 일관성 확보
- ◆ **인프라 마이그레이션** · 운영 중인 서비스를 **GCP → Azure**로 전면 이관 (Container Apps·PostgreSQL·Blob·Key Vault·CI/CD 재구성)
- ◆ **운영·재미** · Container Apps 19개 스케줄 잡으로 무인 운영, 12단계 티어와 인증 기반 포인트로 별점 없이 메뉴 인기를 가늠

Flutter · FastAPI · PostgreSQL · PostGIS · pgvector · Redis · Azure AI Vision · Document Intelligence · Firebase

Vibe · SPEC 기반 AI 코딩 프레임워크

[npm](#) | [소개 gist](#)

바이브코딩의 품질 문제를 “더 좋은 프롬프트”가 아니라 SPEC·시나리오·결정론적 게이트로 다루는 하네스 프레임워크. 완료 판정을 모델의 자기보고가 아니라 코드(게이트)가 내리게 만든 것이 핵심 철학입니다.

TypeScript 67K LOC

Skills 71 · Agents 42+

테스트 218 파일

npm 50K+ 다운로드 · MIT

- ◆ 루프 엔지니어링 · SPEC 1회 승인 → ANCHOR·ACT·JUDGE·RECORD 루프로 게이트 통과까지 자동 반복, 같은 결과가 반복되면 (stuck) 사람에게 넘김
- ◆ 3계층 품질 방어 · 편집 후(any-console.log-50줄 함수 탐지) → 결정론 게이트(verify 전 커밋 거부) → 12개 병렬 리뷰어로 P1=0까지 수렴
- ◆ 확장성 · Claude Code·Codex를 한 코드베이스에서 동시 지원, 24개 스택 자동 감지 후 스택별 스킴만 로드, Figma ↔ 코드 양방향 과 DESIGN.md(시각 SSOT)

TypeScript(ESM) · better-sqlite3(FTS5) · ts-morph · zod · Claude Agent SDK · Multi-LLM Orchestration

hi-ai · MCP 기반 AI 개발 어시스턴트

[Smithery](#) | [소개 gist](#)

자연어(한/영) 키워드로 34개 전문 도구를 호출하는 Model Context Protocol 서버. Claude Desktop·Cursor·Windsurf에서 메모리·검색·코드 분석을 즉시 사용합니다.

도구 34개

테스트 71 · 100% 커버리지

npm + Smithery + Glama

- ◆ 지식 그래프 메모리 · SQLite 관계형 저장소에 BFS/DFS 탐색과 5가지 검색 전략(keyword-graph-temporal-priority-context)
- ◆ AST 코드 분석 · ts-morph로 복잡도(Cyclomatic-Cognitive-Halstead)·순환 의존성 분석(TS·Python), 프로젝트 캐싱으로 반복 분석 가속
- ◆ 배포·품질 · 긴 대화의 컨텍스트를 압축해 토큰 절감, 9단계 추론 프레임워크, npm-Smithery-Glama 공개 배포(테스트 71개·100% 커버리지)

TypeScript(strict) · @modelcontextprotocol/sdk · ts-morph · better-sqlite3 · Smithery SDK

coco · 멀티 LLM 터미널 코딩 에이전트

[repo](#) | [소개 gist](#)

Claude·ChatGPT·OpenAI·Gemini 네 개 제공자를 하나의 인터페이스로 통합한 CLI 에이전트. skill-agent-tool-parallel을 엮는 다이나믹 워크플로우와 docx·xlsx·pptx·pdf 문서 작업까지 자동화합니다.

TypeScript ~35K LOC

파일 186개

테스트 59개

제공자 4종

- ◆ 제공자 추상화 · 통일된 Provider 인터페이스로 한 줄 변경 없이 모델 전환, SSE 스트리밍·HTTP 재시도·도구 호출 인코딩 차이를 한 곳에 공통화
- ◆ 다이나믹 워크플로우 · skill-agent-tool-parallel을 선언형으로 조합하고, 출력 실패 시 자동 재시도(Evaluator-Optimizer), coco /workflow로 런타임 즉석 조합
- ◆ 문서 자동화 · 외부 라이브러리 없이 docx·xlsx·pptx 직접 읽기/쓰기(+pdf), .claude 스킴·에이전트 호환으로 기존 생태계와 상호 운용

TypeScript(ESM) · Commander · Ink/React · Zod · node:test · 자체 OOXML 파서

Torya · 브라우저 에러를 코딩 에이전트로 라우팅 🏆 해커톤 1위

↗ 시연 영상 | ↗ 소개 [gist](#)

브라우저 콘솔·네트워크·DOM 에러를 캡처해 “보는 곳(브라우저) → 고치는 곳(터미널/cmux)”로 직접 연결하는 개발자 도구. **cmux** × **AIM Intelligence** 해커톤 **Developer Tooling** 트랙 1위 수상작입니다.

9시간 만에 설계·개발·배포

TS 2.6K + Go 1.6K

크로스 플랫폼 바이너리

- ◆ **3계층 아키텍처** · Chrome Extension(MV3, React/TS) ↔ Go Native Messaging Bridge ↔ 코딩 에이전트(claude/codex/gemini 자동 감지)를 포트·토큰 없이 stdio로 연결
- ◆ **동작** · 에러 디듀프 + origin↔로컬 워크스페이스 매핑, cmux RPC 우선 + OS 터미널 폴백으로 “본 에러를 그 자리에서 바로 수정”
- ◆ **안전성·배포** · 워크스페이스 화이트리스트로 path traversal 방지, GitHub Actions로 macOS/Linux/Windows 바이너리 자동 빌드·배포

TypeScript · React · Chrome MV3 · Go(무의존) · Native Messaging · GitHub Actions

// HOW I WORK 제가 일하는 방식

진단

현장의 요구와 운영 제약을 구분해, 구현 가능한 요구사항과 우선순위로 정리하겠습니다.

구현

프로토타입에 그치지 않고 데이터·권한·예외·운영까지 고려한 실제로 쓰이는 결과물을 만듭니다.

전파

개인 도구를 넘어 팀이 반복할 템플릿·기준·검증 루프로 남기겠습니다.

12년 10개월간 쌓은 프론트엔드 실행력을 바탕으로, 최근에는 **제품과 그 제품을 잘 만드는 도구를 함께 설계·구현**하고 있습니다. AI를 한 번 써보는 데 그치지 않고, **실제 업무에 녹여 동료가 쓰게 만들고, 반복 가능한 자산으로 남기는 일**에 집중합니다. 현장의 문제를 구조화해 실제로 쓰이는 결과물로 바꾸는 데, 제가 쌓아온 경험과 도구가 곧바로 기여할 수 있다고 믿습니다.

함수원 드림