

CSS布局

定位+装饰



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌



目录

Contents

- ◆ 定位
- ◆ 装饰
- ◆ 选择器拓展

学习目标

Learning Objectives

- ◆ 能够说出 定位 的常见应用场景
- ◆ 能够说出 不同定位方式 的特点
- ◆ 能够使用 子绝父相 完成元素水平垂直案例
- ◆ 能够写出三种常见的 光标类型 (cursor)
- ◆ 能够使用 圆角边框 属性完成 正圆 和 胶囊按钮 效果
- ◆ 能够说出 display 和 visibility 让 元素本身隐藏 的区别



目录

Contents

- ◆ 定位
- ◆ 装饰
- ◆ 选择器拓展

一、定位

目标：能够说出 **定位** 的常见应用场景，并且能够说出 **不同定位方式** 的特点

学习路径：

1. **定位的基本介绍**
2. 定位的基本使用
3. 静态定位
4. 相对定位
5. 绝对定位
6. 子绝父相
7. 固定定位
8. 元素的层级关系

一、定位

1.1 网页常见布局方式

1. 标准流

1. 块级元素独占一行 → 垂直布局
2. 行内元素/行内块元素一行显示多个 → 水平布局

2. 浮动

1. 可以让原本垂直布局的 块级元素变成水平布局

3. 定位

1. 可以让元素自由的摆放在网页的任意位置
2. 一般用于 盒子之间的层叠情况

一、定位


1.2 定位的常见应用场景

1. 可以解决盒子与盒子之间的层叠问题

- 定位之后的元素层级最高，可以层叠在其他盒子上面



2. 可以让盒子始终固定在屏幕中的某个位置



一、定位

小结

➤ 定位的常见应用场景是什么？

1. 解决盒子与盒子之间的层叠问题 → 定位之后元素层级最高，可以层叠在其他盒子上
2. 可以让盒子始终固定在屏幕中的某个位置

一、定位


目标：能够说出 **定位** 的常见应用场景，并且能够说出 **不同定位方式** 的特点

学习路径：

1. 定位的基本介绍
2. **定位的基本使用**
3. 静态定位
4. 相对定位
5. 绝对定位
6. 子绝父相
7. 固定定位
8. 元素的层级关系

2.1 定位初体验

1. 需求：页面中两个盒子，要求完成图片的效果，可以如何完成？
 - 针对于盒子与盒子之间的层叠问题，推荐使用定位完成！



2.2 使用定位的步骤

1. 设置定位方式

- 属性名：position
- 常见属性值：

定位方式	属性值
静态定位	static
相对定位	relative
绝对定位	absolute
固定定位	fixed

2. 设置偏移值

- 偏移值设置分为两个方向，水平和垂直方向各选一个使用即可
- 选取的原则一般是就近原则（离哪边近用哪个）

方向	属性名	属性值	含义
水平	left	数字+px	距离左边的距离
水平	right	数字+px	距离右边的距离
垂直	top	数字+px	距离上边的距离
垂直	bottom	数字+px	距离下边的距离

小结

➤ 使用定位的步骤是什么？

1. 设置定位的方式：position

定位方式	属性值
静态定位	static
相对定位	relative
绝对定位	absolute
固定定位	fixed

2. 设置偏移值：水平+垂直就近各取一个

方向	属性名	属性值	含义
水平	left	数字+px	距离左边的距离
水平	right	数字+px	距离右边的距离
垂直	top	数字+px	距离上边的距离
垂直	bottom	数字+px	距离下边的距离

一、定位

目标：能够说出 **定位** 的常见应用场景，并且能够说出 **不同定位方式** 的特点

学习路径：

1. 定位的基本介绍
2. 定位的基本使用
3. **静态定位**
4. 相对定位
5. 绝对定位
6. 子绝父相
7. 固定定位
8. 元素的层级关系

3.1 静态定位

- 介绍：静态定位是默认值，就是之前认识的标准流。
- 代码：`position:static;`
- 注意点：
 1. 静态定位就是之前标准流，不能通过方位属性进行移动
 2. 之后说的定位不包括静态定位，一般特指后几种：相对、绝对、固定

一、定位

小结

- 静态定位能通过方位属性进行移动吗？
 - 不能，静态定位的元素就是默认标准流的情况

一、定位

目标：能够说出 **定位** 的常见应用场景，并且能够说出 **不同定位方式** 的特点

学习路径：

1. 定位的基本介绍
2. 定位的基本使用
3. 静态定位
4. **相对定位**
5. 绝对定位
6. 子绝父相
7. 固定定位
8. 元素的层级关系

4.1 相对定位

- 介绍：自恋型定位，相对于自己之前的位置进行移动
- 代码：`position: relative;`
- 特点：
 1. 需要配合方位属性实现移动
 2. 相对于自己原来位置进行移动
 3. 在页面中占位置 → 没有脱标
- 应用场景：
 1. 配合绝对定位组CP（子绝父相）
 2. 用于小范围的移动

小结

- 相对定位position的属性值是什么？
 - relative
- 相对定位是否需要配合方位属性实现移动？
 - 需要配合方位属性实现移动
- 相对定位的元素相对于谁进行移动？
 - 相对于自己原来位置进行移动
- 相对定位的元素在网页中是否占位置？
 - 在页面中占位置 → 没有脱标

一、定位

目标：能够说出 **定位** 的常见应用场景，并且能够说出 **不同定位方式** 的特点

学习路径：

1. 定位的基本介绍
2. 定位的基本使用
3. 静态定位
4. 相对定位
5. **绝对定位**
6. 子绝父相
7. 固定定位
8. 元素的层级关系

5.1 绝对定位

- 介绍：拼爹型定位，相对于非静态定位的父元素进行定位移动
- 代码：`position: absolute;`
- 特点：
 1. 需要配合方位属性实现移动
 2. 默认相对于浏览器可视区域进行移动
 3. 在页面中不占位置 → 已经脱标
- 应用场景：
 1. 配合绝对定位组CP（子绝父相）

5.2 绝对定位到底相对于谁进行偏移

- 绝对定位相对于谁移动？
 1. 祖先元素中没有定位 → 默认相对于浏览器进行移动
 2. 祖先元素中有定位 → 相对于 最近的 有定位 的祖先元素进行移动

小结

- 绝对定位position的属性值是什么？
 - absolute
- 绝对定位是否需要配合方位属性实现移动？
 - 需要配合方位属性实现移动
- 绝对定位的元素相对于谁进行移动？
 1. 祖先元素中没有定位 → 默认相对于浏览器进行移动
 2. 祖先元素中有定位 → 相对于 **最近的 有定位** 的祖先元素进行移动
- 绝对定位的元素在网页中是否占位置？
 - 在页面中不占位置 → 已经脱标

一、定位

目标：能够说出 **定位** 的常见应用场景，并且能够说出 **不同定位方式** 的特点

学习路径：

1. 定位的基本介绍
2. 定位的基本使用
3. 静态定位
4. 相对定位
5. 绝对定位
6. **子绝父相**
7. 固定定位
8. 元素的层级关系

6.1 子绝父相介绍

- 场景：让子元素相对于父元素进行自由移动
- 含义：
 - 子元素：绝对定位
 - 父元素：相对定位
- 子绝父相好处：
 - 父元素是相对定位，则对网页布局影响最小

小结

- 子绝父相的含义是什么？
 - 子元素：绝对定位
 - 父元素：相对定位
- 子绝父相的应用场景是什么？
 - 让子元素相对于父元素进行自由移动
- 子绝父相的好处是什么？
 - 父元素是相对定位，则对网页布局影响最小

（拓展）子绝父绝特殊场景

- 场景：在使用子绝父相的时候，发现父元素已经有绝对定位了，此时直接子绝即可！
- 原因：
 - 父元素已经有定位已经满足要求，如果盲目修改父元素定位方式，可能会影响之前写好的布局

（案例）卡片模块的hot图标定位案例


- 需求：根据设计图，通过PxCook量取数据，在 day05-作业-卡片模块案例 基础上，定位hot图片完成一致的效果



一、定位

（案例）子绝父相水平居中案例

- 需求：使用子绝父相，让子盒子在父盒子中水平居中（父子元素任意宽度下都能实现）



（案例）子绝父相水平居中案例-解决方法


1. 子绝父相
2. 先让子盒子往右移动父盒子的一半
 - left: 50%
3. 再让子盒子往左移动自己的一半
 - 普通做法: margin-left: 负的子盒子宽度的一半
缺点: 子盒子宽度变化后需要重新改代码
 - 优化做法: transform: translateX(-50%)
优点: 表示沿着X轴负方向（往左）始终移动自己宽度的一半，子盒子宽度变化不需要更改代码

小结

- 使用子绝父相水平居中的操作是什么？
 1. 子绝父相
 2. `left: 50%;`
 3. `transform: translateX (-50%) ;`

（案例）子绝父相水平垂直都居中案例

- 需求：使用子绝父相，让子盒子在父盒子中水平垂直都居中（父子元素任意宽高下都能实现）



（案例）子绝父相水平垂直都居中案例-解决方法

1. 子绝父相
2. 让子盒子往右走大盒子一半
 - left: 50%
3. 让子盒子往下走大盒子一半
 - top: 50%
4. 让子盒子往左+往上走自己的一半
 - transform: translate(-50%, -50%);

小结

- 使用子绝父相水平垂直居中的操作是什么？
 1. 子绝父相
 2. left: 50%;
 3. top: 50%;
 4. transform: translate (-50%, -50%) ;

一、定位

（案例）导航二维码居中定位案例

- 需求：根据设计图，在 day06-作业-微金所导航案例 基础上，定位二维码图片完成一致的效果



（案例）底部半透明遮罩效果

- 需求：根据设计图，通过代码在网页中完成一致的效果
- 注意点：定位的元素会脱标（如：绝对定位），脱标后的元素宽高默认由内容撑开



一、定位

目标：能够说出 **定位** 的常见应用场景，并且能够说出 **不同定位方式** 的特点


学习路径：

1. 定位的基本介绍
2. 定位的基本使用
3. 静态定位
4. 相对定位
5. 绝对定位
6. 子绝父相
7. **固定定位**
8. 元素的层级关系

一、定位

7.1 固定定位

- 介绍：死心眼型定位，相对于浏览器进行定位移动
- 代码：`position:fixed;`
- 特点：
 1. 需要配合方位属性实现移动
 2. 相对于浏览器可视区域进行移动
 3. 在页面中不占位置 → 已经脱标
- 应用场景：
 1. 让盒子固定在屏幕中的某个位置



小结

- 固定定位position的属性值是什么？
 - fixed
- 固定定位是否需要配合方位属性实现移动？
 - 需要配合方位属性实现移动
- 固定定位的元素相对于谁进行移动？
 - 相对于浏览器可视区域进行移动
- 固定定位的元素在网页中是否占位置？
 - 在页面中不占位置 → 已经脱标

一、定位

目标：能够说出 **定位** 的常见应用场景，并且能够说出 **不同定位方式** 的特点

定位方式	属性值	相对于谁移动	是否占位置
静态定位	static	不能通过方位属性移动	占位置
相对定位	relative	相对于自己原来的位置	占位置
绝对地位	absolute	相对于最近的且有定位的祖先元素移动	不占位置（脱标）
固定定位	fixed	相对于浏览器可视区域	不占位置（脱标）

一、定位

目标：能够说出 **定位** 的常见应用场景，并且能够说出 **不同定位方式** 的特点

学习路径：

1. 定位的基本介绍
2. 定位的基本使用
3. 静态定位
4. 相对定位
5. 绝对定位
6. 子绝父相
7. 固定定位
8. **元素的层级关系**

8.1 元素层级问题

- 不同布局方式元素的层级关系：
 - 标准流 < 浮动 < 定位
- 不同定位之间的层级关系：
 - 相对、绝对、固定默认层级相同
 - 此时HTML中写在下面的元素层级更高，会覆盖上面的元素

8.2 更改定位元素的层级

- 场景：改变定位元素的层级
- 属性名：z-index
- 属性值：数字
 - 数字越大，层级越高

小结

- 标准流、浮动、定位元素之间的层级关系是什么样？
 - 标准流 < 浮动 < 定位
- 不同定位元素之间的层级关系是什么样？
 - 相对、绝对、固定默认层级相同
 - 此时HTML中写在下面的元素层级更高，会覆盖上面的元素
- 通过什么属性可以修改定位元素的层级？
 - z-index: 数字;



目录

Contents

- ◆ 定位
- ◆ 装饰
- ◆ 选择器拓展

二、装饰

目标：能够完成元素的装饰效果

学习路径：

1. 垂直对齐方式
2. 光标类型
3. 边框圆角
4. overflow溢出部分显示效果
5. 元素本身隐藏

1.1 认识基线（了解）

- 基线：浏览器文字类型元素排版中存在用于对齐的基线（baseline）




handsome guy

A diagram showing the phrase "handsome guy" in a large, bold, black sans-serif font. A horizontal red line runs through the bottom of the letters, labeled "基线" in small red text at the end. The phrase is centered within a white rectangular box with a thin green border.

1.2 文字对齐问题

- 场景：解决行内/行内块元素垂直对齐问题
- 问题：当图片和文字在一行中显示时，其实底部不是对齐的



老师真帅ayfc老师真帅ayfc老师真帅ayfc

1.3 垂直对齐方式

- 属性名：vertical-align
- 属性值：

属性值	效果
baseline	默认，基线对齐
top	顶部对齐
middle	中部对齐
bottom	底部对齐

小结

- 设置行内/行内块元素垂直对齐方式的属性是什么?
 - vertical-align
- 垂直对齐方式的常见取值有哪些?

属性值	效果
baseline	默认, 基线对齐
top	顶部对齐
middle	中部对齐
bottom	底部对齐

（拓展）项目中 vertical-align 可以解决的问题

1. 文本框和表单按钮无法对齐问题
2. input和img无法对齐问题
3. div中的文本框，文本框无法贴顶问题
4. div不设高度由img标签撑开，此时img标签下面会存在额外间隙问题
5. 使用line-height让img标签垂直居中问题

➤ 注意点：

- 学习浮动之后，不推荐使用行内块元素让div一行中显示，因为可能会出现垂直对齐问题
- 推荐优先使用浮动完成效果

二、装饰

目标：能够完成元素的装饰效果

学习路径：

1. 垂直对齐方式
2. 光标类型
3. 边框圆角
4. overflow溢出部分显示效果
5. 元素本身隐藏

2.1 光标类型

- 场景：设置鼠标光标在元素上时显示的样式
- 属性名：cursor
- 常见属性值：

属性值	效果
default	默认值，通常是箭头
pointer	小手效果，提示用户可以点击
text	工字型，提示用户可以选择文字
move	十字光标，提示用户可以移动

小结

- 光标类型属性的属性名是什么?
 - 属性名: cursor
- 光标类型属性的常见属性值有哪些?

属性值	效果
default	默认值，通常是箭头
pointer	小手效果，提示用户可以点击
text	工字型，提示用户可以选择文字
move	十字光标，提示用户可以移动

二、装饰



目标：能够完成元素的装饰效果

学习路径：

1. 垂直对齐方式
2. 光标类型
3. 边框圆角
4. overflow溢出部分显示效果
5. 元素本身隐藏

3.1 边框圆角


- 场景：让盒子四个角变得圆润，增加页面细节，提升用户体验
- 属性名：border-radius
- 常见取值：数字+px、百分比
- 原理：



- 赋值规则：从左上角开始赋值，然后顺时针赋值，没有赋值的看对角！

3.2 边框圆角的常见应用

- 画一个正圆：
 1. 盒子必须是正方形
 2. 设置边框圆角为盒子宽高的一半 → `border-radius:50%`
- 胶囊按钮：
 1. 盒子要求是长方形
 2. 设置 → `border-radius`: 盒子高度的一半



小结

- 如果需要在网页中用盒子展示出一个正圆，应该如何完成？
 1. 盒子必须是正方形
 2. 设置 → `border-radius:50%`
- 如果需要在网页中用盒子展示出一个胶囊按钮，应该如何完成？
 1. 盒子要求是长方形
 2. 设置 → `border-radius`: 盒子高度的一半

二、装饰

目标：能够完成元素的装饰效果

学习路径：

1. 垂直对齐方式
2. 光标类型
3. 边框圆角
4. **overflow**溢出部分显示效果
5. 元素本身隐藏

- 溢出部分：指的是盒子 **内容部分** 所超出盒子范围的区域
- 场景：控制内容溢出部分的显示效果，如：显示、隐藏、滚动条.....
- 属性名：overflow
- 常见属性值：

属性值	效果
visible	默认值，溢出部分可见
hidden	溢出部分隐藏
scroll	无论是否溢出，都显示滚动条
auto	根据是否溢出，自动显示或隐藏滚动条

[illegible]

小结

- 设置溢出部分显示效果的属性名是什么?
 - 属性名: overflow
- 设置溢出部分显示效果的常见属性值有哪些?

属性值	效果
visible	默认值, 溢出部分可见
hidden	溢出部分隐藏
scroll	无论是否溢出, 都显示滚动条
auto	根据是否溢出, 自动显示或隐藏滚动条

二、装饰


目标：能够完成元素的装饰效果

学习路径：

1. 垂直对齐方式
2. 光标类型
3. 边框圆角
4. overflow溢出部分显示效果
5. 元素本身隐藏

5.1 元素本身隐藏

- 场景：让某元素本身在屏幕中不可见。如：鼠标:hover之后元素隐藏
- 常见属性：
 1. `visibility: hidden`
 2. `display: none`
- 区别：
 1. `visibility: hidden` 隐藏元素本身，并且在网页中 **占位置**
 2. `display: none` 隐藏元素本身，并且在网页中 **不占位置**
- 注意点：
 - 开发中经常会通过 `display` 属性完成元素的显示隐藏切换
 - `display: none;`（隐藏）、`display: block;`（显示）



小结

- 设置元素本身显示与隐藏的常用代码是什么?
 - 元素隐藏 → `display: none`
 - 元素显示 → `display: block`

5.2 元素显示隐藏切换案例

- 需求：通过代码完成：默认son元素隐藏，当鼠标移入father后让son显示的效果



（案例）导航二维码显示隐藏切换案例

- 需求：通过代码，在刚刚完成的 导航二维码居中定位案例 基础上，完成如效果图中元素显示隐藏切换效果



（拓展）元素整体透明度

- 场景：让某元素整体（包括内容）一起变透明
- 属性名：opacity
- 属性值：0~1之间的数字
 - 1：表示完全不透明
 - 0：表示完全透明
- 注意点：
 - opacity会让元素整体透明，包括里面的内容，如：文字、子元素等.....

（拓展）边框合并

- 场景：让相邻表格边框进行合并，得到细线边框效果
- 代码：border-collapse: collapse;

前端与移动开发学员学习情况

编号	姓名	性别	成绩
1	小姐姐	女	100
2	小哥哥	男	100
3	大姐姐	女	100
总成绩		300	



前端与移动开发学员学习情况


编号	姓名	性别	成绩
1	小姐姐	女	100
2	小哥哥	男	100
3	大姐姐	女	100
总成绩		300	

小结

- 如果让表格单元格之间边框进行合并，可以使用什么属性完成？
 - 边框合并 → `border-collapse: collapse;`



（拓展）用CSS画三角形技巧（面试题）

- 场景：在网页中展示出小三角形时，除了可以使用图片外，还可以使用代码完成。
- 实现原理：
 - 利用盒子边框完成
- 实现步骤：
 1. 设置一个盒子
 2. 设置四周不同颜色的边框
 3. 将盒子宽高设置为0，仅保留边框
 4. 得到四个三角形，选择其中一个后，其他三角形（边框）设置颜色为透明



（拓展）用CSS画三角形技巧（面试题）

- 拓展：通过调整不同边框的宽度，可以调整三角形的形态



小结

- 用CSS画三角形的步骤是什么呢？
 1. 设置一个盒子
 2. 设置四周不同颜色的边框
 3. 将盒子宽高设置为0，仅保留边框
 4. 得到四个三角形，选择其中一个后，其他三角形（边框）设置颜色为透明



目录

Contents

- ◆ 定位
- ◆ 装饰
- ◆ 选择器拓展

三、选择器拓展

目标：能够使用 **伪类选择器** 选择元素的不同状态

学习路径：

1. **链接伪类选择器**
2. 焦点伪类选择器
3. 属性选择器

1.1 链接伪类选择器

➤ 场景：常用于选中超链接的不同状态

➤ 选择器语法：

选择器语法	功能
<code>a:link { }</code>	选中a链接 未访问过 的状态
<code>a:visited { }</code>	选中a链接 访问之后 的状态
<code>a:hover { }</code>	选中 鼠标悬停 的状态
<code>a:active { }</code>	选中 鼠标按下 的状态

➤ 注意点：

- 如果需要同时实现以上四种伪类状态效果，需要按照 **LVHA** 顺序书写
记忆口诀：男盆友送了你一个 **LV** 包包，你开心的 **HA** 哈笑
- 其中 **:hover伪类选择器** 使用更为频繁，常用于选择各类元素的悬停状态

小结

- 选中超链接的不同状态，常用哪些伪类选择器？

选择器语法	功能
<code>a:link { }</code>	选中a链接 未访问过 的状态
<code>a:visited { }</code>	选中a链接 访问之后 的状态
<code>a:hover { }</code>	选中 鼠标悬停 的状态
<code>a:active { }</code>	选中 鼠标按下 的状态

- 如果同时实现以上四种伪类状态效果，需要按照什么顺序书写？
- 按照 **LVHA** 顺序书写

三、选择器拓展

目标：能够完成 **伪类选择器** 选择元素的不同状态

学习路径：

1. 链接伪类选择器
2. **焦点伪类选择器**
3. 属性选择器

2.1 焦点伪类选择器

- 场景：用于选中元素获取焦点时状态，常用于表单控件
- 选择器语法：

```
input:focus {  
  background-color: skyblue;  
}
```

- 效果：
 - 表单控件获取焦点时默认会显示外部轮廓线

小结

- 选中表单控件获取焦点的状态，可以使用什么伪类选择器？
 - `:focus { }`

三、选择器拓展

目标：能够完成 **伪类选择器** 选择元素的不同状态

学习路径：

1. 链接伪类选择器
2. 焦点伪类选择器
3. **属性选择器**

3.1 属性选择器

- 场景：通过元素上的HTML属性来选择元素，常用于选择 input 标签
- 选择器语法：

选择器	功能
E[attr]	选择具有 attr 属性的 E 元素
E[attr="val"]	选择具有 attr 属性并且属性值等于 val 的 E 元素



```
<strong class="one">文字要变粗</strong>
```

属性名 属性值

标签的属性

小结

- 选中页面中所有的文本框，使用属性选择器如何实现呢？
 - `input[type="text"] { }`



总结

- ◆ 能够说出 **定位** 的常见应用场景
- ◆ 能够说出 **不同定位方式** 的特点
- ◆ 能够使用 **子绝父相** 完成元素水平垂直案例
- ◆ 能够写出三种常见的 **光标类型** (cursor)
- ◆ 能够使用 **圆角边框** 属性完成 **正圆** 和 **胶囊按钮** 效果
- ◆ 能够说出 display 和 visibility 让 **元素本身隐藏** 的区别



传智教育旗下高端IT教育品牌