


ENTREGABLE 6



PROYECTO TECHMARKET



Juan Elias Gonzalez,
Lauren Amaranto ,
Nathalia Suarez, Deider
Torres, David Reales,
David Gallego.



RETO #1: FIGMA Creación de pagina del proyecto


- Realizar el diseño de la interfaz de usuario propuesta por el grupo de trabajo, en figma:











LINK DEL ENLACE: <https://www.figma.com/design/41ZP9ksUJ0NOTil04pmZ3H/Tech-market---Tecnologia-a-tu-alcance?node-id=0-1&m=dev&t=jYsX6zSOJVuaRBqp-1>

El desarrollo del proyecto TechMarket, una página web de comercio electrónico enfocada en la venta de accesorios tecnológicos como audífonos, teclados, cables, mouse, cargadores, fundas y otros dispositivos, permitió aplicar de manera práctica los conceptos vistos sobre análisis, estructuración y diseño de interfaces web.

En la fase inicial, se elaboró la ficha técnica utilizando la plantilla "IC - Website Technical Specification Template_ES", lo que facilitó la definición clara del alcance del proyecto, los requerimientos funcionales, las características del sitio y el perfil de los usuarios. Este documento fue fundamental para organizar las ideas y planear adecuadamente la estructura del portal.


Posteriormente, mediante el uso de Figma, se diseñaron las interfaces principales del sitio, incluyendo las pantallas de inicio/login, catálogo, carrito de compras y detalles del producto. Este proceso permitió visualizar cómo se comportaría el sitio en un entorno real, aplicando principios de UI/UX como jerarquía visual, coherencia gráfica, usabilidad y accesibilidad.

TechMarket se diseñó con el objetivo de ofrecer una experiencia moderna, clara y fácil de usar, permitiendo al usuario encontrar rápidamente los accesorios tecnológicos que necesita. El prototipado permitió validar que el diseño cumpliera con estos objetivos, mostrando una interfaz intuitiva y atractiva.

En conclusión, el laboratorio permitió integrar habilidades técnicas y creativas, reforzando conocimientos sobre planeación, diseño de interfaces y prototipado profesional. Además, permitió comprender el proceso completo para la creación de un sitio de comercio electrónico, desde su conceptualización inicial hasta la presentación visual final.

RETO #2 - integración con Git y GitHub, trabajo en equipo

repositorio creado:



Git bash:

```

MINGW64/c/Users/USER/Desktop/TechMarket
USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/USER/Desktop/TechMarket/.git/
USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ git add .
USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ git commit -m "Primer commit"
[main (root-commit) 84cabbe] Primer commit
5 files changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 acercade.html
create mode 100644 carrito.html
create mode 100644 contacto.html
create mode 100644 index.html
create mode 100644 productos.html
USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ https://github.com/Deider3/TechMarket.git
bash: https://github.com/Deider3/TechMarket.git: No such file or directory

```

```

USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ git remote add origin https://github.com/Deider3/TechMarket.git
USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ git branch -M main
USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 294 bytes | 98.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Deider3/TechMarket.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ |


```

Link del repositorio creado:


<https://github.com/Deider3/TechMarket>

RETO #3 - Desarrollo del Frontend, estructura básica, encabezado y pie

Repositorio abierto (VS web):



Captura del encabezado (para todas las paginas):



Captura del pie de pagina (Para todas las paginas):




Pagina funcionando:




RETO #4 - Desarrollo del Frontend, menú de navegación, cuerpo de las páginas


R4 – 1: Estructura del proyecto:



R4 – 2: Pagina principal (index):



R4 – 3: Banner centrado:



R4 – 4: Productos destacados:

Productos destacados



Smartphone X
Pantalla AMOLED, 128GB, Cámara 50MP.

Ver más



Laptop Pro
Intel i7, 16GB RAM, SSD 512GB.

Ver más



Audífonos Wireless
Bluetooth 5.0, Cancelación de ruido.

Ver más

R4 – 5: Control de versiones (commits/push)

```
MINGW64:/c/Users/USER/Desktop/TechMarket

USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ git add .

USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ git commit -m "Reto4: index, banner y productos destacados"
[main a7f940b] Reto4: index, banner y productos destacados
10 files changed, 274 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 assets/css/styles.css
create mode 100644 assets/img/banner1.jpg
create mode 100644 assets/img/producto1.jpg
create mode 100644 assets/img/producto2.jpg
create mode 100644 assets/img/producto3.jpg

USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ git branch -M main


USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ -git push -u origin main
bash: -git: command not found

USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (13/13), 179.83 KiB | 19.98 MiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/Deider3/TechMarket.git
 84cabbe..a7f940b  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ |
```


RETO #5 - Desarrollo del Frontend, paginas complementarias

1. Estructura del proyecto (carpetas)




2. Vista del sitio funcionando:

Index:




Productos:



Acerca de:



Contacto:




Carrito:



Uso de CDN

Para este reto se utilizó el CDN de Bootstrap, lo cual permite cargar la librería sin descargar archivos adicionales. Esto facilita el desarrollo, mejora la velocidad de carga y evita problemas de compatibilidad.



Diseño unificado

Se creó un encabezado y un pie de página iguales para todas las vistas del sitio, logrando una navegación coherente. Todas las páginas del proyecto se estilizaron para mantener el mismo formato que la página principal.

Estructura


El proyecto está organizado en carpetas: css, js e img, dentro de la carpeta assets, cumpliendo con buenas prácticas.

Contenido creado

Se desarrollaron las páginas: inicio, productos, acerca de, contacto y carrito. Todas conectadas por enlaces internos y utilizando componentes de Bootstrap como grid, cards y formularios.

RETO #6 - Desarrollo del Frontend, otras páginas complementarias

1. Formulario con validación activada:



2. Formulario enviado correctamente:

Contáctanos

Nombre
deider ✓

Correo
Deider455@gmail.com ✓

Mensaje
Quiero saber ✓

Enviar



© 2025 TechMarket - Todos los derechos reservados.

2. Formulario enviado correctamente:

Contáctanos

Nombre
deider ✓

Correo
Deider455@gmail.com ✓

Mensaje
Quiero saber ✓

Enviar




© 2025 TechMarket - Todos los derechos reservados.

3. Código del script de validación:

```
70 <!-- VALIDACIÓN JS -->
71 <script>
72   (() => {
73     'use strict';
74     const forms = document.querySelectorAll('.needs-validation');
75
76     Array.from(forms).forEach(form => {
77       form.addEventListener('submit', event => {
78         if (!form.checkValidity()) {
79           event.preventDefault();
80           event.stopPropagation();
81         }
82         form.classList.add('was-validated');
83       }, false);
84     });
85   })();
86 </script>
87
88 </body>
89 </html>
```


4. Evidencia del commit en github:

A screenshot of a terminal window titled 'MINGW64:/c/Users/USER/Desktop/TechMarket'. The terminal shows a series of git commands and their outputs. The user is in the 'main' branch. The commands executed are: 'git add .' (no output shown), 'git commit -m "Reto 6: formulario validado y estructura unificada"' (output: '[main 2647c69] Reto 6: formulario validado y estructura unificada', '6 files changed, 234 insertions(+), 77 deletions(-)'), and 'git push' (output: 'Enumerating objects: 19, done.', 'Counting objects: 100% (17/17), done.', 'Delta compression using up to 16 threads', 'Compressing objects: 100% (9/9), done.', 'Writing objects: 100% (10/10), 2.58 KiB | 881.00 KiB/s, done.', 'Total 10 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)', 'remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 1 local object.', 'To https://github.com/Deider3/TechMarket.git', 'a7f940b..2647c69 main -> main'). The prompt '\$' is visible at the end of the last line.

```
USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ git add .

USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ git commit -m "Reto 6: formulario validado y estructura unificada"
[main 2647c69] Reto 6: formulario validado y estructura unificada
6 files changed, 234 insertions(+), 77 deletions(-)

USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$ git push
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 2.58 KiB | 881.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 1 local object.
To https://github.com/Deider3/TechMarket.git
a7f940b..2647c69 main -> main

USER@DESKTOP-4POL21J MINGW64 ~/Desktop/TechMarket (main)
$
```

En este reto se mejoró la página de contacto agregando validación con Bootstrap 5.3.

Se utilizó la clase needs-validation y el script de Bootstrap para mostrar mensajes de error si el usuario intenta enviar el formulario sin completar los campos requeridos.

Esto permite una mejor experiencia de usuario y evita envíos vacíos.

Además, se cambió la ubicación del mapa a Barranquilla usando Google Maps embed.

Finalmente, se verificó la navegación entre todas las páginas del sitio y se realizó un nuevo commit al repositorio en GitHub como evidencia de avance del proyecto.

RETO #7 - Desarrollo del Backend, carrito de compras


1# Código app.js:

```

assets > js > JS app.js > mostrarCarrito
1
2 // CARRITO
3
4 // Si no existe, crear carrito vacío
5 let carrito = JSON.parse(localStorage.getItem("carrito")) || [];
6
7 // Guardar carrito en LocalStorage
8 function guardarCarrito() {
9   localStorage.setItem("carrito", JSON.stringify(carrito));
10 }
11
12 // Agregar producto al carrito
13 function agregarProducto(nombre, precio) {
14   const producto = { nombre, precio };
15   carrito.push(producto);
16   guardarCarrito();
17
18   alert(`Producto agregado: ${nombre}`);
19 }
20
21 // Mostrar productos en carrito.html
22 function mostrarCarrito() {
23   const contenedor = document.getElementById("listaCarrito");
24
25   if (!contenedor) return;
26
27   contenedor.innerHTML = "";
28
29   if (carrito.length === 0) {
30     contenedor.innerHTML = "<p class='text-center text-secondary'>Tu carrito está vacío.</p>";
31     return;
32   }
33
34   carrito.forEach((p, i) => {
35     contenedor.innerHTML += `
36       <div class="card mb-2 p-3">
37         <h5>${p.nombre}</h5>

```


2 Botón "Agregar al carrito" funcionando



3 Cambio en el carrito



4 Estructura del proyecto



En este reto desarrollé la lógica del carrito de compras usando JavaScript.

Creé el archivo app.js, donde declaré una lista llamada carrito que almacena los productos seleccionados por el usuario.

Luego programé la función agregarProducto(nombre, precio), que se ejecuta cuando el usuario hace clic en el botón “Agregar al carrito” en cualquier producto.

Cuando esa función se ejecuta, el producto se guarda dentro de la lista y también en localStorage, para que no desaparezca al recargar la página.

En la página carrito.html, el script lee los datos guardados y los muestra dinámicamente en pantalla. Esto permite que el carrito funcione sin base de datos, usando la memoria del navegador.


Finalmente probé la funcionalidad agregando productos desde la página de productos y verificando que aparecieran correctamente en la página del carrito

RETO #8 Desarrollo del Backend, carrito de compras

En este reto implementé la funcionalidad básica del carrito usando JavaScript, sin backend.

El objetivo era permitir que un usuario pudiera agregar productos desde cualquier página y luego verlos listados en carrito.html

#1 Captura del botón “Agregar al carrito” funcionando en los productos.



#2 Captura del archivo app.js donde está el código del carrito

```
38
39 // MOSTRAR CARRITO EN carrito.html
40
41 function mostrarCarrito() {
42   const contenedor = document.getElementById("listaCarrito");
43   if (!contenedor) return; // si estoy en otra página, no hace nada
44
45   contenedor.innerHTML = "";
46
47   if (carrito.length === 0) {
48     contenedor.innerHTML = "<p class='text-center text-secondary'>El carrito está vacío.</p>";
49     return;
50   }
51
52   carrito.forEach((producto, i) => {
53     contenedor.innerHTML += `
54       <div class="d-flex justify-content-between align-items-center border-bottom py-2">
55         <span>${producto.nombre} - ${producto.precio.toLocaleString()}</span>
56         <button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="eliminarProducto(${i})">Eliminar</button>
57       </div>
58     `;
59   });
60 }
61
```


3 Captura de carrito.html mostrando los productos agregados




En este reto integré JavaScript para implementar la funcionalidad del carrito de compras. Utilicé el almacenamiento local del navegador (localStorage) para guardar los productos seleccionados por el usuario y permitir que estos se mostraran en la página carrito.html, incluso al recargar.

RETO #9 - Desarrollo del Backend, carrito de compras

Captura 1 – Estructura del proyecto



Captura 2 – Pagina productos



Captura 3 - Código JavaScript – agregar producto

```
// AGREGAR PRODUCTO AL CARRITO


function agregarProducto(nombre, precio) {
    let carrito = JSON.parse(localStorage.getItem("carrito")) || [];

    carrito.push({ nombre, precio });

    localStorage.setItem("carrito", JSON.stringify(carrito));

    actualizarIconoCarrito();
    mostrarToast("Producto agregado: " + nombre);
}
```

Captura 4 - Carrito con productos y total



En este reto se revisa la implementación del carrito de compras utilizando JavaScript.


Los productos se agregan y almacenan en `localStorage`, lo que permite mantener la información entre páginas.

Se implementaron funciones para agregar, eliminar y vaciar productos del carrito, así como un contador dinámico que refleja la cantidad de productos seleccionados.


Además, se muestra el total de la compra y se integran imágenes de los productos para mejorar la experiencia del usuario.

RETO #10 - Pruebas, Ajustes y publicación


Captura 1 - Página de inicio con el carrusel de banners y productos destacados



Captura 2 - Header del sitio mostrando el menú de navegación y el icono del carrito con contador



Captura 3 - Notificación visual (toast) al agregar un producto al carrito



Captura 5 - Archivo styles.css mostrando los estilos personalizados del sitio

```
/* Cards / productos */
.card{ border-radius:12px; overflow:hidden; border:1px solid #222222; transition: transform 0.3s; }
.card:hover{ transform: translateY(-6px); box-shadow: 0 16px 36px #552014; }
.product-img{ height:220px; object-fit:cover; background: linear-gradient(180deg, #252525, #333333); }

/* Botones morados degradado */
.btn-primary{
  background: linear-gradient(90deg, var(--purple-1), var(--purple-soft));
  border:none;
  box-shadow: 0 6px 18px #108525;
  font-weight:700;
}
.btn-primary:hover{ transform: translateY(-2px); filter:brightness(1.03); }

/* text */
.card .card-title{ font-weight:700; margin-bottom:6px; }
.card .card-text{ color: var(--muted); font-size:0.95rem; }

/* contador visitas */
#contadorVisitas{ background: #108525; color: var(--purple-1); padding:3px 8px; border-radius:12px; }

/* Footer */
.site-footer{ background: linear-gradient(180deg, #108525, #108525), #169140; color: var(--purple-1); }

/* Forms */
form .form-control:focus{ box-shadow: 0 6px 18px #108525; border-color: var(--purple-1); }

/* Responsive */
@media (max-width:767px){
  .carousel-item{ height:220px; }
  .product-img{ height:180px; }
  .brand{ font-size:1.1rem; }
  .main-nav .nav-link{ padding:6px 8px; font-size:0.95rem; }
}
```

En este reto se trabajó el diseño visual y la experiencia de usuario del sitio web.

Se utilizó Bootstrap para lograr un diseño responsive que se adapta correctamente a dispositivos móviles.

Se personalizaron estilos mediante CSS para mejorar la apariencia general, utilizando una paleta de colores moderna.

También se implementaron notificaciones visuales y un encabezado funcional que facilita la navegación y el acceso al carrito de compras.

LINK PRESENTACION EN CANVA DEL PROYECTO TECHMARKET:

https://www.canva.com/design/DAG6pvMDREE/-3fSDKEXSEw_h_cfApNgBw/view?utm_content=DAG6pvMDREE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniqueLinks&utm_id=ha152a1c7bc