BNF léxica

```
token:
       palabraReservada
       identificador
       constanteEntera
       operador
       asignacion
       caracterPuntuacion.
identificador:
       letra
       identificador letra
       identificador dígito
constanteEntera:
       dígito
       constanteEntera dígito
letra : una de
       a - z A - Z
dígito : una de
       0 - 9
palabraReservada:
       programa
       fin-programa
       entero
       leer
       escribir
operador : uno de
       + - */%
asignación:
       <<
caracterPuntuacion : uno de
       ; , ()
```

BNF sintáctica

```
program:
       programa listaSentencias fin-programa
listaSentencias:
       sentencia listaSentencias
sentencia :
       leer(listaldentificadores);
       escribir(listaExpresiones);
       entero identificador;
       identificador << expresion;</pre>
listaldentificadores:
       identificador
       identificador, listaldentificadores
listaExpresiones:
       expresion
       expresion , listaExpresiones
expresion:
       termino
       expresion + termino
       expresion - termino
termino:
       valor
       termino * valor
       termino I valor
       termino % valor
valor:
       constanteEntera
       - valor
       (expresion)
       Identificador
```

A tener en cuenta

Durante el proceso de compilación, el preprocesador borra los comentarios desde el inicio de un "//" hasta el fin de línea, por lo tanto no forman parte de la BNF ya que nunca llega a esta misma.