3학년

천천중학교 1학기 기말고사

수학

내신코치에서는 전국 최신 기출문제를 완전무료로 제공합니다.

점 수

1. 제곱근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{25}$ 의 값은 5이다.
- ② 9의 양의 제곱근은 3이다.
- ③ 22의 제곱근은 $\pm \sqrt{22}$ 이다.
- ④ a>0일 때, 제곱근 a는 2개이다.
- ⑤ $\sqrt{\frac{1}{10000}}$ 은 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있다.
- **2.** 두 수 $\sqrt{17+x}$, $\sqrt{41-y^2}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수의 값을 각각 x, y라고 할 때, x+y의 값은?
 - ① 7
- ② 9
- ③ 12
- 4) 13
- **⑤** 15
- **3.** 다음 제곱근표를 이용하여 $\sqrt{340}$, $\sqrt{0.35}$ 를 어림한 값을 각각 a, b라고 할 때, a+100b의 값은?

수	0	1	2
3.4	1.844	1.847	1.849
3.5	1.871	1.873	1.876
34	5.831	5.840	5.848
35	5.916	5.925	5.933


- ① 76.75
- ② 77.02
- 3 77.60
- 4 77.77
- **⑤** 77.87

4. 실수에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기


ㄱ.
$$-\sqrt{\frac{3}{4}}$$
은 유리수이다.

- L. 0.07, π는 모두 실수이다.
- $5 \sqrt{0.01}$ 은 무리수이다.
- =. $\sqrt{16} + \sqrt{30}$ 은 무리수이다.
- ① L
- ② ⊏
- ③ ∟, ≥
- ④ ¬, ∟, ⊏
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- 5. 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 정사각형 ABCD와 수직선을 그린 것이다. 점 A를 중심으로 하고 \overline{AB} 를 반지름으로 하는 원을 그려수직선과 만나는 점을 P, Q라고 하자. 두 점 P, Q에 대응하는 수를 각각 a, b라고 할 때, a-b의 값은? (단, a < b)



- (1) $-2\sqrt{10}$
- ② $-2\sqrt{5}$
- 3 4
- (4) $2\sqrt{5}$
- (5) $2\sqrt{10}$

6. 그림과 같이 넓이가 각각 3 m^2 , 48 m^2 , 147 m^2 인 세 정사각형 모양의 화단을 이어 붙였다. 이때, 전체 화단의 둘레의 길이는?



- ① $19\sqrt{3} \text{ m}$
- ② $20\sqrt{3} \text{ m}$
- ③ $20\sqrt{7}$ m
- (4) $38\sqrt{3}$ m
- $(5) (10\sqrt{3} + 6\sqrt{7}) \text{ m}$
- 7. $2 + \frac{23}{\sqrt{23}}$ 의 정수 부분을 a, 소수 부분을 b라고 할 때, 2a + 3b의 값은?
 - ① 12
- ② $3\sqrt{23}$
- ③ 24
- (4) $4\sqrt{23}$
- $\bigcirc 24 3\sqrt{23}$
- 8. $\sqrt{5} = a$, $\sqrt{7} = b$ 라고 할 때, $\sqrt{875}$ 를 a, b를 사용하여 옳게 나타낸 것은?
 - ① 5ab
- $\bigcirc 5\sqrt{ab}$
- $\Im \sqrt{5ab}$
- (4) $\sqrt{5}ab$
- (5) $5a\sqrt{b}$
- **9.** (x+3y)(2x-1)을 전개하였을 때, x^2 의 계수를 A, y의 계수를 B라고 할 때, A+B의 값은?
 - $\bigcirc -2$
- (2) -1
- 3 0
- **4**) 1
- **⑤** 2

- **10.** $x = \frac{\sqrt{6}-2}{\sqrt{6}+2}$, $y = \frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{6}-2}$ 일 때, x+y의 값은?
 - (1) -10
- ② $-4\sqrt{6}$
- 3 5
- $4\sqrt{6}$
- **⑤** 10
- **11.** (2x+a)(3x+b)를 전개하면 $6x^2+Ax-5$ 일 때, A가 될 수 있는 모든 값들의 합은? (단, a, b는 a < b인 정수)
 - $\bigcirc -13$
- 3 6
- **4** 0
- ⑤ 7
- 12. 다항식을 전개하여 간단히 한 것 중 옳은 것은?
 - (1) $(3x-2)^2 = 9x^2-4$
 - $\bigcirc (-x+1)(x+1) = x^2-1$
 - $(-2x-1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$
 - $(3x+1)(2x-1) = 6x^2 + x 1$
 - $(3x+5)(3x-5) = 9x^2 30x + 25$
- 13. 다항식 A, B에 공통으로 들어 있는 인수는?

$$A = 2ax^2 + 4axy - 6ay^2$$

$$B = (a - 2b)x^2 - 9(a - 2b)y^2$$

- \bigcirc x+y
- $\bigcirc x y$
- 3x-3y
- (4) x + 3y
- ⑤ 3x + y
- **14.** 두 식이 모두 완전제곱식일 때, 상수 A, B에 대하여 AB의 값은? (단, B > 0)

$$x^2 + 4x + A$$
, $\frac{1}{16}x^2 - Bx + 9$

① 2

② 3

- 3 4
- **4** 6

⑤ 8

- 15. 이차식 A를 인수분해하는데 같은 상수항을 잘 못 보고 (2x-3)(x-2)로 인수분해하였고, 올은 x의 계수를 잘못 보고 (x-3)(2x+5)로 인수분해하 였다. 이차식 A를 바르게 인수분해한 것은?
 - (1) (2x-3)(x+5)
- ② (2x+5)(x+3)
- (3) (2x-3)(x-5)
- (2x-5)(x+3)
- (5) (2x+3)(x-5)
- 16. 이차식방정식 중에서 x = -2를 해로 갖지 않는 것은?
 - $(1) x^2 + 2x = 0$
- ② $x^2 + x 2 = 0$
 - (3) $x^2 + 3x + 2 = 0$
- (4) $x^2 + 4x 4 = 0$
- (5) (-2x-3)(x-2)+4=0
- 17. 한 개의 주사위를 두 번 던져서 처음 나온 눈의 수를 a, 두 번째 나온 눈의 수를 b라고 할 때, 이 차방정식 $x^2 - ax + 2b = 0$ 의 해가 중근일 확률은?
 - ① $\frac{1}{36}$
- $2 \frac{1}{18}$
- $3\frac{1}{12}$
- $4 \frac{1}{9}$
- 18. 완전제곱식을 이용하여 이차방정식

 $2x^2 + 5x + 1 = 0$ 을 푸는 과정이다. $A \sim E$ 에 들어갈 수로 옳지 않은 것은?

$$2x^{2} + 5x + 1 = 0$$

$$x^{2} + \frac{5}{2}x + A = -\frac{1}{2} + A$$


$$(x+B)^{2} = C$$

$$x+B = \pm D$$

$$x = E$$

- ① $A = \frac{25}{16}$
- ② $B = -\frac{5}{4}$
- ③ $C = \frac{17}{16}$ ④ $D = \frac{\sqrt{17}}{4}$
- (5) $E = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$

- **19.** 이차방정식 $\frac{1}{5}x^2 + 0.7x = \frac{3x-1}{2}$ 의 해가 $x = \frac{A \pm \sqrt{B}}{2}$ 일 때, B - A의 값은? (단, A, $B = \frac{A \pm \sqrt{B}}{2}$
 - ① 2
- 2 4
- 3 6
- **(4)** 8
- (5) 10
- 20. 지면에서 초속 35m로 수직으로 쏘아 올린 물체 의 x초 후의 높이가 $(35x-5x^2)$ 이라고 한다. 이 물체의 높이가 처음으로 50m에 이르는 시점부터 땅에 떨어질 때까지 걸린 시간은?
 - ① 2초
- ② 5초
- ③ 7초
- ④ 10초
- ⑤ 12초
- **21.** 그림은 지름의 길이가 20 cm 인 원 안에 반지름 의 길이가 서로 다른 두 개의 원을 접하도록 그린 것이다. 색칠한 부분의 넓이가 $46\pi \,\mathrm{cm}^2$ 일 때, 가장 작은 원의 반지름의 길이는?



- (1) $(4-\sqrt{3})$ cm
- ② $(5-\sqrt{2})$ cm
- $(3) (5 + \sqrt{2}) \text{ cm}$
- (4) $(5+\sqrt{3})$ cm
- (5) 3 cm
- **22.** y를 x의 식으로 나타낼 때, y가 x에 대한 이차 함수가 <u>아닌</u> 것은?
 - ① 반지름의 길이가 x cm 인 원의 넓이 $y \text{ cm}^2$
 - ② 반지름의 길이가 x cm 인 구의 겉넓이 $y \text{ cm}^2$
 - ③ 꼭짓점의 개수가 x인 정다각형의 대각선의 개수 y
 - ④ 한 모서리의 길이가 x cm 인 정육면체의 겉넓이 $y \text{ cm}^2$
 - ⑤ 윗변의 길이가 x cm, 아랫변의 길이가 3x cm, 높이가 $2 \, \mathrm{cm} \, \mathrm{O} \,$ 사다리꼴의 넓이 $y \, \mathrm{cm}^2$


23. 이차함수 $f(x) = -x^2 + 5x + 3a$ 에 대하여

f(a) = 16일 때, 상수 a의 값은?

- 1 4
- ② 6
- 3 8
- **4** 10
- ⑤ 12
- **24.** 이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 $\langle \pm 1 \rangle$ 에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 제 1 사분면, 제 2 사분면을 지난다.
- \bot . $y = -2x^2$ 의 그래프와 y축에 대칭이다.
- x < 0일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.
- ㄹ. $y=2x^2$ 의 그래프의 폭이 $y=3x^2$ 의 그래프의 폭보 다 좁다.
- ① ¬
- ② =
- ③ ¬, ⊏
- ④ ¬, ≥
- ⑤ ∟, ⊏, ≥
- **25.** 이차함수 $y = a(x+p)^2$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 3a+p의 값은? (단, a, p는 상수이다.)



- $\bigcirc 1$
- ② 0
- 3 1
- **4** 2
- ⑤ 4





무조건 시험에 나오는 필수 출제 유형 문제

- 1) [중] ④
- 2) [상] ③
- 3) [중] ③
- 4) [중] ③
- 5) [중] ①
- 6) [상] ④
- 7) [중] ②
- 8) [중] ①
- 9) [하] ②
- 10) [중] ⑤
- 11) [상] ③
- 12) [중] ③
- 13) [중] ④
- 14) [중] ④
- 15) [중] ⑤
- 16) [중] ④
- 17) [상] ①
- 18) [중] ②
- 19) [중] ①
- 20) [중] ②
- 21) [상] ②
- 22) [중] ⑤
- 23) [중] ①
- 24) [하] ③
- 25) [중] ⑤