



## INSTALASI LABORATORIUM

### RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG

Jl. KH. Wachid Hasyim (Kopo) No. 311 Telp 022-5200505 (IGD) Bandung

**Dokter Penanggung Jawab : Dr.xxx**

<b>No. RM</b>	:		<b>Dokter</b>	:	
<b>Nama</b>	:	ABD RACHMAN	<b>Ruangan</b>	:	
<b>Jenis Kelamin</b>	:	Laki - laki	<b>Status</b>	:	UMUM
<b>Tgl Lahir</b>	:	13-05-1950 / 70 TH	<b>Tgl Periksa</b>	:	30-11-2020
<b>Alamat</b>	:	JL MAWAR RT 01/01			

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Normal	Metode
-------------	-------	--------	--------------	--------

Non Reaktif			Non Reaktif	
Non Reaktif			Non Reaktif	

**Catatan :**

Hasil nonreaktif tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2

Sehingga masih beresiko menularkan ke orang lain

Hasil nonreaktif dapat terjadi pada :

- Seseorang belum / tidak terinfeksi
- Window period ( terinfeksi namun antibodi belum berbentuk)
- Immunocompromised
- Kadar antibodi di bawah batas deteksi alat

**Saran :**

- Ulang pemeriksaan Rapid Test Body 10 hari kemudian
- Tetap lakukan social/physical distancing
- Pertahankan perilaku hidup bersih dan sehat ( cuci tangan, terapkan etika batuk, gunakan masker,jaga stamina)

---

Keterangan / Saran :

Di print pada tanggal :  
Penanggung Jawab

dr.xxxxx  
SIP:445/9886-Dinkes