

尼泊尔市场专用Nepal market exclusive		2026款MINCAR Specification 配置表			
		Model C	Model C Pro	Model D	Model D Pro
整车参数	长×宽×高 (mm)	3380×1499×1610			
Vehicle Parameter	Dimensions (mm)				
	轴距 (mm)	2440			
	Wheel Base (mm)				
	轮距 (mm)	1310/1310			
	Track Width (mm)				
	轮胎型号	155/65 R13	165/70 R13	155/65 R13	165/70 R13
	Tire Type				
	座位数 (个)	4			
	Number of Seats				
	车门数 (个)	5			
	Number of Doors				
	整备质量 (kg)	840	895	840	895
	Curb weight (kg)				
性能指标	离地间隙 (mm)	200	190	200	190
Performance Index	Ground Clearance(mm)				
	最小转弯直径 (m)	9.8			
	Minimum Turning Diameter				
	最高车速(km/h)	100	100	100	100
	Maximum Speed (km/h)				
	综合工况续航里程 (km)	220	285	220	285
	NEDC Range(km)				
	高效率能量回馈系统	●	●	●	●
	Brake regeneration				
	最大爬坡度	20%	20%	20%	20%
	Maximum Climbable Gradient				
动力系统	电机类型	永磁同步电机			
Drive Train	Motor Type	Permanent Magnet Synchronous Motor			
	电机最大输出功率 (kW)	34	35	34	35
	Maximum Output (kW)				
	电机最大输出转矩 (N·m)	102	105	102	105
	Maximum Torque (N·m)				
动力系统	电池类型	磷酸铁锂电池			
Drive Train	Battery type	Lithium Battery			
	系统电压 (V)	115	350	115	350
	Voltage Platform (V)				
	电量(kW·h)	18	25	18	25
	Electricity (kW·h)				
	慢充时间 (h)	6	8	6	8
	Slow charging time				
	快充时间 (h)	--	0.6	--	0.6
	Fast charging time				
系统结构	驱动方式	后置后驱			
System Structure	Type of Drive	Rear-engine Rear-drive			
	悬架系统 (前)	麦弗逊式独立悬架			
	Suspension system (Front)	Mcpherson Independent Suspension			
	悬架系统 (后)	五连杆式非独立悬架			
	Suspension system (Rear)	Five Connecting rods Non Independent Suspension			
	驻车制动类型	手刹			
	Type of Parking Brake	Hand Brake			

操纵配置	EPS电动转向助力系统	•	•	•	•
Control Configuration	Electric power steering	•	•	•	•
	真空助力系统	•	•	•	•
	Vacuum booster	•	•	•	•
	运动模式	•	•	•	•
	Sport Pattern	•	•	•	•
	一键启动	--	--	--	--
内部配置	7寸液晶仪表	--	--	•	•
	7 inch LCD	--	--	•	•
Interior Configuration	双联屏（双液晶）	•	•	○	○
	Double Screens with media function	•	•	○	○
	多功能方向盘	RHD右舵•	RHD右舵•	RHD右舵○	RHD右舵○
	Multifunction steering wheel	RHD右舵•	RHD右舵•	RHD右舵○	RHD右舵○
	织物座椅	--	--	•	•
	Fabric Seats	--	--	•	•
	仿真皮座椅	•	•	○	○
	PU Seats	•	•	○	○
	电动车窗	•	•	•	•
	Power Window	•	•	•	•
	旋钮式换挡	•	•	•	•
	Rotary Shift	•	•	•	•
外部配置	倒车影像	•	•	•	•
Exterior Configuration	Reversing Image	•	•	•	•
	倒车雷达	•	•	•	•
	Reversing Radar	•	•	•	•
	钢车轮	--	--	•	•
	Steel Wheel	--	--	•	•
	铝车轮	•	•	○	○
	Aluminum Wheel	•	•	○	○
	电动调节外后视镜	RHD右舵--	RHD右舵--	RHD右舵--	RHD右舵--
	Electric adjustment rearview mirror	RHD右舵--	RHD右舵--	RHD右舵--	RHD右舵--
	LED晶透卤素集成式前组合大灯	•	•	--	--
	LED crystal transparent halogen	•	•	--	--
	卤素前大灯	--	--	•	•
	Halogen headlights	--	--	•	•
	卤素尾灯	•	•	•	•
	Halogen tail light	•	•	•	•
空调系统	手动空调	•	•	•	•
Air-conditioning System	Manual A/C	•	•	•	•
	暖风机	--	--	--	--
	加热器	--	--	--	--
	Heater	--	--	--	--
安全装备	遥控钥匙	•	•	•	•
Safety Device	Remote Key	•	•	•	•
	低速预警	•	•	--	--
	Low Speed Collision Warning	•	•	--	--
	前排三点式紧急锁止安全带	•	•	•	•
	Three-point Belt (Front Seat)	•	•	•	•
	后门儿童安全锁	•	•	•	•
	The back door child safety lock	•	•	•	•
	副驾驶安全拉手	--	--	--	--
	Passenger safty handle	--	--	--	--

	后排安全拉手	--	--	--	--
	Rear seat safety handle				
	驾驶员安全带未系提示	●	●	●	●
	Warning of the driver's seat belt is not				
	车门未关警报灯	●	●	●	●
	Alarm light for car door opening				
	遥控中央门锁	●	●	●	●
	Remote central door lock				
	三角警告牌	●	●	●	●
	Triangle warning board				
	后排三点式紧急锁止安全带	●	●	●	●
	Three-point Belt (Rear Seat)				
	主驾安全气囊	RHD右舵●	RHD右舵●	RHD右舵○	RHD右舵○
	Driver airbag				
	副驾安全气囊	RHD右舵○	RHD右舵○	RHD右舵○	RHD右舵○
	Passenger airbag				
	ABS防抱死制动系统	●	●	●	●
	Anti-lock Brake System				
EBD制动力电子分配系统	●	●	●	●	
Electronic Brake force Distribution					
胎压监测系统	●	●	●	●	
(TPMS)					
车身 Body	纯色车身	●	●	●	●
	Single color				
	双色车身	○	○	○	○
	Two tone				
	底盘前护板	○	○	○	○
	Chassis front guard plate				
充电颈Charger	充电插座 charging socket	☐ 国标Chinese standard ☐ 欧标European standard ☐ 日标			
	充电插头charging plug	☐ 国标Chinese standard ☐ 欧标European standard ☐ 德制欧标German made European standard ☐ 英			
备注Note	1.“●”表示标准装备，“○”表示选装装备，“--”表示不提供；				