

Crypto Admin – قدرتمندترین و کامل ترین قالب مدیریت و کریپتو براساس بوت استرپ 4 و 5

فایل راهنما قالب Crypto Admin

ساخت سریع و آسان برنامه های وب مدرن با قدرتمندترین قالب مدیریت Bootstrap 5


Crypto Admin یک قالب WebApp منبع باز محبوب برای داشبوردهای مدیریت و کنترل پنل ها است. این یک قالب HTML ریسپانسیو است که براساس فریم ورک 4 Bootstrap CSS ساخته شده است و از تمام مؤلفه های Bootstrap در طراحی خود استفاده می کند و بسیاری از پلاگین های متداول را برای ایجاد یک طراحی ثابت که می تواند به عنوان یک رابط کاربری برای برنامه های کاربردی استفاده شود دوباره استایل می دهد. قالب مدیریت بر اساس یک طراحی ماژولار است که به راحتی امکان سفارشی سازی و ساخت آن را فراهم می کند. این مستندات شما را از طریق نصب قالب و کاوش در اجزای مختلف همراه با قالب راهنمایی می کند.

ساختار

من تمام تلاش خودم را کرده ام که استانداردها و ساختارمدولار را درحین توسعه قالب به خوبی حفظ کنم . بخش های بعدی فایل ها و پوشه های قالب، ساختار، ساختارفایل های html و افزونه ها را توضیح میدهم .

ساختار فایل و پوشه

main-file/





راهنمای نصب

برای استفاده از هر کدام از دموهای قالب اول از همه، پوشه مورد نظر خود را انتخاب کنید و آن پوشه را به همراه پوشه **assets** که شامل کامپوننت ها و پلاگین های ضروری است، کپی کنید، و به این صورت این پوشه میشود پوشه قالب مورد نظر شما که میتونید از آن استفاده کنید.

برای مثال : در پوشه اصلی قالب

template (دمو خود را انتخاب کنید) + assets (ضروری) + images (ضروری) = از نسخه ی نمایشی خودتون لذت ببرید.

نحوه افزودن فونت دلخواه در قالب

ابتدا فونت های دلخواه فارسی که دارای پسوند های woff و eot هستند را در پوشه fonts قرار دهید، من در قالب فونت یکان (فونت یکان بخ) را اضافه کرده ام شما می توانید هر فونت فارسی را به همین شکل اضافه نمایید.

کد اضافه کردن فونت فارسی به CSS

در قسمت زیر کد اضافه کردن فونت فارسی به CSS، را مشاهده می کنید، برای تغییر دادن فونت قالب تنها کافی است نام فونت مورد نظرتان را بجای yekan قرار دهید و نام فایل ها با پسوند eot و woff و آدرسشان در CSS را تغییر دهید.

```
@font-face {
  font-family: 'yekan';
  src: url('../fonts/Yekan\ Bakh\ Fa-En\ 08\ Fat.eot');
  src: url('../fonts/Yekan\ Bakh\ Fa-En\ 08\ Fat.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('../fonts/Yekan\ Bakh\ Fa-En\ 08\ Fat.woff') format('woff');
  font-weight: 900;
  font-style: normal;
  font-display: swap;
}

body {
  font-family: 'yekan';
}
```

اگر می خواهید فونت روی تمام متون اعمال شود مانند تصویر برای تگ body، از دستور font-family آن را مشخص نمایید.

اگر بخواهید برای تگ یا بخش خاصی فونت را مشخص کنید به شکل زیر عمل نمایید. مثلا می خواهید فونت فقط روی تگ های p اعمال شود از کد زیر استفاده می کنید.

```
p {  
  font-family: 'yekan';  
}
```

وابستگی ها و پلاگین ها

وابستگی ها

قالب به دو فریم ورک اصلی برای اجرا نیاز دارد. بسته قابل دانلود شامل هر دوی این کتابخانه ها است، بنابراین نیازی به دانلود دستی آنها ندارید.

- **Bootstrap v5**
- **jQuery v3.6.x**

پلاگین ها

کریپتو ادمین از پلاگین های زیر استفاده می کند. برای اسناد، به روزرسانی ها یا اطلاعات لایسنس ، لطفاً از پیوندهای ارائه شده دیدن کنید.

نمودارها

ChartJS

Flot

Morris.js

Sparkline

peity

AM Charts

Echarts

C3 Chart

chartist-js

Apexcharts

عناصر فرم

Bootstrap Slider

Ion Slider

Date Picker

Date Range Picker

Color Picker

Time Picker

iCheck

Input Mask

Form Validation

Form Wizard

Mask Form Elements

Markdown

ویرایشگرها

Bootstrap WYSIHTML5

CK Editor

ACE Editor

اسلایدرها

FlexSlider 2

owl carousel 2

Ion.RangeSlider

سایر

DataTables

Full Calendar

jQuery UI

jQuery Knob

jQuery Vector Map

Slim Scroll

Pace

Weather Icons

Magnific Popup

lightbox master

Sweetalert

webticker

Dropzonejs

Raty

چیدمان

چیدمان قالب از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:

- پوشاننده `.wrapper` : یک div که کل سایت را دربرمی گیرد.
- هدر اصلی `.main-header` : حاوی لوگو و نوار ناوبری است.
- سایدبار `.main-sidebar` : شامل پنل کاربری و منوی سایدبار است.
- محتوا `.content-wrapper` : شامل سرصفحه و محتوای صفحه است.

آپشن های چیدمان

توجه !

شما نمیتوانید همزمان از خدمات باکس به ثابت استفاده کنید، به جای این مورد هر چند دیگر را می توانید با هم ترکیب کرد.

ما مجموعه ای از آپشن ها را برای اعمال در طرح اصلی شما ارائه می دهیم. هریک از این کلاس ها را می توان به تگ body اضافه کرد تا به هدف مورد نظر برسید.

- **ثابت:** از کلاس `fixed`. برای استفاده از هدر و سایدبار ثابت استفاده کنید.
- **سایدبار جمع شده:** از کلاس `sidebar-collapse`. برای داشتن یک سایدبار جمع شده هنگام بارگذاری استفاده کنید.
- **طرح بندی باکسی:** از کلاس `layout-boxed`. استفاده کنید تا یک طرح بندی باکسی به دست آورید که فقط تا حداکثر عرض 1850 پیکسل کشیده شود.

پوسته ها

5 پوسته مختلف در پوشه `css/skins` در دسترس قرار گرفته. فقط کلاس را به تگ body اضافه کنید تا ظاهر قالب تغییر کند. در اینجا لیست پوسته های موجود است:

پیش نمایش	کلاس پوسته	پیش نمایش	کلاس پوسته	پیش نمایش	کلاس پوسته
	theme-Danger		theme-Warning		theme-primary
			theme-info		theme-success

چپ چین آماده

نسخه چپ چین

محل فایل: `css/style.css`

تمام فایل های CSS پیوند دارند، بنابراین کافیست شما فقط کلاس رو به رو را از تگ body حذف کنید `class:rtl`

توجه! (برای دمو ی افقی چپ چین)

برای دمو ی چپ چین کلاس رو به رو را از تگ body حذف کنید: `class:rtl`

برای Nav چپ چین `<ul id="main-menu" class="sm sm-blue sm-rtl">` کلاس رو به رو را در زیر تگ nav حذف کنید: `class:sm-rtl`

نسخه تیره آماده

نسخه تیره

تمام فایل های CSS پیوند شده اند ، بنابراین شما برای تغییر (پوسته روشن به پوسته تیره) کافیست فقط کلاس رو به رو را به تگ body اضافه کنید: `class:dark-skin`

```

<body class="hold-transition light-skin sidebar-mini theme-primary fixed">
<!-- wrapper -->
<div class="wrapper">
  <!-- |header -->
  <header class="main-header">
    <div class="d-flex align-items-center logo-box justify-content-start">
      <!-- Logo -->
      <a href="index.html" class="logo">
        <!-- logo-->
        <div class="logo-mini w-30"></div>
        <div class="logo-lg"></div>
      </a>
    </div>
    <!-- Header Navbar -->
    <nav class="navbar navbar-static-top">
      <!-- Sidebar toggle button-->
      <div class="app-menu">
        <ul class="header-megamenu nav">
          <li class="btn-group nav-item"></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="navbar-custom-menu r-side"> <!-- Right side button-->
        <ul class="nav navbar-nav">
          <li class="dropdown notifications-menu btn-group nav-item"></li>
        </ul>
      </div>
    </nav>
  </header>

  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar -->
  <aside class="main-sidebar">
    <!-- sidebar-->
    <section class="sidebar position-relative">
      <div class="multinav">
        <div class="multinav-scroll" style="height: 97%;">
          <!-- sidebar menu-->
          <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree">
            <li class="treeview"></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </section>
  </aside>

  <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
  <div class="content-wrapper">
    <div class="container-full">
      <!-- Content Header (Page header) -->
      <div class="content-header"></div>

      <!-- Main content -->
      <section class="content">
        <div class="row">
          <div class="col-12">
            <div class="box">
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>
    </div>
  </div>
  <!-- /.content -->

```

```

    </div>
</div>
<!-- /.content-wrapper -->
    <!-- footer -->
    <footer class="main-footer"></footer>
<!-- /.footer -->
</div>
<!-- ./wrapper -->

    <!-- Vendor JS -->

    <!-- App js -->

</body>

```

کامپوننت باکس / کارت (HTML)

کامپوننت باکس / کارت پرکاربردترین مؤلفه در این قالب است. شما می توانید از آن برای هر چیزی از نمایش نمودار گرفته تا بلوک های متن استفاده کنید.

کد زیر در قسمت باکس / کارت تمام صفحات HTML استفاده می شود

```

<div class="box">
  <div class="box-header with-border">
    <h4 class="box-title"><strong> اصلی </strong></h4>
    <ul class="box-controls pull-right">
      <li><a class="box-btn-close" href="#"></a></li>
      <li><a class="box-btn-slide" href="#"></a></li>
      <li><a class="box-btn-fullscreen" href="#"></a></li>
    </ul>
  </div>

  <div class="box-body">
    <p>متن بدنه</p>
  </div>

  <div class="box-footer">
    <p>متن فوتر</p>
  </div>
</div>

<div class="card">
  <div class="card-header">
    <h4 class="card-title"><strong> اصلی </strong></h4>
  </div>

  <div class="card-body">
    <p>متن بدنه</p>
  </div>

  <div class="card-footer">
    <p>متن فوتر</p>
  </div>
</div>

```


پلاگین درختی سایدبار (JS)

پلاگین درختی یک لیست تودرتو را به نمای درختی تبدیل می کند که در آن منوهای فرعی را می توان گسترش داد.

نحوه استفاده

این افزونه را می توان با استفاده از data-api یا jQuery فعال کرد.

Data API

قطعه کد `data-widget="tree"` را به هر عنصر `ul` یا `ol` اضافه کنید تا افزونه فعال شود.

```
<ul class="sidebar-menu" data-widget="tree">

    <li>
        <a href="charts_chartjs.html">
            <i class="ti-stats-up"></i>
            <span>ChartJS</span>
        </a>
    </li>

    <li class="treeview">
        <a href="#">
            <i class="ti-view-list"></i>
            <span>چند سطحی</span>
            <span class="pull-right-container">
                <i class="fa fa-angle-right pull-right"></i>
            </span>
        </a>
        <ul class="treeview-menu">
            <li><a href="#">سطح یک</a></li>
            <li class="treeview">
                <a href="#">سطح یک
                    <span class="pull-right-container">
                        <i class="fa fa-angle-right pull-right"></i>
                    </span>
                </a>
                <ul class="treeview-menu">
                    <li><a href="#">سطح دو</a></li>
                    <li class="treeview">
                        <a href="#">سطح دو
                            <span class="pull-right-container">
                                <i class="fa fa-angle-right pull-right"></i>
                            </span>
                        </a>
                        <ul class="treeview-menu">
                            <li><a href="#">سطح سه</a></li>
                            <li><a href="#">سطح سه</a></li>
                        </ul>
                    </li>
                </ul>
            </li>
        </ul>
    </li>
    <li><a href="#">سطح یک</a></li>
</ul>
```

پلاگین سایدبار کنترل (جاوا اسکریپت)

کامپوننت سایدبار کنترل بخشی از طرح بندی به عنوان سایدبار سمت راست است.

نحوه استفاده

این افزونه را می توان با استفاده از data-api یا jQuery فعال کرد. برای فعال سازی افزونه، ابتدا باید نشانه گذاری HTML را به طرح بندی خود اضافه کنید، سپس دکمه جابجایی را مانند تصویر زیر ایجاد کنید.

نشانه گذاری HTML

```
<!-- Control Sidebar -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark">
  <!-- Content of control sidebar goes here -->
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->
<!-- Add the sidebar's background. This div must be placed
      immediately after the control sidebar -->
<div class="control-sidebar-bg"></div>
```

Data API

از api ارسال کرد. مثال: `data-slide="false"` یا `data-toggle="control-sidebar"` را به هر دکمه یا عنصر اضافه کنید تا پلاگین فعال شود. همه گزینه ها را می توان با استفاده از

HTML Markup

 تغییر سایدبار

jQuery

همچنین می توانید با اجرای مثال زیر دکمه جابجایی را با استفاده از jQuery فعال کنید.

```
$("#my-toggle-button").controlSidebar(options);
```

جاوا اسکریپت

ما در این قالب از Bootstrap JS Framework، jQuery (در هسته آن) و برخی از پلاگین های کمکی استفاده کردیم. شما می توانید از هر پلاگین کمکی دیگری که تمایل دارید با توجه به نیاز خود استفاده کنید. CSS از قبل دارای استایل تطبیقی برای این پلاگین ها است، بنابراین نیازی به انجام کاری درباره این مورد نخواهید داشت.

در متن زیر توضیح داده شده اند:

فایل 📄	توضیحات
vendors.min.js	این فایل ترکیبی از p.js, popper.js, jquery-slimscroll.js, screenfull.js, jquery.sparkline.js, perfect-scrollbar.js

توضیحات	فایل
این فایل یک فایل js اصلی است. این فایل شامل کد JS سفارشی مورد نیاز برای ویژگی هایی از جمله طرح بندی، سایدبار	template.js
اینها فایل هایی هستند که حاوی کدهای خاص صفحات هستند. آنها عمدتاً برای اهداف آزمایشی و دمو استفاده می ش	pages/*.js

پشتیبانی مرورگر

توجه!

این قالب در IE پشتیبانی نمیشود.

در مرورگرهای زیر پشتیبانی میشود:

- مایکروسافت اج (جدیدترین)
- فایرفاکس (جدیدترین)
- سافاری (جدیدترین)
- کروم (جدیدترین)
- اپرا (جدیدترین)

ملزومات و اعتبارات

Jquery

ionicons

Flot

Sparkline

Ion Slider

Date Range Picker

Time Picker

Input Mask

CK Editor

Full Calendar

jQuery Knob

Slim Scroll

Bootstrap-timepicker

Select2

Bootstrap

Font-Awesome

ChartJS

Morris.js

Bootstrap Slider

Date Picker

Color Picker

iCheck

Bootstrap WYSIHTML5

DataTables

jQuery UI

jVector Map

Pace

Bootstrap Colorpicker

jQuery

Weather Icons

lightbox master

ACE Editor

Form Wizard

Bootstrap Colorpicker

(Pexels (images

Magnific Popup

Sweetalert

Form Validation

پشتیبانی

اگر به کمک نیاز دارید یا درخواستی دارید نگران نباشید فقط به ما تیکت بزنید , ما اینجا هستیم و دوست داریم به شما کمک کنیم, یک بار دیگر از خرید قالب سپاسگزارم ، امیدوارم از آن لذت ببرید. لطفا با دادن امتیاز و بازخورد مناسب از ما حمایت کنید . با تشکر

2022 آرزو حسینی