$$\iint \sqrt{1+f^2(x,t,t)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t = \sum \xi(t) \quad \|f\|_2 = \sqrt{\int f^2(x)\,\mathrm{d}x}\, x^{x_{x}^{x^{x}}}_{x_{x}^{x^{x}}}\Bigg\}\text{wat?}\ \widehat{A}\ \grave{A}\bar{A}\widetilde{A}\ \hat{x}\grave{x}\bar{x}\bar{x}\tilde{x}\hat{y}\grave{y}\bar{y}\bar{y}\tilde{y}\ \overbrace{1+2+3+\cdots+n}^{\text{Arithmatic}} = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sigma = \left(\int f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \left|\sum_k a_k b_k\right| \leq \left(\sum_k a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_k b_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \ f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\oint \frac{f(\xi)}{(\xi-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\xi \ \frac{1}{\left(\sqrt{\varphi\sqrt{5}}-\varphi\right)e^{\frac{2}{5}\pi}} = 1+\frac{e^{-2\pi}}{1+\frac{e^{-4\pi}}{1+\frac{e^{-6\pi}}{1+\frac{e^{-8\pi}}{1+\cdots}}}} \limsup_{x\to\infty} \sin(x) \stackrel{?}{=} 1$$

$$\iint \sqrt{1+f^2(x,t,t)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t = \sum \xi(t) \|f\|_2 = \sqrt{\int f^2(x)\,\mathrm{d}x}\ \ x^{x_{x}^{x^{x}}}_{x_{x}^{x^{x}}}\Bigg\}\text{wat?}\widehat{A}\ \grave{A}\bar{A}\widetilde{A}\ \hat{x}\grave{x}\bar{x}\bar{x}\tilde{x}\hat{y}\grave{y}\bar{y}\bar{y}\tilde{y}\overbrace{1+2+3+\cdots+n}^{\text{Arithmatic}} = \frac{n(n+1)}{2}\sigma = \left(\int f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\left|\sum_k a_k b_k\right| \leq \left(\sum_k a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_k b_k^2\right)^{\frac{1}{2}} f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\oint \frac{f(\xi)}{(\xi-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\xi \frac{1}{\left(\sqrt{\varphi\sqrt{5}}-\varphi\right)e^{\frac{2}{5}\pi}} = 1+\frac{e^{-2\pi}}{1+\frac{e^{-4\pi}}{1+\frac{e^{-6\pi}}{1+\frac{e^{-8\pi}}{1+\cdots}}}} \ \limsup_{x\to\infty} \sin(x) \stackrel{?}{=} 1$$

$$\iint \sqrt{1+f^2(x,t,t)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t = \sum \xi(t) \quad \|f\|_2 = \sqrt{\int f^2(x)\,\mathrm{d}x}\, x^{x_{x}^{x^{x}}}_{x_{x}^{x^{x}}}\Bigg\}\text{wat?}\ \widehat{A}\ \grave{A}\bar{A}\widetilde{A}\ \hat{x}\grave{x}\bar{x}\bar{x}\tilde{x}\hat{y}\grave{y}\bar{y}\bar{y}\tilde{y}\ \overbrace{1+2+3+\cdots+n}^{\text{Arithmatic}} = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sigma = \left(\int f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \quad |\sum_k a_k b_k| \leq \left(\sum_k a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_k b_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \quad f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\oint \frac{f(\xi)}{(\xi-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\xi \ \frac{1}{\left(\sqrt{\varphi\sqrt{5}}-\varphi\right)e^{\frac{2}{5}\pi}} = 1+\frac{e^{-2\pi}}{1+\frac{e^{-4\pi}}{1+\frac{e^{-6\pi}}{1+\frac{e^{-8\pi}}{1+\cdots}}}} \quad \limsup_{x\to\infty} \sin(x) \stackrel{?}{=} 1$$