inintest

Go Up

Table of Contents

example_2

Go Up

DESCRIPTIONS

MODULE example_2

example_2

Basic Inheritance documentation : mod_3 inherits both mod_1 and mod_2 . Inherits v2_m1, v2_m2, Overrides v1_m1, new locals v2_m3 . Interface Inheritance : mod_4 inherits interface iface_1, overrides v1_i1

Children

1. rec_1
2. rec_2
3. rec_3
4. mod_1
5. mod_2
6. mod_3
7. iface_1
8. mod_4

RECORD rec_1

example_2 \

	rec__1

RECORD rec_2

example_2 \

	rec__2

RECORD rec_3

example_2 \

	rec__3

MODULE mod_1

example_2 \

	mod__1

Children

1. v1_m1
2. v2_m1

ATTRIBUTE v1_m1

example_2 \ mod_1 \

real8	v1_m1

ATTRIBUTE v2_m1

example_2 \ mod_1 \

	v2_m1

MODULE mod_2

example_2 \

	mod_2

Children

1. v1_m1
2. v2_m2

ATTRIBUTE v1_m1

example_2 \ mod_2 \

	v1_m1

ATTRIBUTE v2_m2

example_2 \ mod_2 \

	v2_m2

MODULE mod_3

example_2 \

	mod_3

Children

1. v2_m1
2. v2_m2
3. v1_m1
4. v2_m3

ATTRIBUTE v2_m1

example_2 \ mod_3 \

	v2_m1

INHERITED True

ATTRIBUTE v2_m2

example_2 \ mod_3 \

	v2_m2

INHERITED True

ATTRIBUTE v1_m1

example_2 \ mod_3 \

	v1_m1

OVERRIDE True

ATTRIBUTE v2_m3

example_2 \ mod_3 \

	v2_m3

INTERFACE iface_1

example_2 \

	iface_1

Children

1. v1_i1

ATTRIBUTE v1_i1

example_2 \ iface_1 \

real8	**v1_i1**

MODULE mod_4

example_2 \

	mod_4

Children

1. v1_i1
2. v2_m4

ATTRIBUTE v1_i1

example_2 \ mod_4 \

	v1_i1

OVERRIDE True

ATTRIBUTE v2_m4

example_2 \ mod_4 \

STRING20	**v2_m4**

example_3

Go Up

IMPORTS

std.Str |

DESCRIPTIONS

MODULE Example_3

	Example_3

Example : Inheritance across files mod_1 in Example_4 inherits mod_1 in Example_3

Children

1. mod_1

MODULE mod_1

Example_3 \

	mod_1

Children

1. v1_m1
2. v2_m1_ex3

ATTRIBUTE v1_m1

Example_3 \ mod_1 \

	v1_m1

ATTRIBUTE v2_m1_ex3

Example_3 \ mod_1 \

	v2_m1_ex3

---

example_4

Go Up

IMPORTS

Example_3.mod_1 |

DESCRIPTIONS

MODULE example_4

	example_4

Example : Inheritance across files mod_1 in Example_4 inherits mod_1 in Example_3

Children

1. mod_1

MODULE mod_1

example_4 \

	mod_1

Children

1. v2_m1_ex4
2. v1_m1 : Doc test 2
3. v2_m1_ex3 : DOC Test 3
4. long_name

ATTRIBUTE v2_m1_ex4

example_4 \ mod_1 \

	v2_m1_ex4

ATTRIBUTE v1_m1

example_4 \ mod_1 \

	v1_m1

Doc test 2. Title end by period not newline

```
ABCD ||||
CDEF ||||
```

INHERITED True

ATTRIBUTE v2_m1_ex3

example_4 \ mod_1 \

	v2_m1_ex3

DOC Test 3 No Period title

INHERITED True

FUNCTION long_name

example_4 \ mod_1 \

	long_name
	`(DATASET({REAL8 u}) X, DATASET({REAL8 u}) IntW, DATASET({REAL8 u}) Intb, REAL8 BETA=0.1, REAL8 sparsityParam=0.1 , REAL8 LAMBDA=0.001, REAL8 ALPHA=0.1, UNSIGNED2 MaxIter=100)`

INHERITED True

---

example_7

Go Up

DESCRIPTIONS

MODULE example_7

example_7

Basic Type Example Source Code copied from ECL Documentation

Children

1. R

RECORD R

example_7 \

R
