

# React 실습 #01-JSX 문법

1. 다음 코드를 실행하고, 문제가 있다면 수정하세요.

```
function App() {  
  return(  
    <h1>첫번째</h1><br>  
    <h2>리액트 실습</h2><br>  
    <h3>화이팅</h3>  
  );  
}  
  
export default App;
```

2. 다음 코드를 실행한 후 결과를 확인하고 var와 let의 차이점을 생각해보세요.


2-1)

```
function App() {  
  var a = "hello";  
  if(true){  
    var a = "bye";  
  }  
  
  return(  
    <div>  
      <h1>{a}</h1>  
    </div>  
  );  
}  
  
export default App;
```

2-2)


```
function App() {  
  let a = "hello";  
  
  if(true){  
    let a = "bye";  
  }  
  
  return(  
    <div>  
      <h1>{a}</h1>  
    </div>  
  );  
}  
  
export default App;
```

3. 삼항 연산자를 이용하여 다음과 같은 결과를 출력하는 코드를 작성하세요.




4. 인라인 스타일을 적용하여 다음과 같은 결과를 출력하는 코드를 작성하세요.

- 배경색(blue), 폰트색(yellow), 폰트(50px, 진하게)



5. 4번에서 작성한 스타일을 src/App.css 파일에 클래스 선택자로 작성한 후 결과를 출력하세요.



6. 다음 코드를 실행한 후 결과를 확인하세요.

```
function App() {  
  const name = "리액트"  
  
  return(  
    <div>  
      { /* 리액트에서 주석을 작성하는 방법 */ }  
      <div>  
        {name}  
      </div>  
      // 이런 주석이나  
      /* 이런 주석은 화면에 그대로 출력됩니다. */  
    </div>  
  );  
}  
  
export default App;
```