

Kafka UI: Genel Kullanım ve Eklediğimiz Özellikler

Kafbat UI (açık kaynak, Apache-2.0) tabanlı Kafka arayüzümüz: uygulama ne işe yarar, nasıl kullanılır ve fork ile neler ekledik.

07.07.2026 | 20 milyon mesajlık gerçek test ortamında canlı doğrulandı | 08.07.2026: "Charts" butonu ve örnekleme modları ekran görüntüleri düzeltildi

Bu doküman

Bu doküman teknik rapor gibi değil, ürünü kullanacak birinin hızlıca anlayacağı şekilde yazıldı. Önce Kafka UI'nın ne işe yaradığını anlatır, sonra fork ile eklenenleri ve son olarak Docker tarafında hangi ayarın nereden değişeceğini gösterir.

Eklenenlerin kısa özeti:

Özellik	Ne işe yarıyor
1. Takılmayan arama	Orijinal araçta sonuçsuz mesaj araması, topic'in tamamını tarayıp dakikalarca kilitleniyordu. Artık arama bir "tarama bütçesi" ile saniyeler içinde duruyor, istenirse kaldığı yerden devam ediyor.
2. Hedefli arama	Arama artık tüm mesajda, sadece Key'de, sadece Value'da veya sadece Headers içinde yapılabilir. Böylece yanlış alandaki eşleşmeler sonucu kirlletmiyor.
3. Tüm topic arama	Sonuç çıkmayan sayfada sürekli Next'e basmak gerekmiyor. Search entire topic kalan dilimleri otomatik tarıyor, canlı sayaç gösteriyor ve Stop ile duruyor.
4. Sıralama ve tarih aralığı	Yüklenen mesajlar Offset, Partition ve Timestamp'e göre sıralanabiliyor. Since time moduna bitiş tarihi eklendi; iki tarih arası tek adımda inceleniyor.
5. Charts butonu	Topic sayfasındaki tek bir butonla, mesajların içindeki JSON alanlarından anında grafik çizen bir araç açılıyor (dağılım, zaman serisi, toplam, ortalama). Örnekleme, temsili örnekleme ve tüm veriyi kesin sayma modlarıyla. Piyasadaki ücretsiz araçların hiçbirinde bu yok.
6. Docker ayarları	Hangi compose değişkeninin ne işe yaradığı açıklandı: broker adresi, dinamik config, arama bütçesi, JMX metrikleri ve kalıcı Kafka verisi.
7. Tek adres, tek komut	Her şey tek bir <code>docker compose up -d</code> ile ayağa kalkıyor ve tek porttan (80) sunuluyor: ana arayüz <code>/</code> , grafik aracı <code>/viz/</code> .

Uygulama nedir, genel olarak nasıl kullanılır?

Kafka UI, Kafka'yı komut satırı kullanmadan tarayıcıdan izlemeye ve yönetmeye yarayan bir web arayüzüdür. Kafka'nın kendi ekranı yoktur; içinde ne aktığını görmek normalde terminal komutları gerektirir. Bu araç o ihtiyacı tek adresten karşılar: topic'lere bakmak, mesajların içeriğini okumak, test mesajı göndermek, tüketicilerin nerede kaldığını izlemek.

Sol menü dört ana bölümden oluşur: **Dashboard** (bağlı cluster'ların listesi ve sağlık özeti), **Brokers** (sunucu sağlığı), **Topics** (mesaj kanalları, asıl çalışma alanı) ve **Consumers** (tüketici grupları ve lag takibi).

Topics: mesaj kanallarının listesi

Günlük kullanımın başladığı yer. Tüm topic'ler partition sayısı, mesaj adedi ve disk boyutuyla listelenir. Buradan:

- **Yeni topic oluşturulur:** sağ üstte "Add a Topic" (ad, partition sayısı, saklama süresi).
- **Topic aranır:** üstteki kutuya adın bir parçasını yazmak yeter.
- **Toplu işlem yapılır:** seçilen topic'ler silinebilir veya içindeki mesajlar temizlenebilir (purge).

kafbat UI

5c26356 03.07.2026 08:53:06

UTC+3:00

Dashboard

demo

Brokers

Topics

Consumers

demo

Topics

+ Add a Topic

Export CSV

Search by Topic Name

Show Internal Topics

Delete selected topics

Copy selected topic

Purge messages of selected topics

☐	Topic Name	Partitions	Out of sync replicas	Replication Factor	Number of messages	Size	
☐	test-20m	6	0	1	20000002	2 GB	

Topics ekranı: topic listesi, mesaj sayıları ve boyut; sağ üstte yeni topic oluşturma.

Mesajları okumak: Topic > Messages

Bir topic'e tıklayıp Messages sekmesine geçince en yeni mesajlar listelenir. Bir satıra tıklayınca mesajın içeriği renklendirilmiş JSON olarak açılır; Key / Value / Headers sekmeleriyle mesajın her parçası incelenir. Üstteki araç çubuğundan:

- **Yön seçilir:** Newest (en yeniden geriye) veya Oldest (en baştan ileriye), belirli tarihten de mümkün.
- **Partition daraltılır:** sadece belirli partition'lara bakılabilir.
- **Aranır:** sağdaki kutuya yazılan metin mesajda aranır. Fork ile arama hem takılmadan durur hem de **All / Key / Value / Headers** hedeflerinden biri seçilerek daraltılabilir (bkz. Özellik 1 ve 2). Daha karmaşık şartlar için "Add Filters" ile alan bazlı filtre yazılabilir.

kafbat UI

5c26356 03.07.2026 08:53:06

UTC+3:00

Dashboard

demo

Brokers

Topics

Consumers

demo

Topics / test-20m

Produce Message

Grafik

Overview

Messages

Consumers

Settings

Statistics

ACLs

Newest

Select partitions

Key Serde

Value Serde

Refresh

Search

+ Add Filters

5 ms

28 KB

102 messages consumed

	Offset	Partition	Timestamp	Key Preview	Value Preview
+	3369735	4	02.07.2026 19:34:39.429		{"event_id":"NEEDLE-002","event_type":"needle_t..
+	3369734	4	02.07.2026 19:34:39.426		{"event_id":"NEEDLE-001","event_type":"needle_t...
-	3435497	5	02.07.2026 19:33:59.875		{"event_id":"evt-005313","event_type":"order_deli..

Key

Value

Headers

```
{
  "event_id": "evt-005313",
  "event_type": "order_delivered",
  "user": {
    "id": 9431,
    "name": "burak",
    "city": "istanbul"
  },
  "order": {
    "id": "ord-657842",
    "amount": 1587.21,
    "currency": "TRY",
    "items": 9
  },
  "ts": 1753732085,
  "source": "web",
  "meta": {
    "session": "s-1604740465",

```

Timestamp

02.07.2026 19:33:59.875

Timestamp type: CREATE_TIME

Key Serde

Size: 0 Bytes

Value Serde

String

Size: 280 Bytes

Mesajlar ekranı: mesaj listesi ve tıklanan mesajın açılmış JSON içeriği (Key / Value / Headers).

Mesaj göndermek: Produce Message

Topic sayfasının sağ üstündeki Produce Message butonu, elle mesaj göndermek içindir: key, value ve header girilir, istenirse partition seçilir. En sık kullanımı: bir tüketici uygulamayı hızlıca test etmek veya bir hata senaryosunu yeniden üretmek.

Consumers: kim nereye kadar okudu? (lag takibi)

Kafka'da her tüketici uygulama bir "consumer group" ile okur ve kaldığı yer (offset) kaydedilir. Bu ekran her grubun hangi topic'i nereye kadar okuduğunu ve lag değerini gösterir. Lag, yazılmış ama o grup tarafından henüz okunmamış mesaj sayısıdır: sıfıra yakınsa tüketici yetişiyor, sürekli büyüyorsa uygulama geride kalıyor veya durmuş demektir. Üretimde en çok bakılacak ekran budur.

kafbat UI

5c26356 03.07.2026 08:53:06

UTC+3:00

Dashboard

demo

Brokers

Topics

Consumers

demo

Consumers

Search by Consumer Group ID

Export CSV

Refresh rate: Off

Group ID	Num Of Members	Num Of Topics	Consumer Lag	Coordinator	State
demo-izleyici	0	1	19700002	1	EMPTY

Consumers ekranı: demo-izleyici grubu 300 bin mesaj okuyup durdu, kalan 19,7 milyon mesaj lag olarak görünüyor.

Brokers: sunucu sağlığı

Kafka sunucularının (broker) durumu tek bakışta: kaç broker ayakta, disk kullanımı, partition'ların sağlığı (online / in-sync / out-of-sync). Bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenildiğinde ilk bakılacak yer.

Dashboard

demo

Brokers

Topics

Consumers

demo

Brokers

Export CSV

Uptime

Broker Count

1

Active Controller

1

Version

3.9-IV0

Partitions

Online

6 of 6

URP

0

In Sync Replicas

6 of 6

Out Of Sync Replicas

0

Controller Type

KRaft

Broker ID	Disk usage	In Sync Replicas	Replicas	Replicas skew	Leaders	Leaders skew	Port
1	1.76 GB, 6 segment(s)	6	6	-	6	-	9092

Brokers ekranı: broker sayısı, sürüm, disk kullanımı ve partition sağlığı.

Topic detayındaki diğer sekmeler

Sekme	Ne gösterir / ne yapılır
Overview	Partition dağılımı, offset'ler, toplam mesaj sayısı, saklama politikası.
Consumers	Sadece bu topic'i okuyan gruplar ve lag'leri.
Settings	Topic ayarları (saklama süresi, boyut limitleri vb.), düzenlenebilir.
Statistics	İstenirse topic taranıp boyut/anahtar istatistikleri çıkarılır.

Perde arkası: araç işleri nasıl hallediyor?

Teknik olmayan bir özet: bu araç Kafka'nın önüne konmuş canlı bir **vitrin ve kumanda**dır. Verinizi kendi içine taşımaz, çoğaltmaz; işin ağırlığı hep Kafka'da kalır, araç yalnızca sorar ve gösterir. Ekrandan bir istek geçtiğinde izlediği yol:



"Charts" butonu bu zincirin yanında ayrı bir yol açar: Tarayıcı -> nginx (/viz/) -> kafka-viz -> Kafka. Ana araç sade kalsın diye grafik işini ayrı bir servis yapar.

Soru	Kısa cevap
Verimi kendine kopyalıyor mu?	Hayır. Mesajlarınızın kopyasını tutmaz; her ekranı açtığınızda Kafka'ya o an sorar ve gelen cevabı gösterir. Yalnızca pano ve metrik gibi özet bilgileri, kısa aralıklarla (varsayılan her 30 saniyede bir) yenilenen bir özet olarak tutar. Gördüğünüz mesajlar her zaman canlı Kafka'dır, eski bir kopya değil.
20 milyon mesajı nasıl anında açıyor?	Hepsini okumaz. Kafka'nın kendi okuma mekanizmasıyla doğru noktaya atlar (offset), bir ekranlık mesaj okur ve gösterir. "Daha eski" dedikçe bir sonraki sayfayı ister. Bu yüzden topic ne kadar büyük olursa olsun açılış hızlıdır.
Mesaj sayısı ve "lag" nereden geliyor?	Kafka'nın kendi kayıtlarından (offset'ler). Her tüketici grubunun nereye kadar okuduğu Kafka'da yazılıdır; araç bunu okuyup grubun ne kadar geride kaldığını (lag) hesaplar. Kendi sayacını tutmaz.
Broker metrikleri nereden? (Metrics sekmesi)	Kafka sürecinin içindeki canlı sağlık sayaçlarından (JMX). Araç bu sayaçları okuyup gösterir. Bu sürümde JMX'i açtık; artık Metrics sekmesi gerçek broker/JVM metriklerini getiriyor.
Topic açma, mesaj gönderme gibi işler?	Araç bir uzaktan kumanda gibi çalışır: bu komutları Kafka'nın yönetim arayüzüne iletir, işi Kafka yapar.
Yanlışlıkla bir şeyi bozar mı?	Normal kullanımda hayır, sadece bakar (salt okur). Değiştiren işlemler (silme, temizleme, ayar değiştirme) ayrı ve belirgin butonlardadır; kendi kendine tetiklenmez.

Özetle: Kafka UI hafif bir arayüzdür çünkü asıl veriyi tutan, saklayan ve hesaplayan hep Kafka'dır. Araç veriyi taşımadan, önüne canlı bir pencere koyar. Bu tasarım büyük topic'lerde bile hızlı kalmasını ve tek başına bir "veri kopyası" riski oluşturmamasını sağlar.

Fork ile eklediğimiz özellikler

Buraya kadar anlatılanlar aracın hazır gelen yetenekleri. Aşağıdaki bölümler ise bizim eklediklerimiz.

1. Takılmayan arama (tarama bütçesi)

Sorun neydi?


Kafbat UI'da bir topic içinde mesaj ararken aradığınız metin yoksa, araç eşleşme bulana kadar topic'in tamamını taramaya devam ediyor. 20 milyon mesajlık bir topic'te bu, dakikalarca dönen ve durdurulamayan bir ekran demek. Bu, projenin kendi kayıtlarında da bilinen bir hata (upstream issue #442) ama henüz çözülmemiştir.

Ne yaptık?

Aramaya bir tarama bütçesi ekledik: arama en fazla 500.000 kayıt tarar veya 30 saniye çalışır, hangisi önce dolarsa orada durur. Durduğunda o ana kadar bulunanlar ekrandadır ve "Next" butonuyla kaldığı yerden bir sonraki dilimi taratabilirsiniz. Yani kontrol artık kullanıcıda: küçük dilimler halinde istediğiniz kadar derine inersiniz, araç asla kilitlenmez.

Sonuç (canlı test)

20 milyon mesajlık topic'te hiç eşleşmeyen bir arama: orijinalde süresiz takılıyordu, fork'ta 3,2 saniyede durdu (aşağıda sağ üstte 3244 ms, 85.289 mesaj tarandı; sol altta devam için Next butonu).



Sonuçsuz arama: 3,2 saniyede durdu, "No messages found" + Next ile devam seçeneği.

İnce ayar (opsiyonel): Varsayılanlar çoğu durum için yeterli. Gerekirse `kafka.polling.maxScannedRecords` (varsayılan 500.000) ve `kafka.polling.responseTimeoutMs` (varsayılan 30.000 ms). Docker ortam değişkeni olarak: `KAFKA_POLLING_MAXSCANNEDRECORDS`, `KAFKA_POLLING_RESPONSETIMEOUTMS`.

2. Arama hedefi: All / Key / Value / Headers YENİ

Sorun neydi?

Eski arama tek bir metni mesajın her yerinde arıyordu: Key, Value ve Headers birlikte taranıyordu. Bu pratik ama kalabalık topic'lerde gürültülü. Örneğin sadece header'daki bir correlation id'yi aramak isterken value içinde geçen aynı metin de sonuç getiriyordu; veya sadece key'e bakmak isteyen kullanıcı gereksiz value eşleşmelerini ayıklamak zorunda kalıyordu.

Ne yaptık?

Search kutusunun yanına bir hedef seçici eklendi. Varsayılan **All** eski davranışı korur. Kullanıcı isterse aramayı yalnız **Key**, yalnız **Value** veya yalnız **Headers** ile sınırlar. Seçim URL parametresine de yazılır:

`stringFilterTarget=KEY|VALUE|HEADERS` . Böylece sayfa yenilenince, paylaşılınca veya kaydedilmiş filtre geri gelince aynı hedef korunur.

Teknik değişiklik

- API'ye `StringFilterTargetDTO` parametresi eklendi; OpenAPI ve TypeSpec sözleşmesi güncellendi.
- Backend filtreleyici artık hedefe göre sadece ilgili alanı kontrol ediyor.
- Frontend filtre state'i, URL senkronizasyonu ve testleri yeni alanı kapsıyor.

Geri uyumluluk: Parametre verilmezse hedef otomatik `ALL` kabul edilir. Bu yüzden eski linkler ve mevcut kullanım bozulmaz.

3. "Search entire topic" ve canlı tarama sayacı

Sorun neydi?

Bir sayfada eşleşme yoksa kullanıcı kalan topic'i aramak için sürekli **Next** butonuna basmak zorundaydı. Büyük topic'lerde bu elle takip edilecek bir iş olmaktan çıkıyor.

Ne yaptık?

Boş sonuçtan sonra **Search entire topic** akışı eklendi. Araç kalan dilimleri otomatik gezer; eşleşme bulursa durur, topic sonuna gelirse bittiğini söyler. Tarama sırasında kaç mesajın incelendiği canlı sayaçla görünür ve kullanıcı istediği an **Stop** ile durdurabilir.

The screenshot shows the kafbat UI interface for the 'test-search' topic. The interface includes a sidebar with 'Dashboard', 'demo', 'Brokers', 'Topics', and 'Consumers'. The main area shows the 'test-search' topic with tabs for Overview, Messages, Consumers, Settings, Statistics, and ACLs. The Messages tab is active, displaying a search bar with 'SEARCHNEEDLE_ZZZ' and a 'Refresh' button. Below the search bar, there are filters for 'Newest', 'Select partitions', 'Key Serde', and 'Value Serde'. A status bar indicates 'Polling partitions: [0, 1, 2, 3, 4, 5]' and '85289 messages consumed'. The main content area shows a message list with columns for Offset, Partition, Timestamp, Key, Preview, and Value. A message is visible with the text 'Tüm topic taranıyor... 85,289 mesaj tarandı Durdur'.

Search entire topic: sonuç yokken kalan dilimler otomatik taranıyor, sayaç canlı ilerliyor.

Dashboard

demo

Brokers

Topics

Consumers

demo

Topics / test-search

Produce Message

Charts

Overview

Messages

Consumers

Settings

Statistics

ACLs

Newest

Select partitions

Key Serde

Value Serde

Refresh

+ Add Filters

SEARCHNEEDLE_ZZZ

385 ms

57 MB

44712 messages consumed

Offset

Partition

Timestamp

Key

Preview

Value

Preview

Tüm topic tarandı (2,000,001 mesaj), eşleşme bulunamadı.

Next →

Tüm topic araması bittiğinde kullanıcıya net durum gösterilir; gereksiz retry döngüsü yok.

4. Yüklenen mesajlarda sıralama

Messages tablosunda **Offset**, **Partition** ve **Timestamp** başlıkları tıklanabilir hale geldi. İlk tıklama azalan, ikinci tıklama artan sıralar; ok iconu yönü gösterir. Bu sıralama sunucuda tüm topic'i yeniden indekslemez, ekranda yüklenmiş / taranmış mevcut sonuçlar üzerinde çalışır. Live modda doğal akış sırası bozulmasın diye kapalıdır.

kafbat UI

451cd6e 05.07.2026 21:42:20

UTC+3:00

Dashboard

demo

Brokers

Topics

Consumers

demo

Topics / test-search

Produce Message

Charts

Overview

Messages

Consumers

Settings

Statistics

ACLs

Newest

Select partitions

Key Serde

Value Serde

Refresh

Search

+ Add Filters

21 ms

28 KB

102 messages consumed

	Offset	Partition	Timestamp	Key	Preview	Value	Preview
	330505	0	03.07.2026 14:22:00.715			{"event_id":"evt-009411","event_type":"order_deli	
	330506	0	03.07.2026 14:22:00.715			{"event_id":"evt-007175","event_type":"order_pai	
	330507	0	03.07.2026 14:22:00.715			{"event_id":"evt-003908","event_type":"cart_updi	
	330508	0	03.07.2026 14:22:00.715			{"event_id":"evt-002083","event_type":"order_pai	
	330509	0	03.07.2026 14:22:00.715			{"event_id":"evt-002422","event_type":"order_del	
	330510	0	03.07.2026 14:22:00.715			{"event_id":"evt-001926","event_type":"order_can	

Offset'e göre artan sıralama: yüklenen sonuç seti içinde eski-yeni yönü hızlıca değiştirilebilir.

5. Tarih aralığı filtresi

Since time modunda artık başlangıç tarihinin yanına opsiyonel bir bitiş tarihi eklenir. Bitiş boşsa eski davranış aynen kalır. Bitiş seçilirse mesajlar başlangıçtan okunur ve seçilen son ana kadar gösterilir; akış seçilen aralığın dışına çıktığında "selected range end" notuyla durur. Böylece "şu iki saat arasında ne oldu?" sorusu tek işlemle cevaplanır.

kafbat UI

451cd6e 05.07.2026 23:19:12

UTC+3:00

Dashboard

demo

Brokers

Topics

Consumers

demo

Topics / test-search

Produce Message

Charts

Overview

Messages

Consumers

Settings

Statistics

ACLs

Since time

Jul 3, 2026

bitiş

Jul 4, 2026

Select partitions

Key Serde

Value Serde

+ Add Filters

23 ms

163 KB

102 messages consumed

	Offset	Partition	Timestamp	Key	Preview	Value	Preview
	0	2	03.07.2026 14:21:17.709			{"event_id":"NEEDLE","marker":"OLDEST_NEEDLE.	
	0	3	03.07.2026 14:21:58.24			{"event_id":"evt-007678","event_type":"payment_f	
	1	3	03.07.2026 14:21:58.27			{"event_id":"evt-009396","event_type":"user_logi..	
	2	3	03.07.2026 14:21:58.27			{"event_id":"evt-001037","event_type":"payment_f	
	3	3	03.07.2026 14:21:58.27			{"event_id":"evt-008793","event_type":"order_can	
	4	3	03.07.2026 14:21:58.27			{"event_id":"evt-007789","event_type":"order_shi..	

Since time + end date: iki tarih arası mesaj inceleme tek filtreye yapılır.

6. "Charts" butonu ve kafka-viz

Sorun neydi?

Pazar araştırmamızda gördük: ücretsiz Kafka arayüzlerinin hiçbiri mesajların içeriğinden grafik üretemiyor. "Bu topic'te hangi event tipi ne kadar var?", "dakikada kaç mesaj akıyor?" gibi sorular için veriyi dışarı çekip elle analiz etmek gerekiyordu.

Ne yaptık?

İki parça:

- kafka-viz:** Ayrı, hafif bir grafik aracı. Topic'in JSON alanlarını otomatik keşfeder (iç içe alanlar dahil, örn. `user.city`) ve seçilen alan için grafik çizer. Veriyi nasıl okuduğu seçilebilir (aşağıdaki örnekleme modları).
- "Charts" butonu:** Kafka UI'da her topic sayfasının sağ üstüne eklendi (ilk eklendiğinde adı "Grafik" idi, sonra Kafbat'ın İngilizce arayüzüne uysun diye "Charts" olarak değiştirildi). Basınca kafka-viz yeni sekmede, o topic seçili olarak açılır. Grafik motoru Kafka UI'nın içine gömülmedi; ana araç sade kaldı, grafik aracı bağımsız geliştirebiliriz.

The screenshot shows the Kafka UI interface for a topic named 'test-search'. The page has a sidebar with 'demo' selected. The main content area shows the 'Overview' tab. At the top right, there is a 'Produce Message' button and a 'Charts' button. Below this, there is a table with columns: Partitions, Replication Factor, URP, In Sync Replicas, Type, Segment Size, Segment Count, Clean Up Policy, and Message Count. The table shows 6 partitions, each with 1 replica. The 'Charts' button is highlighted in the top right corner.


Topic sayfası: sağ üstte "Produce Message" yanına eklenen "Charts" butonu (topic: test-search, 2.000.001 mesaj).

Örnekleme modları YENİ

20 milyonluk bir topic'i her açılışta baştan sona okumak yavaş olur. Bunun yerine kafka-viz üç mod sunar; hangi soruyu sorduğunuza göre hız ile kesinlik arasında seçim yaparsınız:

Mod	Ne yapar	Ne zaman
Son N (hızlı)	Topic'in sonundan (en güncel) örnek alır. Saniyeler içinde sonuç.	Şu anki duruma hızlı bakış.
Yayılmış (temsili)	Örneği topic'in başından sonuna eşit aralıklarla alır; dağılım tüm veriyi temsil eder. Çok sayıda konumdan okuduğu için Son N'den yavaştır (bu topic'te onlarca saniye).	Genel dağılımın doğru olması gerektiğinde.
Tümü (kesin)	Tüm mesajları okuyup kesin sayar (akış halinde, bellek şişmez). Yavaş.	Kesin rakam gerektiğinde (yalnız değer dağılımı).

Örnek boyutu 5 bin ile 1 milyon arasında seçilir. Her grafiğin altında artık **gördüğünüz mesaj / toplam mesaj (yüzde kapsam)** ve kullanılan mod yazar; hangi kontrolde ne kadar süreceğine dair bir tahmin ipucu da gösterilir.



kafka-viz: test-search topic'inde (2.000.001 mesaj) event_type değer dağılımı. Üstte "Sampling" mod seçici; grafik altında "49.997 / 2.000.001 (%2,5), mod: tail/son" kapsam bilgisi.

Görünümler


Görünüm	Cevapladığı soru	Örnek
Değer dağılımı	Hangi değerden kaç adet var?	event_type'a göre mesaj sayıları
Zaman serisi	Dakikada kaç mesaj akıyor?	Trafik yoğunluğu, ani düşüş/artış
Zaman içinde toplam	Sayısal bir alanın toplamı nasıl seyrediyor?	order.amount ile dakikalık ciro
Zaman içinde ortalama	Sayısal bir alanın ortalaması nasıl seyrediyor?	Ortalama sepet tutarı

Araç, seçilen görünüme uymayan alanları otomatik gizler (örn. "toplam/ortalama" seçince yalnız sayısal alanlar listelenir) ve varsa bir zaman alanını kendiliğinden seçer; böylece boş veya hatalı grafik oluşmaz. Bozuk veya JSON olmayan mesajlar aracı çöktirmez; atlanır ve atlanan sayısı raporlanır. Araç topic'e hiçbir şey yazmaz, salt okurdur.

Uçtan uca test (Playwright) YENİ


test-20m topic'inde (20.000.002 mesaj) her mod gerçek bir tarayıcıda otomatik test edildi (Playwright, izole Chromium). Yedi senaryonun tamamı geçti. Ölçülen süreler:

Senaryo	Sonuç	Süre
Son N (tail), <code>event_type</code>	Grafik güncellendi, %0,25 kapsam	~0,6 sn
Yayılmış (spread), <code>event_type</code>	Grafik güncellendi, baştan sona temsili	~34 sn
Tümü (full), <code>event_type</code>	20.000.002 / 20.000.002 (%100), kayıp yok	~115 sn
Tümü: tarama sırasında UI	Görünüm ve örnek kilitli, grafik soluk, "taranıyor" yazısı	anında
Tümü: alan değişince	Eski "%100" kalmıyor; grafik soluklaşıp "taranıyor" diyor, sonra doğru alana güncelliyor	~84 sn
Tarama sürerken alan keşfi (<code>/api/fields</code>)	Bloke olmuyor, hızlı cevap	~0,3 sn




"Tümü" modu bitti: `event_type` için 20 milyonun tamamı kesin sayıldı (20.000.002 / 20.000.002, %100). Grafik nettir ve "%100" gerçekten gösterilen veriyle uyumludur.

Bulunan ve giderilen iki kusur (bu test sırasında): (1) Sunucu, uzun full taramayı ortak kilidi tutarak yapıyordu; tarama sürerken alan keşfi ve ikinci istek donuyordu. Artık tarama kilit dışında yapılıyor, UI donmuyor. (2) Full modda alanı değiştirince eski grafik ve yanıltıcı "%100" ekranda kalıyordu (yeni tarama arkada sürerken). Artık yeni istek başlar başlamaz grafik soluklaşıp "taranıyor" diyor; kullanıcı bayat sonucu bitmiş sanmıyor.



Alan **order.currency** 'ye çevrildięi an: grafik soluk, meta "taraniyor"; eski "%100" gösterilmiyor (düzeltilen davranış).



Tarama bitince grafik doğru alana güncellendi:
order.currency = neredeyse tümü TRY, kesin sayım (%100).

7. Kurulum: tek adres, tek komut

Tüm parçalar tek bir docker-compose dosyasında toplandı ve önlerine bir yönlendirici (nginx) konuldu. Dışarıya açılan tek port var: 80.

```
cd kafka-ui-demo
docker compose up -d
```

Adres	Açılan
<code>http://localhost/</code>	Kafka UI (fork)
<code>http://localhost/viz/</code>	Grafik aracı (kafka-viz)

Compose içinde 4 servis ayağa kalkar: Kafka (demo broker), Kafka UI (fork imajı `kafka-ui-fix:local`), kafka-viz ve nginx yönlendirici.

Docker ayarları nerede değiştirilir?

Demo kurulumu bu repo dışında duran `kafka-ui-demo/docker-compose.yml` dosyasından yönetildi. Kafbat UI'nın kendi örnek compose dosyaları ise bu repoda `documentation/compose/` altında duruyor. Ben tüm upstream örneklerini kullanmadım; sadece demo için gereken parçaları aldım: Kafka, UI, kafka-viz ve nginx.

Kısa cevap: Demo ortamında değişiklik yapmak istiyorsanız bakacağınız yer `kafka-ui-demo/docker-compose.yml` . Bu repo içindeki `documentation/compose/` klasörü Kafbat'ın örnekleri; LDAP, SASL, SSL, Schema Registry, Kafka Connect gibi her örneği bu kurulumda kullanmıyoruz.

Değiştirilecek şey	Compose ayarı	Ne zaman?
Kafka broker adresi	KAFKA_CLUSTERS_0_BOOTSTRAPSERVERS	Demo broker yerine şirket cluster'ına bağlanırken.
Dinamik cluster ekleme	DYNAMIC_CONFIG_ENABLED=true	Cluster'ları compose değiştirmeden arayüzden eklemek için.
Arama tarama limiti	KAFKA_POLLING_MAXSCANNEDRECORDS	Sonuçsuz aramanın en fazla kaç kayıt tarayacağını değiştirmek için.
Arama zaman limiti	KAFKA_POLLING_RESPONSETIMEOUTMS	Bir polling isteğinin en fazla kaç ms süreceğini değiştirmek için.
Broker JMX portu	KAFKA_JMX_PORT , KAFKA_JMX_HOSTNAME	Metrics sekmesinin broker metriklerini okuyabilmesi için.
UI metrik kaynağı	KAFKA_CLUSTERS_0_METRICS_TYPE=JMX , KAFKA_CLUSTERS_0_METRICS_PORT=9101	UI'nın JMX'i nereden okuyacağını söylemek için.
Kalıcı Kafka verisi	Kafka servisinde volume mount	Container restart sonrası topic ve mesajların silinmemesi için.

En sık değiştirilecek örnekler

Şirket Kafka'sına bağlanmak: demo broker yerine gerçek broker adresini yazarsınız.

```
kafka-ui:  
  environment:  
    KAFKA_CLUSTERS_0_BOOTSTRAPSERVERS: broker1.company.local:9092,broker2.company.local:9092
```

Arama bütçesini büyütmek veya küçültmek: büyük topic'lerde sonuçsuz aramanın ne kadar derine ineceğini bu iki değer belirler.

```
kafka-ui:  
  environment:  
    KAFKA_POLLING_MAXSCANNEDRECORDS: 500000  
    KAFKA_POLLING_RESPONSETIMEOUTMS: 30000
```

Metrics sekmesini çalıştırmak: Kafka broker JMX açar, UI da o porttan okur.

```
demo-kafka:
  environment:
    KAFKA_JMX_PORT: 9101
    KAFKA_JMX_HOSTNAME: demo-kafka

kafka-ui:
  environment:
    KAFKA_CLUSTERS_0_METRICS_TYPE: JMX
    KAFKA_CLUSTERS_0_METRICS_PORT: 9101
```

Şirket cluster'ına bağlanmak

- **Arayüzden:** dinamik konfigürasyon açık olduğu için (`DYNAMIC_CONFIG_ENABLED=true`) yeni cluster, compose dosyasına dokunmadan arayüz üzerinden eklenebilir.
- Veya compose'daki `KAFKA_CLUSTERS_0_BOOTSTRAPSERVERS` değeri şirket broker adresiyle değiştirilir.

Not: Bu kurulumda kimlik doğrulama (login) bilinçli olarak kapalı; amaç lokal deneme ve demo. Üretime alınırken Kafbat'ın kendi auth desteği (LDAP, OAuth2 vb.) açılacak.

Ek düzeltme: Metrics sekmesi artık çalışıyor YENİ

Sorun neydi?

Bir broker'ın **Metrics** sekmesine basınca ekran boş kalıyor ve tarayıcı konsolunda `Unexpected end of JSON input` hatası çıkıyordu. Sebep tek kelimeyle eksik ayar: kurulumda Kafka'ya bir metrik kaynağı (JMX) hiç tanımlanmamıştı. Kaynak olmayınca sunucu bu sekmeye boş bir cevap dönüyor, arayüz de o boş cevabı okumaya çalışıp hata veriyordu. Kafka'nın kendisinde, verinizde veya diğer ekranlarda bir sorun yoktu; etkilenen tek yer bu sekmeydi.

Ne yaptık?

- Kafka broker'ında **JMX'i açtık** (metriklerin okunduğu standart Kafka arayüzü, port 9101).
- Kafka UI'a metrikleri bu porttan okumasını söyledik (`METRICS_TYPE: JMX`).
- Aynı düzenlemede broker'a **kalıcı veri alanı (volume)** ekledik; böylece bundan sonra yeniden başlatma topic'leri silmez.

Artık Metrics sekmesi broker ve JVM metriklerini (istek oranları, kuyruk boyutları, bellek vb.) gerçek değerlerle getiriyor ve konsol hatası kalmadı.

The screenshot shows the kafbat UI interface. On the left is a sidebar with 'Dashboard', 'demo', 'Brokers', 'Topics', and 'Consumers'. The main area is titled 'demo Brokers / Broker 1'. Below this is a table with four columns: 'Segment Size' (0 Bytes), 'Segment Count', 'Port' (9092), and 'Host' (demo-kafka). Below the table are three tabs: 'Log directories', 'Configs', and 'Metrics'. The 'Metrics' tab is active, displaying a JSON array of metrics. The metrics are as follows:

```
{
  "metrics": [
    {
      "name": "kafka_server_DelayedOperationPurgatory_Value",
      "labels": {
        "delayedOperation": "AlterAcls",
        "name": "NumDelayedOperations"
      },
      "value": 0
    },
    {
      "name": "kafka_server_DelayedOperationPurgatory_Value",
      "labels": {
        "delayedOperation": "AlterAcls",
        "name": "PurgatorySize"
      },
      "value": 0
    },
    {
      "name": "kafka_server_DelayedOperationPurgatory_Value",
      "labels": {
        "delayedOperation": "DeleteRecords",
        "name": "NumDelayedOperations"
      },
      "value": 0
    },
    {
      "name": "kafka_server_DelayedOperationPurgatory_Value",
      "labels": {
        "delayedOperation": "DeleteRecords",
        "name": "PurgatorySize"
      },
      "value": 0
    }
  ]
}
```

Broker 1 > Metrics: JMX üzerinden gelen gerçek metrikler listeleniyor (ör. `kafka_server_...`); tarayıcı konsolunda hata yok. Otomatik test (Playwright) 0 konsol hatası ve veri render ile geçti.

Teknik künye

Taban	Kafbat UI (github.com/kafbat/kafka-ui), Apache-2.0 lisans, upstream commit d0e3a7e üzerine.
Fork dalı	<code>fix/search-polling-budget</code> (arama bütçesi, hedefli arama, tüm topic arama, sıralama, tarih aralığı + Charts butonu).
Grafik aracı	kafka-viz: Python (Flask) + Chart.js, bağımsız küçük servis, salt okur. Modlar: son N / yayılmış / tümü. Yönlendirici (nginx) full tarama için uzun timeout ile ayarlı.
Test ortamı	test-20m topic'i: 20.000.002 sentetik JSON mesaj, 6 partition, tek broker (bkz. Özellik 1, 3, 4, 5, 6 ve Ek düzeltme bölümleri). "Charts" butonu ve örnekleme modları ekran görüntüleri (08.07.2026 düzeltmesi) test-20m verisi artık ortamda kalıcı olmadığı için test-search topic'i (2.000.001 mesaj, 6 partition) üzerinden yeniden alındı.
Doğrulama	Ekran görüntülerinin çoğu 03.07.2026 ile 05.07.2026 arasında çalışan ortamdan alındı (bkz. her ekran görüntüsünün üst bandındaki commit hash ve tarih damgası). "Charts" butonu ve örnekleme modları görüntüleri, önceki hatalı/eski görselleri düzeltmek için 08.07.2026'da yeniden alındı.

Sorular için: Kadir (kadiraycareer@gmail.com)