```c
/*
 * Complete the 'balancedSum' function below.
 *
 * The function is expected to return an INTEGER.
 * The function accepts INTEGER_ARRAY arr as parameter.
 */

int balancedSum(int arr_count, int* arr)
{
    int totalSum=0,leftSum=0;
    for(int i=0;i<arr_count;i++)
    {
        totalSum+=arr[i];
    }
    for(int i=0;i<arr_count;i++)
    {
        totalSum-=arr[i];
        if(leftSum==totalSum)
        {
            return i;
        }
        leftSum+=arr[i];
    }
    return 1;
}
```

	Test	Expected	Got	
✓	`int arr[] = {1,2,3,3};` `printf("%d", balancedSum(4, arr))`	2	2	✓

Passed all tests! ✓

```c
/*
 * Complete the 'arraySum' function below.
 *
 * The function is expected to return an INTEGER.
 * The function accepts INTEGER_ARRAY numbers as parameter.
 */

int arraySum(int numbers_count, int *numbers)
{
    int sum=0;
    for(int i=0;i<numbers_count;i++)
    {
        sum+=numbers[i];
    }
    return sum;
}
```

	Test	Expected	Got	
✓	int arr[] = {1,2,3,4,5}; printf("%d", arraySum(5, arr))	15	15	✓

Passed all tests! ✓

Reset answer

```c
/*
 * Complete the 'minDiff' function below.
 *
 * The function is expected to return an INTEGER.
 * The function accepts INTEGER_ARRAY arr as parameter.
 */
int compare(const void*a,const void*b)
{
    return(*(int*)a-*(int*)b);
}
int minDiff(int arr_count, int* arr)
{
    qsort(arr,arr_count,sizeof(int),compare);
    int min_sum=0;
    for(int i=1;i<arr_count;i++)
    {
        min_sum+=abs(arr[i]-arr[i-1]);
    }
    return min_sum;
}
```

	Test	Expected	Got	
✓	`int arr[] = {5, 1, 3, 7, 3};` `printf("%d", minDiff(5, arr))`	6	6	✓

Passed all tests! ✓