

AI PHONE

AI Phone Light para Centros Basado en: AI Phone (Full Bot)

1. Contexto y objetivo del producto

AI Phone para Centros es una evolución del AI Phone existente, diseñada para clínicas o centros médicos que gestionan múltiples doctores bajo un único número de teléfono (DDI). A diferencia del modelo anterior, el bot no conoce de antemano el doctor asociado a la llamada y debe guiar al paciente para identificarlo dinámicamente.

Enlace al diagrama de flujo [🌈 AI Phone centros.drawio](#) LIGHT

FULL [🌈 AI_PHONE_FULL.drawio](#)

2. Alcance de esta versión (v0)

Incluido

- Recepción de llamada mediante DDI único de la clínica o sede
- Identificación dinámica de doctor por nombre o especialidad
- Selección de canal de atención (presencial / telemedicina)
- Recogida de cobertura del paciente (seguro médico o privado)
- Selección de tipo de servicio (primera visita, seguimiento, etc.)
- Información de precio al paciente privado antes de confirmar la cita
- Consulta de disponibilidad vía TD Connect
- Confirmación de cita y envío de formulario por WhatsApp
- Derivación a agente humano cuando el paciente lo solicite o la intención no se reconozca

Fuera de alcance en esta versión

- Videollamadas y telemedicina con flujo de agenda propio
- Modificar o cancelar citas existentes

3. Premisa técnica clave: DDI por sede

Cada oficina del centro tiene su propio DDI. Cuando el paciente llama, el sistema identifica automáticamente la sede a partir del número marcado. No es necesario preguntar al paciente por la sede durante la conversación.

4. Descripción del flujo conversacional VERSION LIGHT

4.1 Entrada y detección de intención

El bot recibe la llamada e identifica automáticamente la sede a partir del DDI entrante. A continuación lanza el mensaje de bienvenida:

"Hola, soy el asistente del centro [Nombre del centro]. ¿Desea reservar una cita?"

A partir de la respuesta del paciente se abren los siguientes caminos:

- **El paciente quiere pedir cita** → continúa el flujo de recogida de información (ver sección 4.2).
- **El paciente quiere hablar con una persona** → derivación directa a la clínica.
- **Intención no reconocida** → derivación a agente humano de la clínica.

4.2 Flujo de recogida de información

Una vez identificada la intención de pedir cita, el bot recorre los siguientes pasos en orden:

Paso 1 — Especialidad (*condicional*)

"¿Qué especialidad necesita?"

- Se omite si el centro solo tiene una especialidad disponible.
- Si hay ambigüedad en la respuesta del paciente, el bot propone opciones del catálogo de especialidades del centro.
- **Si el paciente menciona una especialidad que el centro no ofrece:**

"Nuestro centro no ofrece esa especialidad. ¿Desea hablar con un agente?"

- Si acepta → derivación a agente humano.
 - Si no acepta → el bot vuelve a preguntar por especialidad.
-

Paso 2 — Doctor (condicional)

"¿Con qué doctor desea reservar la cita?"

- **Se omite si solo hay un doctor disponible** para la especialidad elegida, se confirma ese doctor y se continúa.
- **Si el paciente sabe el doctor:** se busca directamente su disponibilidad, saltando la lista.
- **Si el paciente no sabe el doctor:** el bot muestra hasta un máximo de 3 doctores disponibles con nombre y apellido. Si solo hay 2, se muestran los 2.

"Los doctores disponibles son: [Dr. A], [Dr. B], [Dr. C]. ¿Cuál prefiere?"

- **Si el paciente dice "cualquiera"** → se asigna un doctor aleatorio entre los que tienen disponibilidad y se continúa.
- **Si el paciente menciona un doctor que no pertenece al centro:**

"Este doctor no se encuentra disponible en nuestro centro, pero tenemos: [lista]. ¿Cuál prefiere?"

El paciente elige de la lista y se continúa el flujo.

- **Si el paciente responde "ninguno"** al ver la lista → mensaje de cierre y fin de llamada.
-

Paso 3 — Canal (condicional)

"¿Prefiere consulta presencial o por telemedicina?"

- Se omite si el doctor seleccionado no ofrece telemedicina.
 - **Si el paciente elige telemedicina** → se envía la URL del perfil del doctor por WhatsApp. El flujo de agenda para telemedicina queda fuera de alcance en esta versión.
 - **Si el paciente elige presencial** → continúa el flujo.
-

Paso 4 — Cobertura (condicional)

"¿La consulta es con seguro médico o consulta privada?"

- **Se omite si el doctor solo tiene consulta privada** — se informa al paciente y se continúa directamente.

Lógica de respuesta cuando el paso sí aplica:

- **El paciente dice el nombre del seguro directamente** (ej. "Sanitas") → se registra la compañía, se valida compatibilidad y pasa al Paso 5 sin preguntar de nuevo.
- **El paciente responde "seguro" de forma genérica** → se activa el Paso 4b.
- **El paciente responde "privado"** → pasa directamente al Paso 5.

Paso 4b — Compañía de seguro (*condicional*)

"¿Con qué compañía?"

Solo se activa si en el Paso 4 el paciente respondió "seguro" sin especificar la compañía. El dato queda registrado y asociado a la cita.

Una vez obtenida la compañía, el bot valida si el doctor trabaja con ese seguro:

- **El doctor sí trabaja con ese seguro** → se registra y continúa al Paso 5. El paso de precio se omitirá automáticamente.
- **El doctor no trabaja con ese seguro:**

"El doctor [Nombre] no trabaja con [compañía]. ¿Desea continuar con consulta privada?"

- **Si acepta** → continúa al Paso 5 como consulta privada. El bot informará el precio en el Paso 6.
- **Si no acepta:**

"¿Desea hablar con el departamento de atención al paciente?"

→ Derivación a agente humano de la clínica.

Limitación v0: no existe endpoint que filtre doctores por compañía de seguro. El dato se recoge pero no condiciona qué doctores se muestran. Riesgo asumido por el equipo.

"El doctor [Nombre] ofrece los siguientes servicios: [lista]. ¿Para qué servicio desea la cita?"

- **Se omite si el doctor solo tiene un servicio disponible** — se confirma y se continúa.
- Los servicios disponibles dependen del doctor concreto seleccionado.

"La consulta de [servicio] con el Doctor [Nombre] tiene un coste de [precio]. ¿Desea continuar?"

- Se omite si el paciente indicó seguro médico compatible en el Paso 4 / 4b.
- Se activa si el paciente eligió privado, o si su seguro no era compatible y aceptó continuar como privado.

"¿Tiene alguna preferencia de horario? ¿Mañana, tarde, o alguna fecha concreta?"

- Si el paciente indica preferencia → el bot acota la búsqueda al rango indicado.
- Si el paciente no tiene preferencia → se busca directamente el primer slot disponible del doctor.
- Si no hay slots en la preferencia indicada → el bot ofrece la primera fecha disponible general del doctor.

Nota técnica: a partir de este paso, el flujo reutiliza íntegramente el AI Phone ya existente.

4.3 Consulta de disponibilidad y confirmación

El bot consulta disponibilidad a través de TD Connect usando el ID del doctor seleccionado, acotado por la preferencia horaria del paciente. La propuesta es siempre la primera fecha disponible dentro del rango indicado.

- **Si el paciente confirma** → se procede a recoger sus datos.

- **Si el paciente quiere otra fecha** → el bot gestiona la nueva preferencia y vuelve a consultar disponibilidad.

4.4 Recogida de datos, permiso y cierre

El bot solicita los datos del paciente para completar la solicitud de cita.

Antes de enviar el formulario, el bot solicita confirmación explícita:

"Para finalizar, le enviaremos un formulario con los datos adicionales necesarios por WhatsApp al número [X]. ¿Le parece bien?"

- **Si acepta** → se lanza el envío del formulario por WhatsApp.
- Tras el envío, el bot pregunta:

"¿Le puedo ayudar con algo más?"

- **Si sí** → el bot vuelve al inicio del flujo de recogida de información.
- **Si no** → se cierra la llamada.

VERSION FULL

AI Phone para Centros Versión FULL es la evolución planificada de la versión Light, diseñada para ofrecer la mejor experiencia posible al paciente.

5. Descripción del flujo conversacional

5.1 Entrada y detección de intención

El bot recibe la llamada, identifica la sede por el DDI y lanza el mensaje de bienvenida:

 *Le informamos que ha contactado con [Centro]. ¿Desea agendar una cita?*

Ramificaciones desde la bienvenida:

- El paciente desea agendar una cita → continúa el flujo (sección 5.2).
- El paciente quiere hablar con una persona → derivación directa a la clínica.
- Intención no reconocida → derivación a agente humano de la clínica.

5.2 Flujo de recogida de información

Una vez identificada la intención de agendar una cita, el bot recorre los siguientes pasos en orden:

Paso 1 — Especialidad (*condicional: omitir si solo hay una*)

 ¿Qué especialidad necesita?

- Se omite si el centro solo tiene una especialidad, se confirma y se continúa.
- Si hay ambigüedad, el bot propone opciones del catálogo del centro.
- Si el paciente menciona una especialidad que el centro no ofrece:

 Le informamos que nuestro centro no ofrece esa especialidad.
¿Desea que le pongamos en contacto con nuestro equipo?

- Acepta → derivación a agente humano.
- No acepta → el bot vuelve a preguntar por especialidad.

Paso 2 — Doctor

💬 *Si sabe con qué doctor desea reservar su cita, diga el nombre. Si no, diga no.*

La pregunta se realiza siempre, independientemente del número de doctores disponibles para la especialidad, ya que el paciente puede mencionar un nombre concreto que debe validarse contra los disponibles.

Lógica de respuesta:

- **El paciente dice un nombre que coincide con los resultados** → ese doctor tiene prioridad.
Se asigna directamente y se continúa.
- **El paciente dice un nombre que no coincide** → el bot informa:

💬 *Le informamos que ese doctor no se encuentra disponible. ¿Desea continuar con otro especialista o prefiere hablar con un agente?*

- Continuar con otro → asignación automática por menor carga de agenda.
- Prefiere agente → derivación a clínica.

- **El paciente dice "no" (no sabe el nombre)** → el sistema asigna automáticamente el doctor con menor carga de agenda entre los disponibles para esa especialidad. Este dato no se comunica al paciente hasta la confirmación de cita.

Paso 3 — Cobertura *(se pregunta siempre)*

💬 *¿La consulta será con seguro médico o es consulta privada?*

La pregunta de cobertura se realiza siempre, incluso cuando el centro solo atiende de forma privada, ya que el paciente puede desconocer esta circunstancia. Esto evita sorpresas al llegar a la consulta.

Lógica de respuesta:

- **El paciente dice el nombre del seguro directamente** (ej. "Sanitas") → se valida si el doctor asignado trabaja con ese seguro:
 - Compatible → se registra y continúa al Paso 4. El precio se omitirá en el Paso 6.
 - No compatible → mensaje genérico:

 *Le informamos que el doctor no trabaja con ese seguro. ¿Desea continuar con consulta privada?*

Acepta privado → continúa al Paso 4 como consulta privada.

No acepta → "¿Desea hablar con nuestro departamento de atención al paciente?" → derivación a agente.

- **El paciente responde "seguro" de forma genérica** → se activa el Paso 3b.
- **El paciente responde "privado"** → pasa directamente al Paso 4.
- **El centro solo atiende de forma privada** → el bot informa:

 *Le informamos que nuestro centro únicamente atiende por consulta privada. ¿Desea continuar?*

- Acepta → continúa como privado.

- No acepta → derivación a agente.

Paso 3b — Compañía de seguro *(condicional)*

💬 ¿Con qué compañía tiene el seguro?

Solo se activa si en el Paso 3 el paciente respondió "seguro" de forma genérica sin especificar la compañía. Una vez obtenida, se valida con los seguros del doctor (misma lógica que el Paso 3).

Paso 4 — Canal *(condicional: omitir si doctor no ofrece telemedicina)*

💬 ¿Prefiere la consulta de forma presencial o por telemedicina?

- Se omite si el doctor no ofrece telemedicina.
- **Telemedicina** → se envía de inmediato la URL del perfil del doctor por WhatsApp y se lanza el saludo de cierre. Fin de llamada.
- **Presencial** → continúa al Paso 5.

Paso 5 — Servicio *(condicional: omitir si doctor tiene uno solo, filtrado por cobertura)*

💬 Le informamos que el Dr. [Nombre] ofrece los siguientes servicios: [Serv. A], [Serv. B]. ¿Para qué servicio desea la cita?

- Los servicios se muestran filtrados según la cobertura del paciente (seguro o privado).
- Si el doctor solo tiene un servicio disponible para esa cobertura, se confirma y se continúa sin preguntar.

Paso 6 — Precio *(condicional: solo si consulta privada)*

💬 *Le informamos que la consulta de [servicio] con el Dr. [Nombre] tiene un coste de [precio]. ¿Desea continuar?*

- Se omite si el paciente indicó seguro médico compatible en el Paso 3 / 3b.
- Se activa si el paciente eligió privado, o si su seguro no era compatible y aceptó continuar como privado.

Paso 7 — Preferencia horaria

💬 *¿Tiene alguna preferencia de horario? Por ejemplo, mañana, tarde, o alguna fecha concreta.*

- Si el paciente indica preferencia → el bot acota la búsqueda al rango indicado.
- Si el paciente no tiene preferencia → se busca el primer slot disponible del doctor.
- Si no hay slots en la preferencia indicada → se ofrece la primera fecha disponible general del doctor.

5.3 Consulta de disponibilidad y confirmación

El bot consulta disponibilidad a través de TD Connect usando el ID del doctor seleccionado (o asignado automáticamente), acotado por la preferencia horaria del paciente.

💬 *Le informamos que la próxima cita disponible con el Dr. [Nombre] es el [fecha] a las [hora]. ¿Le agendamos para esa fecha?*

- El paciente confirma → se procede a recoger sus datos.
- El paciente quiere otra fecha → el bot gestiona la nueva preferencia y vuelve a consultar disponibilidad.

5.4 Recogida de datos del paciente

💬 *Para completar la reserva, ¿podría proporcionarnos su nombre?*

El bot recoge los datos necesarios del paciente para asociar la cita.

5.5 Permiso y envío de formulario WhatsApp

Antes de enviar el formulario, el bot solicita confirmación explícita al paciente:

💬 *Para finalizar, le enviaremos un formulario al [número]. ¿Le parece bien?*

- El paciente acepta → se lanza el envío del formulario por WhatsApp.

💬 *Perfecto, le hemos enviado el formulario. En breve recibirá la confirmación.*

5.6 Cierre: ¿algo más?

Tras el envío del formulario, el bot pregunta antes de cerrar la llamada:

 ¿Hay algo más en lo que podamos ayudarle hoy?

- El paciente necesita algo más → el bot vuelve al inicio del flujo (Paso 1 — Especialidad).
- El paciente no necesita nada más → fin de llamada.