

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019	
	Yuridik manzil: 100055, Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Boykent ko'chasi, 32. Joylashuvi, akkreditatsiya obyekti indeksi: 100055, Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Boykent ko'chasi, 32.	Telefon: (+998 71) 262-57-17, 262-57-17 Elektron pochta: asg.uz@mail.ru Veb-sayt: www.asg.gl.uz

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
ПОЛИМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1.	q-1	Габаритные и линейные размеры (Длина, Ширина, Толщина, Высота)	ГОСТ 16214-86 п.4.3, п.4.4.	Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем	Y.06/SL14/2
2.	q-2		ГОСТ 32522-2013 п. 9.3, ГОСТ 32521-2013 п.п.8.3; 8.4, п.8.5	Мешки тканые полипропиленовые.	Y.06/SL14/2
3.	q-3		ГОСТ 18829-2017 п. 7.2	Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств.	Y.06/SL14/2
4.	q-4		O'z DSt 820-97 п.6.2	Прокладки резиновые пористые уплотняющие	Y.06/SL14/2
5.	q-5		ГОСТ 10174-90 п.3.1	Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей	Y.06/SL14/2
6.	q-6		ГОСТ 10354-82 п.5.2, п.5.3. ГОСТ 17035-86 п.3	Пленка полиэтиленовая	Y.06/SL14/2
7.	q-7		ГОСТ 7730-89 п.3.4	Пленка целлюлозная	Y.06/SL14/2
8.	q-8		ГОСТ 25500-82 п.4.4, п.4.5	Пластики слоистые электротехнические листовые	Y.06/SL14/2
9.	q-9		ГОСТ 15588-2014 п.п.7.2.1, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	Y.06/SL14/2
10.	q-10		ГОСТ 17811-78 п.4.2	Мешки полиэтиленовые для химической промышленности	Y.06/SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
11.	q-11		ГОСТ 19360-74 п.4.2, п.4.3	Мешки-вкладыши пленочные	Y.06/SL14/2
12.	q-12		ГОСТ 25250-88 п.3.4, ГОСТ 17035-86 п.3	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства.	Y.06/SL14/2
13.	q-13		ГОСТ 25930-83 п.5.2	Крышки пластмассовые для цилиндрических соединителей	Y.06/SL14/2
14.	q-14		ГОСТ 16272-79 п.п.5.1, 5.3.	Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая	Y.06/SL14/2
15.	q-15		ГОСТ 16398-81 п. 5.2, п.5.3	Пленка винипластовая каландрированная	Y.06/SL14/2
16.	q-16		ГОСТ 9639-71 п.4.4	Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой)	Y.06/SL14/2
17.	q-17		ГОСТ 12302-2013 п.9.3, п.9.4	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов.	Y.06/SL14/2
18.	q-18		ГОСТ 12998-85 п.5.2, п.5.3. ГОСТ 17035-86, метод А.	Пленка полистирольная.	Y.06/SL14/2
19.	q-19		ГОСТ 17073-71 п.1, п.2	Кожа искусственная	Y.06/SL14/2
20.	q-20		ГОСТ 17617-72 п.4.3	Ленты из поливинилхлоридного пластиката	Y.06/SL14/2
21.	q-21		ГОСТ Р 56712-2015 п.8.1, п.8.2, п.8.4, п.8.16	Панели многослойные из поликарбоната	Y.06/SL14/2
22.	q-22		ГОСТ 20-2018 п.9.4, п.9.6, п.9.7	Ленты конвейерные резинотканевые.	Y.06/SL14/2
23.	q-23		ГОСТ 24222-80 п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.5.12	Пленка и лента из фторопласта-4	Y.06/SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
24.	q-24		ГОСТ 24234-80 п.5.2, п.5.3. ГОСТ 17035-86, метод А	Пленка полиэтилентерефталатная	Y.06/SL14/2
25.	q-25		ГОСТ 24944-81 п.п.4.2, 4.3	Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная	Y.06/SL14/2
26.	q-26		ГОСТ 25951-83 п.5.3, п.5.4. ГОСТ 17035-86 п.3	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	Y.06/SL14/2
27.	q-27		O'z DSt 814-97 п.п.6.1, 6.2, 6.3	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без основы	Y.06/SL14/2
28.	q-28		ГОСТ 3811-72 п.4	Материалы текстильные, ткани, нетканые полотна и штучные изделия.	Y.06/SL14/2
29.	q-29		ГОСТ 17035-86 п.3	Пластмассы.	Y.06/SL14/2
30.	q-30		ГОСТ 2748-77 п.4.2, п.4.3	Пластины, стержни, трубки эбонитовые электротехнические	Y.06/SL14/2
31.	q-31		ГОСТ 9438-97 п.7.2	Пленка поливинилбутиральная клеящая	Y.06/SL14/2
32.	q-32		ГОСТ 9998-86 п.4.3, п.4.4, п.4.5	Плѐнки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения	Y.06/SL14/2
33.	q-33		ГОСТ 10354-82 п.5.1	Пленка полиэтиленовая	Y.06/SL14/2
34.	q-34		ГОСТ 24234-80 п.5.5	Пленка полиэтилентерефталатная	Y.06/SL14/2
35.	q-35		ГОСТ 30673-2013 п.п.6.3, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.6 ГОСТ 11529-2016 метод "по рискам"	Материалы тентовые с поливинилхлоридным покрытием для автотранспорта	Y.06/SL14/2
36.	q-36		ГОСТ 20477-86 п.4.3, п.4.4, п.4.5	Лента полиэтиленовая с липким слоем	Y.06/SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
37.	q-37		ГОСТ 2162-97 п.6.5.1, п.6.5.2	Лента изоляционная прорезиненная.	Y.06/SL14/2
38.	q-38		ГОСТ 28019-89 п.1, п.14.	Ленты липкие электроизоляционные	Y.06/SL14/2
39.	q-39		O'z DSt 705-96 п.6.2, п.6.3, п.6.9	Плитки поливинилхлоридные для полов	Y.06/SL14/2
40.	q-40		ГОСТ 11529-2016 п.4, п.8	Материалы поливинилхлоридные для полов	Y.06/SL14/2
41.	q-41		ГОСТ 27023-86 п.4.2, п.4.3	Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове	Y.06/SL14/2
42.	q-42		O'z DSt 936:2004 п.5.2	Изделия хозяйственного и культурно-бытового назначения из пластических масс	Y.06/SL14/2
43.	q-43		ГОСТ 33756-2016 п.9.3, п.9.4	Упаковка потребительская полимерная	Y.06/SL14/2
44.	q-44		O'z DSt 2791:2013 п.6.2, п.6.3, п.6.12	Этикетки отпечатанные офсетным способом печати	Y.06/SL14/2
45.	q-45	Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве (предел текучести при растяжении)	ГОСТ 14236-81 п.3	Пленки полимерные.	Y.06/SL14/5
46.	q-46		ГОСТ 16214-86 п.4.7	Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем	Y.06/SL14/5
47.	q-47		ГОСТ 10354-82 п.5.6	Пленка полиэтиленовая	Y.06/SL14/5
48.	q-48		ГОСТ 16272-79 п.5.5	Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая	Y.06/SL14/5
49.	q-49		ГОСТ 12998-85 п.5.7	Пленка полистирольная.	Y.06/SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
50.	q-50		ГОСТ 24234-80 п.5.9	Пленка полиэтилентерефталатная	Y.06/SL14/5
51.	q-51		ГОСТ 24944-81 п.4.8	Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная	Y.06/SL14/5
52.	q-52		ГОСТ 25951-83 п.5.7	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	Y.06/SL14/5
53.	q-53		ГОСТ 32521-2013 п.8.6	Мешки из полимерных пленок.	Y.06/SL14/5
54.	q-54		ГОСТ 9998-86 п.4.9	Плѐнки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения	Y.06/SL14/5
55.	q-55		ГОСТ 25250-88 п.3.5	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства.	Y.06/SL14/5
56.	q-58		ГОСТ 19360-74 п.4.4	Мешки-вкладыши пленочные	Y.06/SL14/5
57.	q-59		ГОСТ 270-75 п.4	Резина	Y.06/SL14/5
58.	q-60		ГОСТ 269-66 п.2		Y.06/SL14/5
59.	q-61		ГОСТ 235-78 п.4.5	Трубки резиновые для велосипедных насосов	Y.06/SL14/5
60.	q-62		ГОСТ 11262-2017 раздел 8	Пластмассы	Y.06/SL14/5
61.	q-63		ГОСТ 9550-81 п.1, п. 2, п. 3		Y.06/SL14/5
62.	q-64		ГОСТ 19034-82 п.5.9	Трубки из поливинилхлоридного пластиката	Y.06/SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
63.	q-65		ГОСТ 17675-87 п. 4.10	Трубки электроизоляционные гибкие.	Y.06/SL14/5
64.	q-66		ГОСТ 16398-81 п.5.5	Пленка виниловая каландрированная	Y.06/SL14/5
65.	q-67		ГОСТ 9639-71 п.4.5	Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой)	Y.06/SL14/5
66.	q-68		ГОСТ 24222-80 п.5.6.	Пленка и лента из фторопласта-4	Y.06/SL14/5
67.	q-69		ГОСТ 25500-82 п.4.13	Пластики слоистые электротехнические листовые.	Y.06/SL14/5
68.	q-70		ГОСТ 18599-2001 п.8.4	Трубы напорные из полиэтилена.	Y.06/SL14/5
69.	q-71		ГОСТ Р 53201-2008 п.9.6	Трубы стеклопластиковые и фитинги	Y.06/SL14/5
70.	q-72		ГОСТ 10174-90 п.3.5	Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей	Y.06/SL14/5
71.	q-73		ГОСТ 7730-89 п.3.5	Пленка целлюлозная	Y.06/SL14/5
72.	q-74		ГОСТ 29151-91 п.5.5, ГОСТ 17316-71 п.4	Материалы тентовые с поливинилхлоридным покрытием для автотранспорта	Y.06/SL14/5
73.	q-75		ГОСТ 2748-77 п.4.5.7	Пластины, стержни, трубки эбонитовые электротехнические	Y.06/SL14/5
74.	q-76		ГОСТ 9438-97 п.7.4	Пленка поливинилбутиральная клеящая	Y.06/SL14/5
75.	q-77		ГОСТ 17811-78 п.4.3	Мешки полиэтиленовые для химической продукции.	Y.06/SL14/5
76.	q-78		ГОСТ 2162-97 п.6.8	Лента изоляционная прорезиненная.	Y.06/SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
77.	q-79		ГОСТ 28019-89 п.7	Ленты липкие электроизоляционные	Y.06/SL14/5
78.	q-80		ГОСТ 15588-2014 п.7.6	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	Y.06/SL14/5
79.	q-81		ГОСТ Р 56712-2015 п.8.11	Панели многослойные из поликарбоната	Y.06/SL14/5
80.	q-82		ГОСТ 19111-2001 п.7.14.	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки.	Y.06/SL14/5
81.	q-83		ГОСТ 17316-71 п.4	Кожа искусственная	Y.06/SL14/5
82.	q-84		ГОСТ 20-2018 п.9.9, п.9.10. ГОСТ ISO 283-2014 п.7	Ленты конвейерные резинотканевые.	Y.06/SL14/5
83.	q-85		ГОСТ 32415-2013 п.п.8.12, 8.13	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления.	Y.06/SL14/5
84.	q-86		ГОСТ Р 54475-2011 п.8.8	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации.	Y.06/SL14/5
85.	q-87		ГОСТ 1335-84 п.4.16	Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена, без присоединительной арматуры	Y.06/SL14/5
86.	q-88		ГОСТ 10362-2017 п.8.14	Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные	Y.06/SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
87.	q-89		ГОСТ 25736-83 п.3.10	Рукава резиновые для пневматических тормозов двигателей	Y.06/SL14/5
88.	q-90		ГОСТ 26089-84 п.3.10	Рукава резиновые для гидравлических тормозов автомобилей	Y.06/SL14/5
89.	q-91		ГОСТ 9356-75 п.4.8	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	Y.06/SL14/5
90.	q-92	Температура размягчения по Вика	ГОСТ 15088-2014 п.7	Пластмассы.	Y.06/SL14/4
91.	q-93	Липкость	ГОСТ 16214-86 п.4.10	Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем	Y.06/SL17/10
92.	q-94		ГОСТ 20477-86 п.4.6	Плётки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения	Y.06/SL17/10
93.	q-95		ГОСТ 2162-97 п.6.6	Лента изоляционная прорезиненная.	Y.06/SL17/10
94.	q-96	Внешний осмотр	ГОСТ 7730-89 п.3.2	Пленка целлюлозная	Y.06/SL06/6
95.	q-97		ГОСТ 16398-81 п.5.1	Пленка винипластовая каландрированная	Y.06/SL06/6
96.	q-98		ГОСТ 9438-97 п.7.1	Пленка поливинилбутиральная клеящая	Y.06/SL06/6
97.	q-99		ГОСТ 30673-2013 п.6.5	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков.	Y.06/SL06/6
98.	q-100		ISO 580:2005 п.4. п.5	Трубопроводы из пластмасс	Y.06/SL06/6
99.	q-101		ГОСТ 27077-86 п.1.4, п.2.4	Детали соединительные из термопластов	Y.06/SL06/6
100.	q-103		ГОСТ 32412-2013 п.8.9	Трубы и фасонные части из	Y.06/SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации.	
101.	q-104		ГОСТ 32414-2013 п.8.9	Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации.	Y.06/SL06/6
102.	q-105		ГОСТ 32413-2013 п.8.7, п.8.12 ГОСТ Р 54475-2011 п.8.9, ГОСТ 22689-2014 п.8.4 ГОСТ 27078-2014 п.7	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации.	Y.06/SL06/6
103.	q-106		ГОСТ Р 53201-2008 п.9.11	Трубы стеклопластиковые и фитинги	Y.06/SL06/6
104.	q-107		ГОСТ 1335-84 п.4.18	Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена, без присоединительной арматуры	Y.06/SL06/6
105.	q-108		ГОСТ 3050-77 п.4.2	Соединения шланговые для гибких шлангов водяных насосов	Y.06/SL06/6
106.	q-109		ГОСТ 10362-2017 п.8.5	Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные	Y.06/SL06/6
107.	q-110		ГОСТ 6286-2017 п.8.2, п.8.8	Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные	Y.06/SL06/6
108.	q-111		ГОСТ 18698-79 п.4.11	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	Y.06/SL06/6
109.	q-112		ГОСТ 9356-75 п.4.10	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	Y.06/SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
110.	q-114		ГОСТ 17675-87 п.4.7	Трубки электроизоляционные гибкие.	Y.06/SL06/6
111.	q-115		ГОСТ 25452-2017 п.8.7	Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные.	Y.06/SL06/6
112.	q-116		ГОСТ 7730-89 п.3.3	Пленка целлюлозная	Y.06/SL06/6
113.	q-117	Macca	ГОСТ 17675-87 п.4.4	Трубки электроизоляционные гибкие.	Y.06/SL14/1
114.	q-118		ГОСТ 19034-82 п.5.10	Трубки из поливинилхлоридного пластика	Y.06/SL14/1
115.	q-119		ГОСТ Р 53201-2008 п.9.9	Трубы стеклопластиковые и фитинги	Y.06/SL14/1
116.	q-120		O'z DSt 3440:2019 п.6.7	Шланги полимерные	Y.06/SL14/1
117.	q-121		ГОСТ 3050-77 п.4.3	Соединения шланговые для гибких шлангов водяных насосов	Y.06/SL14/1
118.	q-122		ГОСТ 16272-79 п.5.3	Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая	Y.06/SL14/1
119.	q-123		ГОСТ 12998-85 п.5.10.5	Пленка полистирольная.	Y.06/SL14/1
120.	q-124		ГОСТ 17073-71 п.2	Кожа искусственная.	Y.06/SL14/1
121.	q-125		ГОСТ 30673-2013 п.6.4	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков.	Y.06/SL14/1
122.	q-126		ГОСТ 19111-2001 п.7.6	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки.	Y.06/SL14/1
123.	q-127		ГОСТ 9998-86 п.4.2	Пленка поливинилбутиральная клеящая	Y.06/SL14/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
124.	q-128		ГОСТ 11529-2016 п.12	Материалы поливинилхлоридные для полов	Y.06/SL14/1
125.	q-129		ГОСТ 3124-77 п.4.2	Соединения шланговые для гибких шлангов гидромониторов.	Y.06/SL14/1
126.	q-130		ГОСТ 6286-2017 п.8.9	Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные	Y.06/SL14/1
127.	q-131		ГОСТ 10362-2017 п.8.12 ГОСТ 9.030-74	Рукава резиновые напорные с нитяным усилением без концевой арматуры	Y.06/SL14/1
128.	q-132		ГОСТ 33756-2016 п.9.6	Упаковка потребительская полимерная	Y.06/SL14/1
129.	q-133		O'z DSt 936:2004 п.п.5.1, 5.3	Изделия хозяйственного и культурно-бытового назначения из пластических масс	Y.06/SL14/1
130.	q-134	Морозостойкость	ГОСТ 10362-2017 п.8.10	Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные	Y.06/SL16/1
131.	q-135		ГОСТ 25736-83 п.3.5	Рукава резиновые для пневматических тормозов двигателей	Y.06/SL16/1
132.	q-136		ГОСТ 26089-84 п.3.7	Рукава резиновые для гидравлических тормозов автомобилей	Y.06/SL16/1
133.	q-137		ГОСТ 6286-2017 п.8.10	Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные	Y.06/SL16/1
134.	q-138		ГОСТ 25452-2017 п.8.9	Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные.	Y.06/SL16/1
135.	q-139		ГОСТ 5398-76 п.4.3	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные	Y.06/SL16/1
136.	q-140		ГОСТ 18698-79 п.4.2	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	Y.06/SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
137.	q-141		ГОСТ 9356-75 п.4.3	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	Y.06/SL16/1
138.	q-142		ГОСТ 30731-2016 п.7.17, п.7.18, п.7.19	Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств	Y.06/SL16/1
139.	q-143		ГОСТ 29151-91 п.5.10, ГОСТ 15162-82 п.1, п.2, п.3	Материалы тентовые с поливинилхлоридным покрытием для автотранспорта	Y.06/SL16/1
140.	q-144		ГОСТ 9438-97 п.7.8	Пленка поливинилбутиральная клеящая	Y.06/SL16/1
141.	q-145		ГОСТ 9998-86 п.4.11, ГОСТ 15162-82 п.1, п.2, п.3	Плётки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения	Y.06/SL16/1
142.	q-146	Габаритные и линейные размеры (Длина, Ширина, Толщина, Высота, Диаметр, Овальность)	ГОСТ 17675-87 п.4.4, п.4.5, п.4.6	Трубки электроизоляционные гибкие.	Y.06/SL14/2
143.	q-147		ГОСТ 27078-2014 п.7, ISO 2505:2005 п.7	Трубы из термопластов.	Y.06/SL14/2
144.	q-148		ГОСТ 18599-2001 п.п.8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5	Трубы напорные из полиэтилена.	Y.06/SL14/2
145.	q-149		ГОСТ 22689-2014 п.8.3	Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним.	Y.06/SL14/2
146.	q-150		ГОСТ 29325-92 п.п. 2, 3, 4	Трубы из пластмасс.	Y.06/SL14/2
147.	q-151		ГОСТ Р 53630-2015 п.8.5, ГОСТ Р ИСО 3126-2007 п.5	Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления.	Y.06/SL14/2
148.	q-152		ГОСТ 32415-2013 п.8.21, ГОСТ Р 53630-2015 п.8.10	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления.	Y.06/SL14/2
149.	q-153		ГОСТ 32412-2013 п.8.3, п.8.6	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для	Y.06/SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				систем внутренней канализации.	
150.	q-154		ГОСТ 32414-2013 п.8.3, п.8.7	Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации.	Y.06/SL14/2
151.	q-155		ГОСТ 32413-2013 п.8.4, п.8.7 ГОСТ Р 54475-2011 п.8.3, п.8.9	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации.	Y.06/SL14/2
152.	q-156		ГОСТ Р 53201-2008 п.9.4, п.9.10	Трубы стеклопластиковые и фитинги	Y.06/SL14/2
153.	q-157		ГОСТ 1811-2019 п.7.1	Трапы для систем канализации зданий	Y.06/SL14/2
154.	q-159		ГОСТ 1335-84 п.4.4	Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена, без присоединительной арматуры	Y.06/SL14/2
155.	q-160		ГОСТ 5496-78 п.4.3, п.4.4	Трубки резиновые технические.	Y.06/SL14/2
156.	q-161		ГОСТ 30192.1-98 п.5.4	Шланги для бытовых пылесосов	Y.06/SL14/2
157.	q-162		O'z DSt 3440:2019 п.6.3	Шланги полимерные	Y.09/SL14/2
158.	q-163		ГОСТ 235-78 п.4.3	Трубки резиновые для велосипедных насосов	Y.06/SL14/2
159.	q-164		ГОСТ 2593-2014 п.7.3	Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава.	Y.06/SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
160.	q-165		ГОСТ 10362-2017 п.8.4, п.8.9, п.8.11	Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные	Y.06/SL14/2
161.	q-166		ГОСТ 25736-83 п.3.2, п.3.8	Рукава резиновые для пневматических тормозов двигателей	Y.06/SL14/2
162.	q-167		ГОСТ 26089-84 п.3.2	Рукава резиновые для гидравлических тормозов автомобилей	Y.06/SL14/2
163.	q-168		ГОСТ 3124-77 п.4.1	Соединения шланговые для гибких шлангов гидромониторов.	Y.06/SL14/2
164.	q-169		ГОСТ 30731-2016 п.7.4	Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств	Y.06/SL14/2
165.	q-170		ГОСТ 6286-2017 п.8.4, п.8.12, 8.13	Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные	Y.06/SL14/2
166.	q-171		ГОСТ 25452-2017 п.8.4, п.8.10	Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные.	Y.06/SL14/2
167.	q-172		ГОСТ 5398-76 п.п.4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные	Y.06/SL14/2
168.	q-173		ГОСТ 18698-79 п.4.1	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	Y.06/SL14/2
169.	q-174		ГОСТ 9356-75 п.4.1, п.4.9	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	Y.06/SL14/2
170.	q-175	Стойкость при постоянном внутреннем давлении	ГОСТ 19111-2001 п.7.4, п.7.5, п.7.7, п.7.12	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки.	Y.06/SL14/2
171.	q-176		ГОСТ 18599-2001 п.8.6	Трубы напорные из полиэтилена.	Y.06/SL17/7
172.	q-177		ГОСТ ISO 1167-1-2013 п.10	Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных	Y.06/SL17/7

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				сред	
173.	q-178		ГОСТ Р 53630-2015 п.8.6,	Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления.	Y.06/SL17/7
174.	q-179		ГОСТ 32415-2013 п.п.8.5, 8.7, 8.8, 8.9	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления.	Y.06/SL17/7
175.	q-180		ГОСТ 32413-2013 п.8.2	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации.	Y.06/SL17/7
176.	q-181	Стойкость к нагрузке	O'z DSt 936:2004 п.п.5.18, 5.19, 5.20, 5.20.1, 5.20.2, 5.20.3, 5.20.4, 5.20.5, 5.20.6, 5.20.7, 5.20.8	Изделия хозяйственного и культурно-бытового назначения из пластических масс	Y.06/SL17/10
177.	q-182	Ударная прочность (Шарпи)	ГОСТ 32415-2013 п.8.14, п.8.15	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления.	Y.06/SL14/5
178.	q-183		ГОСТ 32412-2013 п.8.4, п.8.5	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации.	Y.06/SL14/5
179.	q-184		ГОСТ 32413-2013 п.8.5, п.8.6, п.8.10	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации	Y.06/SL14/5
180.	q-185		ГОСТ 32414-2013 п.8.4, п.8.6	Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации.	Y.06/SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
181.	q-186		ГОСТ Р 54475-2011 п.8.6, п.8.11	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации.	Y.06/SL14/5
182.	q-187		O'z DSt 936:2004 п.5.12	Изделия хозяйственного и культурно-бытового назначения из пластических масс	Y.06/SL14/5
183.	q-188	Герметичность (водонепроницаемость)	ГОСТ 32412-2013 п.8.10, п.8.11	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации.	Y.06/SL14/16
184.	q-189		ГОСТ 32414-2013 п.8.10, п.8.11, п.8.12	Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации.	Y.06/SL14/16
185.	q-190		ГОСТ 32413-2013 п.8.13, ГОСТ Р 54475-2011 п.8.14, п.8.15	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации.	Y.06/SL14/16
186.	q-191		O'z DSt ISO 7511:2015 п.3.1	Системы пластмассовых трубопроводов, трубы и фитинги из термоактивных стеклопластиков (GRP)	Y.06/SL14/16
187.	q-192		ГОСТ 22689-2014 п.п.8.7,8.8,8.9	Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним.	Y.06/SL14/16
188.	q-193		ГОСТ 1335-84 п.4.9	Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена, без	Y.06/SL14/16

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				присоединительной арматуры	
189.	q-194		ГОСТ 19535-74 п.4.1	Соединения фланцевые для гидравлических и смазочных систем	Y.06/SL14/16
190.	q-195		ГОСТ 30192.1-98 п.5.5	Шланги для бытовых пылесосов	Y.06/SL14/16
191.	q-196		ГОСТ 235-78 п.4.1.2, п.4.4	Трубки резиновые для велосипедных насосов	Y.06/SL14/16
192.	q-197		ГОСТ 2593-2014 п.7.4	Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава	Y.06/SL14/16
193.	q-198		ГОСТ 25736-83 п.3.3	Рукава резиновые для пневматических тормозов двигателей	Y.06/SL14/16
194.	q-199		ГОСТ 26089-84 п.3.3	Рукава резиновые для гидравлических тормозов автомобилей	Y.06/SL14/16
195.	q-200		ГОСТ 6286-2017 п.8.5.1	Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные	Y.06/SL14/16
196.	q-201		ГОСТ 25452-2017 п.8.5	Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные.	Y.06/SL14/16
197.	q-202		ГОСТ 5398-76 п.4.4	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные	Y.06/SL14/16
198.	q-203		ГОСТ 18698-79 п.п.4.3, 4.3а, 4.4	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	Y.06/SL14/16
199.	q-204		ГОСТ 9356-75 п.4.4	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	Y.06/SL14/16
200.	q-205		ГОСТ 3124-77 п.4.3	Соединения шланговые для гибких шлангов гидромониторов.	Y.06/SL14/16
201.	q-206		ГОСТ Р 53834-2010 п.6.2	Шланги для гидравлических систем	Y.06/SL14/16

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
202.	q-208		ГОСТ 30731-2016 п.7.5, п.7.10	Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств	Y.06/SL14/16
203.	q-209		ГОСТ 19360-74 п.4.5	Мешки-вкладыши пленочные	Y.06/SL14/16
204.	q-210		ГОСТ 12302-2013 п.п.9.7, 9.8, ГОСТ 19360-74 п.4.5	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов.	Y.06/SL14/16
205.	q-211	Прочность и герметичность (прочность связи, разрывная прочность)	ГОСТ Р 54475-2011 п.8.12	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации.	Y.06/SL14/5
206.	q-212		ГОСТ Р 53201-2008 п.9.5, п.9.7, п.9.8	Трубы стеклопластиковые и фитинги	Y.06/SL14/5 Y.06/SL14/16
207.	q-213		ГОСТ 1811-2019 п. 7.7	Трапы для систем канализации зданий	Y.06/SL14/5
208.	q-214		ГОСТ 32521-2013 п. 8.7	Мешки тканые полипропиленовые.	Y.06/SL14/5
209.	q-215		ГОСТ 1335-84 п.4.5	Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена, без присоединительной арматуры	Y.06/SL14/5
210.	q-216		ГОСТ 235-78 п.4.4	Трубки резиновые для велосипедных насосов	Y.06/SL14/16
211.	q-217		ГОСТ 2593-2014 п.7.11	Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава	Y.06/SL14/5
212.	q-218		ГОСТ 3050-77 п.4.4	Соединения шланговые для гибких шлангов	Y.06/SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				водяных насосов	
213.	q-219		ГОСТ 10362-2017 п.8.6, п.8.7, п.8.8	Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные	Y.06/SL14/5 Y.06/SL14/16
214.	q-220		ГОСТ 25736-83 п.3.4, п.3.9	Рукава резиновые для пневматических тормозов двигателей	Y.06/SL14/5 Y.06/SL14/16
215.	q-221		ГОСТ 26089-84 п.3.4	Рукава резиновые для гидравлических тормозов автомобилей	Y.06/SL14/5 Y.06/SL14/16
216.	q-222		ГОСТ 6286-2017 п.8.5.2, п.8.7	Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные	Y.06/SL14/5
217.	q-223		ГОСТ 25452-2017 п.8.6	Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные.	Y.06/SL14/5
218.	q-224		ГОСТ 5398-76 п.4.6, п.4.9	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные	Y.06/SL14/5
219.	q-225		ГОСТ 18698-79 п.4.5, п.4.8	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	Y.06/SL14/5
220.	q-226		ГОСТ 9356-75 п.4.5, п.4.7	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	Y.06/SL14/5
221.	q-227		ГОСТ Р 52452-2005 п.4.2	Трубки и шланги гидравлического и пневматического приводов тормозов	Y.06/SL14/5 Y.06/SL14/16
222.	q-228		ГОСТ 12302-2013 п.п.9.5, 9.6, 9.9 ГОСТ 14236-81 п.3	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов.	Y.06/SL14/5
223.	q-229		ГОСТ 20-2018 п.9.11, ГОСТ ISO 252-2014 (метод А)	Ленты конвейерные резинотканевые.	Y.06/SL14/5
224.	q-230		O'z DSt 814-97 п.п.6.1, 6.7, 6.7.1-6.7.3	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без основы	Y.06/SL14/5
225.	q-231		ГОСТ 255-90 п.6	Эбонит.	Y.06/SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
226.	q-232		ГОСТ 2748-77 п.4.5.8	Пластины, стержни, трубки эбонитовые электротехнические	Y.06/SL14/5
227.	q-233		ГОСТ 2162-97 п.6.10	Лента изоляционная прорезиненная	Y.06/SL14/5
228.	q-234		ГОСТ 11529-2016 п.9, п.14	Материалы поливинилхлоридные для полов	Y.06/SL14/5
229.	q-235		O'z DSt 936:2004 п.5.17	Изделия хозяйственного и культурно-бытового назначения из пластических масс	Y.06/SL14/5
230.	q-236	Водопоглощение	O'z DSt 820-97 п.6.6	Прокладки резиновые пористые уплотняющие	Y.06/SL16/2
231.	q-237		ГОСТ 25500-82 п.4.15	Пластики слоистые электротехнические листовые	Y.06/SL16/2
232.	q-238		ГОСТ 15588-2014 п.7.8	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	Y.06/SL16/2
233.	q-239		ГОСТ 25250-88 п.3.8,	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары.	Y.06/SL16/2
234.	q-240		ГОСТ 4650-2014 п.6	Пластмассы	Y.06/SL16/2
235.	q-241		ГОСТ 2748-77 п.4.5.3	Пластины, стержни, трубки эбонитовые электротехнические	Y.06/SL16/2
236.	q-242		O'z DSt 705-96 п.6.11	Плитки поливинилхлоридные для полов	Y.06/SL16/2
237.	q-243		ГОСТ 11529-2016 п.10	Материалы поливинилхлоридные для полов	Y.06/SL16/2
238.	q-244	Водопроницаемость	ГОСТ 22944-78 п.1	Кожа искусственная и пленочные материалы	Y.06/SL16/2
239.	q-245		ГОСТ 29151-91 п.5.13, ГОСТ 22944-78 метод 2	Материалы тентовые с поливинилхлоридным покрытием для автотранспорта	Y.06/SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
240.	q-246		O'z DSt 2791:2013 п.6.6	Этикетки отпечатанные офсетным способом печати	Y.06/SL16/2
241.	q-247	Стойкость к расслоению	ГОСТ Р 53630-2015 п.8.7, п.8.8, п.8.9	Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления.	Y.06/SL17/1
242.	q-248		ГОСТ 6768-75 п.3	Резина	Y.06/SL17/1
243.	q-249	Усадка	ГОСТ 25250-88 п.3.7	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства.	Y.06/SL14/4
244.	q-250		ГОСТ 16398-81 п. 5.6	Пленка винипластовая каландрированная	Y.06/SL14/4
245.	q-251		ГОСТ 12998-85 п.5.8	Пленка полистирольная.	Y.06/SL14/4
246.	q-252		ГОСТ 24234-80 п.5.11	Пленка полиэтилентерефталатная	Y.06/SL14/4
247.	q-253		ГОСТ 9438-97 п.7.10	Пленка поливинилбутиральная клеящая	Y.06/SL14/4
248.	q-254		ГОСТ 9998-86 п.4.17	Плѐнки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения	Y.06/SL14/4
249.	q-255		ГОСТ 31996-2012 п.8.6.2	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.	Y.06/SL14/4
250.	q-256		ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 п.10, п.11	Кабели электрические и волоконно-оптические.	Y.06/SL14/4
251.	q-257		ГОСТ IEC 60811-501-2015 п.4		Y.06/SL14/4
252.	q-258		ГОСТ IEC 60811-502-2015 п.4		Y.06/SL14/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
--	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
253.	q-259		ГОСТ IEC 60811-503-2015 п.4		Y.06/SL14/4
254.	q-260	Гибкость	ГОСТ Р 54475-2011 п.8.5, п.8.12	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации.	Y.06/SL17/4
255.	q-261		ГОСТ 30192.1-98 п.5.1	Шланги для бытовых пылесосов	Y.06/SL17/4
256.	q-262		ГОСТ 8977-74 п.3, п.4, п.5	Кожа искусственная и пленочные материалы	Y.06/SL17/4
257.	q-263		ГОСТ 19111-2001 п.7.16	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки.	Y.06/SL17/4
258.	q-264		O'z DSt 705-96 п.6.10	Плитки поливинилхлоридные для полов	Y.06/SL17/4
259.	q-265		ГОСТ 11529-2016 п.11	Материалы поливинилхлоридные для полов	Y.06/SL17/4
260.	q-266		ГОСТ 2678-94 п.3.9	Пергамин кровельный	Y.06/SL17/4
261.	q-267		ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3.1	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.	Y.06/SL17/4
262.	q-268	Сопротивление отслаиванию (раздиранию, сдвига)	ГОСТ 262-93 п.10	Резина	Y.06/SL17/9
263.	q-269		ГОСТ 10174-90 п.3.3	Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей	Y.06/SL17/9
264.	q-270		ГОСТ 17074-71 п.4	Кожа искусственная	Y.06/SL17/9

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Аkkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Аkkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	--

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
265.	q-271		ГОСТ 24944-81 п.4.9	Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная	Y.06/SL17/9
266.	q-272		ГОСТ 26128-84 п.3	Пленки полимерные.	Y.06/SL17/9
267.	q-273		ГОСТ 29151-91 п.5.6, ГОСТ 17074-71 п.4	Материалы тентовые с поливинилхлоридным покрытием для автотранспорта	Y.06/SL17/9
268.	q-274		ГОСТ 9998-86 п.4.15, ГОСТ 26128 (метод А).	Плётки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения	Y.06/SL17/9
269.	q-275		ГОСТ 28019-89 п. 10	Ленты липкие электроизоляционные	Y.06/SL17/9
270.	q-276		ГОСТ 2678-94 п.3.7	Пергамин кровельный	Y.06/SL17/9
271.	q-277	Истираемость	O'z DSt 814-97 п.п.6.1, 6.4, 6.8	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без основы	Y.06/SL14/1
272.	q-278		O'z DSt 705-96 п.6.7	Плитки поливинилхлоридные для полов	Y.06/SL14/1
273.	q-279		ГОСТ 11529-2016 п.6	Материалы поливинилхлоридные для полов	Y.06/SL14/1
274.	q-280	Термостойкость	ГОСТ Р 56712-2015 п.8.13	Панели многослойные из поликарбоната	Y.06/SL14/4
275.	q-281		ГОСТ 30673-2013 п.6.7	Материалы тентовые с поливинилхлоридным покрытием для автотранспорта	Y.06/SL14/4
276.	q-282	Деформативность при вдавливании (деформация)	ГОСТ 30192.1-98 п.5.3	Шланги для бытовых пылесосов	Y.06/SL14/7
277.	q-283		O'z DSt 814-97 п.п.6.1, 6.5	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без основы	Y.06/SL14/7
278.	q-284		O'z DSt 705-96 п.6.8	Плитки поливинилхлоридные для полов	Y.06/SL14/7

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Аkkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Аkkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	--

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
279.	q-285		ГОСТ 11529-2016 п.7	Материалы поливинилхлоридные для полов	Y.06/SL14/7
280.	q-286	Твердость	ГОСТ 20403-75 раздел 3, раздел 4	Резина.	Y.06/SL14/6
281.	q-287		ГОСТ 263-75 п.3	Резина.	Y.06/SL14/6
282.	q-288		ГОСТ 4670-2015 п.8	Пластмассы	Y.06/SL14/6
283.	q-289		ГОСТ 9639-71 п.4.11	Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой)	Y.06/SL14/6
284.	q-290		ГОСТ 24234-80 п.5.10	Пленка полиэтилентерефталатная	Y.06/SL17/9
285.	q-291	Стойкость к надрыву	ГОСТ 21555-76 п.1	Материалы электроизоляционные твердые	Y.06/SL17/9
286.	q-292	Плотность	ГОСТ 409-2017 п.6	Пластмассы ячеистые и резины губчатые.	Y.06/SL14/3
287.	q-293		ГОСТ 10362-2017 п.8.2	Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные	Y.06/SL14/3
288.	q-294		ГОСТ 25500-82 п.4.11	Пластики слоистые электротехнические листовые	Y.06/SL14/3
289.	q-295		ГОСТ 15588-2014 п.7.3	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	Y.06/SL14/3
290.	q-296		ГОСТ Р 56712-2015 п.8.5	Панели многослойные из поликарбоната	Y.06/SL14/3
291.	q-297	Текучесть расплава	ГОСТ Р 53630-2015 п.8.11, ГОСТ 11645-2021 пп..8.9.10	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления.	Y.06/SL14/4
292.	q-298	Стойкость соединений при переменной температуре	ГОСТ 32415-2013 п.8.22		Y.06/SL14/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
293.	q-299	Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки	ГОСТ 32415-2013 п.8.24	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации.	Y.06/SL14/4
294.	q-300	Кольцевая жесткость труб	ГОСТ Р 54475-2011 п.8.4		Y.06/SL17/7
295.	q-301	Коэффициент ползучести	ГОСТ Р 54475-2011 п.8.7		Y.06/SL14/7
296.	q-302	Стойкость фасонных частей к прогреву	ГОСТ Р 54475-2011 п.8.13, ГОСТ 22689-2014 п.8.6 ГОСТ 27077-76 п.1.4, п.2.4		Y.06/SL14/4
297.	q-303	Жесткость фасонных частей	ГОСТ Р 54475-2011 п.8.16		Y.06/SL17/10
298.	q-304	Отведение сточных вод	ГОСТ 1811-2019 п.7.2	Трапы для систем канализации зданий	Y.06/SL06/6
299.	q-305	Устойчивость опирания решетки на опорную поверхность корпуса трапа	ГОСТ 1811-2019 п.7.3		Y.06/SL17/10
300.	q-306	Положение решетки по отношению к бортам трапа	ГОСТ 1811-2019 п.7.4		Y.06/SL06/6
301.	q-307	Слипание внутренних поверхностей мешка	ГОСТ 32521-2013 п.8.9	Мешки тканые полипропиленовые.	Y.06/SL06/6
302.	q-308	Долговечность гибкого шланга	ГОСТ 30192.1-98 п.5.2	Шланги для бытовых пылесосов	Y.06/SL17/10
303.	q-309	Покрытия	ГОСТ 3050-77 п.4.1	Соединения шланговые для гибких шлангов водяных насосов	Y.06/SL14/2
304.	q-310	Увеличения диаметра верхней металлической оплетки	ГОСТ 6286-2017 п.8.6	Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные	Y.06/SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
--	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
		(распушивания)			
305.	q-311	Отсутствие заломов, разрывов, отслаивания при минимальном радиусе изгиба	ГОСТ 5398-76 п.4.2	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные	Y.06/SL06/6
306.	q-312	Бензостойкость	ГОСТ 9356-75 п.4.6	Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов	Y.06/SL13/3
307.	q-313	Сохранность поверхностного слоя прокладки при отслаивании защитной ленты	ГОСТ 10174-90 п.3.4	Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей	Y.06/SL06/6
308.	q-314	Механические испытание	ГОСТ 14359-69 п.1	Пластмассы	Y.06/ SL17/5
309.	q-315	Штампруемость	ГОСТ 25500-82 п.4.8, ГОСТ 24649-81 п.4	Пластики слоистые электротехнические листовые	Y.06/ SL06/6
310.	q-316	Стрела прогиба листа	ГОСТ 25500-82 п.4.9		Y.06/ SL06/6
311.	q-317	Коробление листа	ГОСТ 25500-82 п.4.10		Y.06/ SL14/2
312.	q-318	Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям	ГОСТ 25500-82 п.4.12, ГОСТ 4648-2014 п.8		Y.06/ SL17/4
313.	q-319	Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям	ГОСТ 25500-82 п.4.14, ГОСТ 4647-2015 п.8		Y.06/ SL14/9
314.	q-320	Дефекты	ГОСТ 15588-2014 п.7.2.5	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	Y.06/ SL06/6
315.	q-321	Влажность	ГОСТ 15588-2014 п.7.4		Y.06/ SL16/2
316.	q-322	Предел прочности при изгибе	ГОСТ 15588-2014 п.7.7		Y.06/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
317.	q-323	Сбрасывание	ГОСТ 17811-78 п.4.4	Мешки полиэтиленовые для химической продукции.	Y.06/ SL17/10
318.	q-324	Слипание внутренних поверхностей	ГОСТ 17811-78 п.4.6		Y.06/ SL06/6
319.	q-325	Стойкость пленки к удару свободно падающим грузом	ГОСТ 25250-88 п.3.6	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства.	Y.06/ SL17/5
320.	q-326	Шероховатость поверхностей	ГОСТ 25930-83 п.5.1	Крышки пластмассовые для цилиндрических соединителей.	Y.06/ SL14/2
321.	q-327	Хрупкость пленки при однократном изгибе	ГОСТ 16398-81 п. 5.7	Пленка винипластовая каландрированная	Y.06/ SL06/6
322.	q-328	Статический изгиб	ГОСТ 4648-2014 п.8	Пластмассы	Y.06/ SL17/4
323.	q-329	Ударная вязкость	ГОСТ 9639-71 п.4.6, ГОСТ 4647-2015 п.8	Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой)	Y.06/ SL14/9
324.	q-330	Монолитность	ГОСТ 9639-71 п.4.9		Y.06/ SL06/6
325.	q-331	Изгибающее напряжение при величине прогиба	ГОСТ 9639-71 п.4.10, ГОСТ 4648-2014 п.8		Y.06/ SL17/4
326.	q-332	Слипание внутренних поверхностей пакета	ГОСТ 12302-2013 п.9.10	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов.	Y.06/ SL06/6
327.	q-333	Отклонение от плоскостности панели	ГОСТ Р 56712-2015 п.8.3	Панели многослойные из поликарбоната	Y.06/ SL14/2
328.	q-334	Предельное отклонение борта ленты	ГОСТ 20-2018 п.9.16	Ленты конвейерные резинотканевые.	Y.06/ SL14/2
329.	q-335	Прямолинейность кромок	ГОСТ 24944-81 п.4.7	Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная	Y.06/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Аkkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Аkkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	--

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
330.	q-336	Параллельность кромок	O'z DSt 814-97 п.п.6.1, 6.9	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без основы	Y.06/ SL14/2
331.	q-337	Ударная вязкость по Шарпи	ГОСТ 4647-2015 п.8	Пластмассы.	Y.10/ SL14/9
332.	q-338	Сжатие	ГОСТ 4651-2014 п.9		Y.10/ SL14/11
333.	q-339	Устойчивость к многократному изгибу	ГОСТ 8978-2003 п.3, п.4	Кожа искусственная и пленочные материалы	Y.06/ SL17/10
334.	q-340	Физико-механические испытания	ГОСТ 2748-77 п.4.5, ГОСТ 24841-81 п.3	Пластины, стержни, трубки эбонитовые электротехнические	Y.06/ SL14/5 Y.06/ SL17/5
335.	q-341	Хрупкость	ГОСТ 2748-77 п.4.5.5, ГОСТ 258-75 п.3		Y.06/ SL14/4
336.	q-342	Способность к отверждению термореактивных липких лент	ГОСТ 28019-89 п.6	Ленты липкие электроизоляционные	Y.06/ SL14/4
337.	q-343	Вместимость	O'z DSt 936:2004 п.5.4	Изделия хозяйственного и культурно-бытового назначения из пластических масс	Y.06/ SL14/2
338.	q-344		ГОСТ 33756-2016 п.9.5	Упаковка потребительская полимерная	Y.06/ SL14/2
339.	q-345	Миграция красителя	O'z DSt 936:2004 п.5.5	Изделия хозяйственного и культурно-бытового назначения из пластических масс	Y.06/ SL06/6
340.	q-346	Качество покрытия (адгезия)	O'z DSt 936:2004 п.5.6, ГОСТ 15140-78 п.п.1.3, 2.3, 3.3, 4.3		Y.06/ SL06/6
341.	q-347	Коробление	O'z DSt 936:2004 п.5.7		Y.06/ SL14/2
342.	q-348	Отмываемость от загрязнений	O'z DSt 936:2004 п.5.10		Y.06/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
343.	q-349	Герметичность упаковки	ГОСТ 33756-2016 п.9.7	Упаковка потребительская полимерная	Y.06/ SL14/16
344.	q-350	Прочность на удар при свободном падении	ГОСТ 33756-2016 п.9.8		Y.06/ SL14/5
345.	q-351	Прочность сжатие	ГОСТ 33756-2016 п.9.9		Y.06/ SL14/5
346.	q-352	Прочность крепления ручек	ГОСТ 33756-2016 п.9.10		Y.06/ SL14/5
347.	q-353	Стойкость к горячей воде	ГОСТ 33756-2016 п.9.11		Y.06/ SL14/4
348.	q-354	Химическая стойкость	ГОСТ 33756-2016 п.9.12		Y.06/ SL13/2
349.	q-355	Стойкость к проницаемости химических растворителей	ГОСТ 33756-2016 п.9.13		Y.06/ SL13/2
350.	q-356	Стойкость рисунка, нанесенного на упаковку	ГОСТ 33756-2016 п.9.14		Y.06/ SL06/6
351.	q-357	Теплостойкость	ГОСТ 33756-2016 п.9.15		Y.06/ SL16/1
352.	q-358	Морозостойкость	ГОСТ 33756-2016 п.9.16		Y.06/ SL16/1
353.	q-359	Прочность шарнирного соединения	ГОСТ 33756-2016 п.9.17		Y.06/ SL14/5
354.	q-360	Осыпаемость бронзового (алюминиевого) покрытия	O'z DSt 2791:2013 п.6.10	Этикетки отпечатанные офсетным способом печати	Y.06/ SL06/6
355.	q-361	Равномерность расхода	ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.1	Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Разбрызгиватели и поливные трубопроводы	Y.06/ SL17/7
356.	q-362	Зависимость расхода от давления	ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.2		Y.06/ SL17/7

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
357.	q-363	Показатель разбрызгивателя/поливных звеньев	ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.3		Y.06/ SL06/6
358.	q-364	Размеры	ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.4		Y.06/ SL14/2
359.	q-365	Устойчивость к гидростатическому давлению	ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.5		Y.06/ SL17/10
360.	q-366	Устойчивость к растяжению (для поливного трубопровода)	ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.6		Y.06/ SL17/10
361.	q-367	Прочность соединений фитингов с полиэтиленовыми полустационарными поливными трубопроводами	ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.7, ISO 3501		Y.06/ SL14/5
362.	q-368	Извлечение разбрызгивателя	ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.8		Y.06/ SL06/6
363.	q-369	Герметичность соединения разбрызгиватель-трубопровод	ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.9		Y.06/ SL14/16
364.	q-370	Стойкость полиэтиленовых поливных трубопроводов к внешнему растрескиванию под напряжением	ГОСТ ISO 9261-2016 п.9.10, ISO 8796		Y.06/ SL17/9
365.	q-371	Стойкость растрескиванию	ГОСТ Р 53201-2008 п.9.12	Трубы стеклопластиковые и фитинги	Y.06/SL17/4
366.	q-372	Температура хрупкости	ГОСТ 16214-86 п.4.8	Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем.	Y.06/ SL14/4
367.	q-373	Четкость и ровность надписей	ГОСТ 17811-78 п.4.5	Мешки полиэтиленовые для химической продукции	Y.06/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
368.	q-374	Усадка пленки	ГОСТ 25951-83 п.5.5	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	Y.06/ SL14/4
369.	q-375	Напряжение при относительном удлинении, остаточное относительное удлинение	ГОСТ 16272-79 п.5.6	Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая	Y.06/ SL17/1
370.	q-376	Остаточная деформация при сжатии	O'z DSt 820:1997 п.6.5	Прокладки резиновые пористые уплотняющие.	Y.06/ SL14/7
371.	q-377	Степень сшивки слоев из сшитого полиэтилена PE-X	ГОСТ Р 53630-2015 п.8.12	Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления	Y.06/ SL06/6
372.	q-378	Массовая доля летучих веществ	ГОСТ Р 53630-2015 п.8.4 ГОСТ 26359-84		Y.06/SL14/1
373.	q-379	Сопротивление ударам при свободном падении	ГОСТ 32521-2013 п.8.8	Мешки из полимерных пленок	Y.06/ SL17/10
374.	q-380	Качество печати	ГОСТ 32521-2013 п.8.10		Y.06/ SL06/6
375.	q-381	Стойкость к удару	ГОСТ 19111-2001 п.7.15	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки	Y.06/ SL17/5
376.	q-382	Прочность сцепления декоративного отделочного покрытия	ГОСТ 19111-2001 п.7.17		Y.06/ SL14/5
377.	q-383	Прочность на сжатие	ГОСТ 15588-2014 п.7.5	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные.	Y.06/ SL14/11
378.	q-384	Время самостоятельного горения	ГОСТ 15588-2014 п.7.10		Y.06/ SL14/4
379.	q-385	Разрушающее усилие при сжатии кольца Н	ГОСТ 24234-80 п.5.13 ГОСТ 25922-83	Пленка полиэтилентерефталатная.	Y.06/SL14/11
380.	q-386	Изменение размеров при	ГОСТ 9639-71 п.4.8	Листы из непластифицированного	Y.06/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
		прогреве		поливинилхлорида (винипласт листовой).	Y.06/ SL14/4
381.	q-387	Качество нанесения печати	ГОСТ 12302-2013 п.9.11	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	Y.06/ SL06/6
382.	q-388	Ширина и толщина сварного шва	ГОСТ 24222-80 п.5.2, п.5.3	Пленка и лента из фторопласта-4	Y.06/ SL14/2
383.	q-389	Масса 1m ² ленты	ГОСТ 2162-97 Приложение А	Лента изоляционная прорезиненная.	Y.06/ SL14/1
384.	q-390	Напряжения	ГОСТ 2162-97 п.6.7		Y.06/ SL17/1
385.	q-391	Влияние ленты на металлические поверхности	ГОСТ 2162-97 п.6.9		Y.06/ SL06/6
386.	q-392	Массовая доля летучих веществ	ГОСТ 9438-97 п.7.3	Пленка поливинилбутиральная клеящая.	Y.06/SL14/1
387.	q-393	Размеры	ГОСТ 32626-2014 п.9.3	Средства укупорочные полимерные	Y.06/ SL14/2
388.	q-394	Масса	ГОСТ 32626-2014 п.9.4		Y.06/ SL14/1
389.	q-395	Герметичность	ГОСТ 32626-2014 п.9.5		Y.06/ SL14/16
390.	q-396	Сопротивление внутреннему избыточному давлению	ГОСТ 32626-2014 п.9.6		Y.06/ SL17/10
391.	q-397	Стойкость к горячей обработке	ГОСТ 32626-2014 п.9.7		Y.06/ SL14/4
392.	q-398	Химическая стойкость	ГОСТ 32626-2014 п.9.8		Y.06/ SL13/2
393.	q-399	Коробление	ГОСТ 32626-2014 п.9.9		Y.06/SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
394.	q-400	Крутящий момент	ГОСТ 32626-2014 п.9.10		Y.06/ SL17/3
395.	q-401	Объемный расход	ГОСТ 32626-2014 п.9.12		Y.06/ SL17/7
396.	q-402	Адгезия лакокрасочного покрытия	ГОСТ 32626-2014 п.9.13		Y.06/ SL06/6
397.	q-403	Масса	O'z DSt 3457:2020 п.6.5	Преформы (капсулы) из полиэтилентерефталата	Y.06/ SL14/1
398.	q-404	Размеры	O'z DSt 3457:2020 п.6.6		Y.06/ SL14/2
399.	q-405	Герметичность соединений	ГОСТ 32413-2013 п.8.14	Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации	Y.06/ SL14/16
400.	q-406	Прочность и гибкость: - при действии момента	ГОСТ 32413-2013 п.8.11	Трубы водопропускные из полимерных композитов.	Y.06/SL14/5
401.	q-407	Размеры	ГОСТ 33123-2014 п.8.4, п.8.6		Y.06/SL17/4
402.	q-408	Овальность	ГОСТ 33123-2014 п.8.5		Y.06/ SL14/2
403.	q-409	Кольцевая жесткость труб	ГОСТ 33123-2014 п.8.7 приложение В		Y.06/ SL17/7
404.	q-410	Относительная деформация	ГОСТ 33123-2014 п.8.8		Y.06/ SL14/7
405.	q-411	Прочность на растяжение	ГОСТ 33123-2014 п.8.9, ГОСТ 11262- 2017		Y.06/ SL14/10
406.	q-412	Плотность	ГОСТ 33123-2014 п.8.10, ГОСТ 15139- 69 п.2		Y.06/ SL14/3

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
Строительная продукция					
407.	q-413	Габаритные и линейные размеры (Длина, Ширина, Толщина, Высота)	ГОСТ 27680-88 п.3.1, п.3.2	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые.	Y.10/ SL14/2
408.	q-414		ГОСТ 10632-2014 п.7.15, п.7.146	Плиты древесно-стружечные.	Y.10/ SL14/2
409.	q-415		ГОСТ 11539-2014 п.7.3, п.7.4	Фанера бакелизированная.	Y.10/ SL14/2
410.	q-416		ГОСТ 13913-78 п.4.2, п.4.3	Пластики древесные слоистые (ДСП).	Y.10/ SL14/2
411.	q-417		ГОСТ 14614-79 п.4.2, п.4.3	Фанера декоративная.	Y.10/ SL14/2
412.	q-418		ГОСТ 20966-75 п.4.8, п.4.9, п.4.10	Пластик древесный слоистый марки ДСП-Б-а.	Y.10/ SL14/2
413.	q-419		ГОСТ 32274-2013 п.7.10, п.7.11	Плиты древесные моноструктурные.	Y.10/ SL14/2
414.	q-420		ГОСТ 3916.1-2018 п.7.2, п.7.3	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород	Y.10/ SL14/2
415.	q-421		ГОСТ 3916.2-2018 п.7.2, п.7.3	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород	Y.10/ SL14/2
416.	q-422		ГОСТ 4598-2018 п.7.10, п.7.11	Плиты древесноволокнистые	Y.10/ SL14/2
417.	q-423		ГОСТ 8673-2018 п.7.2. п.7.3	Плиты фанерные	Y.10/ SL14/2
418.	q-424		ГОСТ 8904-2014 п.7.4	Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием.	Y.10/ SL14/2
419.	q-425		ГОСТ 32289-2013 п.7.4, п.7.5	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
420.	q-426		ГОСТ 5981-2011 п.9.1, п.9.2	Банки и крышки к ним металлические для консервов	Y.10/ SL14/2
421.	q-427		ГОСТ 32304-2013 п.8.2 Приложение А	Панели декоративные для стен на основе древесно-волоконистых плит сухого способа производства	Y.10/ SL14/2
422.	q-428		ГОСТ 17177-94 п.4, приложение А, ГОСТ 17177-94 п.6, приложение Б	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.	Y.10/ SL14/2
423.	q-429		ГОСТ 2292-88 п.4.3	Лесоматериалы круглые лиственных пород	Y.10/ SL14/2
424.	q-430		O'z DSt EN 822:2021 O'z DSt EN 823:2021 O'z DSt EN 824:2021 O'z DSt EN 825:2021	Плиты теплоизоляционные.	Y.10/ SL14/2
425.	q-431		ГОСТ 12290-89 п.3.2	Картон фильтровальный для пищевых жидкостей	Y.10/ SL14/2
426.	q-432		ГОСТ 27015-86 п.4	Бумага и картон	Y.10/ SL14/2
427.	q-433		ГОСТ 5709-86 п.4.5	Бумага для сигарет.	Y.10/ SL14/2
428.	q-434		ГОСТ 6810-2002 п.7.2	Обои	Y.10/ SL14/2
429.	q-435		ГОСТ 9142-2014 п.8.3; п. 8.5	Ящики из гофрированного картона.	Y.10/ SL14/2
430.	q-436		ГОСТ 13511-2006 п.7.3	Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств.	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
431.	q-437		ГОСТ 25921-83 п. 4.3, приложение 2, п.4.8	Лента бумажная для графических устройств вычислительных машин	Y.10/ SL14/2
432.	q-438	Предел прочности при растяжении и модуля упругости при изгибе (при статическом изгибе, при сжатии)	ГОСТ 10635-88 п.3	Плиты древесностружечные.	Y.10/ SL14/5
433.	q-439		ГОСТ 10636-2018 п.5	Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые.	Y.10/ SL14/5
434.	q-440		ГОСТ 32567-2013 п.8.4, ГОСТ 10635-88 п.3	Плиты древесные с ориентированной стружкой	Y.10/ SL14/5
435.	q-441		ГОСТ 10633-2018 п.5.4	Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые.	Y.10/ SL14/5
436.	q-442		ГОСТ 9625-2013 п.3.4. п.4.4	Древесина слоистая клееная.	Y.10/ SL14/5
437.	q-443		ГОСТ 9622-2016 п.3.4, п.4.4		Y.10/ SL14/5
438.	q-444		ГОСТ 9623-87 п.1.4, п.2.4		Y.10/ SL14/5
439.	q-445		ГОСТ 13913-78 п.4.21, п.4.22	Пластики древесные слоистые (ДСП)	Y.10/ SL14/5
440.	q-446		ГОСТ 20966-75 п.4.7	Пластик древесный слоистый марки ДСП-Б-а.	Y.10/ SL14/5
441.	q-447		ГОСТ 32567-2013 п.8.4, приложение В	Плиты древесные с ориентированной стружкой.	Y.10/ SL14/5
442.	q-448		ГОСТ 17177-94 п.14, приложение В ГОСТ 17177-94 п.15, приложение Г ГОСТ 17177-94 п.16 ГОСТ 17177-94 приложение Е	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.	Y.10/ SL14/5
443.	q-449		O'zDSt EN 826:2021 O'z DSt EN 1607:2021	Плиты теплоизоляционные	Y.10/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
			O'z DSt EN 12089:2021		
444.	q-450	Косина	ГОСТ 11539-2014 п.7.10	Фанера бакелизирванная.	Y.10/ SL14/2
445.	q-451		ГОСТ 13913-78 п.4.4	Пластики древесные слоистые (ДСП).	Y.10/ SL14/2
446.	q-452		ГОСТ 14614-79 п.4.7	Фанера декоративная.	Y.10/ SL14/2
447.	q-454		O'z DSt 1121:2013 п.9	Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги для упаковывания на автоматах пищевых продуктов, промышленной продукции и непродовольственных товаров	Y.10/ SL14/2
448.	q-455		ГОСТ 7376-89 п.п.4.3, 4.6	Картон гофрированный	Y.10/ SL14/2
449.	q-456	Покоробленность	ГОСТ 13913-78 п.4.5	Пластики древесные слоистые (ДСП).	Y.10/ SL14/2
450.	q-457		ГОСТ 14614-79 п.4.8	Фанера декоративная.	Y.10/ SL14/2
451.	q-459		ГОСТ 32304-2013 п.8.3 Приложение А	Панели декоративные для стен на основе древесно-волокистых плит сухого способа производства	Y.10/ SL14/2
452.	q-460	Вместимость	ГОСТ 5981-2011 п.9.3	Банки и крышки к ним металлические для консервов	Y.10/ SL14/2
453.	q-461	Шероховатость поверхности	ГОСТ 10632-2014 п.7.9, ГОСТ 15612-2013 п.4.3, п.5.3, п.6.3, п.7	Плиты древесно-стружечные.	Y.10/ SL14/2
454.	q-462		ГОСТ 7933-89 п.4.7.4	Картон для потребительской тары	Y.10/ SL14/2
455.	q-464	Влажность и плотность	ГОСТ 9621-72 п.3.1, п.3.2	Древесина слоистая клееная.	Y.10/ SL14/3 Y.10/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
456.	q-465		ГОСТ 17177-94 п.7, п.8	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.	Y.10/ SL14/3 Y.10/ SL16/2
457.	q-466		ГОСТ 16483.7-71 п.1.3, п.2.3	Древесина.	Y.10/ SL16/2
458.	q-467		ГОСТ 16483.1-84 п.3		Y.10/ SL14/3
459.	q-468		ГОСТ 10634-88 п.3.1, п.3.2	Плиты древесностружечные.	Y.10/ SL14/3 Y.10/ SL16/2
460.	q-469		ГОСТ 5541-2019 п.7.5, п.7.9, ГОСТ ISO 9727-2-2016 п.7, ГОСТ ISO 9727-3-2016 п.7	Средства укупорочные корковые.	Y.10/ SL14/3 Y.10/ SL16/2
461.	q-470		ГОСТ 26816-2016 п.7.3.5, п.7.3.7	Плиты цементно-стружечные.	Y.10/ SL14/3 Y.10/ SL16/2
462.	q-471		ГОСТ 6428-2018 п.7.2.3. п.7.4.3	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок.	Y.10/ SL14/3
463.	q-472		ГОСТ 9574-2018 п.6.6, п.6.7	Панели гипсобетонные для перегородок.	Y.10/ SL14/3 Y.10/ SL16/2
464.	q-473		ГОСТ 24039-80 п.3.3	Материалы асбестополимерные листовые уплотнительные.	Y.10/ SL14/3
465.	q-474		ГОСТ 6428-2018 п.7.2.3	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок.	Y.10/ SL16/2
466.	q-475		ГОСТ 27015-86 п.4	Бумага и картон.	Y.10/ SL14/3
467.	q-476		O'z DSt 1112:2006 п.6	Бумага.	Y.10/ SL14/3

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
468.	q-477		O'z DSt 2777:2013 п.6.6, ГОСТ 409-2017 п.6	Пенополиуретан.	Y.10/ SL14/3
469.	q-478	Перпендикулярность	ГОСТ 27680-88 п.3.3, п.3.5	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые.	Y.10/ SL14/2
470.	q-479	Теплостойкость	ГОСТ 9627.2-75 п.3	Древесина слоистая клееная.	Y.10/ SL14/4
471.	q-480		ГОСТ 14614-79 п.4.11	Фанера декоративная.	Y.10/ SL14/4
472.	q-481	Прямолинейность кромок	ГОСТ 27680-88 п.3.4	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые.	Y.10/ SL14/2
473.	q-482		ГОСТ 3916.1-2018 п.7.11	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород	Y.10/ SL14/2
474.	q-483		ГОСТ 3916.2-2018 п.7.11	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород.	Y.10/ SL14/2
475.	q-484		ГОСТ 8673-2018 п.7.11	Плиты фанерные	Y.10/ SL14/2
476.	q-485	Внешний осмотр (дефекты, пороки, вмятины, бугорки)	ГОСТ 10632-2014 п.7.14	Плиты древесно-стружечные.	Y.10/SL06/6
477.	q-486		ГОСТ 11539-2014 п.7.5	Фанера бакелизованная.	Y.10/SL06/6
478.	q-487		ГОСТ 2140-81 п.3, п.4, п.5	Видимые пороки древесины.	Y.10/SL06/6
479.	q-488		ГОСТ 24404-80 п.1.1.4	Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные	Y.10/SL06/6
480.	q-489		ГОСТ 27627-88 п.4	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	Y.10/SL06/6
481.	q-490		ГОСТ 30427-96 п.4	Фанера общего назначения	Y.10/SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
482.	q-491		ГОСТ 3916.1-2018 п.7.10, ГОСТ 2140-81 п.п.3, 4, 5.	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород	Y.10/SL06/6
483.	q-492		ГОСТ 3916.2-2018 п.7.10	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород	Y.10/SL06/6
484.	q-493		ГОСТ 8904-2014 п.7.3, п.7.4, п.7.5	Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием.	Y.10/SL06/6
485.	q-494		ГОСТ 17177-94 п.5	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.	Y.10/SL06/6
486.	q-495	Ударная вязкость при изгибе	ГОСТ 9626-90 п.4	Древесина слоистая клееная.	Y.10/ SL14/9
487.	q-496		ГОСТ 11842-76 п.3.1	Плиты древесностружечные	Y.10/ SL14/9
488.	q-497	Водопоглощение и набухание	ГОСТ 10633-2018 п.5.3	Плиты древесно-стружечные и древесно- волокнистые.	Y.10/ SL16/2
489.	q-498		ГОСТ 10634-88 п.3.3	Плиты древесностружечные.	Y.10/ SL16/2
490.	q-499		ГОСТ 17177-94 п.10	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.	Y.10/ SL16/2
491.	q-500		ГОСТ 6428-2018 п.7.5	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок.	Y.10/ SL16/2
492.	q-501		ГОСТ 9621 п.3.3	Древесина слоистая клееная.	Y.10/ SL16/2
493.	q-502		ГОСТ 2678-94 п.3.10	Пергамин кровельный	Y.10/ SL16/2
494.	q-503		ГОСТ 32304-2013 Приложение Г	Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства.	Y.10/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Аkkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Аkkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	--

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
495.	q-504		ГОСТ 26816-2016 п.7.3.6	Плиты цементно-стружечные	Y.10/ SL16/2
496.	q-505	Твердость	ГОСТ 9627.1-75	Древесина слоистая клееная.	Y.10/ SL14/6
497.	q-506	Максимальное отклонение суммы шагов перфорации в интервале десяти транспортных отверстий	ГОСТ 25921-83 п. 4.7	Лента бумажная для графических устройств вычислительных машин	Y.10/ SL14/2
498.	q-507	Габаритные и линейные размеры (Длина, Ширина, Толщина, Высота, Диаметр)	ГОСТ 24980-2005 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4, п.7.5	Тара стеклянная	Y.10/ SL14/2
499.	q-508		ГОСТ 17622-72 п.п. 4.1, 4.3	Стекло органическое техническое	Y.10/ SL14/2
500.	q-509		ГОСТ 28390-89 п.3.1	Изделия фарфоровые	Y.10/ SL14/2
501.	q-510		ГОСТ 28391-89 п.3.1	Изделия фаянсовые	Y.10/ SL14/2
502.	q-511		ГОСТ 9147-80 п.4.1	Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые	Y.10/ SL14/2
503.	q-512		ГОСТ 10782-85 п.4.1, п.4.8, п.4.12	Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов.	Y.10/ SL14/2
504.	q-513		ГОСТ 29169-91 п.13.2	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой	Y.10/ SL14/2
505.	q-514		ГОСТ 29227-91 п. 13.1	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные	Y.10/ SL14/2
506.	q-515		ГОСТ 29251-91 п.12.1	Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки.	Y.10/ SL14/2
507.	q-516		ГОСТ 15844-2014 п.7.2, п.7.15	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов.	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
508.	q-517		ГОСТ 32674-2014 п.7	Тара стеклянная.	Y.10/ SL14/2
509.	q-518		ГОСТ ISO 9008-2013 п.6	Бутылки стеклянные.	Y.10/ SL14/2
510.	q-519		ГОСТ ISO 9009-2013 п.7	Тара стеклянная.	Y.10/ SL14/2
511.	q-520		ГОСТ ISO 9885-2013 п.7	Тара стеклянная с широкой горловиной.	Y.10/ SL14/2
512.	q-521		ГОСТ 33811-2016 п.7.2	Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции.	Y.10/ SL14/2
513.	q-522		ГОСТ 32130-2013 п.п.7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.14	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности	Y.10/ SL14/2
514.	q-523		ГОСТ 32131-2013 п.п.7.2, 7.6, 7.7, 7.14	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	Y.10/ SL14/2
515.	q-524		ГОСТ 5717.1-2014 п.п.7.2, 7.3, 7.6, 7.8, 7.9, 7.16	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции.	Y.10/ SL14/2
516.	q-525		ГОСТ 17151-2019 п.п.6.2, 6.3, 6.14.1, 6.15.5, 6.16.1, 6.17.2, 6.19.1.	Посуда хозяйственная из листового алюминия.	Y.10/ SL14/2
517.	q-526		ГОСТ 24308-2018 п.7.2, п.7.7	Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием.	Y.10/ SL14/2
518.	q-527		ГОСТ 24320-2018 п.7.2	Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием.	Y.10/ SL14/2
519.	q-528		ГОСТ 20558-82 п.6.3	Изделия посуды-хозяйственные стальные оцинкованные.	Y.10/ SL14/2
520.	q-529		ГОСТ 24303-80 п.5.3, п.5.5, п.5.8	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
--	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
521.	q-530		ГОСТ 27002-2020 п.7.3 , п.7.7	Посуда из коррозионно-стойкой стали.	Y.10/ SL14/2
522.	q-531		ГОСТ 24788-2018 п.6.2, п.6.5	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL14/2
523.	q-532		ГОСТ 8777-80 п.4.1	Бочки деревянные заливные и сухотарные	Y.10/ SL14/2
524.	q-533		O'z DSt 525:2014 п.10.5	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.	Y.10/ SL14/2
525.	q-534		O'z DSt 526:2013 п.8.2, п.8.4, таблица 7 п.2, п.8.4, таблица 7 п.6	Изделия посуда-хозяйственные литые.	Y.10/ SL14/2
526.	q-535		O'z DSt 552:2013 п.8.1 таблица 2 п.3	Изделия керамические	Y.10/ SL14/2
527.	q-536		ГОСТ 8682-93 разд. 4, разд. 5	Шлифы конические взаимозаменяемые	Y.10/ SL14/2
528.	q-537		ГОСТ 12738-77 п.4.1	Колбы стеклянные с градуированной горловиной	Y.10/ SL14/2
529.	q-538		O'z DSt 907:2009 п.6.2	Художественные изделия из цветного стекла	Y.10/ SL14/2
530.	q-539	Размеры пузырей и инородных включений	ГОСТ 30407-2019 п.7.4	Посуда стеклянная для пищи и напитков.	Y.10/ SL14/2
531.	q-540	Высота, параллельность торца относительно дна, отклонение от параллельности торца	ГОСТ 30407-2019 п.7.5		Y.10/ SL14/2
532.	q-541	Овальность края	ГОСТ 30407-2019 п.7.6		Y.10/ SL14/2
533.	q-542	Разнотолщинность	ГОСТ 30407-2019 п.7.7		Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
534.	q-543	Вместимость	ГОСТ 24980-2005 п.5	Тара стеклянняя.	Y.10/ SL14/2
535.	q-544		ГОСТ 15844-2014 п.7.11	Упаковка стеклянняя для молока и молочных продуктов.	Y.10/ SL14/2
536.	q-545		ГОСТ 5717.1-2014 п.7.11	Тара стеклянняя для консервированной пищевой продукции.	Y.10/ SL14/2
537.	q-546		ГОСТ 30407-2019 п.7.1	Посуда стеклянняя для пищи и напитков	Y.10/ SL14/2
538.	q-547		ГОСТ 12738-77 п.4.6 ГОСТ 8.234-77	Колбы стекляннные с градуированной горловиной	Y.10/ SL14/2
539.	q-548		ГОСТ 10782-85 п.4.2	Бутылки стекляннные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов.	Y.10/ SL14/2
540.	q-549		ГОСТ 33811-2016 п.7.6, ГОСТ ISO 8106- 2014	Упаковка стеклянняя для парфюмерной и косметической продукции.	Y.10/ SL14/2
541.	q-550		ГОСТ 29169-91 п.13.1	Посуда лабораторная стеклянняя. Пипетки с одной отметкой	Y.10/ SL14/2
542.	q-551		ГОСТ 19908-90 п.4.1	Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла	Y.10/ SL14/2
543.	q-552		ГОСТ 29228-91 п.3.1.1, п.3.2.1, п.3.3.1	Пипетки, градуированные без установленного времени ожидания Пипетки выдувные	Y.10/ SL14/2
544.	q-553		O'z DSt 552:2013 п.8.1 таблица 2 п.5	Изделия керамические	Y.10/ SL14/2
545.	q-554		ГОСТ 24308-2018 п. 7.3	Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием.	Y.10/ SL14/2
546.	q-555		ГОСТ 24320-2018 п. 7.3	Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				покрытием.	
547.	q-556		ГОСТ 20558-82 п. 6.2	Изделия посуды-хозяйственные стальные оцинкованные.	Y.10/ SL14/2
548.	q-557		ГОСТ 24303-80 п. 5.2	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная	Y.10/ SL14/2
549.	q-558		ГОСТ 27002-2020 п.7.2	Посуда из коррозионно-стойкой стали.	Y.10/ SL14/2
550.	q-559		ГОСТ 24788-2018 п.6.3	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL14/2
551.	q-560		O'z DSt 526:2013 п.8.1	Изделия посуды-хозяйственные литые.	Y.10/ SL14/2
552.	q-561	Внешний осмотр	ГОСТ 17622-72 п.п.4.1, 4.2	Стекло органическое техническое	Y.10/SL06/6
553.	q-562		O'z DSt 907:2009 п.6.1, п.6.4, п.6.5	Художественные изделия из цветного стекла	Y.10/SL06/6
554.	q-563		ГОСТ 27460-87 п.4.2	Трубки, капилляры и палочки из боросиликатного стекла 3,3.	Y.10/SL06/6
555.	q-564		ГОСТ 9.302-88 п.2	Покрытия металлические и неметаллические неорганические.	Y.10/SL06/6
556.	q-565		ГОСТ 961-89 п.3.16	Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические	Y.10/SL06/6
557.	q-566		O'z DSt 3255:2017 п.8.4	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL06/6
558.	q-567		ГОСТ 26816-2016 п.7.3.4	Плиты цементно-стружечные	Y.10/SL06/6
559.	q-568		ГОСТ 6428-2018 п.7.1	Блоки гипсовые пустотелые для перегородок	Y.10/SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
560.	q-569		ГОСТ 2678-94 п.3.2	Пергамин кровельный	Y.10/SL06/6
561.	q-570		O'z DSt 736-96 п.6.14	Трубы керамические канализационные	Y.10/SL06/6
562.	q-571		ГОСТ 34525-2019 п.7.1	Мойки из нержавеющей стали	Y.10/SL06/6
563.	q-572		ГОСТ 7376-89 п.4.6	Картон гофрированный	Y.10/SL06/6
564.	q-573	Macca	ГОСТ 24980-2005 п.4	Тара стеклянная	Y.10/ SL14/1
565.	q-574		ГОСТ 10782-85 п.4.2	Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов.	Y.10/ SL14/1
566.	q-575		ГОСТ 23932-90 п.4.13	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные	Y.10/ SL14/1
567.	q-576		ГОСТ 9272-2017 п.7.2	Блоки стеклянные пустотелые	Y.10/ SL14/1
568.	q-577		ГОСТ 3634-99 п.7.3	Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев	Y.10/ SL14/1
569.	q-578		ГОСТ 2678-94 п.3.14, п.3.19, п.3.20, п.3.22	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные.	Y.10/ SL14/1
570.	q-579		ГОСТ 22030-91 п.3	Изделия и материалы асбестовые технические.	Y.10/ SL14/1
571.	q-580		ГОСТ 12856-96 п.7.5, ГОСТ 24037-90 п.4	Листы асбостальные и прокладки из них.	Y.10/ SL14/1
572.	q-581		ГОСТ 6266-97 п.8.3	Листы гипсокартонные	Y.10/ SL14/1
573.	q-582		ГОСТ 12290-89 п.3.3	Картон фильтровальный для пищевых жидкостей	Y.10/ SL14/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
574.	q-583	Термостойкость	ГОСТ 13903-2016 п.5	Упаковка стеклянная.	Y.10/ SL14/4
575.	q-584		ГОСТ 25535-2013 п.8	Стекло и изделия из него	Y.10/ SL14/4
576.	q-585		ГОСТ 17733-89 п.3	Тара стеклянная.	Y.10/ SL14/4
577.	q-586		ГОСТ 30407-2019 п.7.9	Посуда стеклянная для пищи и напитков	Y.10/ SL14/4
578.	q-587		ГОСТ 15844-2014 п.7.13, ГОСТ 13903-2016 п.5	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов.	Y.10/ SL14/4
579.	q-588		ГОСТ 32130-2013 п.7.12, ГОСТ 13903-2016 п.5	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности	Y.10/ SL14/4
580.	q-589		ГОСТ 32131-2013 п.7.11, ГОСТ 13903-2016 п.5	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	Y.10/ SL14/4
581.	q-590		ГОСТ 5717.1-2014 п.7.13, ГОСТ 13903-2016 п.5	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции.	Y.10/ SL14/4
582.	q-591		ГОСТ 10782-85 п.4.14, ГОСТ 13903-2016 п.5	Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов.	Y.10/ SL14/4
583.	q-592		ГОСТ 23932-90 п.4.3, ГОСТ 25535-2013 п.8	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные	Y.10/ SL14/4
584.	q-593		ГОСТ 19908-90 п. 4.5, ГОСТ 22293-76 п.4	Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла	Y.10/ SL14/4
585.	q-594		ГОСТ 17151-2019 п.6.15.4, п.6.16.3, п.6.19.3	Посуда хозяйственная из листового алюминия	Y.10/ SL14/4
586.	q-595		ГОСТ 9147-80 п.4.7	Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые	Y.10/ SL14/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
587.	q-596		ГОСТ 24770-81 п.3	Посуда фарфоровая и фаянсовая	Y.10/ SL14/4
588.	q-597		ГОСТ 24788-2018 п.6.13	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL14/4
589.	q-598		ГОСТ 24303-80 п. 5.10	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная	Y.10/ SL14/4
590.	q-599		ГОСТ 7875.2-2018 п.6	Посуда огнеупорная для анализа про руды	Y.10/ SL14/4
591.	q-600		O'z DSt 552:2013 п.8.1 таблица 2 п.11	Изделия керамические	Y.10/ SL14/4
592.	q-601	Ударная прочность (вязкость)	ГОСТ 17622-72 п.4.5, ГОСТ 4647-2015 п.8	Стекло органическое техническое	Y.10/ SL14/9
593.	q-602		ГОСТ 4765-73 п.3	Посуда хозяйственная из листового алюминия	Y.10/ SL14/12
594.	q-603		ГОСТ 17151-2019 п.6.16.2, п.6.17.8	Материалы лакокрасочные.	Y.10/ SL14/12
595.	q-604		ГОСТ 24788-2018 п.6.12	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL14/12
596.	q-605	Кислотостойкость	ГОСТ 15844-2014 п.7.18	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов.	Y.10/ SL13/2
597.	q-606		ГОСТ 30407-2019 п.7.14	Посуда стеклянная для пищи и напитков	Y.10/ SL13/2
598.	q-607		ГОСТ 24970-88 п.4	Посуда фарфоровая и фаянсовая	Y.10/ SL13/2
599.	q-608	Водопоглощение	ГОСТ 28390-89 п.3.9	Изделия фарфоровые	Y.10/ SL16/2
600.	q-609		ГОСТ 28391-89 п.3.8	Изделия фаянсовые	Y.10/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
601.	q-610		O'z DSt 552:2013 п.8.1 таблица 2 п.10	Изделия керамические	Y.10/ SL16/2
602.	q-611	Водостойкость	ГОСТ 19809-85 п.4	Стекло медицинское.	Y.10/ SL16/2
603.	q-612		ГОСТ 13905-2005 п.6	Тара стеклянная.	Y.10/ SL16/2
604.	q-613		ГОСТ 10134.1- 2017 п.6. п.7	Стекло и изделия из него.	Y.10/ SL16/2
605.	q-614		ГОСТ 33202-2014 п.7	Упаковка стеклянная. Стекло.	Y.10/ SL16/2
606.	q-615	Плотность	ГОСТ 9553-2017 п.8	Стекло и изделия из него	Y.10/ SL14/3
607.	q-616	Водонепроницаемость	O'z DSt 526:2013 п.8.4, таблица 7 п.8	Изделия посуда-хозяйственные литые.	Y.10/ SL16/2
608.	q-617		O'z DSt 552:2013 п.8.1 таблица 2 п.9	Изделия керамические	Y.10/ SL16/2
609.	q-618		ГОСТ 20558-82 п.6.4	Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные.	Y.10/ SL16/2
610.	q-619	Отклонения формы тары (посуды)	ГОСТ 24980-2005 п.6	Тара стеклянная	Y.10/ SL14/2
611.	q-620		ГОСТ 10782-85 п.4.10, п.4.9, п.4.11	Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов.	Y.10/ SL14/2
612.	q-621		ГОСТ 15844-2014 п.7.4 , п.7.6, ISO 9008:2013 п.7 ГОСТ 32674-2014 п.7	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов.	Y.10/ SL14/2
613.	q-622		ГОСТ 32130-2013 п.7.6, п.7.4, п.7.7	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности.	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
614.	q-623		ГОСТ 32131-2013 п.7.4, п.7.5, п.7.6, ГОСТ 24980-2005 п.6	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	Y.10/ SL14/2
615.	q-624		ГОСТ 20558-82 п.6.3	Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные.	Y.10/ SL14/2
616.	q-627		ГОСТ 19908-90 п.4.1	Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла	Y.10/ SL14/2
617.	q-628		ГОСТ 15844-2014 п.7.5, ISO 9009:2013 п.7 ГОСТ 15844-2014 п.7.7, ISO 9885:2013 п.7 ГОСТ 15844-2014 п.7.8, ГОСТ 32674-2014 п.7	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов.	Y.10/ SL14/2
618.	q-629		ГОСТ 17151-2019 п. 6.3.2	Посуда хозяйственная из листового алюминия	Y.10/ SL14/2
619.	q-630		ГОСТ 24308-2018 п. 7.11	Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием.	Y.10/ SL14/2
620.	q-631		ГОСТ 24303-80 п.5.5	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная	Y.10/ SL14/2
621.	q-632		ГОСТ 27002-2020 п.7.6	Посуда из коррозионно-стойкой стали.	Y.10/ SL14/2
622.	q-633	Прямолинейность и симметричность клинка	ГОСТ 24320-2018 п.7.10	Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием.	Y.10/ SL14/2
623.	q-634	Симметричность	ГОСТ 24320-2018 п.7.16		Y.10/ SL14/2
624.	q-636	Плоскостность	ГОСТ 17151-2019 п. 6.3.1	Посуда хозяйственная из листового алюминия	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
625.	q-637		ГОСТ 24320-2018 п. 7.17	Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием.	Y.10/ SL14/2
626.	q-638		ГОСТ 20558-82 п. 6.8	Изделия посуды-хозяйственные стальные оцинкованные.	Y.10/ SL14/2
627.	q-639		ГОСТ 27002-2020 п.7.5	Посуда из коррозионно-стойкой стали.	Y.10/ SL14/2
628.	q-640		O'z DSt 525:2014 п.10.9	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.	Y.10/ SL14/2
629.	q-641	Сопротивления внутреннему гидростатическому давлению	ГОСТ 13904-2019 п.4.5, п.4.6	Упаковка стеклянная.	Y.10/ SL17/7
630.	q-642		ГОСТ 10782-85 п.4.19, ГОСТ 13904-2019 п.4.5, п.4.6	Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов.	Y.10/ SL17/7
631.	q-643	Герметичность	ГОСТ 33811-2016 п.7.10	Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции.	Y.10/ SL14/16
632.	q-644	Прочность крепления (сцепления, соединения, механическая)	ГОСТ 28390-89 п.3.4, п.3.5, п.3.11	Изделия фарфоровые	Y.10/ SL14/5
633.	q-645		ГОСТ 28391-89 п.3.4, п.3.11	Изделия фаянсовые	Y.10/ SL14/5
634.	q-646		ГОСТ 9147-80 п.4.8	Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые	Y.10/ SL14/5
635.	q-647		ГОСТ 17151-2019 п.6.6, п.6.15.2, п.6.17.4, п.6.19.2 ГОСТ 15140-78 п.2	Посуда хозяйственная из листового алюминия	Y.10/ SL14/5
636.	q-648		ГОСТ 24308-2018 п.7.8, п.7.9	Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием.	Y.10/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
637.	q-649		ГОСТ 24320-2018 п.7.6, п.7.7	Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием.	Y.10/ SL14/5
638.	q-650		ГОСТ 20558-82 п.6.7	Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные.	Y.10/ SL14/5
639.	q-651		ГОСТ 27002-2020 п.7.9, п.7.8	Посуда из коррозионно-стойкой стали.	Y.10/ SL14/5
640.	q-652		ГОСТ 24788-2018 п.6.16	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL14/5
641.	q-653		ГОСТ 18211-2018 п.7	Бочки деревянные заливные и сухотарные	Y.10/ SL14/5
642.	q-654		O'z DSt 525:2014 п.10.8, п.10.14	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.	Y.10/ SL14/5
643.	q-655		O'z DSt 526:2013 п.8.4, таблица 7 п.4	Изделия посуда-хозяйственные литые.	Y.10/ SL14/5
644.	q-656		O'z DSt 552:2013 п.8.1 таблица 2 п.8	Изделия керамические	Y.10/ SL14/5
645.	q-657	Крепление ручек	ГОСТ 30407-2019 п.7.8	Посуда стеклянная для пищи и напитков	Y.10/ SL17/10
646.	q-658	Прочность закрепления декора	ГОСТ 30407-2019 п.7.12		Y.10/ SL14/5
647.	q-659	Время слива	ГОСТ 29169-91 п.13.3	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой	Y.10/ SL06/6
648.	q-660		ГОСТ 29227-91 п. 13.3	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные	Y.10/ SL06/6
649.	q-661		ГОСТ 29251-91 п.12.3	Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки.	Y.10/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
650.	q-662	Устойчивость	ГОСТ 28390-89 п.3.2	Изделия фарфоровые	Y.10/ SL17/10
651.	q-663		ГОСТ 28391-89 п.3.2	Изделия фаянсовые	Y.10/ SL17/10
652.	q-664		ГОСТ 10782-85 п.4.7	Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов.	Y.10/ SL17/10
653.	q-665		ГОСТ 32131-2013 п. 7.19	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	Y.10/ SL17/10
654.	q-666		ГОСТ 30407-2019 п.7.16	Посуда стеклянная для пищи и напитков	Y.10/ SL17/10
655.	q-667		ГОСТ 12738-77 п. 4.3	Колбы стеклянные с градуированной горловиной	Y.10/ SL17/10
656.	q-668		ГОСТ 24788-2018 п.6.17	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL17/10
657.	q-669		O'z DSt 552:2013 п.8.1 таблица 2 п.7	Изделия керамические	Y.10/ SL17/10
658.	q-670	Посадка крышки	ГОСТ 28390-89 п.3.3	Изделия фарфоровые	Y.10/ SL06/6
659.	q-671		ГОСТ 28391-89 п.3.3	Изделия фаянсовые	Y.10/ SL06/6
660.	q-672		O'z DSt 552:2013 п.8.1 таблица 2 п.6	Изделия керамические	Y.10/ SL06/6
661.	q-673	Сопротивление усилию сжатия бутылок при вертикальной нагрузке	ГОСТ 32131-2013 п.7.13	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	Y.10/ SL17/1
662.	q-674		ГОСТ 5717.1-2014 п.7.15	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции.	Y.10/ SL17/1
663.	q-675	Коррозионная стойкость	ГОСТ 17151-2019 п.6.16.4, п.6.18.1	Посуда хозяйственная из листового алюминия	Y.10/ SL13/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
664.	q-676		ГОСТ 24320-2018 п. 7.12	Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием.	Y.10/ SL13/1
665.	q-677		ГОСТ 27002-2020 п.7.16	Посуда из коррозионно-стойкой стали.	Y.10/ SL13/1
666.	q-678		ГОСТ 24788-2018 п.6.7, п.6.10	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL13/1
667.	q-679		O'z DSt 525:2014 п.10.15	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.	Y.10/ SL13/1
668.	q-680		ГОСТ 28973-91 п.7.1 Приложение В	Приборы столовые из нержавеющей стали и с серебряным покрытием	Y.10/ SL13/1
669.	q-681	Загрязнения	ГОСТ 15844-2014 п.7.17	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов.	Y.10/ SL06/6
670.	q-682		ГОСТ 32131-2013 п. 7.16	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	Y.10/ SL06/6
671.	q-683		ГОСТ 33811-2016 п.7.8	Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции.	Y.10/ SL06/6
672.	q-684		ГОСТ 30407-2019 п.7.3	Посуда стеклянная для пищи и напитков	Y.10/ SL06/6
673.	q-685	Стойкость посуды к внезапным изменениям температуры	ГОСТ 29225-91 п. 5, приложение В	Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные	Y.10/ SL14/4
674.	q-686		ГОСТ 9147-80 п.4.4, п.4.6	Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые	Y.10/ SL14/4
675.	q-687	Теплостойкость пластмассовых	ГОСТ 24788-2018 п.6.18	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL14/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
676.	q-688	деталей	ГОСТ 17151-2019 п. 6.7	Посуда хозяйственная из листового алюминия	Y.10/ SL14/4
677.	q-689		ГОСТ 20558-82 п.6.10	Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные.	Y.10/ SL14/4
678.	q-690		ГОСТ 27002-2020 п.7.11	Посуда из коррозионностойкой стали	Y.10/ SL14/4
679.	q-691		O'z DSt 525:2014 п.10.7	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.	Y.10/ SL14/4
680.	q-692	Отсутствие течи в изделиях	ГОСТ 17151-2019 п.6.5	Посуда хозяйственная из листового алюминия	Y.10/ SL06/6
681.	q-693		ГОСТ 24308-2018 п.7.4	Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием.	Y.10/ SL06/6
682.	q-694		ГОСТ 24320-2018 п.7.8	Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием.	Y.10/ SL06/6
683.	q-695		ГОСТ 27002-2020 п.7.15	Посуда из коррозионно-стойкой стали.	Y.10/ SL06/6
684.	q-696		ГОСТ 8777-80 п.4.6	Бочки деревянные заливные и сухотарные.	Y.10/ SL06/6
685.	q-697	Легкость вращения	ГОСТ 20558-82 п.6.9	Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные.	Y.10/ SL06/6
686.	q-698		ГОСТ 27002-2020 п.7.4	Посуда из коррозионно-стойкой стали.	Y.10/ SL06/6
687.	q-699		ГОСТ 24788-2018 п.6.4	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL06/6
688.	q-700	Упругость	ГОСТ 24320-2018 п. 7.11	Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым	Y.10/ SL14/7

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				покрытием.	
689.	q-701		O'z DSt 525:2014 п.10.11, п.10.12	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.	Y.10/ SL14/7
690.	q-702	Пористость	ГОСТ 29225-91 п. 3, приложение А	Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные	Y.10/ SL06/6
691.	q-703		ГОСТ 9147-80 п.4.5	Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые	Y.10/ SL06/6
692.	q-704		ГОСТ 24308-2018 п. 7.7	Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием.	Y.10/ SL06/6
693.	q-705		ГОСТ 24788-2018 п.6.19	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL06/6
694.	q-706	Угол наклона	ГОСТ 24308-2018 п. 7.5	Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием.	Y.10/ SL17/10
695.	q-707		ГОСТ 24320-2018 п. 7.9	Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием.	Y.10/ SL17/10
696.	q-708	Внешний осмотр (качество заточки)	ГОСТ 24320-2018 п. 7.14	Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием.	Y.10/SL06/6
697.	q-709		O'z DSt 525:2014 п.10.13	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.	Y.10/SL06/6
698.	q-710	Надежность вешалок, удобства	O'z DSt 525:2014 п.10.16		Y.10/ SL06/6
699.	q-711	Размеры дефектов	O'z DSt 526:2013 п.8.4, таблица 7 п.1	Изделия посуда-хозяйственные литые.	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
700.	q-712	Удобство захвата	O'z DSt 526:2013 п.8.4, таблица 7 п.3		Y.10/ SL06/6
701.	q-713	Соединение деталей	O'z DSt 526:2013 п.8.4, таблица 7 п.9		Y.10/ SL17/10
702.	q-714	Сортность	O'z DSt 552:2013 п.8.1 таблица 2 п.2	Изделия керамические	Y.10/ SL06/6
703.	q-715	Отсутствия свищей	ГОСТ 23932-90 п.4.4	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные	Y.10/ SL06/6
704.	q-716	Герметичность спиртовок	ГОСТ 23932-90 п.4.6		Y.10/ SL14/16
705.	q-717	Крепление крана	ГОСТ 23932-90 п.4.11		Y.10/ SL06/6
706.	q-718	Качество (утечка) крана	ГОСТ 29251-91 п.п.12.4, 7.5.	Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки.	Y.10/ SL06/6
707.	q-719	Удержание крышки	ГОСТ 27002-2020 п.7.13	Посуда из коррозионно-стойкой стали.	Y.10/ SL06/6
708.	q-720		ГОСТ 24788-2018 п.6.14	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL06/6
709.	q-721	Сливная способность	ГОСТ 27002-2020 п.7.14	Посуда из коррозионно-стойкой стали.	Y.10/ SL06/6
710.	q-722		ГОСТ 24788-2018 п.6.15	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL06/6
711.	q-723	Стойкость против адсорбции	ГОСТ 24788-2018 п.6.20	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	Y.10/ SL06/6
712.	q-724	Надежность соединения съемной ручки с корпусом	ГОСТ 27002-2020 п.7.10	Посуда из коррозионностойкой стали	Y.10/SL17/10
713.	q-725	Постоянство массы при прокаливании	ГОСТ 29225-91 п.7, приложение D	Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные	Y.10/ SL14/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
714.	q-726		ГОСТ 9147-80 п.4.3	Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые	Y.10/ SL14/1
715.	q-727	Деформация плоских изделий	ГОСТ 28390-89 п.3.12	Изделия фарфоровые	Y.10/ SL14/7
716.	q-728	Жесткость корпусов посуды	ГОСТ 17151-2019 п.6.8	Посуда хозяйственная из листового алюминия	Y.10/ SL17/10
717.	q-729	Противопригорающие (антипригарные) свойства покрытий	ГОСТ 17151-2019 п.6.17.6		Y.10/ SL06/6
718.	q-730	Эксплуатационные свойства противопригорающего (антипригарного) покрытия	ГОСТ 17151-2019 п.6.17.9		Y.10/ SL06/6
719.	q-731	Сохранность формы	ГОСТ 17151-2019 п.6.18.2	Посуда хозяйственная из листового алюминия	Y.10/ SL14/2
720.	q-733	Твердость клинка	ГОСТ 24320-2018 п.7.13, ГОСТ 9013-59 п.4	Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием.	Y.10/ SL14/6
721.	q-734	Химическая стойкость внутреннего эмалевого покрытия	ГОСТ 24303-80 п.5.11	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная	Y.10/ SL13/2
722.	q-736	Стойкость к кипячению (сборных корковых пробок)	ГОСТ 5541-2019 п.7.6	Средства укупорочные корковые	Y.10/ SL14/4
723.	q-737	Капиллярность	ГОСТ 5541-2019 п.7.11		Y.10/ SL06/6
724.	q-738	Твердость клинков ножей	O'z DSt 525:2014 п.10.10, ГОСТ 9013-59 п.4	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.	Y.10/ SL14/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
725.	q-739	Сортность	O'z DSt 552:2013 п.8.1 таблица 2 п.2	Изделия керамические	Y.10/ SL06/6
726.	q-740	Зазоры	O'z DSt 552:2013 п.8.1 таблица 2 п.4		Y.10/ SL14/2
727.	q-741	Продавливающиеся пузыри	O'z DSt 907:2009 п.6.3	Художественные изделия из цветного стекла	Y.10/ SL06/6
728.	q-742	Габаритные и линейные размеры (Длина, Ширина, Толщина, Высота, Диаметр)	ГОСТ 27180-2019 п.5	Плитки керамические.	Y.10/ SL14/2
729.	q-743		ГОСТ 8411-74 п.3.6, п.3.7, п.3.9, п.3.10	Трубы керамические дренажные	Y.10/ SL14/2
730.	q-744		O'z DSt 736-96 п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.6.7	Трубы керамические канализационные	Y.10/ SL14/2
731.	q-745		ГОСТ 961-89 п.3.2, п.3.3	Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические	Y.10/ SL14/2
732.	q-746		ГОСТ 24201-80 п.3.1	Соединительные и крепежные детали стеклянных трубопроводов.	Y.10/ SL14/2
733.	q-747		ГОСТ 27460-87 п.4.3	Трубки, капилляры и палочки из боросиликатного стекла 3,3.	Y.10/ SL14/2
734.	q-748		ГОСТ 17612-89 п.3.2.1	Насадки кислотоупорные керамические.	Y.10/ SL14/2
735.	q-749		O'z DSt 3255:2017 п.8.6	Кирпич и камень керамические	Y.10/ SL14/2
736.	q-750		ГОСТ 32018-2012 п.п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4	Изделия строительно-дорожные из природного камня.	Y.10/ SL14/2
737.	q-751		ГОСТ 9272-2017 п.п.7.3, 7.1, 7.10	Блоки стеклянные пустотелые	Y.10/ SL14/2
738.	q-752		ГОСТ 3634-99 п. 7.1	Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
739.	q-753		ГОСТ 2198-76 п.4.2, п.4.3	Полотно асбестовое армированное и прокладки из него.	Y.10/ SL14/2
740.	q-754		ГОСТ 10851-94 п.7.2	Изделия фрикционные из ретинакса	Y.10/ SL14/2
741.	q-755		ГОСТ 18124-2012 п.8.1.1, п.8.2, п.8.2.2.2, п.8.2.2.3, п.8.2.2.4	Листы хризотилцементные плоские.	Y.10/ SL14/2
742.	q-756		ГОСТ 30340-2012 п.8.2.1	Листы хризотилцементные волнистые	Y.10/ SL14/2
743.	q-757		ГОСТ 6266-97 п.8.1.1, п.8.2.2.1, п.8.2.2.2	Листы гипсокартонные	Y.10/ SL14/2
744.	q-758		ГОСТ 24039-80 п.3	Материалы асбестопolyмерные листовые уплотнительные.	Y.10/ SL14/2
745.	q-760		ГОСТ 6428-2018 п.7.1	Плиты гипсовые для перегородок	Y.10/ SL14/2
746.	q-761		ГОСТ 30762-2001 п.8.1, п. 8.2, п. 8.3, п. 8.4	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые термостойкие	Y.10/ SL14/2
747.	q-762		ГОСТ 2678-94 п.3.3, п.3.13	Пергамин кровельный	Y.10/ SL14/2
748.	q-763		ГОСТ EN 1107-2-2011 п.8	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные)	Y.10/ SL14/2
749.	q-764		ГОСТ 5541-2019 п.7.3, ГОСТ ISO 9727-1-2016 п.7, ГОСТ 34257-2017 п.9.3	Средства укупорочные корковые.	Y.10/ SL14/2
750.	q-765		ГОСТ 26816-2016 п.7.3.1, п.7.3.2, п.7.3.3	Плиты цементно-стружечные	Y.10/ SL14/2
751.	q-766		O'z DSt 2777-2013 п.6.4, п.6.5, ГОСТ 25015-2017 п.5	Пенополиуретан.	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
752.	q-768		ГОСТ 21575-91 п.3.1, ГОСТ 22702-96 п.п.6.1, 6.2	Ящики из гофрированного картона	Y.10/ SL14/2
753.	q-769		ГОСТ 24099-2013 п.7.2	Плиты декоративные на основе природного камня	Y.10/ SL14/2
754.	q-770		ГОСТ 618-2014 п.7.2	Фольга алюминиевая для технических целей	Y.10/ SL14/2
755.	q-771		ГОСТ 745-2014 п. 7.2	Фольга алюминиевая для упаковки.	Y.10/ SL14/2
756.	q-772		ГОСТ 34771-2021 п.6.3.1	Арматура санитарно-техническая водоразборная	Y.10/ SL14/2
757.	q-773		ГОСТ 34525-2019 п.7.2	Мойки из нержавеющей стали	Y.10/ SL14/2
758.	q-774		ГОСТ 15062-2017 п. 8.5	Сиденья для унитазов.	Y.10/ SL14/2
759.	q-775		ГОСТ 13449-2017 п.4	Изделия санитарные керамические	Y.10/ SL14/2
760.	q-776		ГОСТ 18297-96 п.7.2, п.7.9	Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные.	Y.10/ SL14/2
761.	q-777		ГОСТ 21485-2016 п.13.1	Бачки смывные и арматура к ним.	Y.10/ SL14/2
762.	q-778		ГОСТ 23695-2016 п.8.2, п.8.9	Приборы санитарно-технические стальные эмалированные.	Y.10/ SL14/2
763.	q-779		Ts 25281974-001:2022	Методика измерений линейно-угловых параметров продукции	Y.06/ SL14/2 Y.09/ SL14/2 Y.10/ SL14/2
764.	q-781	Водопоглощение	ГОСТ 473.3-81 п.3	Изделия химически стойкие и термостойкие керамические.	Y.10/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
765.	q-782		ГОСТ 7025-91 п.п. 2, 3, 4	Кирпич и камни керамические и силикатные	Y.10/ SL16/2
766.	q-783		ГОСТ 13449-2017 п.5	Изделия санитарные керамические	Y.10/ SL16/2
767.	q-784		O'z DSt 3255:2017 п.8.9.2	Кирпич и камни керамические лицевые.	Y.10/ SL16/2
768.	q-785		ГОСТ 30629-2011 п.6.4	Материалы и изделия облицовочные из горных пород.	Y.10/ SL16/2
769.	q-786		ГОСТ 24099-2013 п.7.10	Плиты декоративные на основе природного камня	Y.10/ SL16/2
770.	q-787		ГОСТ 6266-97 п.8.6	Листы гипсокартонные	Y.10/ SL16/2
771.	q-788		ГОСТ 8747-88 п. 10	Изделия асбестоцементные листовые.	Y.10/ SL16/2
772.	q-789		O'z DSt 736-96 п.6.12	Трубы керамические канализационные	Y.10/ SL16/2
773.	q-790	Водонепроницаемость	ГОСТ 2678-94 п.3.11	Пергамин кровельный	Y.10/ SL16/2
774.	q-792		ГОСТ 13993-78 п.4.1	Изделия химически стойкие и термостойкие керамические	Y.10/ SL16/2
775.	q-794	Отклонение от плоскостности	ГОСТ 32018-2012 п.6.2	Изделия строительно-дорожные из природного камня	Y.10/ SL14/2
776.	q-795		ГОСТ 6428-2018 п.п.7.1.1, 7.1.2.2	Блоки гипсовые пустотелые для перегородок	Y.10/ SL14/2
777.	q-796		ГОСТ 18124-2012 п.8.2.2.7	Листы хризотилцементные плоские.	Y.10/ SL14/2
778.	q-797		ГОСТ 24099-2013 п.7.4	Плиты декоративные на основе природного камня	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
779.	q-798		ГОСТ 23695-2016 п.8.11, п.8.15	Приборы санитарно-технические стальные эмалированные.	Y.10/ SL14/2
780.	q-799	Отклонение от перпендикулярности	ГОСТ 8411-74 п. 3.11	Трубы керамические дренажные	Y.10/ SL14/2
781.	q-800		O'z DSt 3255:2017 п.8.7.1	Кирпич и камень керамические	Y.10/ SL14/2
782.	q-801		ГОСТ 6428-2018 п.п.7.1.1, 7.1.2.1	Блоки гипсовые пустотелые для перегородок	Y.10/ SL14/2
783.	q-802		O'z DSt 736-96 п.6.9	Трубы керамические канализационные	Y.10/ SL14/2
784.	q-803		ГОСТ 32018-2012 п.6.3	Изделия строительно-дорожные из природного камня	Y.10/ SL14/2
785.	q-804		ГОСТ 17612-89 п.3.2.2	Насадки кислотоупорные керамические.	Y.10/ SL14/2
786.	q-805	Отклонение от прямолинейности ствола трубы	O'z DSt 736-96 п.6.8	Трубы керамические канализационные	Y.10/ SL14/2
787.	q-806		ГОСТ 18124-2012 п.8.2.2.5	Листы хризотилцементные плоские.	Y.10/ SL14/2
788.	q-807	Отклонение от прямого угла	ГОСТ 24099-2013 п.7.3	Плиты декоративные на основе природного камня	Y.10/ SL14/2
789.	q-808		ГОСТ 18124-2012 п.8.2.2.6	Листы хризотилцементные плоские.	Y.10/ SL14/2
790.	q-809		ГОСТ 6266-97 п.8.2.2.3	Листы гипсокартонные	Y.10/ SL14/2
791.	q-811	Выпуклость и вогнутость наружных поверхностей лицевых стенок блоков	ГОСТ 9272-2017 п.7.4	Блоки стеклянные пустотелые	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
792.	q-812	Смещение полублоков	ГОСТ 9272-2017 п.7.6		Y.10/ SL17/10
793.	q-813	Герметичность	ГОСТ 9272-2017 п.7.14		Y.10/ SL14/16
794.	q-814	Морозостойкость	ГОСТ 27180-2019 п.11	Плитки керамические.	Y.10/ SL16/1
795.	q-815		ГОСТ 7025-91 п.7, п.8	Кирпич и камни керамические и силикатные.	Y.10/ SL16/1
796.	q-816		O'z DSt 3255:2017 п.8.9.2	Кирпич и камни керамические лицевые.	Y.10/ SL16/1
797.	q-817		ГОСТ 30629-2011 п.6.10	Материалы и изделия облицовочные из горных пород.	Y.10/ SL16/1
798.	q-818		ГОСТ 24099-2013 п.7.11	Плиты декоративные на основе природного камня	Y.10/ SL16/1
799.	q-819		ГОСТ 18124-2012 п.8.6	Листы хризотилцементные плоские.	Y.10/ SL16/1
800.	q-821	Термическая стойкость (прочность)	ГОСТ 27180-2019 п.10, ГОСТ 13996-2019 п.8	Плитки керамические.	Y.10/ SL14/4
801.	q-822		ГОСТ 473.5-81 п.4	Изделия химически стойкие и термостойкие керамические	Y.10/ SL14/4
802.	q-824		ГОСТ 13449-2017 п.8, п.9	Изделия санитарные керамические	Y.10/ SL14/4
803.	q-825		ГОСТ 18297-96 п.7.3	Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные.	Y.10/ SL14/4
804.	q-826		ГОСТ 23695-2016 п.8.3	Приборы санитарно-технические стальные эмалированные.	Y.10/ SL14/4
805.	q-827	Предел прочности при сжатие	ГОСТ 27180-2019 п.7	Плитки керамические.	Y.10/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
806.	q-828	(изгибе, разрыве)	ГОСТ 24099-2013 п.7.8	Плиты декоративные на основе природного камня	Y.10/ SL14/5
807.	q-829		ГОСТ 473.6-81 п.3	Изделия химически стойкие и термостойкие керамические	Y.10/ SL14/5
808.	q-830		ГОСТ 473.7-81 п.3		Y.10/ SL14/5
809.	q-831		ГОСТ 473.8-81 п.3		Y.10/ SL14/5
810.	q-832		ГОСТ 8462-85 п.3	Материалы стеновые	Y.10/ SL14/5
811.	q-833		O'z DSt 736-96 п.6.10	Трубы керамические канализационные	Y.10/ SL14/5
812.	q-834		ГОСТ 4071.1-94 п.5	Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %.	Y.10/ SL14/5
813.	q-835		ГОСТ 4071.2-94 п.5	Изделия огнеупорные теплоизоляционные.	Y.10/ SL14/5
814.	q-836		ГОСТ 26816-2016 п.7.3.8, п.7.3.9	Плиты цементно-стружечные	Y.10/ SL14/5
815.	q-837		O'z DSt 2777-2013 п.п.6.7, 6.7.1, ГОСТ 15873-2017 п.6	Пенополиуретан.	Y.10/ SL14/5
816.	q-838		ГОСТ 10180-2012 п.7	Панели гипсобетонные для перегородок.	Y.10/ SL14/5
817.	q-839		ГОСТ 6428-2018 п.7.3	Блоки гипсовые пустотелые для перегородок	Y.10/ SL14/5
818.	q-840		ГОСТ 2678-94 п.3.4	Пергамин кровельный	Y.10/ SL14/5
819.	q-841		ГОСТ 30629-2011 п.6.5	Материалы и изделия облицовочные из горных пород.	Y.10/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
820.	q-842		ГОСТ 18124-2012 п.8.3	Листы хризотилцементные плоские.	Y.10/ SL14/5
821.	q-843		ГОСТ 6266-97 п.8.4	Листы гипсокартонные	Y.10/ SL14/5
822.	q-844		ГОСТ 9272-2017 п.7.15	Блоки стеклянные пустотелые.	Y.10/ SL14/5
823.	q-846	Износостойкость	ГОСТ 27180-2019 п.8, п.9	Плитки керамические.	Y.10/ SL06/6 Y.10/ SL14/1
824.	q-847	Овальность	ГОСТ 8411-74 п. 3.8	Трубы керамические дренажные	Y.10/ SL14/2
825.	q-848		O'z DSt 736-96 п.6.6	Трубы керамические канализационные	Y.10/ SL14/2
826.	q-849	Химическая стойкость	ГОСТ 27180-2019 п.12	Плитки керамические.	Y.10/ SL13/2
827.	q-850		ГОСТ 13449-2017 п.7	Изделия санитарные керамические	Y.10/ SL13/2
828.	q-851		ГОСТ 18297-96 п.п.7.4, 7.5	Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные.	Y.10/ SL13/2
829.	q-852		ГОСТ 23695-2016 п.8.4, п.8.5	Приборы санитарно-технические стальные эмалированные.	Y.10/ SL13/2
830.	q-853	Механическая прочность	ГОСТ 13449-2017 п.6	Изделия санитарные керамические	Y.10/ SL14/5
831.	q-854		ГОСТ 23695-2016 п.8.14	Приборы санитарно-технические стальные эмалированные.	Y.10/ SL14/5
832.	q-855		ГОСТ 3634-99 п. 7.5	Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев	Y.10/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
833.	q-856		ГОСТ 34525-2019 п.7.7	Мойки из нержавеющей стали	Y.10/ SL14/5
834.	q-857	Ударная вязкость (прочность)	ГОСТ 18124-2012 п.8.4	Листы хризотилцементные плоские.	Y.10/ SL14/9
835.	q-859		ГОСТ 18297-96 п.7.8	Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные.	Y.10/ SL14/5
836.	q-860		ГОСТ 23695-2016 п.8.8	Приборы санитарно-технические стальные эмалированные.	Y.10/ SL14/5
837.	q-861	Плотность	ГОСТ 18124-2012 п.8.5	Листы хризотилцементные плоские.	Y.10/ SL14/3
838.	q-864	Прочность (крепления рукоятки)	ГОСТ 28973-91 п.7.2.2	Приборы столовые из нержавеющей стали и с серебряным покрытием	Y.10/ SL14/5
839.	q-865		ГОСТ 28973-91 п.7.3		
840.	q-866	Твердость лицевой поверхности по Моосу	O'z DSt EN 15771:2021 п.4	Стекловидные и фарфоровые эмали	Y.10/ SL14/6
841.	q-867	Кондиционирование	ГОСТ 21798-76 п.3	Тара транспортная наполненная.	Y.10/ SL16/1
842.	q-868	Уклон dna отверстий	ГОСТ 18297-96 п.7.15	Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные.	Y.10/ SL06/6
843.	q-869	Прочность крепления и установка приборов на опорах	ГОСТ 18297-96 п.7.12	Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные.	Y.10/ SL14/5
844.	q-870		ГОСТ 23695-2016 п.8.13	Приборы санитарно-технические стальные эмалированные.	Y.10/ SL14/5
845.	q-871	Горизонтальность бортов и высоты установки ванн и душевых поддонов на опорах	ГОСТ 18297-96 п.7.14	Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные.	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
846.	q-872	Внешний осмотр	ГОСТ 17612-89 п.3.4	Насадки кислотоупорные керамические.	Y.10/SL06/6
847.	q-873		ГОСТ 6266-97 п.8.1.1	Листы гипсокартонные	Y.10/SL06/6
848.	q-874	Истираемость	ГОСТ 18297-96 п.7.6	Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные.	Y.10/ SL14/1
849.	q-875		ГОСТ 23695-2016 п.8.7	Приборы санитарно-технические стальные эмалированные.	Y.10/ SL14/1
850.	q-876		ГОСТ 32304-2013 п.8.6, ГОСТ 27820-88 п.4	Панели декоративные для стен на основе древесно-волоknистых плит сухого способа производства.	Y.10/ SL14/1
851.	q-877		ГОСТ 24099-2013 п.7.9, ГОСТ 30629-2011 п.6.8	Плиты декоративные на основе природного камня	Y.10/ SL14/1
852.	q-878	Твердость	ГОСТ 24201-80 п.3.4	Цветные металлы и сплавы.	Y.10/ SL14/6
853.	q-879		ГОСТ 9013-59 п.4, ГОСТ 28973-91 п.7.4	Металлы.	Y.10/ SL14/6
854.	q-880		ГОСТ 9012-59 п.4, ГОСТ 10851-94 п.7.4	Изделия фрикционные из ретинакса	Y.10/ SL14/6
855.	q-881		ГОСТ 2678-94 п.3.8	Пергамин кровельный	Y.10/ SL14/6
856.	q-882	Прочность на излом при многократных перегибах	ГОСТ 13525.2-80 п.4	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон.	Y.10/ SL14/5
857.	q-883	Прочность наклеивания плиток на бумагу	ГОСТ 27180-2019 п.19	Плитки керамические.	Y.10/ SL14/5
858.	q-884	Искривление	ГОСТ 8411-74 п. 3.12	Трубы керамические дренажные	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
859.	q-885	Кривизна (стрела прогиба) лицевой поверхности	ГОСТ 961-89 п.3.4	Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические	Y.10/ SL14/2
860.	q-886	Наличие невидимых трещин и посечек	ГОСТ 961-89 п.3.17		Y.10/ SL06/6
861.	q-887	Паяемость плиток	ГОСТ 961-89 п.3.18		Y.10/ SL06/6
862.	q-888	Герметичность патрубков и воздушников	ГОСТ 24201-80 п.3.6	Цветные металлы и сплавы.	Y.10/ SL14/16
863.	q-890	Устойчивость эмалированной поверхности к воздействию красящих веществ	ГОСТ 18297-96 п.7.7	Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные.	Y.10/ SL06/6
864.	q-891	Пустотность	O'z DSt 3255:2017 п.8.8	Кирпич и камень керамические	Y.10/ SL06/6
865.	q-893	Сопротивление статическому продавливанию	ГОСТ 2678-94 п.3.5	Пергамин кровельный	Y.10/ SL17/1
866.	q-894	Сопротивление динамическому продавливанию	ГОСТ 2678-94 п.3.6		Y.10/ SL17/1
867.	q-895	Теплостойкость	ГОСТ 2678-94 п.3.12		Y.10/ SL14/4
868.	q-896	Влагостойкость	ГОСТ 32567-2013 метод испытания кипячением по Приложению Б	Плиты древесные с ориентированной стружкой	Y.10/ SL16/2
869.	q-897	Выкрашивание угла и скол кромки	ГОСТ 32567-2013 п.8.9		Y.10/ SL06/6
870.	q-898	Зазор между соединенными элементами	ГОСТ 32304-2013 п.8.4 Приложение Б	Панели декоративные для стен на основе древесно-волоknистых плит сухого способа производства.	Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Аkkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Аkkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	--

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
871.	q-899	Герметичность	ГОСТ 5981-2011 п.9.4	Банки и крышки к ним металлические для консервов	Y.10/ SL14/16
872.	q-900	Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	ГОСТ 32304-2013 п.8.5, ГОСТ 23234- 2009 п.5	Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства.	Y.10/ SL17/9
873.	q-901	Сигаретостойкость	ГОСТ 32304-2013 Приложение В		Y.10/ SL06/6
874.	q-902	Зольность	ГОСТ 5709-86 п. 4.6	Бумага и картон	Y.10/ SL14/1
875.	q-903	Массовая доля золы	O'z DSt 1120:2013 п.7.2, ГОСТ 8273-75 п. 4.3, ГОСТ 7438-73 п. 4.4		Y.10/ SL14/1
876.	q-904	Линейная деформация в поперечном направлении после намокания бумаги для листовой печати	ГОСТ 12057-81 п.4, ГОСТ 7625-86 п.4.5		Y.10/ SL14/7
877.	q-905	Число двойных перегибов	ГОСТ 9142-2014 п.8.4	Ящики из гофрированного картона.	Y.10/ SL17/4
878.	q-906	Расстояние между центрами транспортных отверстий	ГОСТ 25921-83 п. 4.4, приложение 2	Лента бумажная для графических устройств вычислительных машин	Y.10/ SL14/2
879.	q-907	Шаг транспортных отверстий	ГОСТ 25921-83 п. 4.6		Y.10/ SL14/2
880.	q-908	Остаточная деформация через 72 h при температуре 20 °C и 50% сжатии	O'z DSt 2777-2013 п.п.6.8, 6.8.1, ГОСТ 18268-2017 п.7	Пенополиуретан.	Y.10/ SL14/7
881.	q-909	Глубина раструба трубы	O'z DSt 736-96 п.6.3	Трубы керамические канализационные	Y.10/ SL14/2
882.	q-910	Глубина канавок	O'z DSt 736-96 п.6.5		Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
883.	q-911	Число двойных перегибов по линии рилевки (сгиба) клапанов	ГОСТ 21575-91 п.3.1, ГОСТ 22702-96 п.п.6.1, 6.2, ГОСТ 22852-77 п.3а	Ящики из гофрированного картона	Y.10/ SL17/4
884.	q-912	Прочность при штабелировании	ГОСТ 25014-81, ГОСТ 21575-91 п.3.1, ГОСТ 22702-96 п.п.6.1, 6.2, ГОСТ 22852-77 п.3а		Y.10/ SL14/5
885.	q-913	Величина коробления	ГОСТ 7376-89 п.4.4	Картон гофрированный	Y.10/ SL14/2
886.	q-914	Число двойных перегибов	ГОСТ 7376-89 п.4.5		Y.10/ SL17/4
887.	q-915	Профиль гофров	ГОСТ 7376-89 п.4.7		Y.10/ SL06/6
888.	q-916	Допуск плоскостности и форма заданной поверхности	ГОСТ 34525-2019 п.7.3	Мойки из нержавеющей стали	Y.10/ SL06/6
889.	q-917	Качество разматываемости фольги	ГОСТ 618-2014 приложение В	Фольга алюминиевая для технических целей	Y.10/ SL06/6
890.	q-918	Волнистость кромки фольги	ГОСТ 618-2014 п.7.6		Y.10/ SL06/6
891.	q-919	Наличие технологической смазки на поверхности мягкой (отожженной) и твердой (неотожженной) фольги	ГОСТ 745-2014 п.7.7, приложение Д		Y.10/ SL06/6
892.	q-920	Разматываемость фольги	ГОСТ 745-2014 приложение Е		Y.10/ SL06/6
893.	q-921	Легкость поворота сиденья на осях арматуры крепления	ГОСТ 15062-2017 п. 8.3	Сиденья для унитазов.	Y.10/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
894.	q-922	Наличие и значение отклонений от плоскостности	ГОСТ 15062-2017 п. 8.4		Y.10/ SL14/2
895.	q-923	Прочность сидений под воздействием вертикальной нагрузки	ГОСТ 15062-2017 п. 8.7		Y.10/ SL14/5
896.	q-924	Прочность сидений при свободном падении на горизонтальную плоскость	ГОСТ 15062-2017 п. 8.8		Y.10/ SL14/5
897.	q-925	Средний расход на смыв унитаза	ГОСТ 13449-2017 п.10.2	Изделия санитарные керамические	Y.10/ SL17/7
898.	q-926	Качества смыва	ГОСТ 13449-2017 п.10.3		Y.10/ SL06/6
899.	q-927	Качества ополаскивания чаши	ГОСТ 13449-2017 п.10.4		Y.10/ SL06/6
900.	q-928	Гигиеничность.	ГОСТ 13449-2017 п.10.5		Y.10/ SL06/6
901.	q-929	Наличие функции «антивсплеск»	ГОСТ 13449-2017 п.10.6		Y.10/ SL06/6
902.	q-930	Полезный объем бачка	ГОСТ 21485-2016 п.13.2	Бачки смывные и арматура к ним.	Y.10/ SL14/2
903.	q-931	Средний расход воды через спускную арматуру	ГОСТ 21485-2016 п.13.3		Y.10/ SL17/7
904.	q-932	Открытие и закрытие наполнительной арматуры	ГОСТ 21485-2016 п.13.4		Y.10/ SL06/6
905.	q-933	Время заполнения бачка через наполнительную арматуру	ГОСТ 21485-2016 п.13.5		Y.10/ SL17/7
906.	q-934	Стабильность уровня воды в смывном бачке	ГОСТ 21485-2016 п.13.6		Y.10/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
907.	q-935	Герметичность запираания спускного устройства	ГОСТ 21485-2016 п.13.7		Y.10/ SL14/16
908.	q-936	Прочность и герметичность деталей наполнительной арматуры	ГОСТ 21485-2016 п.13.8		Y.10/ SL14/5 Y.10/ SL14/16
909.	q-937	Отсутствие подсоса воды через наполнительную арматуру из бачка в водопроводную сеть	ГОСТ 21485-2016 п.13.9		Y.10/ SL17/7
910.	q-938	Работа спускной арматуры в автоматическом режиме спуска при кратковременном воздействии на ее пусковой элемент	ГОСТ 21485-2016 п.13.10		Y.10/ SL06/6
911.	q-939	Продолжительность воздействия на ручку пускового устройства	ГОСТ 21485-2016 п.13.11		Y.10/ SL17/10
912.	q-940	Заряжаемость сифона спускной арматуры	ГОСТ 21485-2016 п.13.12		Y.10/ SL06/6
913.	q-941	Прочность деталей и узлов	ГОСТ 21485-2016 п.13.13		Y.10/ SL14/5
914.	q-942	Расход воды через перелив	ГОСТ 21485-2016 п.13.14		Y.10/ SL17/7
915.	q-943	Полые поплавки в сборе на герметичность	ГОСТ 21485-2016 п.13.16		Y.10/ SL14/16 Y.10/ SL14/16
916.	q-944	Возможность свободного перемещения подвижных деталей и узлов наполнительной, спускной арматуры	ГОСТ 21485-2016 п.13.18		Y.10/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar koʻrsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
917.	q-945	Отсутствие наружных брызг из наполнительной арматуры	ГОСТ 21485-2016 п.13.19	Арматура санитарно-техническая водоразборная	Y.10/ SL06/6
918.	q-946	Расход воды (пропускная способность)	ГОСТ 34771-2021 п.10		Y.10/ SL17/7
919.	q-947	Герметичность арматуры	ГОСТ 34771-2021 п.7		Y.10/ SL14/16
920.	q-948	Работоспособность (поворотный излив)	ГОСТ 34771-2021 п.9.4		Y.10/ SL17/3
921.	q-949	Величина необходимых усилий, прилагаемых к органам управления водоразборной арматуры	ГОСТ 34771-2021 п.13		Y.10/ SL17/3
922.	q-950	Плавность вращения шпинделей вентильных головок, перемещения рукояток переключателей потока воды смесителей и рукояток смесителей с одной рукояткой (запирающий устройства)	ГОСТ 34771-2021 п.9.2		Y.10/ SL17/3
923.	q-951	Угол поворота трубки излива смесителя			Y.10/ SL17/3
924.	q-952	Регулирующая функция смесителя по изменению температуры воды	ГОСТ 34771-2021 п.12		Y.10/ SL14/4
925.	q-953	Работоспособность переключателя потока воды (дивертор)	ГОСТ 34771-2021 п.9.3		Y.10/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBOKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
926.	q-954	Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата	ГОСТ 34771-2021 п.11		Y.10/ SL14/4
927.	q-955	Прочность сцепление гипсового сердечника с картоном	ГОСТ 6266-97 п.8.5	Листы гипсокартонные.	Y.10/ SL14/5
928.	q-957	Длина, высота, толщина панели, высота и ширина проема, выреза, прямолинейность профиля бетонных поверхностей, разность длин диагоналей, размеры раковин, ширина трещины на бетоне панелей	ГОСТ 9574-2018 п.6.9	Панели гипсобетонные для перегородок	Y.10/ SL14/2
929.	q-958	Стойкость лакокрасочного покрытия к действию воды и минерального масла	ГОСТ 8904-2014 п.7.7	Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием	Y.10/ SL06/6
930.	q-959	Стойкость лакокрасочного покрытия к действию мыльного раствора	ГОСТ 8904-2014 п.7.8		Y.10/ SL06/6
931.	q-960	Прочность крепления ручек	ГОСТ 24303-80 п.5.7	Посуда из черных и цветных металлов	Y.10/ SL14/5
932.	q-961	Вместимость	ГОСТ 13950-91 Приложение 2	Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе	Y.10/ SL14/2
933.	q-962	Герметичность	ГОСТ 13950-91 п.4.4		Y.10/ SL14/16
934.	q-963	Гидравлические испытания	ГОСТ 13950-91 п.4.8		Y.10/ SL17/7
935.	q-964	Удар при свободном падении	ГОСТ 13950-91 п.4.6 ГОСТ 18425-2018		Y.10/ SL17/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar koʻrsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
936.	q-965	Внешний осмотр	ГОСТ 31311-2022 п.8.1	Приборы отопительные.	Y.10/ SL06/6
937.	q-966	Геометрические размеры и масса	ГОСТ 31311-2022 п.8.2		Y.10/ SL14/1 Y.10/ SL14/2
938.	q-967	Статическая прочность	ГОСТ 31311-2022 п.8.6		Y.10/ SL14/5
939.	q-968	Герметичность отопительных приборов	ГОСТ 31311-2022 п.8.5		Y.10/ SL14/16
940.	q-969	Трубная резьба деталей	ГОСТ 31311-2022 п.8.3		Y.10/ SL14/2
Машиностроительная продукция					
941.	q-970	Габаритные и присоединительные размеры	Oʻz DSt 2125:2010 п.4.5.	Промышленная чистота фильтры и фильтрующие элементы.	Y.09/ SL14/2
942.	q-971		ГОСТ 25277-82 п.2.3.1.	Фильтроэлементы для объемных гидроприводов и смазочных систем.	Y.09/ SL14/2
943.	q-972		ГОСТ 25476-82 п.2.2.2,	Гидроприводы объемные и смазочные системы. Фильтры.	Y.09/ SL14/2
944.	q-973		ГОСТ Р 53559-2009 п.6.2.1	Фильтры и элементы фильтрующие очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием.	Y.09/ SL14/2
945.	q-974		ГОСТ 14146-88 п.3.1	Фильтры очистки топлива дизелей.	Y.09/ SL14/2
946.	q-975	Масса	Oʻz DSt 2125:2010 п.4.6,	Промышленная чистота фильтры и фильтрующие элементы.	Y.09/ SL14/1
947.	q-976		ГОСТ 25277-82 п.2.4.1.	Фильтроэлементы для объемных гидроприводов и смазочных систем.	Y.09/ SL14/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
948.	q-977		ГОСТ 25476-82 п.2.2.3,	Гидроприводы объемные и смазочные системы. Фильтры.	Y.09/ SL14/1
949.	q-978		ГОСТ 28912-91 п.4.14	Фильтры складские и фильтры-сепараторы.	Y.09/ SL14/1
950.	q-979		ГОСТ 6918-81 п.6.5	Фильтры сетчатые линейные для пластичного смазочного материала.	Y.09/ SL14/1
951.	q-980	Герметичность	O'z DSt 2125:2010 п.5, п.6.	Промышленная чистота фильтры и фильтрующие элементы.	Y.09/ SL14/16
952.	q-981		ГОСТ 25277-82 п.2.6 Приложение 2	Фильтроэлементы для объемных гидроприводов и смазочных систем.	Y.09/ SL14/16
953.	q-982		ГОСТ 25476-82 п.2.2.5 Приложение 1	Гидроприводы объемные и смазочные системы. Фильтры.	Y.09/ SL14/16
954.	q-983		ГОСТ 28912-91 п.4.7	Фильтры складские и фильтры-сепараторы.	Y.09/ SL14/16
955.	q-984		ГОСТ Р 53559-2009 п.6.2.2	Фильтры и элементы фильтрующие очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием.	Y.09/ SL14/16
956.	q-985		ГОСТ 14146-88 п.3.2	Фильтры очистки топлива дизелей	Y.09/ SL14/16
957.	q-986		ГОСТ 6918-81 п.6.1	Фильтры сетчатые линейные для пластичного смазочного материала.	Y.09/ SL14/16
958.	q-987	Гидравлическая характеристика	O'z DSt 2125:2010 п.7.	Промышленная чистота фильтры и фильтрующие элементы.	Y.09/ SL17/7
959.	q-988		ГОСТ 28912-91 п.4.6	Фильтры складские и фильтры-сепараторы.	Y.09/ SL17/7
960.	q-989		ГОСТ 25277-82 п.2.7 Приложение 3	Фильтроэлементы для объемных гидроприводов и смазочных систем.	Y.09/ SL17/7

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
961.	q-990	Пропускная способность	ГОСТ Р 53559-2009 п.6.2.2, приложение А	Фильтры и элементы фильтрующие очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием.	Y.09/ SL17/7
962.	q-991		ГОСТ 25476-82 п.2.3 Приложение 2	Гидроприводы объемные и смазочные системы. Фильтры.	Y.09/ SL17/7
963.	q-992		ГОСТ 28912-91 п.4.6, п.2.6 Приложение 2	Фильтры складские и фильтры-сепараторы.	Y.09/ SL17/7
964.	q-993		ГОСТ 8002-74 п.4.3.	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Воздухоочистители.	Y.09/ SL17/7
965.	q-994		ГОСТ 14146-88 п.3.3 Приложение 3	Фильтры очистки топлива дизелей	Y.09/ SL17/7
966.	q-995		ГОСТ 25277-82 п.2.8	Фильтроэлементы для объемных гидроприводов и смазочных систем.	Y.09/ SL17/7
967.	q-996	Перепад давление	O'z DSt 2125:2010 п.11.	Промышленная чистота фильтры и фильтрующие элементы.	Y.09/ SL17/7
968.	q-997		ГОСТ 14146-88 п.3.3 Приложение 3, ГОСТ 14146-88 п.3.4	Фильтры очистки топлива дизелей	Y.09/ SL17/7
969.	q-998		ГОСТ 25277-82 п.2.7.7, п.2.9 Приложение 6	Фильтроэлементы для объемных гидроприводов и смазочных систем.	Y.09/ SL17/7
970.	q-999		ГОСТ 25476-82 п.2.4, п.2.5, п.2.6, Приложение 3,	Гидроприводы объемные и смазочные системы. Фильтры.	Y.09/ SL17/7
971.	q-1000		ГОСТ Р 53559-2009 п.6.2.4	Фильтры и элементы фильтрующие очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием.	Y.09/ SL17/7
972.	q-1001		ГОСТ 6918-81 п.6.3, п.6.4.	Фильтры сетчатые линейные для пластичного смазочного материала.	Y.09/ SL17/7

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
973.	q-1002	Сопротивление фильтрующего элемента потоку воздуха	O'z DSt 2125:2010 п.8.	Промышленная чистота фильтры и фильтрующие элементы.	Y.09/ SL17/7
974.	q-1003		ГОСТ Р 53559-2009 п.6.2.2, приложение А	Фильтры и элементы фильтрующие очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием.	Y.09/ SL17/7
975.	q-1004	Тонкость фильтрации	O'z DSt 2125:2010 п.9.	Промышленная чистота фильтры и фильтрующие элементы.	Y.09/ SL17/7
976.	q-1005		ГОСТ 6918-81 п.6.2	Фильтры сетчатые линейные для пластичного смазочного материала.	Y.09/ SL17/7
977.	q-1006		ГОСТ Р 53559-2009 п.6.2.3, приложение А	Фильтры и элементы фильтрующие очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием.	Y.09/ SL17/7
978.	q-1007		ГОСТ 25277-82 п.2.7.3, п.2.8.4.15	Фильтроэлементы для объемных гидроприводов и смазочных систем.	Y.09/ SL17/7
979.	q-1008	Полнота отсева	ГОСТ 28912-91 п.4.5 Приложение 1	Фильтры складские и фильтры-сепараторы.	Y.09/ SL17/7
980.	q-1009		ГОСТ 14146-88 п.3.5	Фильтры очистки топлива дизелей	Y.09/ SL17/7
981.	q-1010	Полнота отделения воды	ГОСТ 14146-88 п.3.6		Y.09/ SL17/7
982.	q-1011	Сопротивление воздухоочистителя	ГОСТ 8002-74 п.4.2.1	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Воздухоочистители.	Y.09/ SL17/7
983.	q-1012	Коэффициент пропуска пыли	ГОСТ 8002-74 п.4.3		Y.09/ SL17/7
984.	q-1013	Целостность фильтрующей шторы и ее соединений	ГОСТ Р 53559-2009 п.6.2.5, приложение В	Фильтры и элементы фильтрующие очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием.	Y.09/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
985.	q-1014	Габаритные, линейные и присоединительные размеры (диаметр)	ГОСТ 33257-2015 п.8.3	Арматура трубопроводная.	Y.09/ SL14/2
986.	q-1015		ГОСТ 10944-97 п.8.1	Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий.	Y.09/ SL14/2
987.	q-1016		ГОСТ 23289-2016 п.8.2	Арматура санитарно-техническая водосливная	Y.09/ SL14/2
988.	q-1017		ГОСТ 11614-2019 п.7.1	Краны смывные полуавтоматические.	Y.09/ SL14/2
989.	q-1018		ГОСТ 8107-75 п.4.1	Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления	Y.09/ SL14/2
990.	q-1019		ГОСТ 30815-2019 п.7.7.1	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий.	Y.09/ SL14/2
991.	q-1020		ГОСТ 9923-2021 п.6.3	Ствол пожарный ручной	Y.09/ SL14/2
992.	q-1021		ГОСТ Р 53331-2009 п.8.13	Стволы пожарные ручные	Y.09/ SL14/2
993.	q-1022		ГОСТ Р 53961-2010 п.9.14	Гидранты пожарные подземные	Y.09/ SL14/2
994.	q-1023	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов	ГОСТ 5761-2005 п.9.6	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL14/3 Y.09/ SL14/5
995.	q-1024		ГОСТ 5762-2002 п.8.6	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL14/3 Y.09/ SL14/5
996.	q-1025		ГОСТ 9923-2021 п.6.8	Ствол пожарный ручной	Y.09/ SL14/5
997.	q-1026		ГОСТ 11614-2019 п.7.4.3	Краны смывные полуавтоматические.	Y.09/ SL14/3

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
998.	q-1027		ГОСТ 12893-2005 п.9.6	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные.	Y.09/ SL14/3 Y.09/ SL14/5
999.	q-1028		ГОСТ 13252-91 п.п. 5.5, 5.6	Затворы обратные на номинальное давление PN<= 25 МПа (250 кгс/см кв.).	Y.09/ SL14/3 Y.09/ SL14/5
1000.	q-1029		ГОСТ 13547-2015 п.8.2	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые.	Y.09/ SL14/3 Y.09/ SL14/5
1001.	q-1030		ГОСТ 21345-2005 п.8.7	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL14/3 Y.09/ SL14/5
1002.	q-1031		ГОСТ 25136-82 п.2	Соединение трубопроводов.	Y.09/ SL14/3 Y.09/ SL14/5
1003.	q-1032		ГОСТ 31294-2005 п.9.7	Клапаны предохранительные прямого действия.	Y.09/ SL14/3 Y.09/ SL14/5
1004.	q-1033		ГОСТ 33257-2015 п.8.5	Арматура трубопроводная.	Y.09/ SL14/5
1005.	q-1034		ГОСТ 33259-2015 п.8.3	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250.	Y.09/ SL14/3 Y.09/ SL14/5
1006.	q-1035		ГОСТ 33423-2015 п.8.2	Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные.	Y.09/ SL14/5
1007.	q-1036		ГОСТ 34292-2017 п.8.4 таблица 6, п.8.5 таблица 7, ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-3	Краны шаровые из термопластичных материалов	Y.09/ SL14/5
1008.	q-1037		ГОСТ Р 53961-2010 п.9.6	Гидранты пожарные подземные	Y.09/ SL14/5
1009.	q-1038		ГОСТ Р 53331-2009 п.8.5	Стволы пожарные ручные	Y.09/ SL14/16

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1010.	q-1039	Герметичность	ГОСТ 5761-2005 п.9.7	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL14/16
1011.	q-1040		ГОСТ 5762-2002 п.8.7	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL14/16
1012.	q-1041		ГОСТ 8107-75 п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.6	Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления	Y.09/ SL14/16
1013.	q-1042		ГОСТ 9923-2021 п.6.8, п.6.9	Ствол пожарный ручной	Y.09/ SL14/16
1014.	q-1043		ГОСТ 12893-2005 п.9.7	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные.	Y.09/ SL14/16
1015.	q-1044		ГОСТ 13547-2015 п.8.2	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые.	Y.09/ SL14/16
1016.	q-1045		ГОСТ 21345-2005 п.8.8	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL14/16
1017.	q-1046		ГОСТ 23289-2016 п.8.4	Арматура санитарно-техническая водосливная	Y.09/ SL14/16
1018.	q-1047		ГОСТ 31294-2005 п.9.9	Клапаны предохранительные прямого действия.	Y.09/ SL14/16
1019.	q-1048		ГОСТ 33257-2015 п.8.6	Арматура трубопроводная.	Y.09/ SL14/16
1020.	q-1049		ГОСТ 24054-80 п.3 Приложение 2	Изделия машиностроения и приборостроения.	Y.09/ SL14/16
1021.	q-1050		ГОСТ 34292-2017 п.8.6 таблица 8	Краны шаровые из термопластичных материалов	Y.09/ SL14/16
1022.	q-1051		ГОСТ Р 53961-2010 п.9.6	Гидранты пожарные подземные	Y.09/ SL14/16
1023.	q-1052		ГОСТ Р 53331-2009 п.8.5	Стволы пожарные ручные	Y.09/ SL14/16

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1024.	q-1053	Работоспособность	ГОСТ 5761-2005 п.9.8	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL17/7
1025.	q-1054		ГОСТ 12893-2005 п.9.10	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные.	Y.09/ SL17/7
1026.	q-1055		ГОСТ 13252-91 п.5.9	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые.	Y.09/ SL17/7
1027.	q-1056		ГОСТ 21345-2005 п.8.11	Клапаны предохранительные прямого действия.	Y.09/ SL17/7
1028.	q-1057		ГОСТ 31294-2005 п.9.12	Арматура трубопроводная.	Y.09/ SL17/7
1029.	q-1058		ГОСТ 33257-2015 п.8.8	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные.	Y.09/ SL17/7
1030.	q-1059	Герметичность (затвора, корпуса)	ГОСТ 5761-2005 п.9.9	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL14/16
1031.	q-1060		ГОСТ 5762-2002 п.8.8	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL14/16
1032.	q-1061		ГОСТ 9544-2015 п.7	Арматура трубопроводная.	Y.09/ SL14/16
1033.	q-1062		ГОСТ 11614-2019 п.7.4.2	Краны смывные полуавтоматические.	Y.09/ SL14/16
1034.	q-1063		ГОСТ 12893-2005 п.9.11	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные.	Y.09/ SL14/16
1035.	q-1064		ГОСТ 13252-91 п.5.8	Затворы обратные на номинальное давление PN<= 25 МПа (250 кгс/см кв.).	Y.09/ SL14/16
1036.	q-1065		ГОСТ 10944-97 п.8.2	Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий.	Y.09/ SL14/16

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBOKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1037.	q-1066		ГОСТ 21345-2005 п.8.9	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL14/16
1038.	q-1067		ГОСТ 31294-2005 п.9.12.3	Клапаны предохранительные прямого действия.	Y.09/ SL14/16
1039.	q-1068		ГОСТ 33257-2015 п.8.7	Арматура трубопроводная.	Y.09/ SL14/16
1040.	q-1069		ГОСТ 33423-2015 п.8.6	Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные.	Y.09/ SL14/16
1041.	q-1070		ГОСТ 34289-2017 п.8.6	Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов.	Y.09/ SL14/16
1042.	q-1071		ГОСТ 34291-2017 п.8.6	Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных материалов.	Y.09/ SL14/16
1043.	q-1072		ГОСТ 34473-2018 п.8.6	Арматура трубопроводная. Краны шаровые стальные цельносварные для водяных тепловых сетей.	Y.09/ SL14/16
1044.	q-1073	Macca	ГОСТ 5761-2005 п.9.10	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL14/1
1045.	q-1074		ГОСТ 5762-2002 п.8.9	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL14/1
1046.	q-1075		ГОСТ 12893-2005 п.9.13	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные.	Y.09/ SL14/1
1047.	q-1076		ГОСТ 13252-91 п.5.10	Затворы обратные на номинальное давление PN<= 25 МПа (250 кгс/см кв.).	Y.09/ SL14/1
1048.	q-1077		ГОСТ 21345-2005 п.8.13	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250.	Y.09/ SL14/1
1049.	q-1078		ГОСТ 31294-2005 п.9.14	Клапаны предохранительные прямого действия.	Y.09/ SL14/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1050.	q-1079		ГОСТ 33257-2015 п.8.3	Арматура трубопроводная.	Y.09/ SL14/1
1051.	q-1080		ГОСТ 33423-2015 п.7.1.6	Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные.	Y.09/ SL14/1
1052.	q-1081		ГОСТ 16349-85 п.6.6	Смесители циклические для строительных материалов.	Y.09/ SL14/1
1053.	q-1082		ГОСТ 9923-2021 п.6.4	Ствол пожарный ручной	Y.09/ SL14/1
1054.	q-1083		ГОСТ Р 53961-2010 п.9.15	Гидранты пожарные подземные	Y.09/ SL14/1
1055.	q-1084	Внешний осмотр	ГОСТ 8107-75 п.4.2a	Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления	Y.09/SL06/6
1056.	q-1085		ГОСТ Р 53961-2010 п.9.4	Гидранты пожарные подземные	Y.09/SL06/6
1057.	q-1086	Прочность при изгибе	ГОСТ 30815-2019 п.7.4.5	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий.	Y.09/ SL14/5
1058.	q-1087	Прочность при вращении	ГОСТ 30815-2019 п.7.4.4		Y.09/ SL14/5
1059.	q-1088	Прочность при изгибе корпуса клапана	ГОСТ 30815-2019 п.7.4.3		Y.09/ SL14/5
1060.	q-1089	Герметичность уплотнения штока клапан	ГОСТ 30815-2019 п.7.4.2		Y.09/ SL14/16
1061.	q-1090	Предел прочности, герметичность клапана	ГОСТ 30815-2019 п.7.4.1		Y.09/ SL14/5 Y.09/ SL14/16
1062.	q-1091	Частота вращение смесительных органов	ГОСТ 16349-85 п.6.5	Смесители циклические для строительных материалов.	Y.09/ SL17/3

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1063.	q-1092	Полное время одного цикла перемешивания	ГОСТ 16349-85 п.6.7	Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий.	Y.09/ SL17/10
1064.	q-1093	Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство	ГОСТ 10944-97 п.8.3		Y.09/ SL17/7
1065.	q-1094	Изменения тепловой мощности регулирующего устройства	ГОСТ 10944-97 п.8.5		Y.09/ SL14/4
1066.	q-1095	Величина крутящего момента	ГОСТ 10944-97 п.8.6		Y.09/ SL17/3
1067.	q-1096	Расход воды	ГОСТ 11614-2019 п.7.4.1	Краны смывные полуавтоматические.	Y.09/ SL17/7
1068.	q-1097	Величина повышения давления в водопроводной сети перед краном	ГОСТ 11614-2019 п.7.4.5		Y.09/ SL17/7
1069.	q-1098	Усилие, необходимое для пуска крана	ГОСТ 11614-2019 п.7.4.6		Y.09/ SL17/3
1070.	q-1099	Шероховатость	ГОСТ 11614-2019 п.7.6		Y.09/ SL14/2
1071.	q-1100	Плотность закрывания пробкой	ГОСТ 23289-2016 п.8.5	Арматура санитарно-техническая водосливная	Y.09/ SL14/3
1072.	q-1101	Прочность крепления цепочки	ГОСТ 23289-2016 п.8.6		Y.09/ SL14/5
1073.	q-1102	Пропускная способность	ГОСТ 23289-2016 п.8.7, п.8.8		Y.09/ SL17/7
1074.	q-1103	Стойкость пластмассовых деталей арматуры к воздействию внутренних напряжений	ГОСТ 23289-2016 п.8.9		Y.09/ SL17/7

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1075.	q-1104	Стойкость пластмассовой арматуры к воздействию переменных температур	ГОСТ 23289-2016 п.8.10	Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления	Y.09/ SL14/4
1076.	q-1105	Резьба	ГОСТ 8107-75 п.4.2		Y.09/ SL14/2
1077.	q-1106	Давление открытия клапана золотников	ГОСТ 8107-75 п.4.6		Y.09/ SL17/7
1078.	q-1107	Количества оборотов маховика клапана и направления его вращения	ГОСТ Р 53278-2009 п.6.2.6	Клапаны пожарные запорные	Y.09/ SL17/10
1079.	q-1108	Длина срывов и дробления ниток трубной цилиндрической резьбы клапана	ГОСТ Р 53278-2009 п.6.3		Y.09/ SL14/2
1080.	q-1109	Качество поверхностей литых деталей и размер раковин	ГОСТ Р 53278-2009 п.6.4		Y.09/ SL14/2
1081.	q-1110	Легкость и плавность хода шпинделя	ГОСТ Р 53278-2009 п.6.8		Y.09/ SL06/6
1082.	q-1111	Качества покрытия	ГОСТ 9923-2021 п.6.6, п.6.7	Ствол пожарный ручной	Y.09/ SL06/6
1083.	q-1112	Расход воды, дальность струи, углы факела, качество струи и равномерное распределение распыленной струи по конусу	ГОСТ 9923-2021 п.6.10		Y.09/ SL17/7
1084.	q-1113	Усилия на органы управления	ГОСТ Р 53331-2009 п.8.6	Стволы пожарные ручные	Y.09/ SL17/3
1085.	q-1114	Взаимозаменяемость	ГОСТ Р 53331-2009 п.8.7		Y.09/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1086.	q-1115	Смыкаемость	ГОСТ Р 53331-2009 п.8.8		Y.09/ SL06/6
1087.	q-1116	Параметры сплошной струи	ГОСТ Р 53331-2009 п.8.9		Y.09/ SL06/6
1088.	q-1117	Параметры распыленной струи	ГОСТ Р 53331-2009 п.8.10		Y.09/ SL06/6
1089.	q-1118	Тепловое воздействие	ГОСТ Р 53288-2009 п.9.2	Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические	Y.09/ SL14/4
1090.	q-1119	Ход клапана	ГОСТ Р 53961-2010 п.9.16	Гидранты пожарные подземные	Y.09/ SL06/6
1091.	q-1120	Люфт шпинделя в опоре	ГОСТ Р 53961-2010 п.9.17		Y.09/ SL14/2
1092.	q-1121	Число оборотов штанги	ГОСТ Р 53961-2010 п.9.18		Y.09/ SL17/3
1093.	q-1122	Внешний осмотр	ГОСТ 14630-80 п.5.3	Оросители водяные спринклерные и дренчерные	Y.03/ SL06/6
1094.	q-1123	Резьба	ГОСТ 14630-80 п.5.4		Y.09/ SL14/2
1095.	q-1124	Размеры	ГОСТ 14630-80 п.5.6		Y.09/ SL14/2
1096.	q-1125	Масса	ГОСТ 14630-80 п.5.7		Y.09/ SL14/1
1097.	q-1126	Прочность	ГОСТ 14630-80 п.5.8		Y.09/ SL14/5
1098.	q-1127	Герметичность запорного устройства	ГОСТ 14630-80 п.5.9		Y.09/ SL14/16
1099.	q-1128	Гидравлический удар	ГОСТ 14630-80 п.5.11		Y.09/ SL17/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1100.	q-1129	Прочность при гидравлическом ударе	ГОСТ 14630-80 п.5.15		Y.09/ SL17/5
1101.	q-1130	Размеры	ГОСТ 4750-89 п.3.2	Шины пневматические для велосипедов.	Y.09/ SL14/2
1102.	q-1131		ГОСТ 4754-97 п.7.1	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.	Y.09/ SL14/2
1103.	q-1132		ГОСТ 5513-97 п.7.1	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов.	Y.09/ SL14/2
1104.	q-1133		ГОСТ 5652-89 п.3.2	Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов.	Y.09/ SL14/2
1105.	q-1134		ГОСТ 5883-89 п.3.2	Шины массивные резиновые.	Y.09/ SL14/2
1106.	q-1135		ГОСТ 7463-2003 п.7.2	Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин.	Y.09/ SL14/2
1107.	q-1136		ГОСТ 8430-2003 п.7.2	Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин.	Y.09/ SL14/2
1108.	q-1137		ГОСТ 13298-90 п.3.1	Шины с регулируемым давлением.	Y.09/ SL14/2
1109.	q-1138		ГОСТ 23834-89 п.3.2	Шины пневматические для спортивных велосипедов.	Y.09/ SL14/2
1110.	q-1139		ГОСТ 26000-83 п.3	Шины пневматические.	Y.09/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1111.	q-1140		ГОСТ 26585-2003 п.7.2	Шины пневматические крупногабаритные и сверхкрупногабаритные для внедорожных карьерных автомобилей.	Y.09/ SL14/2
1112.	q-1141		ГОСТ 29217-91 п.6	Шины и ободья для мопедов.	Y.09/ SL14/2
1113.	q-1142		ГОСТ 30761-2002 п.6	Шины пневматические крупногабаритные и сверхкрупногабаритные.	Y.09/ SL14/2
1114.	q-1143	Macca	ГОСТ 4750-89 п.3.3	Шины пневматические для велосипедов.	Y.09/ SL14/1
1115.	q-1144		ГОСТ 5652-89 п.3.5	Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов.	Y.09/ SL14/1
1116.	q-1145		ГОСТ 23834-89 п.3.3	Шины пневматические для спортивных велосипедов.	Y.09/ SL14/1
1117.	q-1146	Герметичность	ГОСТ 4750-89 п.3.4	Шины пневматические для велосипедов.	Y.09/ SL14/16
1118.	q-1147		ГОСТ 4754-97 п.7.2	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.	Y.09/ SL14/16
1119.	q-1148		ГОСТ 5513-97 п.7.2	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов.	Y.09/ SL14/16
1120.	q-1149		ГОСТ 5652-89 п.3.6	Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов.	Y.09/ SL14/16
1121.	q-1150		ГОСТ 7463-2003 п.7.4	Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин.	Y.09/ SL14/16

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1122.	q-1151		ГОСТ 8430-2003 п.7.6	Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин.	Y.09/ SL14/16
1123.	q-1152		ГОСТ 13298-90 п.3.5	Шины с регулируемым давлением.	Y.09/ SL14/16
1124.	q-1153		ГОСТ 23834-89 п.3.4	Шины пневматические для спортивных велосипедов.	Y.09/ SL14/16
1125.	q-1154		ГОСТ 26585-2003 п.7.6	Шины пневматические крупногабаритные и сверхкрупногабаритные для внедорожных карьерных автомобилей.	Y.09/ SL14/16
1126.	q-1155	Радиальное и боковое биение	ГОСТ 4754-97 п.7.7 Приложение Ж	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.	Y.09/ SL14/2
1127.	q-1156		ГОСТ 5513-97 п.7.6 Приложение Г	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов.	Y.09/ SL14/2
1128.	q-1157		ГОСТ 5652-89 п.3.8,	Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов.	Y.09/ SL14/2
1129.	q-1158	Высота индикатора износа	ГОСТ 4754-97 п.7.12	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.	Y.09/ SL14/2
1130.	q-1159		ГОСТ 5513-97 п.7.7	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов.	Y.09/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1131.	q-1160	Двойная толщина камеры	ГОСТ 4754-97 п.7.7 Приложение Ж	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.	Y.09/ SL14/2
1132.	q-1161		ГОСТ 5513-97 п.7.1 Приложение Г	Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов.	Y.09/ SL14/2
1133.	q-1162		ГОСТ 5652-89 п.3.7.1	Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов.	Y.09/ SL14/2
1134.	q-1163		ГОСТ 7463-2003 п.7.3, п.7.3.1	Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин.	Y.09/ SL14/2
1135.	q-1164		ГОСТ 8430-2003 п.7.4.1	Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин.	Y.09/ SL14/2
1136.	q-1165		ГОСТ 26585-2003 п.7.4.1	Шины пневматические крупногабаритные и сверхкрупногабаритные для внедорожных карьерных автомобилей.	Y.09/ SL14/2
1137.	q-1166	Толщина ободной ленты	ГОСТ 5652-89 п.3.7.2	Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов.	Y.09/ SL14/2
1138.	q-1167		ГОСТ 7463-2003 п.7.3.3	Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин.	Y.09/ SL14/2
1139.	q-1168		ГОСТ 26585-2003 п.7.4.2	Шины пневматические крупногабаритные и сверхкрупногабаритные для внедорожных карьерных автомобилей.	Y.09/ SL14/2
1140.	q-1169	Энергия разрушения	ГОСТ 4754-97 Приложение Ж 5	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой	Y.09/ SL17/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				вместимости.	
1141.	q-1170	Сопротивление сдвигу борта	ГОСТ 4754-97 п.7.9 Приложение Ж.4	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.	Y.09/ SL17/1
1142.	q-1171	Герметичность	ГОСТ 30599-97 п.6.7	Колеса из легких сплавов для пневматических шин.	Y.09/ SL14/16
1143.	q-1172	Длина окружности посадочной полки обода	ГОСТ 10409-74 п.3а.3	Колеса автомобильные с разборным ободом.	Y.09/ SL14/2
1144.	q-1173		ГОСТ 26147-84 п.4.3	Ободья колес для большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин.	Y.09/ SL14/2
1145.	q-1174		ГОСТ Р 53824-2010 п.6.3	Автомобильные транспортные средства. Колеса неразборные.	Y.09/ SL14/2
1146.	q-1175	Размер	ГОСТ 10409-74 п.3а.4	Колеса автомобильные с разборным ободом.	Y.09/ SL14/2
1147.	q-1176	Расположение и размеры вентильного отверстия в основании обода колеса	ГОСТ 10409-74 п.3а.4		Y.09/ SL14/2
1148.	q-1177	Расстояние между осями сдвоенных колес при креплении дисковых и бездисковых колес к ступице	ГОСТ 10409-74 п.3а.4		Y.09/ SL14/2
1149.	q-1178	Биение обода	ГОСТ 10409-74 п.3а.5		Y.09/ SL14/2
1150.	q-1179		ГОСТ 10410-82 п.4.4	Ободья колес неразборные тракторов, самоходных шасси, сельскохозяйственных	Y.09/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				машин, тракторных прицепов и полуприцепов.	
1151.	q-1180		ГОСТ Р 53824-2010 п.6.4	Автомобильные транспортные средства. Колеса неразборные.	Y.09/ SL14/2
1152.	q-1181	Диаметр ободьев	ГОСТ 10410-82 п.4.3	Ободья колес неразборные тракторов, самоходных шасси, сельскохозяйственных машин, тракторных прицепов и полуприцепов.	Y.09/ SL14/2
1153.	q-1182	Размеры профилей	ГОСТ 26147-84 п.4.2	Ободья колес для большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин.	Y.09/ SL14/2
1154.	q-1183	Твёрдость по Бринеллю	ГОСТ 30599-97 (ИСО 3006-76, ГОСТ 1497-84 п.4	Колеса из легких сплавов для пневматических шин.	Y.09/ SL14/6
1155.	q-1184		ГОСТ 14658-86 п.2.4.5	Насосы объемные гидроприводов.	Y.09/ SL14/2
1156.	q-1185	Габаритные и присоединительные размеры	ГОСТ Р 53839-2010 п. 5.2	Двигатели автомобильные. Насосы жидкостные систем охлаждения.	Y.09/ SL14/2
1157.	q-1186		ГОСТ 29010-91 п.3.3	Системы смазочные.	Y.09/ SL14/2
1158.	q-1187	Масса	ГОСТ 14658-86 п.2.4.6	Насосы объемные гидроприводов.	Y.09/ SL14/1
1159.	q-1188		ГОСТ 6134-2007 п.12.5	Насосы динамические.	Y.09/ SL14/1
1160.	q-1189		ГОСТ 22247-96 (ИСО 2858-75) п.6.1,	Насосы центробежные консольные для воды.	Y.09/ SL14/1
1161.	q-1190		ГОСТ 29010-91 п.3.4	Системы смазочные.	Y.09/ SL14/1
1162.	q-1191	Функционирование	ГОСТ 14658-86 п.п.2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.28	Насосы объемные гидроприводов.	Y.09/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1163.	q-1192		ГОСТ 29010-91 п.3.5	Системы смазочные.	Y.09/ SL06/6
1164.	q-1193	Герметичность	ГОСТ 14658-86 п.2.4.12	Насосы объемные гидроприводов.	Y.09/ SL14/16
1165.	q-1194		ГОСТ Р 53839-2010 п. 5.3	Двигатели автомобильные. Насосы жидкостные систем охлаждения.	Y.09/ SL14/16
1166.	q-1195		ГОСТ 29010-91 п.3.7	Системы смазочные.	Y.09/ SL14/16
1167.	q-1196	Вибрация	ГОСТ 6134-2007 п.12.6	Насосы динамические.	Y.09/ SL15/4
1168.	q-1197		ГОСТ 22247-96 (ИСО 2858-75) п.6.1,	Насосы центробежные консольные для воды.	Y.09/ SL15/4
1169.	q-1198	Прочность под давлением	ГОСТ 14658-86 п.2.4.11	Насосы объемные гидроприводов.	Y.09/ SL14/5
1170.	q-1199		ГОСТ 29010-91 п.3.6	Системы смазочные.	Y.09/ SL14/5
1171.	q-1200	Подача	ГОСТ 6134-2007 п.7	Насосы динамические.	Y.09/ SL17/7
1172.	q-1201	Напор	ГОСТ 6134-2007 п.8		Y.09/ SL17/7
1173.	q-1202	Частота вращения	ГОСТ 6134-2007 п.9		Y.09/ SL17/3
1174.	q-1203	Мощность	ГОСТ 6134-2007 п.10		Y.09/ SL09/7
1175.	q-1204	Температура наружных поверхностей	ГОСТ 6134-2007 п.12.3		Y.09/ SL14/4
1176.	q-1205	Электрическая безопасность	ГОСТ 6134-2007 п.12.9.2		Y.09/ SL09/22

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
					Y.09/ SL09/23
1177.	q-1206	Стойкость к высокотемпературному воздействию	ГОСТ Р 53839-2010 п. 5.11	Двигатели автомобильные. Насосы жидкостные систем охлаждения.	Y.09/ SL16/1
1178.	q-1207	Стойкость к низкотемпературному воздействию	ГОСТ Р 53839-2010 п. 5.12		Y.09/ SL16/1
1179.	q-1208	Устойчивость	ГОСТ 31839-2012 п.6.2.8	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей.	Y.09/ SL17/10
1180.	q-1209	Размеры	ГОСТ 13717-84 п.6.1	Приборы манометрического принципа действия показывающие электроконтактные.	Y.09/ SL14/2
1181.	q-1210		ГОСТ 2405-88 п.4.1	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры.	Y.09/ SL14/2
1182.	q-1211	Вибропрочность	ГОСТ 1578-2017 п.5.7	Спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от гибкого вала.	Y.09/ SL17/5
1183.	q-1212		ГОСТ 28725-90 п.2.7	Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов.	Y.09/ SL17/5
1184.	q-1213		ГОСТ 1701-75 п.3.6.1	Манометры автомобильные и указатели давления автотракторные.	Y.09/ SL17/5
1185.	q-1214		ГОСТ 2405-88 п.4.13	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры.	Y.09/ SL17/5
1186.	q-1215		ГОСТ 13717-84 п.6.6	Приборы манометрического принципа действия показывающие электроконтактные.	Y.09/ SL17/5
1187.	q-1217		ГОСТ 25651-2015 п.4.3.2		Y.09/ SL17/5
1188.	q-1218		ГОСТ 1578-2017 п.5.12	Спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от гибкого вала.	Y.09/ SL17/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1189.	q-1219		ГОСТ 1701-75 п.3.6.2	Манометры автомобильные и указатели давления автотракторные.	Y.09/ SL17/5
1190.	q-1220	Воздействие температуры и влажности окружающего воздуха	ГОСТ 1578-2017 п.5.4	Спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от гибкого вала.	Y.09/ SL16/1 Y.09/ SL16/2
1191.	q-1221		ГОСТ 28725-90 п.2.7	Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов.	Y.09/ SL16/1 Y.09/ SL16/2
1192.	q-1222		ГОСТ 13717-84 п.6.4, п.6.5	Приборы манометрического принципа действия показывающие электроконтактные.	Y.09/ SL16/1 Y.09/ SL16/2
1193.	q-1223		ГОСТ 2405-88 п.4.11, п.4.12, п.4.15	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры.	Y.09/ SL16/1 Y.09/ SL16/2
1194.	q-1224		ГОСТ 1701-75 п.3.3, п.3.4	Манометры автомобильные и указатели давления автотракторные.	Y.09/ SL16/1 Y.09/ SL16/2
1195.	q-1225		ГОСТ 25651-2015 п.п.4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6	Приборы автомобилей контрольно-измерительные.	Y.09/ SL16/1 Y.09/ SL16/2
1196.	q-1226	Воздействие перегрузок	ГОСТ 25651-2015 п.4.3.6		Y.09/ SL17/10
1197.	q-1227	Потребляемая мощность	ГОСТ 2405-88 п.4.8	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры.	Y.09/ SL09/12
1198.	q-1228	Масса	ГОСТ 2405-88 п.4.9		Y.09/ SL14/1
1199.	q-1229	Электрическая прочность и сопротивление изоляции	ГОСТ 25651-2015 п.4.5.1, п.4.5.2	Приборы автомобилей контрольно-измерительные.	Y.09/ SL09/22 Y.09/ SL09/23
1200.	q-1230		ГОСТ 13717-84 п.6.8	Приборы манометрического принципа действия показывающие электроконтактные.	Y.09/ SL09/22 Y.09/ SL09/23
1201.	q-1233	Ударная прочность	ГОСТ 1701-75 п.3.6.3	Манометры автомобильные и указатели	Y.09/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1202.	q-1234	Защита от коррозии	ГОСТ 1701-75 п.3.8	давления автотракторные.	Y.09/ SL13/1
1203.	q-1235	Расстояние стрелки от поверхности циферблата	ГОСТ 1701-75 п.3.12		Y.09/ SL14/2
1204.	q-1236	Конструкция	ГОСТ 2405-88 п.4.1	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры.	Y.09/ SL06/6
1205.	q-1237	Воздействие транспортной тряски	ГОСТ 12997-84 п.5.20	Изделия ГСП.	Y.09/ SL15/4
1206.	q-1238	Конструкция и размеры концевой арматуры	ГОСТ 21557-83 п.4.2	Втулки и кольца соединительные для металлических сильфонов.	Y.09/ SL14/2
1207.	q-1239	Масса колец и втулок	ГОСТ 21557-83 п.4.3		Y.09/ SL14/1
1208.	q-1240	Шероховатость поверхностей	ГОСТ 21557-83 п.4.4		Y.09/ SL14/2
1209.	q-1241	Герметичность при пробном давлении в течение 30 с	ГОСТ 26005-83 п.6.5	Реле давления на Pном до 32 МПа	Y.09/ SL14/16
1210.	q-1242	Размеры	ГОСТ 15960-96 п.7.1, п.7.2	Материалы асбестовые фрикционные эластичные и изделия из них.	Y.09/ SL14/2
1211.	q-1243	Устойчивость материалов на изгиб	ГОСТ 15960-96 п.7.7		Y.09/ SL17/10
1212.	q-1244	Внешний вид, маркировка, индикаторы износа	ГОСТ 31341-2007 п.7.2	Колодки, диски и барабаны тормозные транспортных средств	Y.09/ SL06/6
1213.	q-1245	Геометрические размеры	ГОСТ 31341-2007 п.7.3		Y.09/ SL14/2
1214.	q-1246	Качество соединений	ГОСТ 31341-2007 п.7.6		Y.09/ SL06/6
1215.	q-1247	Сжимаемость	ГОСТ ISO 6310-2014	Транспорт дорожный. Накладки тормозные.	Y.09/ SL17/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1216.	q-1248	Размеры близн, длина и глубина затяжек,	ГОСТ 1198-93 п.7.1	Ленты асбестовые тормозные.	Y.09/ SL14/2
1217.	q-1249	Количество отклонений внешнего вида			Y.09/ SL06/6
1218.	q-1250	Ширина	ГОСТ 1198-93 п.7.2.1		Y.09/ SL14/2
1219.	q-1251	Толщина	ГОСТ 1198-93 п.7.2		Y.09/ SL14/2
1220.	q-1252	Коэффициент трения и линейного износа	ГОСТ 1198-93 п.7.4		Y.09/ SL14/7
1221.	q-1253	Увеличение массы образца при воздействии воды и масла	ГОСТ 1198-93 п.7.6	Ленты асбестовые тормозные.	Y.09/ SL14/1
1222.	q-1254		ГОСТ 15960-96 п.7.6	Материалы асбестовые фрикционные эластичные и изделия из них.	Y.09/ SL14/1
1223.	q-1255	Размеры	ГОСТ 10851-94 п.7.1, п.7.2	Изделия фрикционные из ретинакса	Y.09/ SL14/2
1224.	q-1256	Твердость	ГОСТ 10851-94 п.7.4, ГОСТ 9012-59		Y.09/ SL14/6
1225.	q-1257	Шум	ГОСТ 12.1.003-2014 п.7, п.8	Машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование	Y.09/ SL15/1
1226.	q-1258		ГОСТ 30530-97 п.5	Шум машин	Y.09/ SL15/1
1227.	q-1259		ГОСТ 12.2.016.2-91 п.3, п.4	Оборудование компрессорное.	Y.09/ SL15/1
1228.	q-1260		ГОСТ 12.2.016.3-91 п.3. п.4	Передвижные компрессорных станций	Y.09/ SL15/1
1229.	q-1261		ГОСТ 12.2.016.4-91 п.3, п.4	Стационарные компрессорные станции и установки	Y.09/ SL15/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1230.	q-1262		ГОСТ 12.2.030-2000 п.5	Машины ручные.	Y.09/ SL15/1
1231.	q-1263		ГОСТ 11929-87 п.4	Машины электрические вращающиеся.	Y.09/ SL15/1
1232.	q-1264		ГОСТ 12.2.040-79 п.5.2	Гидроприводы объемные и системы смазочные	Y.09/ SL15/1
1233.	q-1265	Устойчивость	ГОСТ 23173-96 п.7.4	Тележки ручные садово-огородные.	Y.09/ SL17/10
1234.	q-1266	Посадка шин на обод колеса	ГОСТ 23173-96 п.7.5		Y.09/ SL14/2
1235.	q-1267	Усилия на ручках	ГОСТ 23173-96 п.7.6		Y.09/ SL17/3
1236.	q-1268	Грузоподъемность	ГОСТ 23173-96 п.7.7		Y.09/ SL14/18
1237.	q-1269	Торцевое и радиальное биения колеса	ГОСТ 23173-96 п.7.8		Y.09/ SL14/2
1238.	q-1270	Толщина лакокрасочного покрытия	ГОСТ 23173-96 п.7.10		Y.09/ SL14/2
1239.	q-1271	Размеры	ГОСТ 23173-96 п.7.11		Y.09/ SL14/2
1240.	q-1272	Отклонение от прямолинейности конвейера в горизонтальной плоскости	ГОСТ 30137-95 п.7.1	Конвейеры вибрационные горизонтальные	Y.09/ SL14/2
1241.	q-1273	Масса колеблющихся частей	ГОСТ 30137-95 п.7.3		Y.09/ SL14/1
1242.	q-1274	Усилие на рукоятке	ГОСТ 2103-89 п.4.2		Y.09/ SL17/3

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1243.	q-1275	Геометрические размеры	ГОСТ 5635-2018 п.7.1	Рассеиватели стеклянные для осветительных и светосигнальных приборов наземного транспорта.	Y.09/ SL14/2
1244.	q-1276	Пороки	ГОСТ 5635-2018 п.7.3		Y.09/ SL06/6
1245.	q-1277	Термостойкость	ГОСТ 5635-2018 п.7.4, ГОСТ 25535-2013 метод А		Y.09/ SL14/4
1246.	q-1278	Стойкость к удару	ГОСТ 5635-2018 п.7.5		Y.09/ SL17/5
1247.	q-1279	Качество сборки и регулировки	ГОСТ 24366-80 п.6.2.2	Авто- и электропогрузчики вилочные общего назначения.	Y.09/ SL06/6
1248.	q-1280	Функционирование без груза	ГОСТ 24366-80 п.6.2.3		Y.09/ SL06/6
1249.	q-1281	Основные параметры: линейные размеры грузозахватных приспособлений, угловые и линейные перемещения их механизмов	ГОСТ 24366-80 п.6.2.4		Y.09/ SL14/2
1250.	q-1282	Осмотр и проверка регулировок по окончании испытаний	ГОСТ 24366-80 п.6.2.6		Y.09/ SL06/6
1251.	q-1283	Габаритные и присоединительные размеры	ГОСТ 18464-96 п.5.2.2, ГОСТ 17108-86 п.2	Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры.	Y.09/ SL14/2
1252.	q-1284	Масса	ГОСТ 18464-96 п.5.2.3, ГОСТ 29015-91 п.3		Y.09/ SL14/1
1253.	q-1285	Герметичность	ГОСТ 11881-76 п.4.2	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии	Y.09/ SL14/16
1254.	q-1286	Условная пропускная способность протечка	ГОСТ 11881-76 п.4.3		Y.09/ SL17/7

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DST ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DST ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1255.	q-1287	Диапазон настройки	ГОСТ 11881-76 п.4.4		Y.09/ SL06/6
1256.	q-1288	Зона пропорциональности	ГОСТ 11881-76 п.4.5		Y.09/ SL14/2
1257.	q-1289	Зона нечувствительности	ГОСТ 11881-76 п.4.6		Y.09/ SL14/2
1258.	q-1290	Устойчивость к воздействию температуры и влажность окружающего воздуха	ГОСТ 11881-76 п.4.8		Y.09/ SL16/1 Y.09/ SL16/2
1259.	q-1291	Линейные и угловые размеры	ГОСТ Р 52924-2008 п.5.3.2	Автомобильные транспортные средства. Шарниры равных угловых скоростей.	Y.09/ SL14/2
1260.	q-1292	Шероховатость поверхностей	ГОСТ Р 52924-2008 п.5.3.4		Y.09/ SL14/2
1261.	q-1293	Осевой зазор в жестких шарнирах и окружной зазор в универсальных шарнирах	ГОСТ Р 52924-2008 п.5.3.6		Y.09/ SL14/2
1262.	q-1294	Статическая прочность	ГОСТ Р 52924-2008 п.5.3.8		Y.09/ SL14/5
1263.	q-1295	Геометрические параметры	ГОСТ Р 53805-2010 п.5.3	Автомобильные транспортные средства. Рычаги регулировочные барабанных тормозных механизмов грузовых автомобилей и автобусов.	Y.09/ SL14/2
1264.	q-1296	Внешний осмотр и габаритные размеры теплообменников	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.1	Теплообменники и термостаты.	Y.09/ SL06/6 Y.09/ SL14/2
1265.	q-1297	Функциональные показатели и характеристика испытуемых теплообменников.	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.2		Y.09/ SL14/4
1266.	q-1298	Тепловая и аэродинамическая характеристика радиаторов	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.5		Y.09/ SL14/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
		систем охлаждения двигателя и радиаторов отопителя			
1267.	q-1299	Функциональные характеристик воздушно-масляных теплообменников	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.6		Y.09/ SL06/6 Y.09/ SL14/4
1268.	q-1300	Функциональные характеристик теплообменников для охлаждения наддувочного воздуха (ТОНВ)	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.8		Y.09/ SL14/4
1269.	q-1301	- расходы, температура, давление	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.9		Y.09/ SL17/7
1270.	q-1302	Массовая скорость охлаждающего воздуха	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.11		Y.09/ SL14/13
1271.	q-1303	Теплоотдача (тепловой поток) теплообменника	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.12		Y.09/ SL14/4
1272.	q-1304	Герметичность	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.14		Y.09/ SL14/16
1273.	q-1305	Качества пайки оребряющих лент (пластин) к трубкам	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.15		Y.09/ SL06/6
1274.	q-1306	Стойкость к циклическому изменению внутреннего давления	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.17		Y.09/ SL17/7
1275.	q-1307	Стойкость к внешнему вибрационному воздействию	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.18		Y.09/ SL15/4
1276.	q-1308	Стойкость к высокотемпературному	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.19		Y.09/ SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
		воздействию			
1277.	q-1309	Стойкость к низкотемпературному воздействию	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.20		Y.09/ SL16/1
1278.	q-1310	Стойкость к скручиванию	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.22		Y.09/ SL17/10
1279.	q-1311	Герметичность внутренних перегородок бачков (коллекторов) многоходовых теплообменников	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.24		Y.09/ SL14/16
1280.	q-1312	Адгезии покрытия	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.25.1		Y.09/ SL06/6
1281.	q-1313	Покрытия на теплостойкость	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.1.25.3		Y.09/ SL14/4
1282.	q-1314	Габаритные, установочные и присоединительные размеры	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.2.2		Y.09/ SL14/2
1283.	q-1315	Температура начала открытия основного клапана, величина его полного подъема и время начала и его полного открытия	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.2.3		Y.09/ SL14/4
1284.	q-1316	Герметичность основного клапана, пропускной способности дренажного клапана и давления	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.2.4		Y.09/ SL14/16
1285.	q-1317	Герметичность термостатов корпусной конструкции	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.2.5		Y.09/ SL14/16

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1286.	q-1318	Гидравлическое сопротивление термостатов	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.2.6		Y.09/ SL17/7
1287.	q-1319	стойкость к воздействию предельных положительных и отрицательных температур	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.2.7		Y.09/ SL14/4
1288.	q-1320	Вибростойкость	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.2.8		Y.09/ SL17/5
1289.	q-1321	Ударная прочность	ГОСТ Р 53832-2010 п.5.2.9		Y.09/ SL14/5
1290.	q-1322	Геометрические размеры	ГОСТ Р 52453-2005 п.7.3	Автомобильные транспортные средства. Механизмы рулевые с гидравлическим усилителем и рулевые гидроусилители.	Y.09/ SL14/2
1291.	q-1323	Линейные и угловые размеры	ГОСТ Р 52926-2008 п.6.2	Валы шарнирные приводные легковых автомобилей.	Y.09/ SL14/2
1292.	q-1324	Угловые перемещения в ШРУС	ГОСТ Р 52926-2008 п.6.3		Y.09/ SL14/2
1293.	q-1325	Радиальный и осевой зазоры в ШРУС	ГОСТ Р 52926-2008 п.6.4		Y.09/ SL14/2
1294.	q-1326	Усилие сопротивления осевому перемещению в универсальных ШРУС	ГОСТ Р 52926-2008 п.6.5		Y.09/ SL17/10
1295.	q-1327	Прочность валов	ГОСТ Р 52926-2008 п.6.7		Y.09/ SL14/5
1296.	q-1328	Момент вывертывания винта	ГОСТ Р 53822-2010 п.5.1	Домкраты гидравлические	Y.09/ SL17/3
1297.	q-1329	Подъем номинального груза и перегрузку	ГОСТ Р 53822-2010 п.5.2		Y.09/ SL14/18

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1298.	q-1330	Удержание номинального груза	ГОСТ Р 53822-2010 п.5.3	Ступицы и полуоси колес	Y.09/ SL14/18
1299.	q-1331	Усилия на лопатке-воротке	ГОСТ Р 53822-2010 п.5.4		Y.09/ SL17/10
1300.	q-1332	Линейные размеры	ГОСТ Р 53830-2010 п.6.1		Y.09/ SL14/2
1301.	q-1333	Наибольшее и наименьшее значение единичного диаметра определяют в двух крайних сечениях.	ГОСТ Р 53830-2010 п.6.3		Y.09/ SL14/2
1302.	q-1334	Шероховатость поверхностей подшипников и посадочных поверхностей ступиц колес под подшипники	ГОСТ Р 53830-2010 п.6.4		Y.09/ SL06/6
1303.	q-1335	Твердость поверхностей колец и роликов подшипников и посадочных поверхностей ступиц под подшипники	ГОСТ Р 53830-2010 п.6.5		Y.09/ SL14/6
1304.	q-1336	Герметичность подшипников качения закрытого типа	ГОСТ Р 53830-2010 п.6.6		Y.09/ SL14/16
1305.	q-1337	Статическая прочность	ГОСТ Р 53830-2010 п.6.8		Y.09/ SL14/5
1306.	q-1338	Геометрические размеры	ГОСТ Р 53835-2010 п.5.3.2	Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески.	Y.09/ SL14/2
1307.	q-1339	Твердость деталей	ГОСТ Р 53835-2010 п.5.3.3		Y.09/ SL14/6
1308.	q-1340	Прочность рычагов и реактивных штанг подвески,	ГОСТ Р 53835-2010 п.5.3.5		Y.09/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
		рулевого вала и его соединительных муфт, в том числе карданных			
1309.	q-1341	Рулевой вал на всей длине, от заделки в соединении с рулевым колесом до заделки в соединении с рулевым механизмом или с соединительной муфтой (карданным соединением)	ГОСТ Р 53835-2010 п.5.3.5.1		Y.09/ SL17/10
1310.	q-1342	Прочность соединительных муфт и карданных соединений	ГОСТ Р 53835-2010 п.5.3.5.2		Y.09/ SL17/10
1311.	q-1343	Рычаги подвески, ограничители хода и детали установки упругих элементов подвески и амортизаторов, кроме стоек стабилизаторов	ГОСТ Р 53835-2010 п.5.3.5.3		Y.09/ SL17/10
1312.	q-1344	Реактивные штанги и стойки стабилизаторов	ГОСТ Р 53835-2010 п.5.3.5.4		Y.09/ SL17/10
1313.	q-1345	Гидравлические испытания насосов рулевых усилителей	ГОСТ Р 53835-2010 п.5.4		Y.09/ SL17/7
1314.	q-1346	Насосы	ГОСТ Р 53835-2010 п.5.4.2		Y.09/ SL17/7
1315.	q-1347	Функционирование	ГОСТ Р 52850-2007 п.11.4	Компрессоры одноступенчатого сжатия	Y.09/ SL06/6
1316.	q-1348	Производительность компрессора	ГОСТ Р 52850-2007 п.11.5		Y.09/ SL17/7

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1317.	q-1349	Потребляемая мощность N кВт,	ГОСТ Р 52850-2007 п.11.6		Y.09/ SL09/12
1318.	q-1350	Не герметичность нагнетательной	ГОСТ Р 52850-2007 п.11.7		Y.09/ SL14/16
1319.	q-1351	Выброс масла	ГОСТ Р 52850-2007 п.11.8		Y.09/ SL06/6
1320.	q-1352	Геометрические размеры и твердость	ГОСТ 30551-98 п.7.2	Багажники для установки на крышу кузова транспортного средства	Y.09/ SL14/2
1321.	q-1353	Соответствия крепежа	ГОСТ 30551-98 п.7.3		Y.09/ SL14/6
1322.	q-1354	Механическая прочность и жесткость	ГОСТ 30551-98 п.7.6		Y.09/ SL06/6
1323.	q-1355	Габаритные размеры	ГОСТ 15035-80 п.6.8		Y.09/ SL14/5
1324.	q-1356	Масса	ГОСТ 15035-80 п.6.9	Лебедки скреперные подземные	Y.09/ SL14/2
1325.	q-1357	Усилия на рычагах управления	ГОСТ 15035-80 п.6.10		Y.09/ SL14/1
1326.	q-1358	Уровень вибрации	ГОСТ 15035-80 п.6.11		Y.09/ SL17/3
1327.	q-1359	Температура масла в редукторе	ГОСТ 15035-80 п.6.14		Y.09/ SL15/4
1328.	q-1360	Размеры	ГОСТ 15035-80 п.6.14		Y.09/ SL14/4
1329.	q-1361	Поворачивание крюков	ГОСТ 28408-89 п.4.1	Тали ручные и кошки	Y.09/ SL14/2
			ГОСТ 28408-89 п.4.3		Y.09/ SL17/3

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1330.	q-1362	Основные параметры и размеры	ГОСТ 24282-97 п.5.2	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта.	Y.09/ SL14/2
1331.	q-1363	Габаритные, установочные и присоединительные размеры	ГОСТ 19798-74 п.3.2.1	Фотоэлементы	Y.09/ SL14/2
1332.	q-1364	Масса	ГОСТ 19798-74 п.3.2.2		Y.09/ SL14/1
1333.	q-1365	Устойчивость приборов против коррозии	ГОСТ 19798-74 п.3.2.3		Y.09/ SL13/1
1334.	q-1366	Расположение, прямолинейность и параллельность штырьков	ГОСТ 19798-74 п.3.2.4		Y.09/ SL14/2
1335.	q-1367	Жесткость штырьков бесцокольных приборов и прочность спая их со стеклом ножки	ГОСТ 19798-74 п.3.2.6		Y.09/ SL17/10
1336.	q-1368	Прочность крепления цоколей и выводов-колпачков с баллонами приборов	ГОСТ 19798-74 п.3.2.7		Y.09/ SL14/5
1337.	q-1369	Изгибающая сила гибких проволочных и ленточных выводов приборов	ГОСТ 19798-74 п.3.2.9, ГОСТ 20.57.406-81 метод 110-1		Y.09/ SL17/4
1338.	q-1370	Способность выводов к пайке	ГОСТ 19798-74 п.3.2.10, ГОСТ 20.57.406-81 метод 402-1		Y.09/ SL06/6
1339.	q-1371	Требования безопасности	ГОСТ 31183-2002 п.5 таблица 1, Приложение А	Машины для лесного хозяйства кусторезы и мотокосы бензиномоторные	Y.09/ SL06/6
1340.	q-1372	Удар режущего полотна	ГОСТ 31183-2002 п.5 таблица 1, Приложение А		Y.09/ SL14/12

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1341.	q-1373	Выброс посторонних предметов	ГОСТ 31183-2002 п.5 таблица 1, Приложение Б		Y.09/ SL06/6
1342.	q-1374	Размеры и отклонения формы и расположения поверхностей болтов и гаек крепления колес транспортных средств	ГОСТ Р 53819-2010 п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 4759-1 ГОСТ Р ИСО 4759-3.	Детали крепления колес	Y.09/ SL14/2
1343.	q-1375	Дефекты поверхности - гаяк - болтов	ГОСТ Р 53819-2010 п. 7.2 - ГОСТ Р ИСО 6157-2-2015 - ГОСТ Р ИСО 6157-1-2015		Y.09/ SL06/6
1344.	q-1376	Механические свойства: - гаяк типа А, В, С, D - болтов типа А, В	ГОСТ Р 53819-2010 п. 7.3 - ГОСТ Р 52628-2006; - ГОСТ Р 52627-2006		Y.09/ SL17/5
1345.	q-1377	Крутящий момента и усилия предварительной затяжки	ГОСТ Р 53819-2010 п. 7.4 ГОСТ Р ИСО 16047.		Y.09/ SL17/3
1346.	q-1378	Геометрические параметры наконечников	ГОСТ Р 53806-2010 п.5.3	Тросы привода стояночной тормозной системы	Y.09/ SL14/2
1347.	q-1379	Длина троса	ГОСТ Р 53806-2010 п.5.4		Y.09/ SL14/2
1348.	q-1380	Прочность заделки наконечников тросов	ГОСТ Р 53806-2010 п.5.5		Y.09/ SL14/5
1349.	q-1381	Тормозная система	ГОСТ 31741-2012 п.8.1	Велосипеды	Y.09/ SL14/17
1350.	q-1382	Узел рулевого управления	ГОСТ 31741-2012 п.8.2		Y.09/ SL17/10
1351.	q-1383	Удар узла «рама — передняя вилка»	ГОСТ 31741-2012 п.8.3		Y.09/ SL17/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1352.	q-1384	Статистическая нагрузка колес	ГОСТ 31741-2012 п.8.4		Y.09/ SL14/5
1353.	q-1385	Привод	ГОСТ 31741-2012 п.8.5		Y.09/ SL17/10
1354.	q-1386	Статическая нагрузка седла и седлодержателя	ГОСТ 31741-2012 п.8.6		Y.09/ SL14/5
1355.	q-1387	Прочность велосипеда	ГОСТ 31741-2012 п.8.7		Y.09/ SL14/5
1356.	q-1388	Прочность цепи	ГОСТ 31741-2012 п.8.8		Y.09/ SL14/5
1357.	q-1389	Тормозная колодки	ГОСТ 28765-90 п.3.2	Велосипеды для детей младшего возраста.	Y.09/ SL14/17
1358.	q-1390	Нагрузка тормозной системы	ГОСТ 28765-90 п.3.3		Y.09/ SL14/5
1359.	q-1391	Эксплуатационное испытание ручного тормоза	ГОСТ 28765-90 п.3.4		Y.09/ SL14/17
1360.	q-1392	Эксплуатационное испытание ножного тормоза	ГОСТ 28765-90 п.3.5		Y.09/ SL14/17
1361.	q-1393	Узел рулевого управления	ГОСТ 28765-90 п.3.6		Y.09/ SL14/5
1362.	q-1394	Удар узла рама-вилка	ГОСТ 28765-90 п.3.7		Y.09/ SL14/12
1363.	q-1395	Статическая нагрузка колеса	ГОСТ 28765-90 п.3.8		Y.09/ SL14/5
1364.	q-1396	Узел педаль-шатун	ГОСТ 28765-90 п.3.9		Y.09/ SL14/5
1365.	q-1397	Статическая нагрузка	ГОСТ 28765-90 п.п.3.10, 3.11,		Y.09/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko’rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1366.	q-1398	Прочность при высокой и низкой температурах	ГОСТ 30636-99 п.5	Багажники велосипедные.	Y.09/ SL16/1
1367.	q-1399	Прочность и жесткость статистической нагрузкой	ГОСТ 30636-99 п.6		Y.09/ SL14/5
1368.	q-1400	Динамическая нагрузка	ГОСТ 30636-99 п.7		Y.09/ SL14/5
1369.	q-1401	Габаритные размеры	ГОСТ 30120-97 п.3.3, приложение А	Велосипеды. Ободья колес.	Y.09/ SL14/2
1370.	q-1402	Прочность связи резины пятки вентиля с металлической втулкой	ГОСТ 5652-89 п.3.16	Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов.	Y.09/ SL14/5
1371.	q-1403	Водостойкость, стойкости к солевому раствору, маслу и тормозной жидкости	ГОСТ Р ИСО 6314-93 п.6	Транспорт дорожный. Накладки тормозные.	Y.09/ SL06/6 Y.09/ SL17/10
1372.	q-1404	Сопротивление сдвигу накладки относительно колодки	ГОСТ Р ИСО 6312-2007 п.7		Y.09/ SL
1373.	q-1405	Влияние тепла на размеры и форму накладок дискового тормоза	ГОСТ Р ИСО 6313-93 п.6		Y.09/ SL14/4 Y.09/ SL14/2
Электротехническая продукция					
1374.	q-1406	Габаритные размеры	ГОСТ 26500-85 п.5.4.2	Аккумуляторы щелочные никель-железные тяговые.	Y.11/ SL14/2
1375.	q-1407		ГОСТ 6980-76 п.4.2	Моноблоки эбонитовые аккумуляторные для автомобилей, автобусов и тракторов.	Y.11/ SL14/2
1376.	q-1408	Герметичность батарей	ГОСТ 959-2002 п.7.2.2	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL14/16
1377.	q-1409		ГОСТ 6851-2003 п.7.2.2	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные	Y.11/ SL14/16

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				и нестартерные для мотоциклетной техники.	
1378.	q-1410		ГОСТ 26881-86 п.6.2.4	Аккумуляторы свинцовые стационарные.	Y.11/ SL14/16
1379.	q-1411		ГОСТ 29284-92 п.3.13	Источники тока химические первичные.	Y.11/ SL14/16
1380.	q-1412	Невыливаемость электролита	ГОСТ 959-2002 п.7.2.3	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL17/10
1381.	q-1413		ГОСТ 6851-2003 п.7.2.3	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные и нестартерные для мотоциклетной техники.	Y.11/ SL17/10
1382.	q-1414		ГОСТ 26500-85 п.5.4.3	Аккумуляторы щелочные никель-железные тяговые.	Y.11/ SL17/10
1383.	q-1415		ГОСТ 29111-91 п.5.10	Свинцово-кислотные стартерные батареи.	Y.11/ SL17/10
1384.	q-1416	Масса	ГОСТ 959-2002 п.7.2.5	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL14/1
1385.	q-1417		ГОСТ 6851-2003 п.7.2.5	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные и нестартерные для мотоциклетной техники.	Y.11/ SL14/1
1386.	q-1418		ГОСТ 26500-85 п.5.4.2	Аккумуляторы щелочные никель-железные тяговые.	Y.11/ SL14/1
1387.	q-1419	Прочность переносных устройств и мест их крепление	ГОСТ 959-2002 п.7.2.8	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL14/5
1388.	q-1420	Ёмкость аккумуляторов (Заряд и разряд)	ГОСТ 6851-2003 п.7.3	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные и нестартерные для мотоциклетной техники.	Y.11/ SL09/16
1389.	q-1421		ГОСТ 26881-86 п.6.3.1, п.6.3.2	Аккумуляторы свинцовые стационарные.	Y.11/ SL09/16
1390.	q-1422		ГОСТ 26367.2-93 п.4.1, п.4.2	Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные дисковые.	Y.11/ SL09/16

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1391.	q-1423		ГОСТ 26500-85 п.5.4.6, п.5.5	Аккумуляторы щелочные никель-железные тяговые.	Y.11/ SL09/16
1392.	q-1424		ГОСТ 29111-91 п.5.1, п.5.2	Свинцово-кислотные стартерные батареи.	Y.11/ SL09/16
1393.	q-1425		ГОСТ 28133-89 п.п.2.1-2.5	Батареи аккумуляторные свинцовые тяговые.	Y.11/ SL09/16
1394.	q-1426	20-часовой емкость C20	ГОСТ Р 53165-2008 п.9.1	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL09/16
1395.	q-1427	Резервная емкость	ГОСТ Р 53165-2008 п.9.2		Y.11/ SL09/16
1396.	q-1428	Характеристика прокрутки	ГОСТ Р 53165-2008 п.9.3		Y.11/ SL09/26
1397.	q-1429	Прием заряда	ГОСТ Р 53165-2008 п.9.4		Y.11/ SL09/25
1398.	q-1430	Сохранность заряда	ГОСТ Р 53165-2008 п.9.5		Y.11/ SL09/25
1399.	q-1431	Расход воды	ГОСТ Р 53165-2008 п.9.7		Y.11/ SL17/7
1400.	q-1432	Невыливаемость	ГОСТ Р 53165-2008 п.9.9		Y.11/ SL17/8
1401.	q-1433	Характеристика прокрутки для сухозаряженных батарей (или батарей с сохранением заряда) после приведения их в действие	ГОСТ Р 53165-2008 п.9.10		Y.11/ SL09/26
1402.		Конструкция	ГОСТ Р 53165-2008 п.9.11		Y.11/ SL06/6
1403.	q-1435	Сухозаряженность	ГОСТ 959-2002 п.7.3.1	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные	Y.11/ SL09/25

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1404.	q-1436	Заряд	ГОСТ 959-2002 п.7.3.2	для автотракторной техники.	Y.11/ SL09/25
1405.	q-1437	Емкость 20-часовым режимом разряда	ГОСТ 959-2002 п.7.3.3		Y.11/ SL09/16
1406.	q-1438	Резервная емкость	ГОСТ 959-2002 п.7.3.4		Y.11/ SL09/16
1407.	q-1439	Ток холодной прокрутки	ГОСТ 959-2002 п.7.3.5		Y.11/ SL09/26
1408.	q-1440	Прием заряда	ГОСТ 959-2002 п.7.3.6		Y.11/ SL09/25
1409.	q-1441		ГОСТ 29111-91 п.5.4	Свинцово-кислотные стартерные батареи.	Y.11/ SL09/25
1410.	q-1442	Саморазряд	ГОСТ 959-2002 п.7.3.7	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL09/25
1411.	q-1443		ГОСТ 29111-91 п.5.5	Свинцово-кислотные стартерные батареи.	Y.11/ SL09/25
1412.	q-1444		ГОСТ 28133-89 п.п.2.1-2.4, 2.7	Батареи аккумуляторные свинцовые тяговые.	Y.11/ SL09/25
1413.	q-1445	Заряженность батарей	ГОСТ 959-2002 п.7.3.8	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL09/25
1414.	q-1446	Воздействия температур	ГОСТ 959-2002 п.7.4.1		Y.11/ SL16/1
1415.	q-1447	Стойкость к внешним воздействующим факторам при температуре 60 °С	ГОСТ 959-2002 п.7.4.1.1		Y.11/ SL16/1
1416.	q-1448		ГОСТ 6851-2003 п.7.4.1.1	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные и нестартерные для мотоциклетной техники.	Y.11/ SL16/1
1417.	q-1449	Холодостойкость	ГОСТ 959-2002 п.7.4.1.2	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Аkkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Аkkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	--

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1418.	q-1450		ГОСТ 6851-2003 п.7.4.1.2	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные и нестартерные для мотоциклетной техники.	Y.11/ SL16/1
1419.	q-1451		ГОСТ 26500-85 п.5.7.2	Аккумуляторы щелочные никель-железные тяговые.	Y.11/ SL16/1
1420.	q-1452	Механическая прочность	ГОСТ 959-2002 п.7.4.2	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL17/10
1421.	q-1453	Вибропрочность	ГОСТ 26367.2-93 п.5.2	Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные дисковые.	Y.11/ SL15/4
1422.	q-1454		ГОСТ 26500-85 п.5.6.1	Аккумуляторы щелочные никель-железные тяговые.	Y.11/ SL15/4
1423.	q-1455		ГОСТ 29111-91 п.5.9	Свинцово-кислотные стартерные батареи.	Y.11/ SL15/4
1424.	q-1456	Узлы пайки и токоведущих деталей	ГОСТ 959-2002 п.7.2.6	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL09/27
1425.	q-1457		ГОСТ 6851-2003 п.7.2.6	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные и нестартерные для мотоциклетной техники.	Y.11/ SL09/27
1426.	q-1458	Падения напряжения	ГОСТ 26881-86 п.6.3.3	Аккумуляторы свинцовые стационарные.	Y.11/ SL09/10
1427.	q-1459	Сохранность заряда	ГОСТ 26367.2-93 п.4.3	Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные дисковые.	Y.11/ SL09/25
1428.	q-1460		ГОСТ 26367.1-93 п.4.3	Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические	Y.11/ SL09/25
1429.	q-1461		ГОСТ 26692-93 п.4.3	Аккумуляторы никель-кадмиевые закрытые призматические.	Y.11/ SL09/25
1430.	q-1462		ГОСТ Р МЭК 61427-1-2014 п.8.3	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи для возобновляемых источников энергии.	Y.11/ SL09/25

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1431.	q-1463	Наработка	ГОСТ 28133-89 п.2.6	Батареи аккумуляторные свинцовые тяговые.	Y.11/ SL09/25
1432.	q-1464	Короткий режим разряда	ГОСТ 28133-89 п.п.2.4, 2.8		Y.11/ SL09/25
1433.	q-1465	Номинальная емкость	ГОСТ Р МЭК 61427-1-2014 п.8.1	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи для возобновляемых источников энергии.	Y.11/ SL09/16
1434.	q-1466	Емкость	ГОСТ Р МЭК 61427-1-2014 п.8.4.4		Y.11/ SL09/16
1435.	q-1467	Сжатие	ГОСТ 26500-85 п.5.4.5	Аккумуляторы щелочные никель-железные тяговые.	Y.11/ SL14/11
1436.	q-1468	Емкость при температуре окружающего воздуха	ГОСТ 26500-85 п.5.7.1		Y.11/ SL09/16
1437.	q-1469	Влагоустойчивость	ГОСТ 26500-85 п.5.7.3		Y.11/ SL16/2
1438.	q-1470	Стартерная характеристика	ГОСТ 29111-91 п.5.3	Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические	Y.11/ SL09/1
1439.	q-1471	Разрядные характеристики	ГОСТ 26367.1-93 п.4.2		Y.11/ SL09/25
1440.	q-1472	Наработка	ГОСТ 26367.1-93 п.4.4		Y.11/ SL09/25
1441.	q-1473	Перезаряд	ГОСТ 26367.1-93 п.4.6		Y.11/ SL09/25
1442.	q-1474	Работа предохранительного клапана	ГОСТ 26367.1-93 п.4.7		Y.11/ SL17/10
1443.	q-1475	Электрические испытания	ГОСТ 26692-93 п.3.1 п. 4	Аккумуляторы никель-кадмиевые закрытые призматические.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1444.	q-1476	Разрядные характеристики	ГОСТ 26692-93 п.4.2	Источники тока химические первичные	Y.11/ SL09/25
1445.	q-1477	Наработка	ГОСТ 26692-93 п.4.4		Y.11/ SL09/25
1446.	q-1478	Заряд при постоянном напряжении	ГОСТ 26692-93 п.4.5		Y.11/ SL09/25
1447.	q-1479	Напряжение разомкнутой цепи	ГОСТ 29284-92 п.3.1		Y.11/ SL09/1
1448.	q-1480	Начальное напряжение	ГОСТ 29284-92 п.3.3		Y.11/ SL09/1
1449.	q-1481	Конечное напряжение разряда	ГОСТ 29284-92 п.3.4		Y.11/ SL09/1
1450.	q-1482	Ток разряда	ГОСТ 29284-92 п.3.5		Y.11/ SL09/12
1451.	q-1483	Продолжительность разряда	ГОСТ 29284-92 п.3.6		Y.11/ SL09/25
1452.	q-1484	Электрическое сопротивление внешней цепи	ГОСТ 29284-92 п.3.8		Y.11/ SL09/22
1453.	q-1485	Электрическое сопротивление и электрическая прочность изоляции	ГОСТ 29284-92 п.3.9		Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
1454.	q-1486	Правильность обозначения полярности выводов	ГОСТ 29284-92 п.3.12		Y.11/ SL06/6
1455.	q-1492	Степень защиты	ГОСТ ISO 8528-8-2011 п.6.6.1	Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания	Y.11/ SL16/3
1456.	q-1493	Соответствие генераторов	ГОСТ 304-82 п.6.2	Генераторы сварочные.	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1457.	q-1494	чертежам	ГОСТ 2402-82 п.6.2	Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания.	Y.11/ SL06/6
1458.	q-1495	Холодоустойчивость при эксплуатации	ГОСТ 2402-82 п.6.15	Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания.	Y.11/ SL16/1
1459.	q-1496	Работа в наклонном положении	ГОСТ 304-82 п.6.13	Генераторы сварочные.	Y.11/ SL17/8
1460.	q-1497	Сварочный ток	ГОСТ 2402-82 п.6.4	Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания.	Y.11/ SL09/12
1461.	q-1498	Работоспособность в наклонном положении	ГОСТ 2402-82 п.6.6		Y.11/ SL17/8
1462.	q-1499	Устойчивость к воздействию дождя и степень его защиты	ГОСТ 2402-82 п.6.12		Y.11/ SL16/3
1463.	q-1500	Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.6.1, Разд. 8 п.8.1, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.3, п.8.1.5, п.8.2м	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL09/21
1464.	q-1501		ГОСТ ИЕС 60335-2-9-2013 п.п.8.1.1	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	Y.11/ SL09/21
1465.	q-1502		ГОСТ ИЕС 60335-2-24-2016 п.п.8.1.1	Холодильные приборы, морозильники и устройства для производства льда	Y.11/ SL09/21
1466.	q-1503		ГОСТ ИЕС 60335-2-25-2014 п.п.8.1.1; 8.2	Микроволновые печи	Y.11/ SL09/21
1467.	q-1504		ГОСТ ИЕС 60335-2-30-2013 п.п.8.1.1; 8.2	Комнатные обогреватели	Y.11/ SL09/21
1468.	q-1505		ГОСТ ИЕС 60335-2-31-2014 п.п.8.2	Воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений	Y.11/ SL09/21
1469.	q-1506		ГОСТ ИЕС 60335-2-40-2020 п.п.8.1.5	Электрические тепловые насосы, воздушные	Y.11/ SL09/21

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				кондиционеры и осушители	
1470.	q-1507		ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.п.8.1.4	Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/21
1471.	q-1508		ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.п.8.101	Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/21
1472.	q-1509		ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.п.8.1.1	Приборы для уничтожения насекомых	Y.11/ SL09/21
1473.	q-1510		ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.п.8.1.4	Приборы для очистки воздуха	Y.11/ SL09/21
1474.	q-1511		ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.п.8.1.4	Блоки питания электрического ограждения	Y.11/ SL09/21
1475.	q-1512		ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.п.8.2	Управляемые вручную газонокосилки	Y.11/ SL09/21
1476.	q-1513		ГОСТ IEC 60335-2-79-2019 п.п.8.1	Приборы очистки с использованием высокого давления и пара	Y.11/ SL09/21
1477.	q-1514		ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.п.8.1.1; 8.2	Вентиляторы	Y.11/ SL09/21
1478.	q-1515		ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.п.8.1.1; 8.2	Туалеты	Y.11/ SL09/21
1479.	q-1516		ГОСТ МЭК 60335-2-87-2019 п.п.8.1.4	Электрическое оборудование для оглушения скота	Y.11/ SL09/21
1480.	q-1517		ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.п.8.1.1	Торговое холодильное оборудование со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/21

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1481.	q-1518		ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.п.8.2	Газонные рыхлители и щелеватели, управляемые рядом идущим оператором	Y.11/ SL09/21
1482.	q-1519		ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.п.8.1	Машинки для стрижки травы ножничного типа	Y.11/ SL09/21
1483.	q-1520		ГОСТ IEC 60335-2-95-2013п.п.8.2	Приводы для вертикально движущихся гаражных ворот, используемых в жилых зонах	Y.11/ SL09/21
1484.	q-1521		ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.п.8.2	Приводы для открывания рольставней, тентов и жалюзи и аналогичного оборудования	Y.11/ SL09/21
1485.	q-1522		ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.п.8.2	Приводы для ворот, дверей и окон	Y.11/ SL09/21
1486.	q-1523		ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 п.п.8.1.4	Многофункциональные душевые кабинки	Y.11/ SL09/21
1487.	q-1524		ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 п.п.8.101.1; 8.101.2; 8.101.3	Роботизированные электрические газонокосилки, работающие от аккумулятора	Y.11/ SL09/21
1488.	q-1525		ГОСТ IEC 60335-2-86-2015 п.п.8.1.4; 8.101	Электрические устройства для отлова рыбы	Y.11/ SL09/21
1489.	q-1526	Потребляемая мощность и ток	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 10 п.10.1, п.10.2.	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL09/12
1490.	q-1527		ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.п 10.1; 10.2	Стиральные машины	Y.11/ SL09/12
1491.	q-1528		ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.п 10.1; 10.2	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	Y.11/ SL09/12
1492.	q-1529		ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.п 10.1; 10.2	Измельчители пищевых отходов	Y.11/ SL09/12
1493.	q-1530		ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.п 10.101	Одеяла, подушки, одежда и аналогичные	Y.11/ SL09/12

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				гибкие нагревательные приборы	
1494.	q-1531		ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.п 10.1; 10.2; 10.101; 10.102	Холодильные приборы, морозильники и устройства для производства льда	Y.11/ SL09/12
1495.	q-1532		ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 п.п 10.1; 10.2	Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей	Y.11/ SL09/12
1496.	q-1533		ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.п 10.101; 10.102	Зарядные устройства батарей	Y.11/ SL09/12
1497.	q-1534		ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.п 10.1	Аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/12
1498.	q-1535		ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 п.п 10.1	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/12
1499.	q-1536		ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.п 10.1	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/12
1500.	q-1537		ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.п 10.1	Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/12
1501.	q-1538		ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.п 10.1	Электрические мармиты для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/12
1502.	q-1539		ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.п 10.1; 10.101	Аккумуляционные комнатные обогреватели	Y.11/ SL09/12
1503.	q-1540		ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.п 10.101	Блоки питания электрического ограждения	Y.11/ SL09/12
1504.	q-1541		ГОСТ IEC 60335-2-79-2019 п.п 10.101	Приборы очистки с использованием высокого давления и пара	Y.11/ SL09/12

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1505.	q-1542		ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.п 10.1; 10.2	Вентиляторы	Y.11/ SL09/12
1506.	q-1543		ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.п 10.101	Грелки для ног и коврики с подогревом	Y.11/ SL09/12
1507.	q-1544		ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.п 10.1	Увлажнители, используемые с системами отопления, вентиляции или кондиционирования	Y.11/ SL09/12
1508.	q-1545		ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.п 10.2; 10.101	Торговое холодильное оборудование со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/12
1509.	q-1546		ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.п 10.1; 10.2	Приводы для вертикально движущихся гаражных ворот, используемых в жилых зонах	Y.11/ SL09/12
1510.	q-1547		ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.п 10.1; 10.2	Приводы для открывания рольставней, тентов и жалюзи и аналогичного оборудования	Y.11/ SL09/12
1511.	q-1548		ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 п.п 10.1	Испарители	Y.11/ SL09/12
1512.	q-1549		ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.п 10.1	Приводы для ворот, дверей и окон	Y.11/ SL09/12
1513.	q-1550		ГОСТ IEC 60335-2-106-2013 п.п 10.101	Подогреваемые ковры и нагревающие устройства для обогрева комнаты, установленные под снимающимся напольным покрытием	Y.11/ SL09/12
1514.	q-1551		ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.п 10.1;	Приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды	Y.11/ SL09/12

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				для предприятий общественного питания	
1515.	q-1552		ГОСТ IEC 60335-2-86-2015 п.п 10.101	Электрические устройства для отлова рыбы	Y.11/ SL09/12
1516.	q-1553		ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.10.1	Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	Y.11/ SL09/12
1517.	q-1554	Нагрев	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 11 п.11.2, п.11.3, п.11.4, п.11.5, п.11.6, п.11.7, п.11.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL09/20
1518.	q-1555		ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.11.5, п.11.7	Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	Y.11/ SL09/20
1519.	q-1556		ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.п.11.2, 11.4, 11.7, 11.8	Утюг электрический	Y.11/ SL09/20
1520.	q-1557		ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.11.7	Отжимные центрифуги	Y.11/ SL09/20
1521.	q-1558		ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.11.7	Посудомоечная машина	Y.11/ SL09/20
1522.	q-1559		ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.п 11.2 ; 11.3; 11.4; 11.6;11.7.101; 11.7.102; 11.7.103; 11.7.104; 11.7.105; 11.7.106; 11.7.107; 11.101.	Кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/20
1523.	q-1560		ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.п 11.7	Стиральные машины	Y.11/ SL09/20
1524.	q-1561		ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.п 11.7; 11.8	Бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/20
1525.	q-1562		ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.п 11.2; 11.4; 11.7; 11.8; 11.101	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	Y.11/ SL09/20

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Аkkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Аkkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	--

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1526.	q-1563		ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.п 11.7	Машины для обработки полов и машины для влажной чистки	Y.11/ SL09/20
1527.	q-1564		ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 п.п 11.2; 11.3; 11.7; 11.8	Барабанные сушилки	Y.11/ SL09/20
1528.	q-1565		ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.п 11.2; 11.7; 11.8	Мармиты и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/20
1529.	q-1566		ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.п 11.2; 11.3; 11.7; 11.8	Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/20
1530.	q-1567		ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 п.п 11.7; 11.7.101; 11.7.102; 11.7.103; 11.7.104; 11.7.105; 11.7.106; 11.7.107; 11.7.108; 11.7.109; 11.7.110; 11.7.111; 11.7.112; 11.7.113; 11.7.114; 11.7.115; 11.7.116; 11.7.117; 11.7.118	Кухонные машины	Y.11/ SL09/20
1531.	q-1568		ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.п 11.4; 11.6; 11.7.101; 11.7.102; 11.7.103; 11.7.104; 11.7.105; 11.7.106; 11.8	Приборы для нагрева жидкостей	Y.11/ SL09/20
1532.	q-1569		ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.п 11.7	Измельчители пищевых отходов	Y.11/ SL09/20
1533.	q-1570		ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.п 11.2; 11.3; 11.4; 11.7; 11.8; 11.101; 11.102;	Одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	Y.11/ SL09/20
1534.	q-1571		ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.п 11.7	Аккумуляционные водонагреватели	Y.11/ SL09/20
1535.	q-1572		ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.п 11.2; 11.4; 11.6; 11.7; 11.8; 11.101	Приборы по уходу за кожей и волосами	Y.11/ SL09/20
1536.	q-1573		ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.п 11.2;	Холодильные приборы, мороженицы и	Y.11/ SL09/20

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
			11.7; 11.8; 11.101; 11.102; 11.103	устройства для производства льда	
1537.	q-1574		ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.п 11.2; 11.7; 11.8	Микроволновые печи	Y.11/ SL09/20
1538.	q-1575		ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 п.п 11.2; 11.7;	Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей	Y.11/ SL09/20
1539.	q-1576		ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.п 11.7	Швейные машины	Y.11/ SL09/20
1540.	q-1577		ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.п 11.2; 11.5; 11.7	Зарядные устройства батарей	Y.11/ SL09/20
1541.	q-1578		ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.п 11.2; 11.3; 11.4; 11.6; 11.7; 11.8;	Комнатные обогреватели	Y.11/ SL09/20
1542.	q-1579		ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.п 11.2; 11.7; 11.8	Воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений	Y.11/ SL09/20
1543.	q-1580		ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.п 11.2; 11.7; 11.8	Массажные приборы	Y.11/ SL09/20
1544.	q-1581		ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.п 11.7	Проточные водонагреватели	Y.11/ SL09/20
1545.	q-1582		ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п.п 11.2; 11.3; 11.4; 11.7;	Фритюрницы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20
1546.	q-1583		ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.п 11.2; 11.4; 11.7; 11.8	Аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20
1547.	q-1584		ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 п.п 11.2; 11.4; 11.7;	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20
1548.	q-1585		ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.п 11.1;	Электрические тепловые насосы, воздушные	Y.11/ SL09/20

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
			11.2; 11.2.1; 11.2.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.6; 11.7; 11.8; 11.9	кондиционеры и осушители	
1549.	q-1586		ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.п 11.7; 11.8	Насосы	Y.11/ SL09/20
1550.	q-1587		ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.п 11.2; 11.4; 11.7; 11.8	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20
1551.	q-1588		ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.п 11.4; 11.6; 11.7; 11.8; 11.101;	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	Y.11/ SL09/20
1552.	q-1589		ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.п 11.2; 11.4; 11.6; 11.7; 11.8	Гладильные машины	Y.11/ SL09/20
1553.	q-1590		ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.п 11.2; 11.4; 11.7; 11.8	Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/20
1554.	q-1591		ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.п 11.2; 11.4; 11.7; 11.8	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20
1555.	q-1592		ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.п 11.2; 11.4; 11.7; 11.8	Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20
1556.	q-1593		ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.п 11.2; 11.4; 11.7	Электрические мармиты для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20
1557.	q-1594		ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.п 11.2; 11.7; 11.8	Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	Y.11/ SL09/20
1558.	q-1595		ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.п 11.7	Приборы для гигиены полости рта	Y.11/ SL09/20

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1559.	q-1596		ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 п.п 11.4; 11.7; 11.8	Бытовые приборы для очистки поверхности с использованием жидкостей или пара	Y.11/ SL09/20
1560.	q-1597		ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.п 11.7	Электрические приборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах	Y.11/ SL09/20
1561.	q-1598		ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.п 11.7; 11.8	Проекторы и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/20
1562.	q-1599		ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.п 11.2; 11.5; 11.7; 11.8	Посудомоечные машины для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20
1563.	q-1600		ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.п 11.7; 11.8	Приборы для уничтожения насекомых	Y.11/ SL09/20
1564.	q-1601		ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.п 11.2; 11.3; 11.6; 11.7;	Аккумуляционные комнатные обогреватели	Y.11/ SL09/20
1565.	q-1602		ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.п 11.2; 11.4; 11.7	Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20
1566.	q-1603		ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.п 11.7; 11.8	Приборы для очистки воздуха	Y.11/ SL09/20
1567.	q-1604		ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 п.п 11.2; 11.3; 11.4; 11.7; 11.8; 11.101	Нагреватели для водяных кроватей	Y.11/ SL09/20
1568.	q-1605		ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 п.п 11.7	Доильные установки	Y.11/ SL09/20
1569.	q-1606		ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.п 11.7	Переносные погружные нагреватели	Y.11/ SL09/20
1570.	q-1607		ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.п 11.2; 11.4; 11.6; 11.7; 11.8; 11.101	Дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1571.	q-1608		ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.п 11.2; 11.5; 11.7	Блоки питания электрического ограждения	Y.11/ SL09/20
1572.	q-1609		ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.п 11.2; 11.7	Уличные барбекю	Y.11/ SL09/20
1573.	q-1610		ГОСТ IEC 60335-2-79-2019 п.п 11.4; 11.7; 11.101; 11.102; 11.103; 11.104	Приборы очистки с использованием высокого давления и пара	Y.11/ SL09/20
1574.	q-1611		ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.п 11.7; 11.8	Вентиляторы	Y.11/ SL09/20
1575.	q-1612		ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.п 11.2; 11.3; 11.7; 11.8	Грелки для ног и коврики с подогревом	Y.11/ SL09/20
1576.	q-1613		ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 п.п 11.7; 11.8	Подогреваемые водостоки, предназначенные для осушения крыш	Y.11/ SL09/20
1577.	q-1614		ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.п 11.3; 11.7; 11.8	Туалеты	Y.11/ SL09/20
1578.	q-1615		ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.п 11.4; 11.7	Отпариватели тканей	Y.11/ SL09/20
1579.	q-1616		ГОСТ МЭК 60335-2-87-2019 п.п 11.7	Электрическое оборудование для оглушения скота	Y.11/ SL09/20
1580.	q-1617		ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.п 11.7	Увлажнители, используемые с системами отопления, вентиляции или кондиционирования	Y.11/ SL09/20
1581.	q-1618		ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.п 11.1; 11.2; 11.7; 11.8; 11.101; 11.102; 11.103	Торговое холодильное оборудование со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1582.	q-1619		ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.п 11.2; 11.7; 11.8	Микроволновые печи для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20
1583.	q-1620		ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.п 11.7	Машинки для стрижки травы ножничного типа	Y.11/ SL09/20
1584.	q-1621		ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.п 11.7	Приводы для вертикально движущихся гаражных ворот, используемых в жилых зонах	Y.11/ SL09/20
1585.	q-1622		ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.п 11.1; 11.2; 11.2.101; 11.2.102; 11.2.103; 11.2.104; 11.7; 11.8	Гибкие листовые нагревательные элементы для обогрева жилых помещений	Y.11/ SL09/20
1586.	q-1623		ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.п 11.7	Приводы для открывания рольставней, тентов и жалюзи и аналогичного оборудования	Y.11/ SL09/20
1587.	q-1624		ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.п 11.4; 11.6; 11.7; 11.8	Увлажнители воздуха	Y.11/ SL09/20
1588.	q-1625		ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 п.п 11.4; 11.7; 11.8	Испарители	Y.11/ SL09/20
1589.	q-1626		ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.п 11.7	Приводы для ворот, дверей и окон	Y.11/ SL09/20
1590.	q-1627		ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 п.п 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.6; 11.7	Устройства, предназначенные для восстановления и/или рециркуляции хладагентов в оборудовании для кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании	Y.11/ SL09/20
1591.	q-1628		ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 п.п 11.4; 11.6; 11.7; 11.8	Многофункциональные душевые кабинки	Y.11/ SL09/20

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1592.	q-1629		ГОСТ IEC 60335-2-106-2013 п.п 11.2.101; 11.2.102; 11.2.103; 11.3; 11.4; 11.7	Подогреваемые ковры и нагревающие устройства для обогрева комнаты, установленные под снимающимся напольным покрытием	Y.11/ SL09/20
1593.	q-1630		ГОСТ IEC 60335-2-108-2014 п.п 11.7	Электролизер	Y.11/ SL09/20
1594.	q-1631		ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 п.п 11.7	Приборы для обработки воды ультрафиолетовым излучением	Y.11/ SL09/20
1595.	q-1632		ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.п 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.7; 11.101	Приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/20
1596.	q-1633		ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.п 11.7	Стационарные погружные нагреватели	Y.11/ SL09/20
1597.	q-1634		ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 п.п 11.2; 11.7; 11.8	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	Y.11/ SL09/20
1598.	q-1635		ГОСТ IEC 60335-2-86-2015 п.п 11.5; 11.7	Электрические устройства для отлова рыбы	Y.11/ SL09/20
1599.	q-1636	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 13 п.13.2, п.13.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1600.	q-1637		ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.13.2	Посудомоечная машина	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1601.	q-1638		ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.п 13.2; 13.3	Кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1602.	q-1639		ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.п 13.2; 13.3	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1603.	q-1640		ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.п 13.2	Мармиты и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1604.	q-1641		ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.п 13.1; 13.2; 13.3	Одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1605.	q-1642		ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.п 13.2; 13.3	Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1606.	q-1643		ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.п 13.2	Массажные приборы	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1607.	q-1644		ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.п 13.2	Проточные водонагреватели	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1608.	q-1645		ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п.п 13.2	Фритюрницы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1609.	q-1646		ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.п 13.2; 13.3	Аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1610.	q-1647		ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 п.п 13.2 ;	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1611.	q-1648		ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.п 13.2	Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1612.	q-1649		ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.п 13.2	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1613.	q-1650		ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.п 13.1	Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1614.	q-1651		ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.п 13.2	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1615.	q-1652		ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.п 13.2	Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1616.	q-1653		ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.п 13.1; 13.2	Посудомоечные машины для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1617.	q-1654		ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.п 13.1	Аккумуляционные комнатные обогреватели	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1618.	q-1655		ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 п.п 13.2	Нагреватели для водяных кроватей	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1619.	q-1656		ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.п 13.2	Дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1620.	q-1657		ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.п 13.1;	Блоки питания электрического ограждения	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1621.	q-1658		ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.п 13.2	Грелки для ног и коврики с подогревом	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1622.	q-1659		ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.п 13.2	Туалеты	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1623.	q-1660		ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.п 13.1; 13.2	Отпариватели тканей	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1624.	q-1661		ГОСТ МЭК 60335-2-87-2019 п.п 13.1	Электрическое оборудование для оглушения скота	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1625.	q-1662		ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.п 13.1; 13.2	Увлажнители, используемые с системами отопления, вентиляции или	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBOKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				кондиционирования	
1626.	q-1663		ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.п 13.1; 13.2; 13.3	Гибкие листовые нагревательные элементы для обогрева жилых помещений	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1627.	q-1664		ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.п 13.1; 13.2	Увлажнители воздуха	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1628.	q-1665		ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 п.п 13.1	Испарители	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1629.	q-1666		ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 п.п 13.2	Устройства, предназначенные для восстановления и/или рециркуляции хладагентов в оборудовании для кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1630.	q-1667		ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 п.п 13.2	Многофункциональные душевые кабинки	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1631.	q-1668		ГОСТ IEC 60335-2-106-2013 п.п 13.1; 13.2; 13.3	Подогреваемые ковры и нагревающие устройства для обогрева комнаты, установленные под снимающимся напольным покрытием	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1632.	q-1669		ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.п 13.2	Приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1633.	q-1670	Влагостойкость	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 15 п.15.1, п.15.2, п.15.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1634.	q-1671		ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.15.2, п.15.101	Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	Y.11/ SL16/2
1635.	q-1672		ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.15.2	Утюг электрический	Y.11/ SL16/2
1636.	q-1673		ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.15.2	Отжимные центрифуги	Y.11/ SL16/2
1637.	q-1674		ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.п.15.1, 15.2, 15.101	Посудомоечная машина	Y.11/ SL16/2
1638.	q-1675		ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.п.15.2; 15.101	Кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	Y.11/ SL16/2
1639.	q-1676		ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.п. 15.2; 15.101	Стиральные машины	Y.11/ SL16/2
1640.	q-1677		ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.п. 15.2; 15.101	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	Y.11/ SL16/2
1641.	q-1678		ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.п 15.2	Машины для обработки полов и машины для влажной чистки	Y.11/ SL16/2
1642.	q-1679		ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 п.п 15.2	Барабанные сушилки	Y.11/ SL16/2
1643.	q-1680		ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.п 15.2; 15.101	Мармиты и аналогичные приборы	Y.11/ SL16/2
1644.	q-1681		ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.п 15.101	Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы	Y.11/ SL16/2
1645.	q-1682		ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 п.п 15.2; 15.101	Кухонные машины	Y.11/ SL16/2
1646.	q-1683		ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.п 15.2; 15.101; 15.102; 15.103.	Приборы для нагрева жидкостей	Y.11/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1647.	q-1684		ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.п 15.2	Измельчители пищевых отходов	Y.11/ SL16/2
1648.	q-1685		ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.п 15.1; 15.3; 15.101; 15.102; 15.103	Одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	Y.11/ SL16/2
1649.	q-1686		ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.п 15.2	Аккумуляционные водонагреватели	Y.11/ SL16/2
1650.	q-1687		ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.п 15.2; 15.101; 15.102; 15.103; 15.104; 15.105	Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда	Y.11/ SL16/2
1651.	q-1688		ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.п 15.2; 15.101	Микроволновые печи	Y.11/ SL16/2
1652.	q-1689		ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.п 15.2	Комнатные обогреватели	Y.11/ SL16/2
1653.	q-1690		ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.п 15.1.1; 15.2	Воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений	Y.11/ SL16/2
1654.	q-1691		ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.п 15.2	Массажные приборы	Y.11/ SL16/2
1655.	q-1692		ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.п 15.1.2	Проточные водонагреватели	Y.11/ SL16/2
1656.	q-1693		ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п.п 15.1; 15.1.1; 15.1.2; 15.101; 15.102;	Фритюрницы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2
1657.	q-1694		ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.п 15.1; 15.1.1; 15.1.2; 15.2; 15.101; 15.102	Аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2
1658.	q-1695		ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 п.п 15.1; 15.1.1; 15.1.2; 15.2; 15.101; 15.102;	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2
1659.	q-1696		ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.п 15.1; 15.2; 15.3; 15.101;	Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители	Y.11/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1660.	q-1697		ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.п 15.1.1; 15.1.2;	Насосы	Y.11/ SL16/2
1661.	q-1698		ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.п 15.1.1; 15.1.2; 15.2; 15.3; 15.101	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2
1662.	q-1699		ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.п 15.2;	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	Y.11/ SL16/2
1663.	q-1700		ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.п 15.101	Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы	Y.11/ SL16/2
1664.	q-1701		ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.п 15.1.1; 15.1.2; 15.2; 15.3; 15.101	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2
1665.	q-1702		ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.п 15.1.1; 15.1.2; 15.101	Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2
1666.	q-1703		ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.п 15.1.1; 15.1.2; 15.2; 15.3; 15.101; 15.102	Электрические мармиты для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2
1667.	q-1704		ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 п.п 15.1.1; 15.2	Бытовые приборы для очистки поверхности с использованием жидкостей или пара	Y.11/ SL16/2
1668.	q-1705		ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.п 15.1.2; 15.3	Электрические приборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах	Y.11/ SL16/2
1669.	q-1706		ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.п 15.1.1 ; 15.1.2; 15.2; 15.101	Посудомоечные машины для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2
1670.	q-1707		ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.п 15.2	Аккумуляционные комнатные обогреватели	Y.11/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1671.	q-1708		ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.п 15.1.1; 15.1.2; 15.2; 15.3; 15.101	Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2
1672.	q-1709		ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.п 15.1.1; 15.2; 15.2.101; 15.2.102; 15.2.103; 15.2.104; 15.2.105; 15.2.106; 15.2.107; 15.2.108; 15.2.109; 15.1.110; 15.2.111; 15.2.112; 15.2.113; 15.101; 15.102	Дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2
1673.	q-1710		ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.п 15.1.2	Управляемые вручную газонокосилки	Y.11/ SL16/2
1674.	q-1711		ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.п 15.101;	Уличные барбекю	Y.11/ SL16/2
1675.	q-1712		ГОСТ IEC 60335-2-79-2019 п.п 15.2; 15.3; 15.101	Приборы очистки с использованием высокого давления и пара	Y.11/ SL16/2
1676.	q-1713		ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.п 15.1.1	Вентиляторы	Y.11/ SL16/2
1677.	q-1714		ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.п 15.1.1	Грелки для ног и коврики с подогревом	Y.11/ SL16/2
1678.	q-1715		ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 п.п 15.1.2	Подогреваемые водостоки, предназначенные для осушения крыш	Y.11/ SL16/2
1679.	q-1716		ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.п 15.1.1	Туалеты	Y.11/ SL16/2
1680.	q-1717		ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.п 15.2; 15.101; 15.102; 15.103	Торговое холодильное оборудование со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1681.	q-1718		ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.п 15.2; 15.101	Микроволновые печи для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2
1682.	q-1719		ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.п 15.1.2	Газонные рыхлители и щелеватели, управляемые рядом идущим оператором	Y.11/ SL16/2
1683.	q-1720		ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.п 15.1.1; 15.1.2	Приводы для вертикально движущихся гаражных ворот, используемых в жилых зонах	Y.11/ SL16/2
1684.	q-1721		ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.п 15.1; 15.1.1; 15.1.2; 15.3	Гибкие листовые нагревательные элементы для обогрева жилых помещений	Y.11/ SL16/2
1685.	q-1722		ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.п 15.1.2	Приводы для открывания рольставней, тентов и жалюзи и аналогичного оборудования	Y.11/ SL16/2
1686.	q-1723		ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.п 15.2	Увлажнители воздуха	Y.11/ SL16/2
1687.	q-1724		ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.п 15.1.2	Приводы для ворот, дверей и окон	Y.11/ SL16/2
1688.	q-1725		ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 п.п 15.1; 15.2; 15.3	Устройства, предназначенные для восстановления и/или рециркуляции хладагентов в оборудовании для кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании	Y.11/ SL16/2
1689.	q-1726		ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 п.п 15.1; 15.1.1	Многофункциональные душевые кабинки	Y.11/ SL16/2
1690.	q-1727		ГОСТ IEC 60335-2-106-2013 п.п 15.1; 15.1.1	Подогреваемые ковры и нагревающие устройства для обогрева комнаты, установленные под снимающимся напольным покрытием	Y.11/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1691.	q-1728		ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 п.п 15.1; 15.1.2; 15.2	Роботизированные электрические газонокосилки, работающие от аккумулятора	Y.11/ SL16/2
1692.	q-1729		ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.п 15.1.1; 15.1.2; 15.2; 15.101	Приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL16/2
1693.	q-1730		ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 п.п 15.2; 15.2.101; 15.2.102; 15.2.103; 15.2.104; 15.3	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	Y.11/ SL16/2
1694.	q-1731	Ток утечки и электрическая прочность	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 16 п.16.2, п.16.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1695.	q-1732		ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.16.3	Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1696.	q-1733		ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.п 16.2; 16.3	Кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1697.	q-1734		ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.п 16.2; 16.3	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1698.	q-1735		ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.п 16.1; 16.2; 16.3	Одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1699.	q-1736		ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.п 16.2; 16.3	Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1700.	q-1737		ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.п 16.101.1; 16.101.2	Микроволновые печи	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1701.	q-1738		ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.п 16.2	Проточные водонагреватели	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1702.	q-1739		ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п.п 16.2;	Фритюрницы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1703.	q-1740		ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.п 16.2; 16.3	Аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1704.	q-1741		ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 п.п 16.2	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1705.	q-1742		ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.п 16.2	Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1706.	q-1743		ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.п 16.1	Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1707.	q-1744		ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.п 16.2	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1708.	q-1745		ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.п 16.2	Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1709.	q-1746		ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 п.п 16.3	Бытовые приборы для очистки поверхности с использованием жидкостей или пара	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1710.	q-1747		ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.п 16.101	Приборы для уничтожения насекомых	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1711.	q-1748		ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.п 16.101	Приборы для очистки воздуха	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1712.	q-1749		ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.п 16.2	Дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1713.	q-1750		ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.п 16.1; 16.2; 16.3; 16.101; 16.102	Блоки питания электрического ограждения	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1714.	q-1751		ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.п 16.3	Управляемые вручную газонокосилки	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1715.	q-1752		ГОСТ IEC 60335-2-79-2019 п.п 16.3	Приборы очистки с использованием высокого давления и пара	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1716.	q-1753		ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.п 16.2	Грелки для ног и коврики с подогревом	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1717.	q-1754		ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.п 16.2	Туалеты	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1718.	q-1755		ГОСТ МЭК 60335-2-87-2019 п.п 16.1	Электрическое оборудование для оглушения скота	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1719.	q-1756		ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.п 16.1; 16.2	Увлажнители, используемые с системами отопления, вентиляции или кондиционирования	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1720.	q-1757		ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.п 16.101.1; 16.101.2	Микроволновые печи для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1721.	q-1758		ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.п 16.3	Газонные рыхлители и щелеватели, управляемые рядом идущим оператором	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1722.	q-1759		ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.п 16.1; 16.2; 16.3	Гибкие листовые нагревательные элементы для обогрева жилых помещений	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1723.	q-1760		ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 п.п 16.3	Роботизированные электрические газонокосилки, работающие от аккумулятора	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1724.	q-1761		ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.п 16.2	Приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1725.	q-1762		ГОСТ IEC 60335-2-86-2015 п.п 16.101; 16.102	Электрические устройства для отлова рыбы	Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/23
1726.	q-1763	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним и цепей	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 17	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL09/6
1727.	q-1764	Ненормальный режим работы	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 19 п.19.2, п.19.3, п.19.8, п.19.10	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL09/24
1728.	q-1765		ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.п.19.1, 19.10, 19.101, 19.102, 19.103, 19.104	Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	Y.11/ SL09/24
1729.	q-1766		ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.19.1, п.19.4, п.19.7, п.19.101	Утюг электрический	Y.11/ SL09/24
1730.	q-1767		ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.19.1, п.19.2, 19.101	Посудомоечная машина	Y.11/ SL09/24
1731.	q-1768		ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.п 19.2; 19.4; 19.11.4; 19.13; 19.101; 19.102; 19.103	Кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/24
1732.	q-1769		ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.п 19.2; 19.7; 19.9; 19.13; 19.101; 19.102	Стиральные машины	Y.11/ SL09/24
1733.	q-1770		ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.п 19.7; 19.101	Бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/24
1734.	q-1771		ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.п 19.2; 19.4; 19.13; 19.101; 19.102; 19.104; 19.105; 19.106	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	Y.11/ SL09/24

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1735.	q-1772		ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.п 19.7	Машины для обработки полов и машины для влажной чистки	Y.11/ SL09/24
1736.	q-1773		ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 п.п.19.4; 19.9; 19.101; 19.102; 19.103	Барабанные сушилки	Y.11/ SL09/24
1737.	q-1774		ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.п 19.101	Мармиты и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/24
1738.	q-1775		ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.п 19.2; 19.3; 19.101; 19.102	Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/24
1739.	q-1776		ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 п.п 19.7; 19.10; 19.101; 19.102	Кухонные машины	Y.11/ SL09/24
1740.	q-1777		ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.п 19.2; 19.3; 19.4; 19.7; 19.13; 19.101; 19.102; 19.103; 19.104; 19.105;	Приборы для нагрева жидкостей	Y.11/ SL09/24
1741.	q-1778		ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.п 19.7	Измельчители пищевых отходов	Y.11/ SL09/24
1742.	q-1779		ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.п 19.1; 19.11.3; 19.13; 19.101; 19.102; 19.103; 19.104; 19.105; 19.106; 19.107; 19.108; 19.109; 19.110; 19.111; 19.112	Одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	Y.11/ SL09/24
1743.	q-1780		ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.п 19.1; 19.2; 19.4; 19.13; 19.101	Аккумуляционные водонагреватели	Y.11/ SL09/24
1744.	q-1781		ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.п 19.1; 19.2; 19.7; 19.10; 19.101; 19.102	Приборы по уходу за кожей и волосами	Y.11/ SL09/24
1745.	q-1782		ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.п 19.1; 19.7; 19.8; 19.13; 19.101; 19.102; 19.103; 19.104; 19.105	Холодильные приборы, морозильники и устройства для производства льда	Y.11/ SL09/24

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1746.	q-1783		ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.п 19.11.2; 19.13; 19.101; 19.102; 19.103; 19.104; 19.105	Микроволновые печи	Y.11/ SL09/24
1747.	q-1784		ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.п 19.7	Часы	Y.11/ SL09/24
1748.	q-1785		ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 п.п 19.2; 19.3; 19.101; 19.102	Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей	Y.11/ SL09/24
1749.	q-1786		ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.п 19.7	Швейные машины	Y.11/ SL09/24
1750.	q-1787		ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.п 19.1; 19.13; 19.101; 19.102; 19.103	Зарядные устройства батарей	Y.11/ SL09/24
1751.	q-1788		ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.п 19.1; 19.13; 19.101; 19.102; 19.103; 19.104; 19.105; 19.106; 19.107; 19.108; 19.109; 19.110; 19.111; 19.112; 19.113; 19.114; 19.115	Комнатные обогреватели	Y.11/ SL09/24
1752.	q-1789		ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.п 19.13; 19.101	Воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений	Y.11/ SL09/24
1753.	q-1790		ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.п 19.1; 19.7; 19.10; 19.101	Массажные приборы	Y.11/ SL09/24
1754.	q-1791		ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.п 19.1; 19.11.2; 19.11.3; 19.11.4; 19.101; 19.102; 19.103; 19.104; 19.105;	Мотор-компрессоры	Y.11/ SL09/24
1755.	q-1792		ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.п 19.4; 19.13	Проточные водонагреватели	Y.11/ SL09/24
1756.	q-1793		ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п.п 19.1; 19.2; 19.3; 19.13	Фритюрницы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/24

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1757.	q-1794		ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.п 19.2; 19.4	Аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/24
1758.	q-1795		ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 п.п 19.1; 19.2; 19.101; 19.102	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/24
1759.	q-1796		ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.п 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.7; 19.8; 19.11.4; 19.11.4.8; 19.14; 19.101; 19.102; 19.103; 19.104	Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители	Y.11/ SL09/24
1760.	q-1797		ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.п 19.101; 19.102	Насосы	Y.11/ SL09/24
1761.	q-1798		ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.п 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.7; 19.8	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/24
1762.	q-1799		ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.п 19.1; 19.2; 19.9; 19.10; 19.13; 19.101;	Сушилki для одежды и перекладины для полотенец	Y.11/ SL09/24
1763.	q-1800		ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.п 19.2; 19.4; 19.7; 19.13	Гладильные машины	Y.11/ SL09/24
1764.	q-1801		ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.п 19.2; 19.3; 19.4; 19.13; 19.101	Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/24
1765.	q-1802		ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.п 19.1; 19.2; 19.3; 19.4	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/24
1766.	q-1803		ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.п 19.1; 19.2; 19.4	Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/24

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1767.	q-1804		ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.п 19.1; 19.2; 19.4	Электрические мармиты для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/24
1768.	q-1805		ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.п 19.7; 19.101	Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	Y.11/ SL09/24
1769.	q-1806		ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.п 19.2;19.101	Приборы для гигиены полости рта	Y.11/ SL09/24
1770.	q-1807		ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 п.п 19.2; 19.4	Бытовые приборы для очистки поверхности с использованием жидкостей или пара	Y.11/ SL09/24
1771.	q-1808		ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.п 19.1; 19.2; 19.101	Электрические приборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах	Y.11/ SL09/24
1772.	q-1809		ГОСТ IEC 60335-2-56-2013п.п 19.1; 19.7; 19.101	Проекторы и аналогичные приборы	Y.11/ SL09/24
1773.	q-1810		ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.п 19.1; 19.2; 19.7; 19.13; 19.101	Посудомоечные машины для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/24
1774.	q-1811		ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.п 19.1; 19.3; 19.3.101; 19.3.102; 19.3.103; 19.3.104; 19.13; 19.101; 19.102	Аккумуляционные комнатные обогреватели	Y.11/ SL09/24
1775.	q-1812		ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.п 19.1; 19.2; 19.4	Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/24
1776.	q-1813		ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 п.п 19.2; 19.4; 19.13; 19.101	Нагреватели для водяных кроватей	Y.11/ SL09/24
1777.	q-1814		ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 п.п 19.7; 19.101;	Доильные установки	Y.11/ SL09/24
1778.	q-1815		ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.п 19.1; 19.2; 19.13	Переносные погружные нагреватели	Y.11/ SL09/24

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1779.	q-1816		ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.п 19.1; 19.4; 19.11.2; 19.13; 19.101; 19.102	Дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/24
1780.	q-1817		ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.п 19.1; 19.12; 19.13; 19.101; 19.102; 19.103; 19.104; 19.105	Блоки питания электрического ограждения	Y.11/ SL09/24
1781.	q-1818		ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.п 19.7	Управляемые вручную газонокосилки	Y.11/ SL09/24
1782.	q-1819		ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.п 19.2	Уличные барбекю	Y.11/ SL09/24
1783.	q-1820		ГОСТ IEC 60335-2-79-2019 п.п 19.1; 19.7; 19.11.2; 19.101(19.101.1-2); 19.102(19.102.1-19.102.4); 19.103	Приборы очистки с использованием высокого давления и пара	Y.11/ SL09/24
1784.	q-1821		ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.п 19.1; 19.7; 19.101	Вентиляторы	Y.11/ SL09/24
1785.	q-1822		ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.п 19.2; 19.4; 19.1	Грелки для ног и коврики с подогревом	Y.11/ SL09/24
1786.	q-1823		ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.п 19.1; 19.2; 19.101	Туалеты	Y.11/ SL09/24
1787.	q-1824		ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.п 19.2; 19.3	Отпариватели тканей	Y.11/ SL09/24
1788.	q-1825		ГОСТ МЭК 60335-2-87-2019 п.п 19.13; 19.101	Электрическое оборудование для оглушения скота	Y.11/ SL09/24
1789.	q-1826		ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.п 19.2; 19.3; 19.4	Увлажнители, используемые с системами отопления, вентиляции или кондиционирования	Y.11/ SL09/24
1790.	q-1827		ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.п 19.1; 19.8; 19.101; 19.102; 19.103	Торговое холодильное оборудование со	Y.11/ SL09/24

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания	
1791.	q-1828		ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.п 19.1; 19.11.2; 19.13; 19.101; 19.102; 19.103; 19.104	Микроволновые печи для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/24
1792.	q-1829		ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.п 19.7	Газонные рыхлители и щелеватели, управляемые рядом идущим оператором	Y.11/ SL09/24
1793.	q-1830		ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.п 19.1; 19.10; 19.13; 19.101	Приводы для вертикально движущихся гаражных ворот, используемых в жилых зонах	Y.11/ SL09/24
1794.	q-1831		ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.п 19.2; 19.13	Гибкие листовые нагревательные элементы для обогрева жилых помещений	Y.11/ SL09/24
1795.	q-1832		ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.п 19.10; 19.13	Приводы для открывания рольставней, тентов и жалюзи и аналогичного оборудования	Y.11/ SL09/24
1796.	q-1833		ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.п 19.2; 19.3; 19.4	Увлажнители воздуха	Y.11/ SL09/24
1797.	q-1834		ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 п.п 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.13; 19.101	Испарители	Y.11/ SL09/24
1798.	q-1835		ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.п 19.11.2; 19.11.4.8; 19.101	Приводы для ворот, дверей и окон	Y.11/ SL09/24
1799.	q-1836		ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 п.п 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.6; 19.6.1; 19.6.2; 19.7; 19.8; 19.9	Устройства, предназначенные для восстановления и/или рециркуляции хладагентов в оборудовании для кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании	Y.11/ SL09/24

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1800.	q-1837		ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 п.п 19.1; 19.2; 19.101;	Многофункциональные душевые кабинки	Y.11/ SL09/24
1801.	q-1838		ГОСТ IEC 60335-2-106-2013 п.п 19.1; 19.2; 19.101; 19.102; 19.103(19.103.1- 19.103.3)	Подогреваемые ковры и нагревающие устройства для обогрева комнаты, установленные под снимающимся напольным покрытием	Y.11/ SL09/24
1802.	q-1839		ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 п.п 19.1; 19.11	Роботизированные электрические газонокосилки, работающие от аккумулятора	Y.11/ SL09/24
1803.	q-1840		ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 п.п 19.1; 19.101; 19.102	Приборы для обработки воды ультрафиолетовым излучением	Y.11/ SL09/24
1804.	q-1841		ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.п 19.1; 19.2; 19.3; 19.13; 19.101; 19.102; 19.103	Приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL09/24
1805.	q-1842		ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.п 19.2; 19.4	Стационарные погружные нагреватели	Y.11/ SL09/24
1806.	q-1843		ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 п.п 19.1; 19.2; 19.4; 19.7; 19.11.2; 19.13; 19.101;	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	Y.11/ SL09/24
1807.	q-1844	Устойчивость и механические опасности	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 20 п.20.1, п.20.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL17/10
1808.	q-1845		ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.20.1	Утюг электрический	Y.11/ SL17/10
1809.	q-1846		ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.п.20.1, 20.101, 20.102, 20.103, 20.104, 20.105	Отжимные центрифуги	Y.11/ SL17/10
1810.	q-1847		ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.п.20.1, 20.101, 20.102	Посудомоечная машина	Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1811.	q-1848		ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.п 20.101; 20.102	Кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	Y.11/ SL17/10
1812.	q-1849		ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.п 20.1; 20.101; 20.102; 20.103; 20.104; 20.105;	Стиральные машины	Y.11/ SL17/10
1813.	q-1850		ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.п 20.101	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	Y.11/ SL17/10
1814.	q-1851		ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 п.п 20.101; 20.102; 20.103; 20.104;	Барабанные сушилки	Y.11/ SL17/10
1815.	q-1852		ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 п.п 20.2; 20.101; 20.102; 20.103; 20.104; 20.105; 20.106; 20.107; 20.108; 20.109; 20.110; 20.111; 20.112; 20.113; 20.114; 20.115; 20.116; 20.117; 20.118; 20.119;	Кухонные машины	Y.11/ SL17/10
1816.	q-1853		ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.п 20.101; 20.102; 20.103	Приборы для нагрева жидкостей	Y.11/ SL17/10
1817.	q-1854		ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.п 20.2; 20.101; 20.102	Измельчители пищевых отходов	Y.11/ SL17/10
1818.	q-1855		ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.п 20.1	Одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	Y.11/ SL17/10
1819.	q-1856		ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.п 20.101; 20.102; 20.103; 20.104	Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда	Y.11/ SL17/10
1820.	q-1857		ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.п 20.101	Микроволновые печи	Y.11/ SL17/10
1821.	q-1858		ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.п 20.1	Комнатные обогреватели	Y.11/ SL17/10
1822.	q-1859		ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.п 20.101	Воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений	Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1823.	q-1860		ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п.п 20.1;	Фритюрницы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1824.	q-1861		ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 п.п 20.101	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1825.	q-1862		ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.п 20.1	Насосы	Y.11/ SL17/10
1826.	q-1863		ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.п 20.1; 20.2; 20.101; 20.102	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1827.	q-1864		ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.п 20.101; 20.102; 20.103	Сушилki для одежды и перекладины для полотенец	Y.11/ SL17/10
1828.	q-1865		ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.п 20.1;	Гладильные машины	Y.11/ SL17/10
1829.	q-1866		ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.п 20.1; 20.101	Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы	Y.11/ SL17/10
1830.	q-1867		ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.п 20.1; 20.101	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1831.	q-1868		ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.п 20.1; 20.101	Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1832.	q-1869		ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.п 20.1	Электрические мармиты для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1833.	q-1870		ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 п.п 20.2; 20.101	Бытовые приборы для очистки поверхности с использованием жидкостей или пара	Y.11/ SL17/10
1834.	q-1871		ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.п 20.1	Проекторы и аналогичные приборы	Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1835.	q-1872		ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.п 20.1; 20.101; 20.102; 20.103; 20.104; 20.105; 20.106	Посудомоечные машины для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1836.	q-1873		ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.п 20.1	Аккумуляционные комнатные обогреватели	Y.11/ SL17/10
1837.	q-1874		ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.п 20.1	Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1838.	q-1875		ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.п 20.1; 20.2	Дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1839.	q-1876		ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.п 20.2; 20.101.1; 20.101.2; 20.101.3; 20.102.1; 20.102.2; 20.102.3; 20.103.1(20.103.1.1, 20.103.1.4); 20.103.2(20.103.2.1- 20.103.5); 20.104 (20.104.1-20.104.3)	Управляемые вручную газонокосилки	Y.11/ SL17/10
1840.	q-1877		ГОСТ IEC 60335-2-79-2019 п.п 20.101; 20.102; 20.104	Приборы очистки с использованием высокого давления и пара	Y.11/ SL17/10
1841.	q-1878		ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.п 20.1; 20.101; 20.102	Вентиляторы	Y.11/ SL17/10
1842.	q-1879		ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.п 20.1	Торговое холодильное оборудование со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1843.	q-1880		ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.п 20.101;	Микроволновые печи для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1844.	q-1881		ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.п 20.2; 20.101(20.101.1- 20.101.3); 20.102(20.102.1-20.102.4); 20.103(20.103.1- 20.103.3); 20.104	Газонные рыхлители и щелеватели, управляемые рядом идущим оператором	Y.11/ SL17/10
1845.	q-1882		ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.п 20.101	Машинки для стрижки травы ножничного типа	Y.11/ SL17/10
1846.	q-1883		ГОСТ IEC 60335-2-95-2013п.п 20.2; 20.101; 20.102; 20.103; 20.104; 20.105; 20.106; 20.107; 20.108; 20.109; 20.110	Приводы для вертикально движущихся гаражных ворот, используемых в жилых зонах	Y.11/ SL17/10
1847.	q-1884		ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.п 20.2; 20.101; 20.102; 20.103; 20.104(20.104.1- 20.104.3); 20.105;	Приводы для открывания рольставней, тентов и жалюзи и аналогичного оборудования	Y.11/ SL17/10
1848.	q-1885		ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.п приложение : BB.20.101; BB.20.102; BB.20.103; BB.20.104; BB.20.105; BB.20.106; BB.20.107; BB.20.108; BB.20.109, CC.20.101; CC.20.102; CC.20.103; CC.20.104; CC.20.105; CC.20.106, DD.20.101; DD.20.102; DD.20.103; DD.20.104; DD.20.105; DD.20.106; DD.20.107; DD.20.108	Приводы для ворот, дверей и окон	Y.11/ SL17/10
1849.	q-1886		ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 п.п 20.101(20.101.1-20.101.4); 20.102(20.102.1-20.102.Z101)	Роботизированные электрические газонокосилки, работающие от аккумулятора	Y.11/ SL17/10
1850.	q-1887		ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.п 20.1; 20.2; 20.101	Приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1851.	q-1888	Механическая прочность	ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 п.п 20.1; 20.2;	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	Y.11/ SL17/10
1852.	q-1889		ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 21 п.21.1, п.21.2.	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL17/10
1853.	q-1890		ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.п.21.101, 21.102, 21.103, 21.104, 21.105	Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	Y.11/ SL17/10
1854.	q-1891		ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.21.1, п.21.101, п.21.102	Утюг электрический	Y.11/ SL17/10
1855.	q-1892		ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.21.101	Отжимные центрифуги	Y.11/ SL17/10
1856.	q-1893		ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.п 21.1; 21.101; 21.102; 21.103; 21.104	Кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	Y.11/ SL17/10
1857.	q-1894		ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.п 21.101.1; 21.101.2; 21.102	Стиральные машины	Y.11/ SL17/10
1858.	q-1895		ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.п 21.1	Бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	Y.11/ SL17/10
1859.	q-1896		ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.п 21.1; 21.101	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	Y.11/ SL17/10
1860.	q-1897		ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.п 21.101	Мармиты и аналогичные приборы	Y.11/ SL17/10
1861.	q-1898		ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.п 21.1	Приборы для нагрева жидкостей	Y.11/ SL17/10
1862.	q-1899		ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.п 21.101; 21.102; 21.103; 21.104; 21.105; 21.106; 21.107; 21.108; 21.109; 21.110 (21.110.1- 21.110.5); 21.111(21.111.1-21.111.3); 21.112	Одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1863.	q-1900		ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.п 21.101	Приборы по уходу за кожей и волосами	Y.11/ SL17/10
1864.	q-1901		ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.п 21.101; 21.102	Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда	Y.11/ SL17/10
1865.	q-1902		ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.п 21.101; 21.102; 21.103; 21.104; 21.105	Микроволновые печи	Y.11/ SL17/10
1866.	q-1903		ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.п 21.1	Часы	Y.11/ SL17/10
1867.	q-1904		ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 п.п 21.1; 21.101; 21.102	Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей	Y.11/ SL17/10
1868.	q-1905		ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.п 21.1; 21.101; 21.102	Зарядные устройства батарей	Y.11/ SL17/10
1869.	q-1906		ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.п 21.1; 21.101; 21.102; 21.103	Комнатные обогреватели	Y.11/ SL17/10
1870.	q-1907		ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.п 21.1	Массажные приборы	Y.11/ SL17/10
1871.	q-1908		ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.п 21.101	Аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1872.	q-1909		ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.п 21.2	Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители	Y.11/ SL17/10
1873.	q-1910		ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.п 21.1	Насосы	Y.11/ SL17/10
1874.	q-1911		ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.п 21.101;	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1875.	q-1912		ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.п 21.1; 21.101; 21.102	Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы	Y.11/ SL17/10
1876.	q-1913		ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 п.п 21.1; 21.101; 21.102; 21.103; 21.104; 21.105	Бытовые приборы для очистки поверхности с использованием жидкостей или пара	Y.11/ SL17/10
1877.	q-1914		ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.п 21.1; 21.101; 21.102; 21.103	Электрические приборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах	Y.11/ SL17/10
1878.	q-1915		ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.п 21.1; 21.101	Проекторы и аналогичные приборы	Y.11/ SL17/10
1879.	q-1916		ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.п 21.101	Посудомоечные машины для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1880.	q-1917		ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.п 21.1	Аккумуляционные комнатные обогреватели	Y.11/ SL17/10
1881.	q-1918		ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 п.п 21.101	Нагреватели для водяных кроватей	Y.11/ SL17/10
1882.	q-1919		ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 п.п 21.1	Доильные установки	Y.11/ SL17/10
1883.	q-1920		ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.п 21.1	Переносные погружные нагреватели	Y.11/ SL17/10
1884.	q-1921		ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.п 21.1	Дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1885.	q-1922		ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.п 21.101;	Блоки питания электрического ограждения	Y.11/ SL17/10
1886.	q-1923		ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.п 21.101(21.101.1- 2)	Управляемые вручную газонокосилки	Y.11/ SL17/10
1887.	q-1924		ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.п 21.1	Уличные барбекю	Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1888.	q-1925		ГОСТ IEC 60335-2-79-2019 п.п 21.1; 21.101(21.101.1-3); 21.102; 21.103; 21.104	Приборы очистки с использованием высокого давления и пара	Y.11/ SL17/10
1889.	q-1926		ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.п 21.101; 21.102	Вентиляторы	Y.11/ SL17/10
1890.	q-1927		ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.п 21.1; 21.101; 21.102 (21.102.1-21.102.3); 21.103	Грелки для ног и коврики с подогревом	Y.11/ SL17/10
1891.	q-1928		ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 п.п 21.1	Подогреваемые водостоки, предназначенные для осушения крыш	Y.11/ SL17/10
1892.	q-1929		ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.п 21.1; 21.101; 21.102	Туалеты	Y.11/ SL17/10
1893.	q-1930		ГОСТ МЭК 60335-2-87-2019 п.п 21.1	Электрическое оборудование для оглушения скота	Y.11/ SL17/10
1894.	q-1931		ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.п 21.101; 21.102	Торговое холодильное оборудование со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1895.	q-1932		ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.п 21.101; 21.102; 21.103; 21.104; 21.105	Микроволновые печи для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1896.	q-1933		ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.п 21.1; 21.101	Газонные рыхлители и щелеватели, управляемые рядом идущим оператором	Y.11/ SL17/10
1897.	q-1934		ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.п 21.1; 21.101	Машинки для стрижки травы ножничного типа	Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1898.	q-1935		ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.п 21.1; 21.101; 21.102; 21.103; 21.104	Гибкие листовые нагревательные элементы для обогрева жилых помещений	Y.11/ SL17/10
1899.	q-1936		ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 п.п 21.1; 21.101	Испарители	Y.11/ SL17/10
1900.	q-1937		ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 п.п 21.101; 21.102; 21.103; 21.104; 21.105(21.105.1- 21.105.7)	Устройства, предназначенные для восстановления и/или рециркуляции хладагентов в оборудовании для кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании	Y.11/ SL17/10
1901.	q-1938		ГОСТ IEC 60335-2-106-2013 п.п 21.1; 21.101; 21.102; 21.103; 21.104; 21.105	Подогреваемые ковры и нагревающие устройства для обогрева комнаты, установленные под снимающимся напольным покрытием	Y.11/ SL17/10
1902.	q-1939		ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 п.п 21.1; 21.101(21.101.1- 21.101.6)	Роботизированные электрические газонокосилки, работающие от аккумулятора	Y.11/ SL17/10
1903.	q-1940		ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.п 21.1	Приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL17/10
1904.	q-1941		ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 п.п 21.1	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	Y.11/ SL17/10
1905.	q-1942	Конструкция	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 22 п.22.1, п.22.2, п.22.3, п.22.4, п.22.5, п.22.6, п.22.7, п.22.8, п.22.9, п.22.10, п.22.11, п.22.12, п.22.13, п.22.14, п.22.15, п.22.17, п.22.19, п.22.21, п.22.22,	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
			п.22.23, п.22.24, п.22.25, п.22.28, п.22.29, п.22.30, п.22.33, п.22.34, п.22.36, п.22.39, п.22.40, п.22.43, п.22.44, п.22.47, п.22.49, п.22.50, п.22.51, п.22.52.		
1906.	q-1943		ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.22.101	Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	Y.11/ SL06/6
1907.	q-1944		ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.п.22.7, 22.101, 22.102, 22.103, 22.104, 22.105, 22.106, 22.107	Утюг электрический	Y.11/ SL06/6
1908.	q-1945		ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.п.22.6, 22.101, 22.102, 22.103, 22.104	Посудомоечная машина	Y.11/ SL06/6
1909.	q-1946		ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.п 22.7; 22.106; 22.108; 22.109; 22.110; 22.111; 22.112; 22.113; 22.114; 22.115; 22.116; 22.118; 22.119; 22.120; 22.121; 22.122; 22.123; 22.124; 22.125; 22.126; 22.127; 22.128; 22.130; 22.131; 22.132; 22.133; 22.134; 22.135; 22.136; 22.137	Кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	Y.11/ SL06/6
1910.	q-1947		ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.п 22.101; 22.103; 22.104;	Стиральные машины	Y.11/ SL06/6
1911.	q-1948		ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.п 22.26; 22.101;	Бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	Y.11/ SL06/6
1912.	q-1949		ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.п 22.104; 22.105; 22.108; 22.109; 22.110; 22.111; 22.112; 22.113	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBOKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1913.	q-1950		ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.п 22.101	Машины для обработки полов и машины для влажной чистки	Y.11/ SL06/6
1914.	q-1951		ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 п.п 22.102; 22.103; 22.104; 22.105;	Барабанные сушилки	Y.11/ SL06/6
1915.	q-1952		ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.п 22.101	Мармиты и аналогичные приборы	Y.11/ SL06/6
1916.	q-1953		ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 п.п 22.103	Кухонные машины	Y.11/ SL06/6
1917.	q-1954		ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.п 22.7; 22.101; 22.102; 22.103; 22.104; 22.105; 22.106; 22.108; 22.109; 22.111	Приборы для нагрева жидкостей	Y.11/ SL06/6
1918.	q-1955		ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.п 22.102; 22.104	Измельчители пищевых отходов	Y.11/ SL06/6
1919.	q-1956		ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.п 22.26; 22.104; 22.106; 22.107; 22.108; 22.109; 22.111; 22.114	Одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	Y.11/ SL06/6
1920.	q-1957		ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.п 22.6; 22.47; 22.102; 22.103; 22.104; 22.105; 22.109	Аккумуляционные водонагреватели	Y.11/ SL06/6
1921.	q-1958		ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.п 22.24; 22.32; 22.101; 22.102	Приборы по уходу за кожей и волосами	Y.11/ SL06/6
1922.	q-1959		ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.п 22.7; 22.33; 22.101; 22.102; 22.103; 22.104; 22.105; 22.107.1; 22.107.2; 22.107.3; 22.108; 22.109; 22.110; 22.112; 22.113; 22.114; 22.115; 22.116	Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1923.	q-1960		ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.п 22.103.1; 22.103.2; 22.105; 22.106; 22.107; 22.108; 22.109; 22.110; 22.111; 22.112; 22.113; 22.114; 22.115; 22.116; 22.117	Микроволновые печи	Y.11/ SL06/6
1924.	q-1961		ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 п.п 22.24; 22.101; 22.102; 22.103; 22.104; 22.105; 22.106; 22.107; 22.109; 22.112; 22.113; 22.114; 22.115	Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей	Y.11/ SL06/6
1925.	q-1962		ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.п 22.26;	Зарядные устройства батарей	Y.11/ SL06/6
1926.	q-1963		ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.п 22.7; 22.24; 22.101; 22.102; 22.103; 22.104; 22.105; 22.106; 22.107; 22.110;	Комнатные обогреватели	Y.11/ SL06/6
1927.	q-1964		ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.п 22.8; 22.103	Воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений	Y.11/ SL06/6
1928.	q-1965		ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.п 22.102	Массажные приборы	Y.11/ SL06/6
1929.	q-1966		ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.п 22.7;	Мотор-компрессоры	Y.11/ SL06/6
1930.	q-1967		ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.п 22.6; 22.47; 22.102; 22.103; 22.105; 22.107; 22.108; 22.109.1; 22.109.2; 22.109.3	Проточные водонагреватели	Y.11/ SL06/6
1931.	q-1968		ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п.п 22.7; 22.101; 22.103; 22.104; 22.106; 22.109; 22.110; 22.111; 22.112; 22.113; 22.114; 22.115; 22.117; 22.119; 22.120;	Фритюрницы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1932.	q-1969		ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.п 22.101; 22.103; 22.104	Аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1933.	q-1970		ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 п.п 22.101; 22.103; 22.104; 22.105; 22.106; 22.107; 22.108; 22.109; 22.112; 22.114	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1934.	q-1971		ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.п 22.24; 22.101; 22.102.1; 22.102.2; 22.102.3; 22.104; 22.105; 22.106; 22.107; 22.108; 22.109; 22.110; 22.116; 22.117.1; 22.117.2; 22.118; 22.121; 22.124; 22.125; 22.127; 22.128; 22.129	Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители	Y.11/ SL06/6
1935.	q-1972		ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.п 22.6; 22.101; 22.105	Насосы	Y.11/ SL06/6
1936.	q-1973		ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.п 22.7; 22.101; 22.103; 22.104; 22.106; 22.110; 22.111; 22.112; 22.115; 22.116	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1937.	q-1974		ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.п 22.40	Сушилki для одежды и перекладины для полотенец	Y.11/ SL06/6
1938.	q-1975		ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.п 22.7; 22.101; 22.102; 22.103; 22.104; 22.106; 22.107; 22.108; 22.109	Гладильные машины	Y.11/ SL06/6
1939.	q-1976		ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.п 22.101; 22.104; 22.106;	Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы	Y.11/ SL06/6
1940.	q-1977		ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.п 22.7; 22.101; 22.103; 22.105; 22.109; 22.110;	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
			22.112; 22.113; 22.114; 22.115; 22.116		
1941.	q-1978		ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.п 22.101; 22.112	Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1942.	q-1979		ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.п 22.15; 22.101; 22.103; 22.104; 22.105; 22.107	Электрические мармиты для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1943.	q-1980		ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.п 22.101	Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	Y.11/ SL06/6
1944.	q-1981		ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.п 22.36; 22.101	Приборы для гигиены полости рта	Y.11/ SL06/6
1945.	q-1982		ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 п.п 22.6; 22.7; 22.101; 22.102; 22.103; 22.104	Бытовые приборы для очистки поверхности с использованием жидкостей или пара	Y.11/ SL06/6
1946.	q-1983		ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.п 22.33; 22.101	Электрические приборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах	Y.11/ SL06/6
1947.	q-1984		ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.п 22.6; 22.101; 22.104; 22.105; 22.106; 22.108	Посудомоечные машины для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1948.	q-1985		ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.п 22.6; 22.101; 22.103; 22.104	Приборы для уничтожения насекомых	Y.11/ SL06/6
1949.	q-1986		ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.п 22.17; 22.104; 22.106; 22.107	Аккумуляционные комнатные обогреватели	Y.11/ SL06/6
1950.	q-1987		ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.п 22.101; 22.103; 22.104; 22.105;	Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1951.	q-1988		ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.п 22.101; 22.102	Приборы для очистки воздуха	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1952.	q-1989		ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 п.п 22.101;	Нагреватели для водяных кроватей	Y.11/ SL06/6
1953.	q-1990		ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.п 22.6; 22.7; 22.14; 22.33; 22.47; 22.101;22.102; 22.103; 22.105; 22.107; 22.110; 22.112; 22.114	Дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1954.	q-1991		ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.п 22.31; 22.32; 22.101; 22.102; 22.106; 22.108; 22.109; 22.110; 22.111	Блоки питания электрического ограждения	Y.11/ SL06/6
1955.	q-1992		ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.п 22.6; 22.35; 22.101	Управляемые вручную газонокосилки	Y.11/ SL06/6
1956.	q-1993		ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.п 22.101; 22.102	Уличные барбекю	Y.11/ SL06/6
1957.	q-1994		ГОСТ IEC 60335-2-79-2019 п.п 22.7; 22.35; 22.48; 22.101; 22.102; 22.103; 22.104; 22.105; 22.107; 22.110; 22.113	Приборы очистки с использованием высокого давления и пара	Y.11/ SL06/6
1958.	q-1995		ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.п 22.11; 22.102(22.102.1- 22.102.5)	Вентиляторы	Y.11/ SL06/6
1959.	q-1996		ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.п 22.102; 22.104;	Грелки для ног и коврики с подогревом	Y.11/ SL06/6
1960.	q-1997		ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 п.п 22.101	Подогреваемые водостоки, предназначенные для осушения крыш	Y.11/ SL06/6
1961.	q-1998		ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.п 22.103; 22.104	Туалеты	Y.11/ SL06/6
1962.	q-1999		ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.п 22.33; 22.101; 22.102; 22.104	Отпариватели тканей	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1963.	q-2000		ГОСТ МЭК 60335-2-87-2019 п.п 22.101; 22.102; 22.106; 22.108; 22.109; 22.110; 22.111; 22.112; 22.113; 22.114; 22.115; 22.116	Электрическое оборудование для оглушения скота	Y.11/ SL06/6
1964.	q-2001		ГОСТ ИЕС 60335-2-88-2013 п.п 22.6; 22.7; 22.33; 22.101; 22.104; 22.105; 22.106	Увлажнители, используемые с системами отопления, вентиляции или кондиционирования	Y.11/ SL06/6
1965.	q-2002		ГОСТ ИЕС 60335-2-89-2013 п.п 22.6; 22.7; 22.33; 22.101; 22.102; 22.103; 22.104; 22.106.1; 22.106.2; 22.107; 22.108; 22.109; 22.111; 22.112; 22.113	Торговое холодильное оборудование со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1966.	q-2003		ГОСТ ИЕС 60335-2-90-2013 п.п 22.105; 22.106; 22.107; 22.108; 22.109; 22.110; 22.111; 22.112; 22.113; 22.114; 22.115; 22.116; 22.117; 22.119	Микроволновые печи для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1967.	q-2004		ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.п 22.6; 22.35; 22.101; 22.102	Газонные рыхлители и щелеватели, управляемые рядом идущим оператором	Y.11/ SL06/6
1968.	q-2005		ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.п 22.12; 22.35; 22.40	Машинки для стрижки травы ножничного типа	Y.11/ SL06/6
1969.	q-2006		ГОСТ ИЕС 60335-2-95-2013 п.п 22.101; 22.103; 22.104; 22.107; 22.108;	Приводы для вертикально движущихся гаражных ворот, используемых в жилых зонах	Y.11/ SL06/6
1970.	q-2007		ГОСТ ИЕС 60335-2-96-2012 п.п 22.101; 22.102; 22.103; 22.105	Гибкие листовые нагревательные элементы для обогрева жилых помещений	Y.11/ SL06/6
1971.	q-2008		ГОСТ ИЕС 60335-2-98-2012 п.п 22.6; 22.33; 22.101; 22.104	Увлажнители воздуха	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1972.	q-2009		ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.п 22.46;	Приводы для ворот, дверей и окон	Y.11/ SL06/6
1973.	q-2010		ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 п.п 22.6; 22.101; 22.102; 22.103(22.103.1- 22.103.8); 22.104(22.104.1-22.104.9); 22.105(22.105.1-22.105.3); 22.106; 22.107	Устройства, предназначенные для восстановления и/или рециркуляции хладагентов в оборудовании для кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании	Y.11/ SL06/6
1974.	q-2011		ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 п.п 22.7; 22.33; 22.101	Многофункциональные душевые кабинки	Y.11/ SL06/6
1975.	q-2012		ГОСТ IEC 60335-2-106-2013 п.п 22.101; 22.102; 22.103; 22.105(22.105.1-2); 22.106; 22.107	Подогреваемые ковры и нагревающие устройства для обогрева комнаты, установленные под снимающимся напольным покрытием	Y.11/ SL06/6
1976.	q-2013		ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 п.п 22.6; 22.12; 22.101; 22.102; 22.103(22.103.1- 22.103.3); 22.104;22.104.2; 22.105(22.105.1-22.105.4); 22.106; 22.107(22.107.1- 22.107.3); 22.108.2; 22.109; 22.110; 22.112	Роботизированные электрические газонокосилки, работающие от аккумулятора	Y.11/ SL06/6
1977.	q-2014		ГОСТ IEC 60335-2-108-2014 п.п 22.6; 22.101; 22.102; 22.103	Электролизер	Y.11/ SL06/6
1978.	q-2015		ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 п.п 22.33; 22.101; 22.102; 22.103; 22.104; 22.105	Приборы для обработки воды ультрафиолетовым излучением	Y.11/ SL06/6
1979.	q-2016		ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.п 22.15; 22.101; 22.103; 22.104	Приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				для предприятий общественного питания	
1980.	q-2017		ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.п 22.101	Стационарные погружные нагреватели	Y.11/ SL06/6
1981.	q-2018		ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 п.п 22.7; 22.101; 22.102; 22.103; 22.105; 22.106	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	Y.11/ SL06/6
1982.	q-2019		ГОСТ IEC 60335-2-86-2015 п.п 22.101; 22.102; 22.103; 22.104; 22.105; 22.110; 22.112; 22.113; 22.114; 22.115	Электрические устройства для отлова рыбы	Y.11/ SL06/6
1983.	q-2020	Внутренняя проводка	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 23 п.23.1, п.23.2, п.23.3, п.23.4, п.23.5, п.23.5, п.23.6, п.23.7, п.23.8, п.23.9, п.23.10.	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL06/6
1984.	q-2021		ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.23.3	Посудомоечная машина	Y.11/ SL06/6
1985.	q-2022		ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.п 23.3	Кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	Y.11/ SL06/6
1986.	q-2023		ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.п 23.101	Стиральные машины	Y.11/ SL06/6
1987.	q-2024		ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.п 23.3	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	Y.11/ SL06/6
1988.	q-2025		ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 п.п 23.101	Барабанные сушилки	Y.11/ SL06/6
1989.	q-2026		ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.п 23.3	Приборы по уходу за кожей и волосами	Y.11/ SL06/6
1990.	q-2027		ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.п 23.3	Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда	Y.11/ SL06/6
1991.	q-2028		ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 п.п 23.3	Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
1992.	q-2029		ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.п 23.8	Мотор-компрессоры	Y.11/ SL06/6
1993.	q-2030		ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 п.п 23.3	Фритюрницы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1994.	q-2031		ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.п 23.3	Аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1995.	q-2032		ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 п.п 23.3	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1996.	q-2033		ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.п 23.101	Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители	Y.11/ SL06/6
1997.	q-2034		ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 п.п 23.3	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
1998.	q-2035		ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.п 23.3	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	Y.11/ SL06/6
1999.	q-2036		ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.п 23.3	Гладильные машины	Y.11/ SL06/6
2000.	q-2037		ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.п 23.3	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
2001.	q-2038		ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.п 23.3	Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
2002.	q-2039		ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.п 23.3	Электрические мармиты для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2003.	q-2040		ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.п 23.3	Посудомоечные машины для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
2004.	q-2041		ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.п 23.5	Приборы для уничтожения насекомых	Y.11/ SL06/6
2005.	q-2042		ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.п 23.3	Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
2006.	q-2043		ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.п 23.3; 23.101; 23.102	Дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
2007.	q-2044		ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.п 23.7	Блоки питания электрического ограждения	Y.11/ SL06/6
2008.	q-2045		ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.п 23.3	Вентиляторы	Y.11/ SL06/6
2009.	q-2046		ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 п.п 23.3; 23.101; 23.102	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	Y.11/ SL06/6
2010.	q-2047		ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.п 23.3; 23.5	Туалеты	Y.11/ SL06/6
2011.	q-2048		ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.п 23.3	Торговое холодильное оборудование со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
2012.	q-2049		ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 п.п 23.3	Испарители	Y.11/ SL06/6
2013.	q-2050		ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 п.п 23.5	Приборы для обработки воды ультрафиолетовым излучением	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2014.	q-2051	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 25 п.25.1, п.25.2, п.25.3, п.25.4, п.25.5, п.25.6, п.25.9, п.25.12, п.25.13, п.25.15, п.25.18, п.25.19, п.25.20, п.25.21, п.25.22, п.25.24	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL06/6
2015.	q-2052		ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.25.1.	Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	Y.11/ SL06/6
2016.	q-2053		ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.25.14	Утюг электрический	Y.11/ SL06/6
2017.	q-2054		ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.п 25.14	Кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	Y.11/ SL06/6
2018.	q-2055		ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.п 25.14	Бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	Y.11/ SL06/6
2019.	q-2056		ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 п.25.14	Кухонные машины	Y.11/ SL06/6
2020.	q-2057		ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.п 25.101	Приборы для нагрева жидкостей	Y.11/ SL06/6
2021.	q-2058		ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.п 25.2; 25.5; 25.14; 25.15; 25.101	Одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	Y.11/ SL06/6
2022.	q-2059		ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.п.25.14; 25.15; 25.101	Приборы по уходу за кожей и волосами	Y.11/ SL06/6
2023.	q-2060		ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.п 25.7	Комнатные обогреватели	Y.11/ SL06/6
2024.	q-2061		ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.п 25.14	Насосы	Y.11/ SL06/6
2025.	q-2062		ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 п.п 25.15	Нагреватели для водяных кроватей	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2026.	q-2063		ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.п 25.15	Дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
2027.	q-2064		ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.п 25.15	Управляемые вручную газонокосилки	Y.11/ SL06/6
2028.	q-2065		ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.п 25.15	Грелки для ног и коврики с подогревом	Y.11/ SL06/6
2029.	q-2066		ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.п 25.14	Отпариватели тканей	Y.11/ SL06/6
2030.	q-2067		ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.п 25.14	Микроволновые печи для предприятий общественного питания	Y.11/ SL06/6
2031.	q-2068		ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.п 25.15	Газонные рыхлители и щелеватели, управляемые рядом идущим оператором	Y.11/ SL06/6
2032.	q-2069		ГОСТ IEC 60335-2-106-2013 п.п 25.1; 25.3; 25.15	Подогреваемые ковры и нагревающие устройства для обогрева комнаты, установленные под снимающимся напольным покрытием	Y.11/ SL06/6
2033.	q-2070		ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 п.п 25.15	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	Y.11/ SL06/6
2034.	q-2071	Зажимы для внешних проводов	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 26 п.26.1, п.26.6, п.26.7, п.26.8, п.26.9, п.26.10	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL06/6
2035.	q-2072	Средства для заземления	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 27 п.27.1, п.27.2, п.27.3, п.27.5.	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL09/22
2036.	q-2073	Винты и соединения	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 28 п.28.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL06/6
2037.	q-2074	Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Разд. 29 п.п.29.1 - 29.3.	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	Y.11/ SL09/15

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2038.	q-2075	Сопротивление изоляции и электрическая прочность	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.6, п.4.7	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Лампы электрические.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2039.	q-2076		ГОСТ 12.2.100-97 п. 7.9	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2040.	q-2077		ГОСТ 12.2.119-88 п.3.4, п.3.6	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2041.	q-2078		ГОСТ 304-82 п.6.4	Генераторы сварочные	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2042.	q-2079		ГОСТ 3940-2004 п.6.9, п.6.11	Электрооборудование автотракторное.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2043.	q-2080		ГОСТ 2327-89 п.6.3.1, п.6.3.2	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2044.	q-2081		ГОСТ 2585-81 п.6.1	Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2045.	q-2082		ГОСТ IEC 60238-2012 п.14.4	Патроны резьбовые для электрических ламп.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2046.	q-2083		ГОСТ 2933-93 п.п.5.1, 5.2, 5.3, 5.4	Аппараты электрические низковольтные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2047.	q-2084		O'z DSt 1050:2004 п.8.3.1, п.8.3.2	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2048.	q-2085		ГОСТ 3345-76 п.3	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2049.	q-2086		ГОСТ 4677-82 п.5.1	Фонари.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2050.	q-2087		O'z DSt 2900:2014 п.7.14	Светильники светодиодные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2051.	q-2088		O'z DSt 2898:2014 п.8.9, п.8.10	Лампы накаливания.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2052.	q-2089		O'z DSt 2899:2014 п.6.5, п.6.6	Энергосберегающие светодиодные лампы с электронным драйвером серии LED	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2053.	q-2090		O'z DSt 3485:2020 п.5.5	Светофоры дорожные	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2054.	q-2091		ГОСТ 6433.2-71 п.3	Материалы электроизоляционные твердые.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2055.	q-2092		ГОСТ 6433.3-71 п.3		Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2056.	q-2093		ГОСТ 6616-94 п.8.4, п.8.5	Преобразователи термоэлектрические.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2057.	q-2094		ГОСТ 7229-76 п.4	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2058.	q-2095		ГОСТ 7237-82 п.6.5	Преобразователи сварочные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2059.	q-2096		ГОСТ 7399-97 п.п.6.2.2, 6.2.3	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2060.	q-2097		ГОСТ 7518-83 п.5.12, п.5.13	Трансформаторы для бытовых электроприборов.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2061.	q-2098		ГОСТ 7742-77 п.3.9	Фары рабочего освещения тракторов и сельскохозяйственных машин	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2062.	q-2099		ГОСТ 8390-84 п.6.19	Прессы электрогидравлические для вырубki деталей.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2063.	q-2100		ГОСТ 8799-90 п.1.7.4, п.1.7.5	Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2064.	q-2101		ГОСТ 10348-80 п.4.3.3	Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2065.	q-2102		ГОСТ 10971-78 п.4.6, п.4.7	Кабели коаксиальные магистральные с парами типа 2,6/9,4 и 2,6/9,5.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2066.	q-2103		ГОСТ 11206-93 п.8.4, п.8.5	Контакты электромагнитные низковольтные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2067.	q-2104		ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.9, п.4.3.10	Кабели радиочастотные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2068.	q-2105		ГОСТ 11828-86 п.п.6, 7, 8.	Машины электрические вращающиеся.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2069.	q-2106		ГОСТ 12997-84 п.5.11	Изделия ГСП.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2070.	q-2107		ГОСТ 13268-88 п.п.5.5, 5.6, 5.8, 5.9	Электронагреватели трубчатые	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2071.	q-2108		ГОСТ 13350-78 п.5.9, п.5.10	Анализаторы жидкости кондуктометрические ГСП.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2072.	q-2109		ГОСТ 16264.2-2018 п.8.1	Двигатели синхронные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2073.	q-2110		ГОСТ 16264.1-2016 п.8.1	Двигатели асинхронные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2074.	q-2111		ГОСТ 16264.3-2018 п.8.1	Двигатели коллекторные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2075.	q-2112		ГОСТ 16264.0-2018 п.8.5	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2076.	q-2113		ГОСТ 16264.4-2018 п.8.3, п.6.4	Двигатели постоянного тока бесконтактные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2077.	q-2114		ГОСТ 16092-78 п. 4.3.4	Кабели многожильные гибкие подвесные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2078.	q-2115		ГОСТ 16264.5-85 п.6.10	Двигатели шаговые.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2079.	q-2116		ГОСТ 16308-84 п. 6.3.15	Реле электротепловые токовые.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2080.	q-2117		ГОСТ 16809-88 п.п.4.3.11, 4.4.12, 4.4.13	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2081.	q-2118		ГОСТ 17441-84 п.п.2.6.1, 2.6.2, 2.6.3	Соединения контактные электрические.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2082.	q-2119		ГОСТ 17492-72 п.3	Кабели гибкие экранированные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2083.	q-2120		ГОСТ 17515-72 п.4.8	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2084.	q-2121		ГОСТ 17677-82 п.7.8.2, п.7.8.3	Светильники.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2085.	q-2122		ГОСТ 18953-73 п.5.20	Источники питания электрические ГСП.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2086.	q-2123		ГОСТ 19108-81 п.5.4, п.5.5	Электронагреватели трубчатые (ТЭН) для бытовых нагревательных электроприборов.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2087.	q-2124		ГОСТ 19132-86 п.6.10	Зажимы наборные контактные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2088.	q-2125		ГОСТ 19294-84 п.5.12.1, п.5.3	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2089.	q-2126		ГОСТ 19761-81 п.3.3.2, п.3.3.3	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2090.	q-2127		ГОСТ 22483-2012 п. 7, приложение А	Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2091.	q-2128		ГОСТ 21139-87 п.5.1.4, п.5.2.2, п.5.2.3	Генераторы и установки высокочастотные промышленные для индукционного и диэлектрического нагрева.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2092.	q-2129		ГОСТ 21552-84 п.п.3.35, 3.17, 3.37, 3.36, 3.18	Средства вычислительной техники.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2093.	q-2130		ГОСТ 22261-94 п.7.51, п.7.52	Средства измерений электрических и магнитных величин.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2094.	q-2131		ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1, п.8.3.2, п.8.3.3	Кабели силовые для нестационарной прокладки.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2095.	q-2132		ГОСТ 22520-85 п.6.22	Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2096.	q-2133		ГОСТ 22765-89 п.1, п.2, п.11	Трансформаторы питания низкой частоты, импульсные и дроссели фильтров выпрямителей.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2097.	q-2134		ГОСТ 23125-95 п.8.7, п.8.8	Сигнализаторы температуры.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2098.	q-2135		ГОСТ 25651-2015 п.4.5.1, п.4.5.2	Приборы автомобилей контрольно-измерительные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2099.	q-2136		ГОСТ 23784-98 п.8.3.4, п.8.8.1	Соединители низкочастотные низковольтные и комбинированные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2100.	q-2137		ГОСТ 24376-91 п.5.3.1, п.5.3.2	Инверторы полупроводниковые.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2101.	q-2138		ГОСТ 24606.1-81 п.1. п.2	Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2102.	q-2139		ГОСТ 24606.2-81 п.1. п.2	Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2103.	q-2140		ГОСТ 24885-91 п.3.19	Сепараторы центробежные жидкостные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2104.	q-2141		ГОСТ 25034-85 п.3.4.1	Зажимы контактные винтовые.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2105.	q-2142		ГОСТ 26140-84 п.4.4, п.4.5, п.4.6	Аппараты рентгеновские медицинские.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2106.	q-2143		ГОСТ 26104-89 (МЭК 348-78) п.2.6.13	Средства измерений электронные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2107.	q-2144		ГОСТ 26411-85 п.5.3.2	Кабели контрольные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2108.	q-2145		ГОСТ 26567-85 п.3.1.1, метод 101, п.3.1.2 метод 102	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2109.	q-2146		ГОСТ 26830-86 п.7.3.21; п.7.3.22	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВ·А включительно.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2110.	q-2147		ГОСТ 27209.2-90 п.5.1	Оборудование электротермическое.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2111.	q-2148		ГОСТ 27209.3-90 п.5.1		Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2112.	q-2149		ГОСТ 27209.0-89 п.2.10, п.2.11, п.2.12		Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2113.	q-2150		ГОСТ 27962-88 п.3.13	Оборудование технологическое для мукомольных предприятий.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2114.	q-2151		ГОСТ 28244-96 п.6.2.1, п.6.2.2	Провода и шнуры армированные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2115.	q-2152		ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.11.9	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2116.	q-2153		ГОСТ 28785-90 п.3.15.1, п.3.15.2	Ультрацентрифуги и роторы препаративные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2117.	q-2154		ГОСТ 30851.2.2-2002 п.15	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko’rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2118.	q-2155		ГОСТ 30850.2.3-2002 п.16	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL09/22
2119.	q-2156		ГОСТ 30850.1-2002 п.16.1, п.16.2		Y.11/ SL09/22
2120.	q-2157		ГОСТ 30852.0-2002 п.23.4.7.8	Электрооборудование взрывозащищенное.	Y.11/ SL09/22
2121.	q-2158		ГОСТ 30851.1-2002 п.п.15.1, 15.2, 15.3	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/22
2122.	q-2159		ГОСТ 29027-91 п.5.8	Влагомеры твердых и сыпучих веществ.	Y.11/ SL09/22
2123.	q-2160		ГОСТ 30988.2.6-2012 п.17	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/22
2124.	q-2161		ГОСТ 30988.2.5-2003 п.17		Y.11/ SL09/22
2125.	q-2162		ГОСТ 31223-2012 п.п. 17.1, 17.2	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	Y.11/ SL09/22
2126.	q-2163		ГОСТ 31996-2012 п.8.3.2, п.8.3.3, п.8.3.4	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.	Y.11/ SL09/22
2127.	q-2164		ГОСТ 30326-95 п.5, п.п.5.3, 5.3.1, 5.3.2	Датчики давления, расхода жидкостей и газов.	Y.11/ SL09/22
2128.	q-2165		ГОСТ 30443-97 п. 4.2.1	Оборудование технологическое для литейного производства.	Y.11/ SL09/22
2129.	q-2166		ГОСТ 32395-2020 п.10.15, п.10.27, п.10.28	Щитки распределительные для жилых зданий.	Y.11/ SL09/22
					Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2130.	q-2167		ГОСТ 32396-2013 п.9.31	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2131.	q-2168		ГОСТ 32397-2013 п.10.25, п.10.26	Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2132.	q-2169		ГОСТ 22789-94 п.8.3	Устройства комплектные низковольтные.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2133.	q-2170		ГОСТ 30540-97 п.5.18, п.5.19	Оборудование для производства изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2134.	q-2171		ГОСТ 33798.1-2016 п.10.2.3.1, п.10.2.3.9, п.10.2.3.10	Электрооборудование железнодорожного подвижного состава.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2135.	q-2172		ГОСТ Р 51321.1-2007 п.8.3.4	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2136.	q-2173		ГОСТ Р 53325-2012 п.4.4.7	Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2137.	q-2174		ГОСТ Р 55025-2012 п.8.3.2, п.8.3.3	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2138.	q-2175		ГОСТ ИЕС 60065-2013 п.п.10, 10.3.1, 10.3.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2139.	q-2176		ГОСТ ИЕС 60155-2012 п.7.4, п.7.5	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2140.	q-2177		ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 п.2.4	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2141.	q-2178		ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.3	Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2142.	q-2179		ГОСТ IEC 60245-2-2011 п. 2.4	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2143.	q-2180		ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.19	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2144.	q-2181		ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.19.1, 19.2, 19.3, 19.4,		Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2145.	q-2182		ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10	Светильники.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2146.	q-2183		ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 13	Автоматические электрические управляющие устройства.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2147.	q-2184		ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.15, п.п.15.1, 15.2	Машины ручные электрические.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2148.	q-2185		ГОСТ IEC 60811-5-1–2011 п.10	Герметизирующие состав электрических кабелей.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2149.	q-2186		ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 п.17	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2150.	q-2187		ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 п.17		Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2151.	q-2188		ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 п.17		Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
2152.	q-2189		ГОСТ 30988.1-2020 п.17		Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2153.	q-2190	Сопротивление заземления (контактов)	ГОСТ 22502-89 п.6.27	Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования.	Y.11/ SL09/22
2154.	q-2191		ГОСТ 30646-99 п.7.8	Кондиционеры центральные общего назначения.	Y.11/ SL09/22
2155.	q-2192		ГОСТ 11442-2020 п.8.9	Вентиляторы осевые общего назначения.	Y.11/ SL09/22
2156.	q-2193		ГОСТ 5976-2020 п.9.11	Вентиляторы радиальные общего назначения.	Y.11/ SL09/22
2157.	q-2194		ГОСТ 30851.1-2002 п.17, ГОСТ 30851.2.2-2002 п.17	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/22
2158.	q-2195		ГОСТ 16809-88 п.4.4.15	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL09/22
2159.	q-2196		ГОСТ 19761-81 п. 3.3.1	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL09/22
2160.	q-2197		ГОСТ 30540-97 п.5.20	Оборудование для производства изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.	Y.11/ SL09/22
2161.	q-2198		ГОСТ 24885-91 п.3.20	Сепараторы центробежные жидкостные.	Y.11/ SL09/22
2162.	q-2199		O'z DSt 1050:2004 п.8.3.3	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL09/22
2163.	q-2200		ГОСТ 24376-91 п.5.3.3, п.5.2.6	Инверторы полупроводниковые.	Y.11/ SL09/22
2164.	q-2201		ГОСТ 26830-86 п. 7.3.23;	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВ·А включительно.	Y.11/ SL09/22

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2165.	q-2202		ГОСТ 26140-84 п.4.3, п.4.41	Аппараты рентгеновские медицинские.	Y.11/ SL09/22
2166.	q-2203		ГОСТ 9630-2018 п.8.11	Двигатели трехфазные асинхронные напряжением свыше 1000 В.	Y.11/ SL09/22
2167.	q-2204		ГОСТ 26567-85 п.3.1.3, метод 103	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые.	Y.11/ SL09/22
2168.	q-2205		ГОСТ 23784-98 п.8.3.1, п.8.3.2	Соединители низкочастотные низковольтные и комбинированные.	Y.11/ SL09/22
2169.	q-2206		ГОСТ 21139-87 п.5.2.4	Генераторы и установки высокочастотные промышленные для индукционного и диэлектрического нагрева.	Y.11/ SL09/22
2170.	q-2207		ГОСТ 24606.3-82 п.1. п.2, п.3, п.4	Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические.	Y.11/ SL09/22
2171.	q-2208	Сопротивление токопроводящих жил (обмоток)	ГОСТ 11828-86 п.3.	Машины электрические вращающиеся.	Y.11/ SL09/22
2172.	q-2209		ГОСТ 2585-81 п.6.6	Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока.	Y.11/ SL09/22
2173.	q-2210		ГОСТ 31223-2012 п. 15	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	Y.11/ SL09/22
2174.	q-2211		ГОСТ 3345-76 п.3	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL09/22
2175.	q-2212		ГОСТ IEC 60245-2-2011 п. 2.1	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.	Y.11/ SL09/22
2176.	q-2213		ГОСТ 26411-85 п.5.3.1	Кабели контрольные.	Y.11/ SL09/22
2177.	q-2214		ГОСТ 7229-76 п.4	Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления	Y.11/ SL09/22

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				токопроводящих жил и проводников	
2178.	q-2215		ГОСТ 26415-85 п.4.3.1, п.4.3.2	Шнуры слаботочные.	Y.11/ SL09/22
2179.	q-2216		ГОСТ 10348-80 п.4.3.1	Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией.	Y.11/ SL09/22
2180.	q-2217		ГОСТ 17515-72 п.4.5	Провода монтажные с пластмассовой изоляцияй.	Y.11/ SL09/22
2181.	q-2218		ГОСТ 16092-78 п. 4.3.3	Кабели многожильные гибкие подвесные.	Y.11/ SL09/22
2182.	q-2219		ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.	Y.11/ SL09/22
2183.	q-2220		ГОСТ 1983-2015 п.9.3, п.9.4	Трансформаторы напряжения.	Y.11/ SL09/22
2184.	q-2221		ГОСТ 31996-2012 п.8.3.1	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.	Y.11/ SL09/22
2185.	q-2222		ГОСТ Р 55025-2012 п.8.3.1, п.8.3.4 приложение Б	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно.	Y.11/ SL09/22
2186.	q-2223	Вибропрочность	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.4 (метод 103-1, 103-1.1, 103-1.2, 103-1.3, 103-1.4, 103- 1.5, 103-1.6, 103-2, 103-4)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL15/4
2187.	q-2225		ГОСТ 16962.2-90 п.2.2, метод 103	Изделия электротехнические.	Y.11/ SL15/4
2188.	q-2226		ГОСТ 959-2002 п.7.4.3	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL15/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2189.	q-2227		ГОСТ 26367.1-93 п.5.2	Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические.	Y.11/ SL15/4
2190.	q-2228		ГОСТ 16708-84 п.6.4.3	Переключатели (выключатели) пакетные	Y.11/ SL15/4
2191.	q-2229		ГОСТ 2327-89 п.п.6.4.1, 6.4.3	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные.	Y.11/ SL15/4
2192.	q-2230		ГОСТ 19132-86 п.6.15.2	Зажимы наборные контактные.	Y.11/ SL15/4
2193.	q-2231		ГОСТ 16809-88 п.4.5.12	Устройства комплектные низковольтные	Y.11/ SL15/4
2194.	q-2232		O'z DSt 2898:2014 п. 8.14 d).	Лампы накаливания	Y.11/ SL15/4
2195.	q-2233		O'z DSt 2899:2014 п.6.10	Энергосберегающие светодиодные лампы с электронным драйвером серии LED	Y.11/ SL15/4
2196.	q-2234		ГОСТ 95-77 п.6.11	Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки.	Y.11/ SL15/4
2197.	q-2235		ГОСТ 26830-86 п. 7.4.4	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВ·А включительно.	Y.11/ SL15/4
2198.	q-2236		ГОСТ 26415-85 п.4.5.8	Слаботочные шнуры	Y.11/ SL15/4
2199.	q-2237		ГОСТ 10348-80 п.4.4.1,	Монтажные многожильные кабели	Y.11/ SL15/4
2200.	q-2238		ГОСТ 11326.0-78 п.4.4.1	Радиочастотные кабели	Y.11/ SL15/4
2201.	q-2239		ГОСТ 17515-72 п.4.9	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией.	Y.11/ SL15/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2202.	q-2240		ГОСТ 23544-84 п.п.4.4.4, 4.4.5,	Жгуты, армированные провода	Y.11/ SL15/4
2203.	q-2241		ГОСТ 16264.0-2018 п.8.14.2	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	Y.11/ SL15/4
2204.	q-2242		O'z DSt 1050:2004 п.8.26.4	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL15/4
2205.	q-2243		ГОСТ 19761-81 п. 3.4.3	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL15/4
2206.	q-2244		ГОСТ 23784-98 п.8.4.1.2	Соединители низкочастотные низковольтные и комбинированные.	Y.11/ SL15/4
2207.	q-2245		ГОСТ 22261-94 п.7.29	Средства измерений электрических и магнитных величин.	Y.11/ SL15/4
2208.	q-2246		ГОСТ 3940-2004 п.6.13	Электрооборудование автотракторное.	Y.11/ SL15/4
2209.	q-2247		O'z DSt 2900:2014 п. 7.14	Светильники светодиодные	Y.11/ SL15/4
2210.	q-2248		ГОСТ 7742-77 п.3.5	Фары рабочего освещения тракторов и сельскохозяйственных машин	Y.11/ SL15/4
2211.	q-2249		ГОСТ 15597-82 п.4.2	Светильники для освещения производственных зданий	Y.11/ SL15/4
2212.	q-2250		ГОСТ 20790-93 п.7.9, п.7.12	Приборы, аппараты и оборудование медицинские	Y.11/ SL15/4
2213.	q-2251		ГОСТ 25651-2015 п.4.4.7	Электрические и электронные датчики автотранспортных средств.	Y.11/ SL15/4
2214.	q-2252		ГОСТ 23981-80 п.5.6	Наконечники кабельные.	Y.11/ SL15/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2215.	q-2253	Виброустойчивость	ГОСТ 24376-91 п.5.4.2	Инверторы полупроводниковые.	Y.11/ SL15/4
2216.	q-2254		ГОСТ 26368-90 п.3.17	Светильники медицинские	Y.11/ SL15/4
2217.	q-2255		ГОСТ Р 53165-2008 п.9.8	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL15/4
2218.	q-2256		ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3 (метод 102-1, 102-2)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL15/4
2219.	q-2258		ГОСТ 16962.2-90 п.2.1 метод 102	Изделия электротехнические.	Y.11/ SL15/4
2220.	q-2259		ГОСТ 2327-89 п.п.6.4.1, 6.4.2	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные.	Y.11/ SL15/4
2221.	q-2260		O'z DSt 1050:2004 п.8.26.3	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL15/4
2222.	q-2261		ГОСТ 11206-93 п.8.10	Контакты электромагнитные низковольтные	Y.11/ SL15/4
2223.	q-2262		ГОСТ 11326.0-78 п.4.4.1	Кабели радиочастотные.	Y.11/ SL15/4
2224.	q-2263		ГОСТ 16264.0-2018 п.8.14.3	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	Y.11/ SL15/4
2225.	q-2264		ГОСТ 16308-84 п.п. 6.4.1- 6.4.5, 6.4.7,	Реле электротепловые токовые.	Y.11/ SL15/4
2226.	q-2265		ГОСТ 16708-84 п.6.4.2	Переключатели (выключатели) пакетные	Y.11/ SL15/4
2227.	q-2266		ГОСТ 16809-88 п.4.5.13,	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL15/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2228.	q-2267		ГОСТ 19132-86 п.6.15.1	Зажимы наборные контактные.	Y.11/ SL15/4
2229.	q-2268		ГОСТ 19761-81 п. 3.4.2	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL15/4
2230.	q-2269		ГОСТ 22261-94 п.7.28	Средства измерений электрических и магнитных величин.	Y.11/ SL15/4
2231.	q-2270		ГОСТ 23784-98 п.8.4.1.1	Соединители низкочастотные низковольтные и комбинированные.	Y.11/ SL15/4
2232.	q-2271		ГОСТ 26415-85 п.4.5.8,	Шнуры слаботочные.	Y.11/ SL15/4
2233.	q-2272		ГОСТ 26830-86 п. 7.4.3;	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВ·А включительно.	Y.11/ SL15/4
2234.	q-2273		ГОСТ 12.2.016-81 п.5.5	Оборудование компрессорное.	Y.11/ SL15/4
2235.	q-2274		ГОСТ 4677-82 п.5.16	Фонари	Y.11/ SL15/4
2236.	q-2275		O'z DSt 2819:2014 п.5.2.2.3	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока.	Y.11/ SL15/4
2237.	q-2276		ГОСТ 8390-84 п.6.18	Прессы электрогидравлические для вырубki деталей.	Y.11/ SL15/4
2238.	q-2277		ГОСТ 11442-2020 п.8.7	Вентиляторы осевые общего назначения.	Y.11/ SL15/4
2239.	q-2278		ГОСТ 12997-84 п.5.6.9	Изделия ГСП.	Y.11/ SL15/4
2240.	q-2279		ГОСТ 22502-89 п.6.34	Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования.	Y.11/ SL15/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBOKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2241.	q-2280		ГОСТ 24376-91 п.5.4.1	Инверторы полупроводниковые.	Y.11/ SL15/4
2242.	q-2281		ГОСТ 24885-91 п.3.18	Сепараторы центробежные жидкостные.	Y.11/ SL15/4
2243.	q-2282		ГОСТ Р 53325-2012 п.4.4.5	Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.	Y.11/ SL15/4
2244.	q-2283		ГОСТ IEC 60065-2013 п 12, п.12.1.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.	Y.11/ SL15/4
2245.	q-2284		ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.20	Светильники.	Y.11/ SL15/4
2246.	q-2285	Шум	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.9 (метод 108-1, 108-2)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL15/1
2247.	q-2287		ГОСТ 22502-89 п.6.31, п.6.33	Агрегаты компрессорно-конденсаторные с торгового холодильного оборудования.	Y.11/ SL15/1
2248.	q-2288		ГОСТ 31425.1-2010	Текстильные машины	Y.11/ SL15/1
2249.	q-2289		ГОСТ 18699-2017 п.5.5	Стеклоочистители электрические	Y.11/ SL15/1
2250.	q-2290		ГОСТ 23941-2002 п.4	Машины, механизмы, оборудование	Y.11/ SL15/1
2251.	q-2291	Воздействие растягивающей силы на выводы	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.10 (метод 109-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL17/1
2252.	q-2292	Воздействие крутящего момента на резьбовые выводы	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.14 (метод 113-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL17/3

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2253.	q-2294	Воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.15 (метод 114-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL15/4
2254.	q-2296	Воздействие повышенной рабочей температуры среды (Теплостойкость, Сухое тепло, Влажное тепло)	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16 (метод 201-1, 201-1.1, 201-1.2, 201-2, 201-2.1, 201-2.2, 201-3)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL16/1
2255.	q-2298		ГОСТ 16962.1-89 п.2.1, п.2.2	Изделия электронной техники и электротехники.	Y.11/ SL16/1
2256.	q-2299		ГОСТ 304-82 п.6.11	Генераторы сварочные	Y.11/ SL16/1
2257.	q-2300		ГОСТ 2402-82 п.6.13	Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания.	Y.11/ SL16/1
2258.	q-2301		O'z DSt 1050:2004 п.8.26.9	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL16/1
2259.	q-2302		O'z DSt 2899:2014 п.6.7	Энергосберегающие светодиодные лампы с электронным драйвером серии LED.	Y.11/ SL16/1
2260.	q-2303		ГОСТ 7237-82 п.6.7	Преобразователи сварочные.	Y.11/ SL16/1
2261.	q-2304		ГОСТ 10348-80 п.4.5.1	Монтажные многожильные кабели	Y.11/ SL16/1
2262.	q-2305		ГОСТ 11206-93 п.8.6	Контакты электромагнитные низковольтные	Y.11/ SL16/1
2263.	q-2306		ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.1	Радиочастотные кабели	Y.11/ SL16/1
2264.	q-2307		ГОСТ 16264.0-2018 п.8.15.3	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	Y.11/ SL16/1
2265.	q-2308		ГОСТ 16308-84 п.п. 6.4.1- 6.4.5, 6.5.8	Реле электротепловые токовые.	Y.11/ SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2266.	q-2309		ГОСТ 16708-84 п.6.4.7	Переключатели (выключатели) пакетные	Y.11/ SL16/1
2267.	q-2310		ГОСТ 16809-88 п.4.3.11, п.4.5.3, п.4.5.21	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL16/1
2268.	q-2311		ГОСТ 19132-86 п.6.18	Зажимы наборные контактные.	Y.11/ SL16/1
2269.	q-2312		ГОСТ 19761-81 п. 3.4.9	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL16/1
2270.	q-2313		ГОСТ 22261-94 п.7.20	Средства измерений электрических и магнитных величин.	Y.11/ SL16/1
2271.	q-2314		ГОСТ 24334-2020 п.8.5.1	Кабели силовые для нестационарной прокладки.	Y.11/ SL16/1
2272.	q-2315		ГОСТ 23544-84, п.4.5.1,	Жгуты, армированные провода	Y.11/ SL16/1
2273.	q-2316		ГОСТ 23784-98 п.8.4.3.1	Соединители низкочастотные низковольтные и комбинированные	Y.11/ SL16/1
2274.	q-2317		ГОСТ 26411-85 п.5.4.1	Контрольные кабели	Y.11/ SL16/1
2275.	q-2318		ГОСТ 26415-85 п.4.5.1	Шнуры слаботочные.	Y.11/ SL16/1
2276.	q-2320		ГОСТ 26830-86 п.7.4.8	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВт·А включительно.	Y.11/ SL16/1
2277.	q-2321		ГОСТ 26881-86 п.6.4.2	Аккумуляторы свинцовые стационарные.	Y.11/ SL16/1
2278.	q-2322		ГОСТ 28244-96 п.6.4.6	Провода и шнуры армированные.	Y.11/ SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2279.	q-2323		ГОСТ 31996-2012 п.8.5.1, п.8.6.4	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.	Y.11/ SL16/1
2280.	q-2324		ГОСТ 12.2.091-2012	Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения.	Y.11/ SL16/1
2281.	q-2325		ГОСТ 95-77 п.6.12	Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки.	Y.11/ SL16/1
2282.	q-2326		ГОСТ 3940-2004 п.6.5	Электрооборудование автотракторное.	Y.11/ SL16/1
2283.	q-2327		ГОСТ 2327-89 п.6.4.6	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные.	Y.11/ SL16/1
2284.	q-2328		ГОСТ IEC 60238-2012 п.19	Патроны резьбовые для электрических ламп.	Y.11/ SL16/1
2285.	q-2329		ГОСТ 4677-82 п.5.17, 5.18	Фонари	Y.11/ SL16/1
2286.	q-2330		O'z DSt 2819:2014 п.п.6.3, 6.3.1, 6.3.3	Счётчики электрической энергии	Y.11/ SL16/1
2287.	q-2331		O'z DSt 2900:2014 п.7.11, п.7.14	Светильники светодиодные	Y.11/ SL16/1
2288.	q-2332		O'z DSt 3485:2020 п.5.13	Дорожные светофоры	Y.11/ SL16/1
2289.	q-2333		ГОСТ 6964-72 п.3.11	Фонари внешние сигнальные и осветительные механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов	Y.11/ SL16/1
2290.	q-2334		ГОСТ 7742-77 п.3.4	Фары рабочего освещения тракторов и сельскохозяйственных машин	Y.11/ SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2291.	q-2335		ГОСТ 8799-90 п.1.7.10	Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп.	Y.11/ SL16/1
2292.	q-2336		ГОСТ 20790-93 п.7.15, п.7.17, п.7.24	Приборы, аппараты и оборудование медицинские	Y.11/ SL16/1
2293.	q-2337		ГОСТ 25651-2015 п.п.4.4.3-4.4.5	Электрические и электронные датчики автотранспортные средств.	Y.11/ SL16/1
2294.	q-2338		ГОСТ 26368-90 п.3.13, п.3.15	Светильники медицинские	Y.11/ SL16/1
2295.	q-2339		ГОСТ 28200-89 раздел 1,2,3,4	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов.	Y.11/ SL16/1
2296.	q-2340		ГОСТ 28216-89 п.5, п.6	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов.	Y.11/ SL16/1
2297.	q-2341		ГОСТ 30852.0-2002 п.23.4.6.2, п.23.4.7.3	Электрооборудование взрывозащищенное	Y.11/ SL16/1
2298.	q-2342		ГОСТ 30988.2.5-2003 п.28	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL16/1
2299.	q-2343		ГОСТ 30851.1-2002 п.п.27.1, 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3, 27.1.4, 27.1.5, 27.1.6, 27.1.7, 27.1.8, 27.1.9, 27.1.10, 27.2, 27.2.1, 27.2.3	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL16/1
2300.	q-2344		ГОСТ 31223-2012 п.25.1	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	Y.11/ SL16/1
2301.	q-2345		ГОСТ 32395-2020 п.10.4	Щитки распределительные для жилых зданий.	Y.11/ SL16/1
2302.	q-2346		ГОСТ 32397-2013 п.10.4	Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.	Y.11/ SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Аkkредитацияdan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Аkkредитация standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	--

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2303.	q-2347		ГОСТ 32396-2013 п.9.7	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.	Y.11/ SL16/1
2304.	q-2348		ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.8.2.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.	Y.11/ SL16/1
2305.	q-2349		ГОСТ IEC 60065-2013 п.7.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.	Y.11/ SL16/1
2306.	q-2350		ГОСТ IEC 60155-2012 п. 7.10.1, 7.10.2	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп	Y.11/ SL16/1
2307.	q-2351		ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.27.1, 27.2, 27.3	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения.	Y.11/ SL16/1
2308.	q-2352		ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 п.9.3	Материалы изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей.	Y.11/ SL16/1
2309.	q-2353		ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 п.28	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL16/1
2310.	q-2354		ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.28		Y.11/ SL16/1
2311.	q-2355		ГОСТ 30988.1-2020 п.28		Y.11/ SL16/1
2312.	q-2356	Воздействие предельной, пониженной рабочей температуры среды (холодостойкость, холодоустойчивость)	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18 (метод 203-1), п.2.19 (метод 204-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL16/1
2313.	q-2358		ГОСТ 304-82 п.6.12	Генераторы сварочные.	Y.11/ SL16/1
2314.	q-2359		ГОСТ 2327-89 п.6.4.7, п.6.4.10	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные.	Y.11/ SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2315.	q-2360		O'z DSt 1050:2004 п.8.26.11, п.8.26.13	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL16/1
2316.	q-2361		O'z DSt 2899:2014 п.6.8	Энергосберегающие светодиодные лампы с электронным драйвером серии LED.	Y.11/ SL16/1
2317.	q-2362		ГОСТ 7237-82 п.6.9	Преобразователи сварочные.	Y.11/ SL16/1
2318.	q-2363		ГОСТ 7518-83 п.5.2.1	Трансформаторы для бытовых электроприборов.	Y.11/ SL16/1
2319.	q-2364		ГОСТ 10348-80 п.4.5.2	Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией.	Y.11/ SL16/1
2320.	q-2365		ГОСТ 11206-93 п.8.7	Контакты электромагнитные низковольтные	Y.11/ SL16/1
2321.	q-2366		ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.2	Кабели радиочастотные.	Y.11/ SL16/1
2322.	q-2367		ГОСТ 16264.0-2018 п.8.15.1	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	Y.11/ SL16/1
2323.	q-2368		ГОСТ 16308-84 п.п. 6.4.1- 6.5.6	Реле электротепловые токовые.	Y.11/ SL16/1
2324.	q-2369		ГОСТ 16708-84 п.6.4.6	Переключатели (выключатели) пакетные	Y.11/ SL16/1
2325.	q-2370		ГОСТ 16809-88 п.4.5.2, п.4.5.22	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL16/1
2326.	q-2371		ГОСТ 17491-80 п.4	Кабели, провода и шнуры с резиновой и пластмассовой изоляцией и оболочкой.	Y.11/ SL16/1
2327.	q-2372		ГОСТ 17515-72 п.4.12	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией.	Y.11/ SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2328.	q-2373		ГОСТ 19132-86 п.6.19	Зажимы наборные контактные	Y.11/ SL16/1
2329.	q-2374		ГОСТ 19294-84 п.5.12.2	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL16/1
2330.	q-2375		ГОСТ 24334-2020 8.5.2	Кабели силовые для нестационарной прокладки.	Y.11/ SL16/1
2331.	q-2376		ГОСТ 23544-84, п.4.5.2	Жгуты, армированные провода	Y.11/ SL16/1
2332.	q-2377		ГОСТ 25930-83 п.5.4	Крышки пластмассовые для цилиндрических соединителей.	Y.11/ SL16/1
2333.	q-2378		ГОСТ 26411-85 п.5.4.2	Кабели контрольные.	Y.11/ SL16/1
2334.	q-2379		ГОСТ 26415-85 п.4.5.2	Шнуры слаботочные.	Y.11/ SL16/1
2335.	q-2380		ГОСТ 26830-86 п. 7.4.10	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВт·А включительно.	Y.11/ SL16/1
2336.	q-2381		ГОСТ 26881-86 п.6.4.1	Аккумуляторы свинцовые стационарные.	Y.11/ SL16/1
2337.	q-2384		ГОСТ 31996-2012 п.8.5.2, п.8.6.7	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 kV	Y.11/ SL16/1
2338.	q-2385		ГОСТ 3940-2004 п.6.6	Электрооборудование автотракторное	Y.11/ SL16/1
2339.	q-2386		ГОСТ 4677-82 п.п. 5.19, 5.20	Фонари	Y.11/ SL16/1
2340.	q-2387		O'z DSt 2819:2014 п.п.6.3, 6.3.2	Счётчики электрической энергии	Y.11/ SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2341.	q-2388		O'z DSt 2900:2014 п. 7.11	Светильники светодиодные	Y.11/ SL16/1
2342.	q-2389		O'z DSt 3485:2020 п.5.13	Дорожные светофоры	Y.11/ SL16/1
2343.	q-2390		ГОСТ 7742-77 п.3.4	Фары рабочего освещения тракторов и сельскохозяйственных машин	Y.11/ SL16/1
2344.	q-2391		ГОСТ 16092-78 п.4.4.5	Кабели многожильные гибкие подвесные.	Y.11/ SL16/1
2345.	q-2392		ГОСТ 20790-93 п.7.15, п.7.17, п.7.24	Приборы, аппараты и оборудование медицинские.	Y.11/ SL16/1
2346.	q-2393		ГОСТ 22261-94 п.7.23	Средства измерений электрических и магнитных величин.	Y.11/ SL16/1
2347.	q-2394		ГОСТ 25651-2015 п.п.4.4.1, 4.4.2	Электрические и электронные датчики автотранспортные средств.	Y.11/ SL16/1
2348.	q-2395		ГОСТ 26368-90 п.3.13, п.3.15	Светильники медицинские	Y.11/ SL16/1
2349.	q-2396		ГОСТ 28199-89 раздел 1,2,3	Испытание на холод	Y.11/ SL16/1
2350.	q-2397		ГОСТ 30852.0-2002 п.23.4.7.4	Электрооборудование взрывозащищенное	Y.11/ SL16/1
2351.	q-2398	Воздействие изменения температуры среды	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20 (метод 205-1, 205-2, 205-3, 205-4)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL16/1
2352.	q-2399		ГОСТ 16962.1-89 п.2.3.	Изделия электронной техники и электротехники.	Y.11/ SL16/1
2353.	q-2400		ГОСТ 26881-86 п.6.4.3	Аккумуляторы свинцовые стационарные.	Y.11/ SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2354.	q-2401		ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.3	Кабели радиочастотные.	Y.11/ SL16/1
2355.	q-2402		ГОСТ 24334-2020 п.8.5.3	Кабели силовые для нестационарной прокладки.	Y.11/ SL16/1
2356.	q-2403		ГОСТ 19132-86 п.6.17	Зажимы наборные контактные.	Y.11/ SL16/1
2357.	q-2404		ГОСТ 16308-84 п.п. 6.4.1- 6.4.5, 6.5.3	Реле электротепловые токовые.	Y.11/ SL16/1
2358.	q-2405		ГОСТ 26415-85 п.4.5.4	Шнуры слаботочные.	Y.11/ SL16/1
2359.	q-2406		ГОСТ 23784-98 п.8.4.3.2	Соединители низкочастотные низковольтные и комбинированные.	Y.11/ SL16/1
2360.	q-2407		ГОСТ 23544-84, п.4.5.3	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования.	Y.11/ SL16/1
2361.	q-2408		ГОСТ 33798.1-2016 п.10.2.3.9	Электрооборудование железнодорожного подвижного состава.	Y.11/ SL16/1
2362.	q-2409	Воздействие инея и росы	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.27 (метод 206-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL16/5
2363.	q-2410		ГОСТ 16962.1-89 п.2.4	Изделия электронной техники и электротехники.	Y.11/ SL16/5
2364.	q-2411		ГОСТ 23784-98 п.8.4.3.5	Соединители низкочастотные низковольтные и комбинированные.	Y.11/ SL16/5
2365.	q-2412	Воздействие повышенной влажности воздуха, длительное, ускоренное и кратковременное	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.22 (метод 207-1, 207-2, 207-3), п.2.23 (метод 208-1, 208-2)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2366.	q-2414	(влагостойкость, влагоустойчивость)	O'z DSt 2898:2014 п. 8.14 с)	Лампы накаливания.	Y.11/ SL16/2
2367.	q-2415		ГОСТ 95-77 п.6.13	Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки.	Y.11/ SL16/2
2368.	q-2416		ГОСТ 304-82 п.6.10	Генераторы сварочные.	Y.11/ SL16/2
2369.	q-2417		ГОСТ 2327-89 п.6.4.8, п.6.4.9	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные.	Y.11/ SL16/2
2370.	q-2418		ГОСТ 2402-82 п.6.14	Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания.	Y.11/ SL16/2
2371.	q-2419		O'z DSt 1050:2004 п.8.26.14	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL16/2
2372.	q-2420		ГОСТ 7237-82 п.6.8	Преобразователи сварочные.	Y.11/ SL16/2
2373.	q-2421		ГОСТ 10348-80 п.4.5.3	Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией.	Y.11/ SL16/2
2374.	q-2422		ГОСТ 11206-93 п.8.8	Контакты электромагнитные низковольтные	Y.11/ SL16/2
2375.	q-2423		ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.6	Кабели радиочастотные.	Y.11/ SL16/2
2376.	q-2424		ГОСТ 16264.0-2018 п.8.15.4	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	Y.11/ SL16/2
2377.	q-2425		ГОСТ 16308-84 п.п.6.4.1- 6.4.5, 6.5.5	Реле электротепловые токовые.	Y.11/ SL16/2
2378.	q-2426		ГОСТ 16708-84 п.6.4.9	Переключатели (выключатели) пакетные	Y.11/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2379.	q-2427		ГОСТ 16809-88 п.4.5.4	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL16/2
2380.	q-2428		ГОСТ 17515-72 п.4.13	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией.	Y.11/ SL16/2
2381.	q-2429		ГОСТ 19132-86 п.6.21	Зажимы наборные контактные	Y.11/ SL16/2
2382.	q-2430		ГОСТ 19761-81 п. 3.4.13	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL16/2
2383.	q-2431		ГОСТ 22261-94 п.7.21, п.7.22	Средства измерений электрических и магнитных величин.	Y.11/ SL16/2
2384.	q-2432		ГОСТ 23784-98 п.8.4.3.3	Соединители низкочастотные низковольтные и комбинированные.	Y.11/ SL16/2
2385.	q-2433		ГОСТ 25930-83 п.5.4	Крышки пластмассовые для цилиндрических соединителей.	Y.11/ SL16/2
2386.	q-2434		ГОСТ 26411-85 п.5.4.	Кабели контрольные.	Y.11/ SL16/2
2387.	q-2435		ГОСТ 26415-85 п.4.5.5	Шнуры слаботочные.	Y.11/ SL16/2
2388.	q-2436		ГОСТ 26830-86 п. 7.4.13	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВт·А включительно.	Y.11/ SL16/2
2389.	q-2437		ГОСТ 31996-2012 п.8.5.3, п.8.6.7	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.	Y.11/ SL16/2
2390.	q-2438		ГОСТ 3940-2004 п.6.7	Электрооборудование автотракторное	Y.11/ SL16/2
2391.	q-2439		ГОСТ IEC 60238-2012 п.14.1, п.14.2, п.14.3	Патроны резьбовые для электрических ламп.	Y.11/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2392.	q-2440		ГОСТ 4677-82 п.5.1	Фонари	Y.11/ SL16/2
2393.	q-2441		O'z DSt 2899:2014 п.6.9	Энергосберегающие светодиодные лампы с электронным драйвером серии LED.	Y.11/ SL16/2
2394.	q-2442		O'z DSt 2900:2014 п.7.14	Светильники светодиодные	Y.11/ SL16/2
2395.	q-2443		ГОСТ 7518-83 п.5.2.1	Трансформаторы для бытовых электроприборов.	Y.11/ SL16/2
2396.	q-2444		ГОСТ 7742-77 п.3.4	Фары рабочего освещения тракторов и сельскохозяйственных машин	Y.11/ SL16/2
2397.	q-2445		ГОСТ 8799-90 п.1.7.12.2	Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп.	Y.11/ SL16/2
2398.	q-2446		ГОСТ 13268-88 п.5.12	Машины посудомоечные	Y.11/ SL16/2
2399.	q-2447		ГОСТ 17677-82 п. 7.16.5	Светильники.	Y.11/ SL16/2
2400.	q-2448		ГОСТ 19108-81 п.5.10	Электронагреватели трубчатые (ТЭН)	Y.11/ SL16/2
2401.	q-2449		ГОСТ 19294-84 п.5.12.1	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL16/2
2402.	q-2450		ГОСТ 20790-93 п.7.19, п.7.20, п.7.24	Приборы, аппараты и оборудование медицинские.	Y.11/ SL16/2
2403.	q-2451		ГОСТ 23125-95 п.8.9	Сигнализаторы температуры	Y.11/ SL16/2
2404.	q-2452		ГОСТ 26368-90 п.3.14, п.3.16	Светильники медицинские	Y.11/ SL16/2
2405.	q-2453		ГОСТ 30851.1-2002 п.14	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2406.	q-2454		ГОСТ 30850.1-2002 п.15.3	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL16/2
2407.	q-2455		ГОСТ 31223-2012 п. 16	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	Y.11/ SL16/2
2408.	q-2456		ГОСТ 30324.0-95 п.4.10, п.44.5	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL16/2
2409.	q-2457		ГОСТ IEC 60065-2013 п.10, п.10.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.	Y.11/ SL16/2
2410.	q-2458		ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.18.5	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения.	Y.11/ SL16/2
2411.	q-2459		ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9, п.9.3	Светильники.	Y.11/ SL16/2
2412.	q-2460		ГОСТ Р МЭК 60601 -1-2010 п.5.7, п.8.8.4.2	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL16/2
2413.	q-2461		ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 12	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL16/2
2414.	q-2462		ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.14, п.14.1, п.14.2, п.14.3	Машины ручные электрические.	Y.11/ SL16/2
2415.	q-2463		ГОСТ 30988.1-2020 п.16	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL16/2
2416.	q-2464	Воздействие динамической и статической пыли (песка)	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.27 (метод 212-1), п.2.28 (метод 213-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL16/3
2417.	q-2466		ГОСТ 16962.1-89 п.2.7, п.2.8	Изделия электронной техники и электротехники.	Y.11/ SL16/3

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2418.	q-2467		ГОСТ 22261-94 п.7.26	Средства измерений электрических и магнитных величин.	Y.11/ SL16/3
2419.	q-2468	Водонепроницаемость	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.32 (метод 217-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL16/2
2420.	q-2470		ГОСТ 16962.1-89 п.2.9	Изделия электронной техники и электротехники.	Y.11/ SL16/2
2421.	q-2471		O'z DSt 1050:2004 п.8.26.22	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL16/2
2422.	q-2472		ГОСТ 20.57.406-81 п.2.33 (метод 218-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL16/3
2423.	q-2473	Воздействие дождя	ГОСТ 16962.1-89 п.2.10	Изделия электронной техники и электротехники.	Y.11/ SL16/3
2424.	q-2474		ГОСТ 23784-98 п.8.4.3.8	Соединители низкочастотные низковольтные и комбинированные.	Y.11/ SL16/3
2425.	q-2475		ГОСТ 20.57.406-81 п.2.34 (метод 219-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL16/3
2426.	q-2476	Каплезащищенность	ГОСТ 16962.1-89 п.2.11	Изделия электронной техники и электротехники.	Y.11/ SL16/3
2427.	q-2477	Водозащищенность	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.35 (метод 220-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL16/3
2428.	q-2478		ГОСТ 16962.1-89 п.2.12	Изделия электронной техники и электротехники.	Y.11/ SL16/3

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2429.	q-2479	Степень защиты (IP)	ГОСТ 14254-2015 п.п.12, 13, 14, 15	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)	Y.11/ SL16/3
2430.	q-2480		ГОСТ 1578-2017 п.5.8	Спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от гибкого вала.	Y.11/ SL16/3
2431.	q-2481		ГОСТ 3940-2004 п.6.3, п.6.4	Электрооборудование автотракторное	Y.11/ SL16/3
2432.	q-2482		O'z DSt 2819:2014 п.5.9	Счётчики электрической энергии	Y.11/ SL16/3
2433.	q-2483		O'z DSt 2899:2014 п.6.12	Энергосберегающие светодиодные лампы с электронным драйвером серии LED	Y.11/ SL16/3
2434.	q-2484		ГОСТ 6964-72 п.3.3, п.3.4	Фонари внешние сигнальные и осветительные механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов.	Y.11/ SL16/3
2435.	q-2485		ГОСТ 25651-2015 п.4.4.8	Приборы автомобилей контрольно-измерительные.	Y.11/ SL16/3
2436.	q-2486		ГОСТ 30850.1-2002 п.п.15.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL16/3
2437.	q-2487		ГОСТ 30852.0-2002 п.23.4.4	Электрооборудование взрывозащищенное.	Y.11/ SL16/3
2438.	q-2488		ГОСТ 31818.11-2012 п.5.9	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока.	Y.11/ SL16/3
2439.	q-2489		ГОСТ 30324.0-95 п.44.6	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL16/3
2440.	q-2490		ГОСТ 33798.1-2016 п.10.2.3.13	Электрооборудование железнодорожного подвижного состава.	Y.11/ SL16/3
2441.	q-2491		ГОСТ Р 51321.1-2007 п.8.2.7	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.	Y.11/ SL16/3

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2442.	q-2492		ГОСТ IEC 60034-5-2011 п.7	Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин	Y.11/ SL16/3
2443.	q-2493		ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.18.1, 18.2	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения.	Y.11/ SL16/3
2444.	q-2494		ГОСТ Р МЭК 60601 -1-2010 п.11.6.5	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL16/3
2445.	q-2495	Габаритные, установочные и присоединительные размеры (толщина, наружные размеры)	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 (метод 404-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL14/2
2446.	q-2496		ГОСТ 26881-86 п.6.2.1	Аккумуляторы свинцовые стационарные.	Y.11/ SL14/2
2447.	q-2497		ГОСТ 2327-89 п.6.2.1	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные.	Y.11/ SL14/2
2448.	q-2498		ГОСТ 959-2002 п.7.2.1	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники.	Y.11/ SL14/2
2449.	q-2499		ГОСТ 6851-2003 п.7.2.1	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные и нестартерные для мотоциклетной техники.	Y.11/ SL14/2
2450.	q-2500		ГОСТ 12177-79 п.3	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL14/2
2451.	q-2501		ГОСТ 434-78 п.4.1	Проволока прямоугольного сечения и шины медные для электротехнических целей.	Y.11/ SL14/2
2452.	q-2502		ГОСТ 10971-78 п.4.3	Кабели коаксиальные магистральные с парами типа 2,6/9,4 и 2,6/9,5.	Y.11/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2453.	q-2503		ГОСТ 11326.0-78 п.4.2.1, п.4.5.15	Кабели радиочастотные.	Y.11/ SL14/2
2454.	q-2504		ГОСТ 14340.1-74 п.3	Провода эмалированные круглые.	Y.11/ SL14/2
2455.	q-2505		ГОСТ 23544-84 п.4.2.1	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования.	Y.11/ SL14/2
2456.	q-2506		ГОСТ 26411-85 п.5.2.1	Кабели контрольные.	Y.11/ SL14/2
2457.	q-2507		ГОСТ 28244-96 п.п.6.1.2-6.1.4	Провода и шнуры армированные.	Y.11/ SL14/2
2458.	q-2508		ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.	Y.11/ SL14/2
2459.	q-2509		ГОСТ Р 55025-2012 п.8.2.1	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно.	Y.11/ SL14/2
2460.	q-2510		ГОСТ 2744-79 п.2.5	Арматура линейная.	Y.11/ SL14/2
2461.	q-2511		ГОСТ 12.2.100-97 п.7.11	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий.	Y.11/ SL14/2
2462.	q-2512		ГОСТ 3940-2004 п.6.1	Электрооборудование автотракторное.	Y.11/ SL14/2
2463.	q-2513		ГОСТ 2023.1-88 п.п.3.4.2, 3.4.3	Лампы для дорожных транспортных средств.	Y.11/ SL14/2
2464.	q-2514		ГОСТ IEC 60238-2012 п.8	Патроны резьбовые для электрических ламп.	Y.11/ SL14/2
2465.	q-2515		O'z DSt 1050:2004 п.8.2.1	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2466.	q-2516		ГОСТ 3544-75 п.4.2	Фары дальнего и ближнего света автомобилей.	Y.11/ SL14/2
2467.	q-2517		ГОСТ 5976-2020 п.9.2	Вентиляторы радиальные общего назначения.	Y.11/ SL14/2
2468.	q-2518		ГОСТ 4677-82 п.5.1, п.5.8	Фонари.	Y.11/ SL14/2
2469.	q-2519		O'z DSt 2775:2013 п.6.3	Лампы компактные энергосберегающие люминесцентные со встраиваемым пускорегулирующим аппаратом.	Y.11/ SL14/2
2470.	q-2520		O'z DSt 2819:2014 п.5.2.1.3	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока.	Y.11/ SL14/2
2471.	q-2521		O'z DSt 2898:2014 п.8.2	Лампы накаливания.	Y.11/ SL14/2
2472.	q-2522		O'z DSt 2899:2014 п.6.2.1	Энергосберегающие светодиодные лампы с электронным драйвером серии LED.	Y.11/ SL14/2
2473.	q-2523		O'z DSt 3485:2020 п.5.2	Дорожные светофоры	Y.11/ SL14/2
2474.	q-2524		ГОСТ 8594-80 п.5.2	Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке.	Y.11/ SL14/2
2475.	q-2525		ГОСТ 8799-90 п.1.7.6	Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп.	Y.11/ SL14/2
2476.	q-2526		ГОСТ 12393-2019 п.7.5	Арматура контактной сети железной дороги линейная.	Y.11/ SL14/2
2477.	q-2527		ГОСТ 11442-2020 п.8.1	Вентиляторы осевые общего назначения.	Y.11/ SL14/2
2478.	q-2528		ГОСТ 13540-74 п.4.20	Блоки питания стабилизированные низковольтные типа 591 для электронной	Y.11/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				аппаратуры.	
2479.	q-2529		ГОСТ 16264.0-2018 п.8.4	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	Y.11/ SL14/2
2480.	q-2530		ГОСТ 16809-88 п.4.3.2	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL14/2
2481.	q-2531		ГОСТ 17441-84 п.2.2.5	Соединения контактные электрические.	Y.11/ SL14/2
2482.	q-2532		ГОСТ 17677-82 п.7.3	Светильники.	Y.11/ SL14/2
2483.	q-2533		ГОСТ 19108-81 п.5.3	Электронагреватели трубчатые (ТЭН) для бытовых нагревательных электроприборов.	Y.11/ SL14/2
2484.	q-2534		ГОСТ 19294-84 п.5.2.2	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL14/2
2485.	q-2535		ГОСТ 19761-81 п.3.2.1	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL14/2
2486.	q-2536		ГОСТ 22261-94 п.7.46	Средства измерений электрических и магнитных величин.	Y.11/ SL14/2
2487.	q-2537		ГОСТ 22502-89 п.6.8	Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования.	Y.11/ SL14/2
2488.	q-2538		ГОСТ 22520-85 п.6.23	Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП.	Y.11/ SL14/2
2489.	q-2539		ГОСТ 23981-80 п.5.2	Наконечники кабельные.	Y.11/ SL14/2
2490.	q-2540		ГОСТ 24376-91 п.5.2.1	Инверторы полупроводниковые.	Y.11/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2491.	q-2541		ГОСТ 24607-88 п.5.2.1	Преобразователи частоты полупроводниковые.	Y.11/ SL14/2
2492.	q-2542		ГОСТ 26021-83 п.2.5	Указатели уровня топлива электрические автомобильные.	Y.11/ SL14/2
2493.	q-2543		ГОСТ 26368-90 п.3.3	Светильники медицинские.	Y.11/ SL14/2
2494.	q-2544		ГОСТ 26830-86 п.7.2.1	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВт·А включительно	Y.11/ SL14/2
2495.	q-2545		ГОСТ 30850.1-2002 п.9	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL14/2
2496.	q-2546		ГОСТ 30851.2.2-2002 п.9.	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL14/2
2497.	q-2547		ГОСТ 30851.1-2002 п.п.9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6,		Y.11/ SL14/2
2498.	q-2548		ГОСТ 32396-2013 п.9.1	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.	Y.11/ SL14/2
2499.	q-2549		ГОСТ 30646-99 п.7.11	Кондиционеры центральные общего назначения.	Y.11/ SL14/2
2500.	q-2550		ГОСТ 33386-2015 п.4.2.1, п.4.2.2	Дорожные светофоры.	Y.11/ SL14/2
2501.	q-2551		ГОСТ 33798.1-2016 п.10.2.3.4	Электрооборудование железнодорожного подвижного состава.	Y.11/ SL14/2
2502.	q-2552		ГОСТ IEC 60155-2012 п. 7.6.1, 7.6.2,	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп	Y.11/ SL14/2
2503.	q-2553		ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.11	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В	Y.11/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				включительно	
2504.	q-2554		ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.8	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения.	Y.11/ SL14/2
2505.	q-2555		ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.8.1, 8.2, 8.3,		Y.11/ SL14/2
2506.	q-2556		ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.8.1, п.8.2, п.8.3	Кабели электрические и волоконно-оптические.	Y.11/ SL14/2
2507.	q-2557		ГОСТ IEC 60811-202-2015 п.4		Y.11/ SL14/2
2508.	q-2558		ГОСТ IEC 60811-203-2015 п.4		Y.11/ SL14/2
2509.	q-2559		ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 п.9	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL14/2
2510.	q-2560		ГОСТ 30988.1-2020 п.9		Y.11/ SL14/2
2511.	q-2561		ГОСТ IEC 60245-2 п.1.11	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.	Y.11/ SL14/2
2512.	q-2562	Внешний вид	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 (метод 405-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL06/6
2513.	q-2563		ГОСТ 16708-84 п.6.2.2	Переключатели (выключатели) пакетные	Y.11/ SL06/6
2514.	q-2564		ГОСТ 2327-89 п.6.2.2	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные.	Y.11/ SL06/6
2515.	q-2565		ГОСТ 2933-93 п.2.1, 2.5	Аппараты электрические низковольтные.	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2516.	q-2566		O'z DSt 3485:2020 п.5.11	Дорожные светофоры	Y.11/ SL06/6
2517.	q-2567		ГОСТ 7237-82 п.6.2	Преобразователи сварочные.	Y.11/ SL06/6
2518.	q-2568		ГОСТ 13821-77 п.6.2	Выпрямители однопостовые с падающими внешними характеристиками для дуговой сварки.	Y.11/ SL06/6
2519.	q-2569		ГОСТ 26140-84 п.4.2	Аппараты рентгеновские медицинские.	Y.11/ SL06/6
2520.	q-2570		ГОСТ 31996-2012 п.8.8.1	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.	Y.11/ SL06/6
2521.	q-2571		ГОСТ 30443-97 п.4.3	Оборудование технологическое для литейного производства.	Y.11/ SL06/6
2522.	q-2572		ГОСТ 33798.1-2016 п.10.2.3.1, п.8.1.3	Электрооборудование железнодорожного подвижного состава.	Y.11/ SL06/6
2523.	q-2573	Macca	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 (метод 406-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL14/1
2524.	q-2574		ГОСТ 16708-84 п.6.2.3	Переключатели (выключатели) пакетные	Y.11/ SL14/1
2525.	q-2575		ГОСТ 26881-86 п.6.2.2	Аккумуляторы свинцовые стационарные.	Y.11/ SL14/1
2526.	q-2576		ГОСТ 434-78 п.4.3	Проволока прямоугольного сечения и шины медные для электротехнических целей.	Y.11/ SL14/1
2527.	q-2577		ГОСТ 2327-89 п.6.2.3	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные.	Y.11/ SL14/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2528.	q-2578		ГОСТ 2744-79 п.2.14	Арматура линейная.	Y.11/ SL14/1
2529.	q-2579		ГОСТ 2933-93 п.2.6	Аппараты электрические низковольтные.	Y.11/ SL14/1
2530.	q-2580		O'z DSt 1050:2004 п.8.2.2	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL14/1
2531.	q-2581		ГОСТ 5976-2020 п.9.5	Вентиляторы радиальные общего назначения.	Y.11/ SL14/1
2532.	q-2582		ГОСТ 4677-82 п.5.1	Фонари	Y.11/ SL14/1
2533.	q-2583		O'z DSt 2775:2013 п.6.4	Лампы компактные энергосберегающие люминесцентные со встраиваемым пускорегулирующим аппаратом.	Y.11/ SL14/1
2534.	q-2584		O'z DSt 2899:2014 п.6.2.2	Энергосберегающие светодиодные лампы с электронным драйвером серии LED.	Y.11/ SL14/1
2535.	q-2585		O'z DSt 2900:2014 п.7.2	Светильники светодиодные	Y.11/ SL14/1
2536.	q-2586		ГОСТ 7518-83 п.5.6	Трансформаторы для бытовых электроприборов.	Y.11/ SL14/1
2537.	q-2587		ГОСТ 8390-84 п.6.5	Прессы электрогидравлические для вырубki деталей	Y.11/ SL14/1
2538.	q-2588		ГОСТ 8594-80 п.5.8	Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке.	Y.11/ SL14/1
2539.	q-2589		ГОСТ 12393-2019 п.7.4	Арматура контактной сети железной дороги линейная.	Y.11/ SL14/1
2540.	q-2590		ГОСТ 11442-2020 п.8.4	Вентиляторы осевые общего назначения.	Y.11/ SL14/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2541.	q-2591		ГОСТ 12997-84 п.5.32	Изделия ГСП.	Y.11/ SL14/1
2542.	q-2592		ГОСТ 13540-74 п.4.19	Блоки питания стабилизированные низковольтные типа 591 для электронной аппаратуры.	Y.11/ SL14/1
2543.	q-2593		ГОСТ 16264.0-2018 п.8.17	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	Y.11/ SL14/1
2544.	q-2594		ГОСТ 16308-84 п.6.2.3	Реле электротепловые токовые.	Y.11/ SL14/1
2545.	q-2595		ГОСТ 16809-88 п.4.3.3	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL14/1
2546.	q-2596		ГОСТ 19294-84 п.5.2.3	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL14/1
2547.	q-2597		ГОСТ 19761-81 п.3.2.3	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL14/1
2548.	q-2598		ГОСТ 20790-93 п.7.3	Приборы, аппараты и оборудование медицинские.	Y.11/ SL14/1
2549.	q-2599		ГОСТ 22261-94 п.7.36	Средства измерений электрических и магнитных величин.	Y.11/ SL14/1
2550.	q-2600		ГОСТ 22502-89 п.6.6	Агрегаты компрессорно-конденсаторные с торгового холодильного оборудования.	Y.11/ SL14/1
2551.	q-2601		ГОСТ 23784-98 п.8.2.1	Соединители низкочастотные низковольтные и комбинированные	Y.11/ SL14/1
2552.	q-2602		ГОСТ 23981-80 п.5.7	Наконечники кабельные.	Y.11/ SL14/1
2553.	q-2603		ГОСТ 24376-91 п.5.2.2	Инверторы полупроводниковые.	Y.11/ SL14/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2554.	q-2604		ГОСТ 24607-88 п.5.2.2	Преобразователи частоты полупроводниковые.	Y.11/ SL14/1
2555.	q-2605		ГОСТ 24885-91 п.3.15	Сепараторы центробежные жидкостные.	Y.11/ SL14/1
2556.	q-2606		ГОСТ 26615-85 п.4.2.4	Провода обмоточные с эмалевой изоляцией.	Y.11/ SL14/1
2557.	q-2607		ГОСТ 26830-86 п. 7.2.3	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВ·А включительно.	Y.11/ SL14/1
2558.	q-2608		ГОСТ 27338-93 п.4.3.7	Установки бетоносмесительные механизированные.	Y.11/ SL14/1
2559.	q-2609		ГОСТ 29027-91 п.5.4	Влагомеры твердых и сыпучих веществ.	Y.11/ SL14/1
2560.	q-2610		ГОСТ 32395-2020 п.10.1	Щитки распределительные для жилых зданий.	Y.11/ SL14/1
2561.	q-2611		ГОСТ 32396-2013 п.9.1	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.	Y.11/ SL14/1
2562.	q-2612		ГОСТ 32397-2013 п.10.1	Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.	Y.11/ SL14/1
2563.	q-2613		ГОСТ 30646-99 п.7.12	Кондиционеры центральные общего назначения.	Y.11/ SL14/1
2564.	q-2614		ГОСТ 33798.1-2016 п.10.2.3.2	Электрооборудование железнодорожного подвижного состава.	Y.11/ SL14/1
2565.	q-2615	Маркировка (стойкость к истиранию, прочность, размер, стойкость к воздействию воды,	ГОСТ 30668-2000 п.5	Изделия электронной техники.	Y.11/ SL06/6
2566.	q-2616		ГОСТ 18620-86 п.п.7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Изделия электротехнические	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2567.	q-2617	топлива и масел, стойкость к механический и климатическим воздействиям)	ГОСТ 12.2.091-2012 п.п.5.1.3, 5.1.8, 5.3	Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения.	Y.11/ SL06/6
2568.	q-2618		ГОСТ 18690-2012 п.8.2, п.8.3, п.8.4	Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура.	Y.11/ SL06/6
2569.	q-2619		ГОСТ 4677-82 п.5.21	Фонари	Y.11/ SL06/6
2570.	q-2620		O'z DSt 2900:2014 п.7.5	Светильники светодиодные	Y.11/ SL06/6
2571.	q-2621		ГОСТ 24334-2020 п.8.8	Кабели силовые для нестационарной прокладки.	Y.11/ SL06/6
2572.	q-2622		ГОСТ 25486-82 (метод 407-1), (метод 407-2)	Изделия электронной техники.	Y.11/ SL06/6
2573.	q-2623		ГОСТ 26828-86 п.4.1, п.4.5	Изделия машиностроения и приборостроения	Y.11/ SL06/6
2574.	q-2624		ГОСТ 30850.1-2002 п.8.9	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL06/6
2575.	q-2625		ГОСТ 31996-2012 п.8.8	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.	Y.11/ SL06/6
2576.	q-2626		ГОСТ 33386-2015 п.4.7.1	Дорожные светофоры.	Y.11/ SL06/6
2577.	q-2627		ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.8	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.	Y.11/ SL06/6
2578.	q-2628		ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.3.4	Светильники	Y.11/ SL06/6
2579.	q-2629	Воздействие повышенной предельной температуры среды	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.17 (метод 202-1)	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой	Y.11/ SL09/20

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
		(Harpev)		электроники и электротехнические.	
2580.	q-2631		ГОСТ 25930-83 п.5.4	Крышки пластмассовые для цилиндрических соединителей	Y.11/ SL09/20
2581.	q-2632		ГОСТ 19761-81 п.3.4.18	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL09/20
2582.	q-2633		ГОСТ 17441-84 п.п. 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4	Соединения контактные электрические.	Y.11/ SL09/20
2583.	q-2634		ГОСТ 2327-89 п.6.3.7	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные.	Y.11/ SL09/20
2584.	q-2635		ГОСТ 19132-86 п.6.12	Зажимы наборные контактные	Y.11/ SL09/20
2585.	q-2636		ГОСТ 25034-85 п.3.4.2	Зажимы контактные винтовые.	Y.11/ SL09/20
2586.	q-2637		O'z DSt 2775:2013 п.6.7, п.п. 6.7.1- 6.7.3	Лампы компактные энергосберегающие люминесцентные со встраиваемым пускорегулирующим аппаратом.	Y.11/ SL09/20
2587.	q-2638		ГОСТ 16809-88 п.4.3.7	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL09/20
2588.	q-2639		ГОСТ 16264.0-2018 п.8.9	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	Y.11/ SL09/20
2589.	q-2640		ГОСТ 11828-86 п.10	Машины электрические вращающиеся.	Y.11/ SL09/20
2590.	q-2641		ГОСТ 24376-91 п.5.3.5	Инверторы полупроводниковые.	Y.11/ SL09/20
2591.	q-2642		ГОСТ 26567-85 п.3.1.7, метод 107	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые.	Y.11/ SL09/20

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2592.	q-2643		ГОСТ 26368-90 п.3.28	Светильники медицинские	Y.11/ SL09/20
2593.	q-2644		ГОСТ 20790-93 п.7.30	Приборы, аппараты и оборудование медицинские.	Y.11/ SL09/20
2594.	q-2645		O'z DSt 1050:2004 п.8.4	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL09/20
2595.	q-2646		ГОСТ 1983-2015 п.9.9, п.9.9.1, п.9.9.2	Трансформаторы напряжения.	Y.11/ SL09/20
2596.	q-2647		ГОСТ 3940-2004 п.п.6.8, 6.10	Электрооборудование автотракторное	Y.11/ SL09/20
2597.	q-2648		ГОСТ 2585-81 п.6.2	Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока.	Y.11/ SL09/20
2598.	q-2649		ГОСТ IEC 60238-2012 п.20.1	Патроны резьбовые для электрических ламп.	Y.11/ SL09/20
2599.	q-2650		ГОСТ 2933-93 п.4	Аппараты электрические низковольтные.	Y.11/ SL09/20
2600.	q-2651		ГОСТ 7518-83 п.п.5.15-5.15.2	Трансформаторы для бытовых электроприборов.	Y.11/ SL09/20
2601.	q-2652		ГОСТ 16308-84 п. 6.3.16	Реле электротепловые токовые.	Y.11/ SL09/20
2602.	q-2653		ГОСТ 19294-84 п.5.10	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL09/20
2603.	q-2654		ГОСТ 25651-2015 п.4.5.3	Электрические и электронные датчики автотранспортные средств.	Y.11/ SL09/20
2604.	q-2655		ГОСТ 26104-89 п.2.6.17	Средства измерений электронные.	Y.11/ SL09/20
2605.	q-2656		ГОСТ 26140-84 п.4.44	Аппараты рентгеновские медицинские.	Y.11/ SL09/20

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2606.	q-2657		ГОСТ 30850.1-2002 п.п.21.1, 21.2, 21.3	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL09/20
2607.	q-2658		ГОСТ 30851.1-2002 п.п.18.1, 18.2, 18.3, 24.1, 24.1.1, 24.1.2, 24.1.3, 24.2, 24.2.1, 24.2.2, 24.2.3,	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/20
2608.	q-2659		ГОСТ 31223-2012 п.п.22.1, 22.2	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	Y.11/ SL09/20
2609.	q-2660		ГОСТ 30326-95 п.5, п.5.1. приложение А	Датчики давления, расхода жидкостей и газов.	Y.11/ SL09/20
2610.	q-2661		ГОСТ 30540-97 п.5.11	Оборудование для производства изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.	Y.11/ SL09/20
2611.	q-2662		ГОСТ IEC 60065-2013 п. 11, п. 11.2.1-11.2.7	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.	Y.11/ SL09/20
2612.	q-2663		ГОСТ IEC 60155-2012 п. 7.13	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп	Y.11/ SL09/20
2613.	q-2664		ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 14	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/20
2614.	q-2665		ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.12, п.п.12.1-12.6	Машины ручные электрические.	Y.11/ SL09/20
2615.	q-2666		ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 п.25.	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/20
2616.	q-2667		ГОСТ 30988.1-2020 п.25		Y.11/ SL09/20
2617.	q-2668	Ударопрочность и удароустойчивость	ГОСТ 20.57.406-81 методы 104-1, 105-1, 106-1, 107-1	Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	Y.11/ SL14/12

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2618.	q-2670		ГОСТ 95-77 п.6.11	Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки.	Y.11/ SL14/12
2619.	q-2671		ГОСТ 26367.1-93 п.5.1	Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические	Y.11/ SL14/12
2620.	q-2672		ГОСТ 26692-93 п.5.1	Аккумуляторы никель-кадмиевые закрытые призматические.	Y.11/ SL14/12
2621.	q-2673		ГОСТ 2327-89 п.п.6.4.1, 6.4.4, 6.4.5	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные.	Y.11/ SL14/12
2622.	q-2674		O'z DSt 1050:2004 п.8.26.5, п.8.26.6, п.8.26.7	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL14/12
2623.	q-2675		ГОСТ 10348-80 п.4.4.2, п.4.4.3	Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией.	Y.11/ SL14/12
2624.	q-2676		ГОСТ 11206-93 п.8.11	Контакты электромагнитные низковольтные	Y.11/ SL14/12
2625.	q-2677		ГОСТ 11326.0-78 п.4.4.2, п.4.4.3	Кабели радиочастотные.	Y.11/ SL14/12
2626.	q-2678		ГОСТ 16308-84 п.п.6.4.1- 6.4.5, 6.4.8,	Реле электротепловые токовые.	Y.11/ SL14/12
2627.	q-2679		ГОСТ 16809-88 п.4.5.14, п.4.5.15, п.4.5.16,	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL14/12
2628.	q-2680		ГОСТ 17516-72 п.3, п.4.	Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды	Y.11/ SL14/12
2629.	q-2681		ГОСТ 17515-72 п.4.9	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией.	Y.11/ SL14/12

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2630.	q-2682		ГОСТ 19132-86 п.п.6.15.3, 6.15.4, 6.5.5,	Зажимы наборные контактные	Y.11/ SL14/12
2631.	q-2683		ГОСТ 19294-84 п.5.15	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL14/12
2632.	q-2684		ГОСТ 19761-81 п.п.3.4.4, 3.4.5, 3.4.6	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL14/12
2633.	q-2685		ГОСТ 23544-84, п.п.4.4.4, 4.4.6,	Жгуты, армированные провода	Y.11/ SL14/12
2634.	q-2686		ГОСТ 23784-98 п.п.8.4.1.3, 8.4.1.4, 8.4.1.5	Соединители низкочастотные низковольтные и комбинированные.	Y.11/ SL14/12
2635.	q-2687		ГОСТ 24376-91 п.5.4.3, п.5.4.4	Инверторы полупроводниковые.	Y.11/ SL14/12
2636.	q-2688		ГОСТ 26140-84 п.4.25	Аппараты рентгеновские медицинские.	Y.11/ SL14/12
2637.	q-2689		ГОСТ 26415-85 п.4.5.9	Шнуры слаботочные.	Y.11/ SL14/12
2638.	q-2690		ГОСТ 7742-77 п.3.5	Фары рабочего освещения тракторов и сельскохозяйственных машин	Y.11/ SL14/12
2639.	q-2691		ГОСТ 3940-2004 п.6.13	Электрооборудование автотракторное	Y.11/ SL14/12
2640.	q-2692		ГОСТ 32395-2020 п.10.6	Щитки распределительные для жилых зданий.	Y.11/ SL14/12
2641.	q-2693		ГОСТ 32396-2013 п.9.11	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.	Y.11/ SL14/12
2642.	q-2694		ГОСТ 32397-2013 п.10.6	Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.	Y.11/ SL14/12
2643.	q-2695		ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.8.2.10	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.	Y.11/ SL14/12

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2644.	q-2696		ГОСТ 12.2.091-2012 п.8	Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения.	Y.11/ SL14/12
2645.	q-2697		ГОСТ 12393-2019 п.7.12	Арматура контактной сети железной дороги линейная.	Y.11/ SL14/12
2646.	q-2698		O'z DSt 2819:2014 п.5.2.2.2	Счётчики электрической энергии	Y.11/ SL14/12
2647.	q-2699		ГОСТ 12997-84 п.5.6	Изделия ГСП.	Y.11/ SL14/12
2648.	q-2700		ГОСТ 17677-82 п.7.15.1	Светильники.	Y.11/ SL14/12
2649.	q-2701		ГОСТ 20790-93 п.7.10	Приборы, аппараты и оборудование медицинские.	Y.11/ SL14/12
2650.	q-2702		ГОСТ 22261-94 п.7.31, п.7.32	Средства измерений электрических и магнитных величин.	Y.11/ SL14/12
2651.	q-2703		ГОСТ 30852.0-2002 п.23.4.3.1, п.23.4.7.7a	Электрооборудование взрывозащищенное	Y.11/ SL14/12
2652.	q-2704		ГОСТ Р 53325-2012 п.4.4.4	Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.	Y.11/ SL14/12
2653.	q-2705		ГОСТ IEC 60065-2013 п.12, п.12.1.1, п.12.1.3	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.	Y.11/ SL14/12
2654.	q-2706	Заземление (зануление)	ГОСТ 12.1.030-81 п.7.	Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление	Y.11/ SL09/21
2655.	q-2707		ГОСТ IEC 60238-2012 п.11	Патроны резьбовые для электрических ламп.	Y.11/ SL09/21
2656.	q-2708		ГОСТ 19294-84 п.5.20.3	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL09/21

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2657.	q-2709		ГОСТ 27209.4-91 п.5.2	Оборудование электротермическое. Электропечи электронно-лучевые.	Y.11/ SL09/21
2658.	q-2710		ГОСТ 28244-96 п.6.1.8, п.6.1.10, п.6.1.13;	Провода и шнуры армированные.	Y.11/ SL09/21
2659.	q-2711		ГОСТ 30851.1-2002 п.11.1,	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/21
2660.	q-2712		ГОСТ 30850.1-2002 п.11.4	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL09/21
2661.	q-2713		ГОСТ 30851.2.2-2002 п.11	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/21
2662.	q-2714		ГОСТ 31223-2012 п.п.9.5- 9.8,	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	Y.11/ SL09/21
2663.	q-2715		ГОСТ 30326-95 п.2, п.п.2.5, 2.5.1-2.5.11	Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое конторское оборудование	Y.11/ SL09/21
2664.	q-2716		ГОСТ 30443-97 п.4.2.3	Оборудование технологическое для литейного производства.	Y.11/ SL09/21
2665.	q-2717		ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п.18	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL09/21
2666.	q-2718		ГОСТ 33386-2015 п.4.4.5	Дорожные светофоры.	Y.11/ SL09/21
2667.	q-2719		ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.10.1, 10.2, 10.3, 10.4	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения.	Y.11/ SL09/21
2668.	q-2720		ГОСТ Р МЭК 60601 -1-2010 п.8.6.2	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL09/21
2669.	q-2721		ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.27, п.7	Светильники	Y.11/ SL09/21

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2670.	q-2722		ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 9	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/21
2671.	q-2723		ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.26, п.п.26.1-26.5	Машины ручные электрические.	Y.11/ SL09/21
2672.	q-2724		ГОСТ 30988.1-2020 п.11, п.18	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/21
2673.	q-2725	Потребляемая мощность и ток	ГОСТ 2933-93 п.5.6	Аппараты электрические низковольтные.	Y.11/ SL09/12
2674.	q-2726		O'z DSt 2819:2014 п.7.1	Счётчики электрической энергии	Y.11/ SL09/12
2675.	q-2727		ГОСТ 7518-83 п.5.25	Трансформаторы для бытовых электроприборов.	Y.11/ SL09/12
2676.	q-2728		ГОСТ 12997-84 п.5.31	Изделия ГСП.	Y.11/ SL09/12
2677.	q-2729		ГОСТ 13268-88 п.5.7	Электронагреватели трубчатые	Y.11/ SL09/12
2678.	q-2730		ГОСТ 13540-74 п.4.10	Блоки питания стабилизированные низковольтные типа 591 для электронной аппаратуры.	Y.11/ SL09/12
2679.	q-2731		ГОСТ 16264.4-2018 п.8.1,	Двигатели постоянного тока бесконтактные.	Y.11/ SL09/12
2680.	q-2732		ГОСТ 16264.5-85 п.6.1	Двигатели шаговые.	Y.11/ SL09/12
2681.	q-2733		ГОСТ 16308-84 п. 6.3.1	Реле электротепловые токовые.	Y.11/ SL09/12
2682.	q-2734		ГОСТ 16809-88 п.4.4.3	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL09/12

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2683.	q-2735		ГОСТ 19108-81 п.5.7	Электронагреватели трубчатые (ТЭН) для бытовых нагревательных электроприборов.	Y.11/ SL09/12
2684.	q-2736		ГОСТ 19294-84 п.5.20.5	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL09/12
2685.	q-2737		ГОСТ 22502-89 п.6.4	Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования.	Y.11/ SL09/12
2686.	q-2738		ГОСТ 26104-89 п.2.6.24	Средства измерений электронные.	Y.11/ SL09/12
2687.	q-2739		ГОСТ 27209.0-89 п.п.2.5, 2.6	Оборудование электротермическое.	Y.11/ SL09/12
2688.	q-2740		ГОСТ 27338-93 п. 4.3.6	Установки бетоносмесительные механизированные.	Y.11/ SL09/12
2689.	q-2741		ГОСТ 30850.2.2-2002 п.18	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL09/12
2690.	q-2742		ГОСТ 30850.2.3-2002 п.18		Y.11/ SL09/12
2691.	q-2743		ГОСТ 30850.1-2002 п.п.18.1, 18.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL09/12
2692.	q-2744		ГОСТ 29027-91 п.5.3	Влагомеры твердых и сыпучих веществ.	Y.11/ SL09/12
2693.	q-2745		ГОСТ 30324.0-95 п.7, п.7.1	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL09/12
2694.	q-2746		ГОСТ 30646-99 п.7.18	Кондиционеры центральные общего назначения.	Y.11/ SL09/12
2695.	q-2747		ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.11, п.11.1	Машины ручные электрические.	Y.11/ SL09/12

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2696.	q-2748	Ток утечки	O'z DSt 2900:2014 п. 7.14,	Светильники светодиодные	Y.11/ SL09/15
2697.	q-2749		ГОСТ 16264.0-2018 п.8.13	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	Y.11/ SL09/15
2698.	q-2750		ГОСТ 17677-82 п. 7.8.9	Светильники	Y.11/ SL09/15
2699.	q-2751		ГОСТ 26104-89 п.2.6.14	Средства измерений электронные.	Y.11/ SL09/15
2700.	q-2752		ГОСТ 30326-95 п.5, п.п.5.2, 5.2.1-5.2.5	Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое контрольное оборудование	Y.11/ SL09/15
2701.	q-2753		ГОСТ 30324.0-95 п.19.4	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL09/15
2702.	q-2754		ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.16.6.2, п.16.6.4.	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL09/15
2703.	q-2755		ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.13, п.п.13.1, 13.2	Машины ручные электрические.	Y.11/ SL09/15
2704.	q-2756	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	ГОСТ 12.2.091-2012	Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения	Y.11/ SL09/15
2705.	q-2757		ГОСТ IEC 60238-2012 п.17	Патроны резьбовые для электрических ламп.	Y.11/ SL09/15
2706.	q-2758		ГОСТ 2933-93 п.п.2.8, 2.9	Аппараты электрические низковольтные.	Y.11/ SL09/15
2707.	q-2759		O'z DSt 2900:2014 п. 7.14	Светильники светодиодные	Y.11/ SL09/15
2708.	q-2760		ГОСТ 7518-83 п.5.21,	Трансформаторы для бытовых электроприборов.	Y.11/ SL09/15

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2709.	q-2761		ГОСТ 17677-82 п.7.8.6	Светильники	Y.11/ SL09/15
2710.	q-2762		ГОСТ 19294-84 п.5.2.2	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL09/15
2711.	q-2763		ГОСТ 26104-89 п.2.6.12, 2.6.15	Средства измерений электронные.	Y.11/ SL09/15
2712.	q-2764		ГОСТ 28244-96 п.6.1.19;	Провода и шнуры армированные.	Y.11/ SL09/15
2713.	q-2765		ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.4	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления.	Y.11/ SL09/15
2714.	q-2766		ГОСТ 30851.1-2002 п.26	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/15
2715.	q-2767		ГОСТ 30850.1-2002 п.п.23.1, 23.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL09/15
2716.	q-2768		ГОСТ 31223-2012 п. 24	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	Y.11/ SL09/15
2717.	q-2769		ГОСТ 30326-95 п. 2, п.п. 2.9, 2.9.1-2.9.8	Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое контрольное оборудование	Y.11/ SL09/15
2718.	q-2770		ГОСТ 32395-2020 п.10.26	Щитки распределительные для жилых зданий.	Y.11/ SL09/15
2719.	q-2771		ГОСТ 32397-2013 п.10.27	Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.	Y.11/ SL09/15
2720.	q-2772		ГОСТ 32396-2013 п.9.30	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.	Y.11/ SL09/15
2721.	q-2773		ГОСТ 22789-94 п.8.2.5	Устройства комплектные низковольтные.	Y.11/ SL09/15

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2722.	q-2774		ГОСТ Р 51321.1-2007 п.8.2.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	Y.11/ SL09/15
2723.	q-2775		ГОСТ IEC 60065-2013 п. 13, п.п. 13.1- 13.3, 13.3.1-13.3.3, 13.4-13.7	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.	Y.11/ SL09/15
2724.	q-2776		ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.26.1, 26.2	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения.	Y.11/ SL09/15
2725.	q-2777		ГОСТ IEC 60598-1-2013 п. 11	Светильники	Y.11/ SL09/15
2726.	q-2778		ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 20	Автоматические электрические управляющие устройства.	Y.11/ SL09/15
2727.	q-2779		ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.28, п.п.28.1, 28.2	Машины ручные электрические.	Y.11/ SL09/15
2728.	q-2780		ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 п.27	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/15
2729.	q-2781		ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 п.27		Y.11/ SL09/15
2730.	q-2782		ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.27		Y.11/ SL09/15
2731.	q-2783		ГОСТ 30988.1-2020 п.27		Y.11/ SL09/15
2732.	q-2784		ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884- 2- 6:1997) п.27		Y.11/ SL09/15
2733.	q-2785		ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2- 5:1995) п.27		Y.11/ SL09/15
2734.	q-2786	Защита от поражения электрическим током	ГОСТ 12.2.091-2012 п.6	Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения	Y.11/ SL09/21

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2735.	q-2787		ГОСТ IEC 60238-2012 п.9	Патроны резьбовые для электрических ламп.	Y.11/ SL09/21
2736.	q-2788		ГОСТ 2933-93 п.9	Аппараты электрические низковольтные.	Y.11/ SL09/21
2737.	q-2789		ГОСТ 8799-90 п.1.7.3	Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп.	Y.11/ SL09/21
2738.	q-2790		ГОСТ 30851.2.2-2002 п.10	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/21
2739.	q-2791		ГОСТ 30851.1-2002 п.п.10.1, 10.3, 10.4,	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/21
2740.	q-2792		ГОСТ 30850.1-2002 п.п.10.1, 10.2, 10.3, 10.3.2, 11.4, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL09/21
2741.	q-2793		ГОСТ 31223-2012 п.п.8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2,	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	Y.11/ SL09/21
2742.	q-2794		ГОСТ 30324.0-95 п.13	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL09/21
2743.	q-2795		ГОСТ 30326-95 п. 2, п.п.2.1, 2.1.1-2.1.10	Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое контрольное оборудование	Y.11/ SL09/21
2744.	q-2796		ГОСТ IEC 60065-2013 п.п.9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2-9.1.7, 9.2, п.11, п.11.1	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.	Y.11/ SL09/21
2745.	q-2797		ГОСТ IEC 60155-2012 п. 7.3	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп	Y.11/ SL09/21
2746.	q-2798		ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.9	Вилки, штепсельные розетки и соединительные	Y.11/ SL09/21

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2747.	q-2799		ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.9.1, 9.2, 9.3	устройства промышленного назначения.	Y.11/ SL09/21
2748.	q-2800		ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.8	Светильник	Y.11/ SL09/21
2749.	q-2801		ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 8	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/21
2750.	q-2802		ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 п.10	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL09/21
2751.	q-2803		ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 п.10		Y.11/ SL09/21
2752.	q-2804		ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 п.10		Y.11/ SL09/21
2753.	q-2805		ГОСТ 30988.1-2020 п.10		Y.11/ SL09/21
2754.	q-2806		ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) п.10		Y.11/ SL09/21
2755.	q-2807		ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) п.10		Y.11/ SL09/21
2756.	q-2808	Прочность (механическая, при транспортировке, крепления)	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.3	Лампы электрические.	Y.11/ SL14/5
2757.	q-2809		ГОСТ 1983-2015 п.9.15.1	Трансформаторы напряжения.	Y.11/ SL14/5
2758.	q-2810		ГОСТ 95-77 п.6.10	Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки.	Y.11/ SL14/5
2759.	q-2811		ГОСТ 3940-2004 п.6.15	Электрооборудование автотракторное.	Y.11/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2760.	q-2812		ГОСТ IEC 60238-2012 п.15	Патроны резьбовые для электрических ламп.	Y.11/ SL14/5
2761.	q-2813		ГОСТ 4677-82 п. 5.15	Фонари	Y.11/ SL14/5
2762.	q-2814		O'z DSt 2775:2013 п.6.10, п.п.6.10.1, 6.10.2	Лампы компактные энергосберегающие люминесцентные со встраиваемым пускорегулирующим аппаратом.	Y.11/ SL14/5
2763.	q-2815		O'z DSt 2898:2014 п. 8.16	Лампы накаливания.	Y.11/ SL14/5
2764.	q-2816		ГОСТ 8799-90 п.1.6.10, п.1.7.8	Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп.	Y.11/ SL14/5
2765.	q-2817		ГОСТ 13821-77 п.6.13	Выпрямители однопостовые с падающими внешними характеристиками для дуговой сварки.	Y.11/ SL14/5
2766.	q-2818		ГОСТ 16308-84 п. 6.2.4	Реле электротепловые токовые.	Y.11/ SL14/5
2767.	q-2819		ГОСТ 16809-88 п.п.4.3.8, 4.5.18, 5.18.1-5.18.4	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL14/5
2768.	q-2820		ГОСТ 16962.2-90 п.2.5 метод 115-1	Изделия электротехнические.	Y.11/ SL14/5
2769.	q-2821		ГОСТ 17677-82 п.п.7.15.7, 7.15.10, 7.15.5, 7.15.6	Светильники	Y.11/ SL14/5
2770.	q-2822		ГОСТ 19294-84 п.5.14; п.5.20.2	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL14/5
2771.	q-2823		ГОСТ 19761-81 п.3.2.8, п.3.2.9	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL14/5
2772.	q-2824		ГОСТ 20790-93 п.7.11	Приборы, аппараты и оборудование	Y.11/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
				медицинские.	
2773.	q-2825		ГОСТ 22261-94 п.7.33	Средства измерений электрических и магнитных величин.	Y.11/ SL14/5
2774.	q-2826		ГОСТ 23216-78 п.5.2.4	Изделия электротехнические.	Y.11/ SL14/5
2775.	q-2827		ГОСТ 24885-91 п.3.2	Сепараторы центробежные жидкостные.	Y.11/ SL14/5
2776.	q-2828		ГОСТ 26104-89 п.п.2.6.18. 2.6.19	Средства измерений электронные.	Y.11/ SL14/5
2777.	q-2829		ГОСТ 28244-96 п.6.3, п.6.3.2; п.6.3.4	Провода и шнуры армированные.	Y.11/ SL14/5
2778.	q-2830		ГОСТ 28668.1-91 п.8.2.9	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления.	Y.11/ SL14/5
2779.	q-2831		ГОСТ 30851.2.2-2002 п.23.	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL14/5
2780.	q-2832		ГОСТ 30850.1-2002 п.п.20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL14/5
2781.	q-2833		ГОСТ 30851.1-2002 п.п.23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL14/5
2782.	q-2834		ГОСТ 31223-2012 п. 21.1- 21.7	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	Y.11/ SL14/5
2783.	q-2835		ГОСТ 30324.0-95 п.21	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL14/5
2784.	q-2836		ГОСТ 30326-95 п. 4, п.п.4.2, 4.2.1-4.2.8	Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое конторское оборудование	Y.11/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2785.	q-2837		ГОСТ 32395-2020 п.10.7	Щитки распределительные для жилых зданий.	Y.11/ SL14/5
2786.	q-2838		ГОСТ 32396-2013 п.9.9	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.	Y.11/ SL14/5
2787.	q-2839		ГОСТ 32397-2013 п.10.7	Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.	Y.11/ SL14/5
2788.	q-2840		ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.8.2.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.	Y.11/ SL14/5
2789.	q-2841		ГОСТ IEC 60065-2013 п.12, п.п.12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.6.1, 18.1, 18.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.	Y.11/ SL14/5
2790.	q-2842		ГОСТ IEC 60155-2012 п. 7.8	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп	Y.11/ SL14/5
2791.	q-2843		ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.24, п.п.24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения.	Y.11/ SL14/5
2792.	q-2844		ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.13	Светильники.	Y.11/ SL14/5
2793.	q-2845		ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.8.4.1, п.9.8.3.2, п.9.8.3.3, п.15.3.2, п.15.4.7	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL14/5
2794.	q-2846		ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 18	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL14/5
2795.	q-2847		ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.20, п.п.20.1-20.4	Машины ручные электрические.	Y.11/ SL14/5
2796.	q-2848		ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.24	Соединители электрические штепсельные	Y.11/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2797.	q-2849		ГОСТ 30988.1-2020 п.24	бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL14/5
2798.	q-2850		ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.8.2.4.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная.	Y.11/ SL14/5
2799.	q-2851		ГОСТ 30988.2.5-2003 п.24	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL14/5
2800.	q-2852	Температура частей двигателя	ГОСТ 11828-86 п.9.	Машины электрические вращающиеся.	Y.11/ SL14/4
2801.	q-2853	Устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов	ГОСТ 16962.2-90 п.2.6 метод 116-1	Изделия электротехнические.	Y.11/ SL17/5 Y.11/ SL17/8
2802.	q-2854	Соответствие соединений требованиям к конструкции. чертежам	ГОСТ 17441-84 п.2.2.1	Соединения контактные электрические.	Y.11/ SL06/6
2803.	q-2855	Плотность прилегания контактных поверхностей	ГОСТ 17441-84 п. 2.2.4		Y.11/ SL14/3
2804.	q-2856	Усилия, прилагаемые к рукоятке при коммутационной операции	ГОСТ 2327-89 п.6.2.4	Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели- разъединители врубные низковольтные.	Y.11/ SL17/3
2805.	q-2857	Взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей	ГОСТ 2327-89 п.6.2.5		Y.11/ SL06/6
2806.	q-2858	Двигательный привод	ГОСТ 2327-89 п.6.2.6		Y.11/ SL09/6
2807.	q-2859	Контактная нажатия	ГОСТ 2327-89 п.6.2.7		Y.11/ SL09/6
2808.	q-2860	Работа вспомогательных контактов	ГОСТ 2327-89 п.6.2.8		Y.11/ SL09/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2809.	q-2861	Коммутационная способность	ГОСТ 2327-89 п.6.3.3		Y.11/ SL09/6
2810.	q-2862	Механическая износостойкость	ГОСТ 2327-89 п.6.3.4		Y.11/ SL14/5
2811.	q-2863	Коммутационная износостойкость	ГОСТ 2327-89 п.6.3.5		Y.11/ SL09/6
2812.	q-2864	Стойкость при сквозных токах	ГОСТ 2327-89 п.6.3.6		Y.11/ SL09/23
2813.	q-2865	Предельных значений превышения температуры	ГОСТ Р 51321.1-2007 п.8.2.1, ГОСТ 28668.1-91 п.8.2.1 ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.10	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.	Y.11/ SL14/4
2814.	q-2866	Электроизоляционные свойства	ГОСТ Р 51321.1-2007 п.8.2.2, ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.11.9		Y.11/ SL09/21
2815.	q-2867	Стойкость к токам короткого замыкания	ГОСТ Р 51321.1-2007 п.8.2.3, ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.11		Y.11/ SL09/17
2816.	q-2868	Непрерывность цепи защиты	ГОСТ Р 51321.1-2007 п.8.2.4, ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.5		Y.11/ SL09/6
2817.	q-2869	Работоспособность механических частей	ГОСТ Р 51321.1-2007 п.8.2.6, ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.13		Y.11/ SL06/6
2818.	q-2870	Монтаж, опробование функционирования	ГОСТ Р 51321.1-2007 п.8.3.1, ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.11.10		Y.11/ SL06/6
2819.	q-2871	Изоляция	ГОСТ Р 51321.1-2007 п.8.3.2, ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.9		Y.11/ SL09/21
2820.	q-2872	Средства защиты	ГОСТ Р 51321.1-2007 п.8.3.3, ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.5		Y.11/ SL09/21
2821.	q-2873	Плавность перемещения подвижных частей зажимов	ГОСТ 19132-86 п.6.6	Зажимы наборные контактные.	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2822.	q-2874	Воздействие крутящего момента на резьбовые выводы	ГОСТ 19132-86 п.6.8, ГОСТ 20.57.406- 81 метод 113-1		Y.11/ SL17/3
2823.	q-2875	Воздействие статической осевой нагрузки	ГОСТ 19132-86 п.6.9, ГОСТ 20.57.406- 81 метод 109-1		Y.11/ SL17/1
2824.	q-2876	Стойкость к кратковременным токам	ГОСТ 19132-86 п.6.11		Y.11/ SL09/6
2825.	q-2877	Герметичность	ГОСТ 13268-88 п.5.11	Электронагреватели трубчатые	Y.11/ SL14/16
2826.	q-2878	Качество покрытия	ГОСТ 30646-99 п.7.7	Кондиционеры центральные общего назначения.	Y.11/ SL06/6
2827.	q-2879	Толщина покрытия	ГОСТ 30646-99 п.7.2		Y.11/ SL14/2
2828.	q-2880	Безопасность	ГОСТ 30646-99 п.7.2		Y.11/ SL09/24
2829.	q-2881	Функционирование	ГОСТ 30646-99 п.7.13		Y.11/ SL09/6
2830.	q-2882	Радиальные зазоры	ГОСТ 11442-2020 п.8.1	Вентиляторы осевые общего назначения.	Y.11/ SL14/2
2831.	q-2883	Толщина покрытия	ГОСТ 11442-2020 п.8.10		Y.11/ SL14/2
2832.	q-2884	Качество покрытия	ГОСТ 11442-2020 п.8.10		Y.11/ SL06/6
2833.	q-2885	Лакокрасочные покрытия	ГОСТ 5976-2020 п.9.12	Вентиляторы радиальные общего назначения.	Y.11/ SL06/6
2834.	q-2886	Номинальные значения напряжения, тока	ГОСТ 30850.1-2002 п.6.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	Y.11/ SL09/19
2835.	q-2887	Контактные зажимы	ГОСТ 30850.1-2002 п.п.12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7, 12.2.8,		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
			12.2.9, 12.2.10, 12.2.11, 12.2.12, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 12.3.8, 12.3.9, 12.3.10, 12.3.11, 12.3.12,		
2836.	q-2888	Конструкция	ГОСТ 30850.1-2002 п. п.13.1, 13.2, 13.3.1, 13.3.2,13.3.3, 13.4, 13.5, 13.7, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15.1		Y.11/ SL06/6
2837.	q-2889	Механизм	ГОСТ 30850.1-2002 п. п.14.2, 14.3,19.1, 14.3, 14.5, 14.6		Y.11/ SL14/5
2838.	q-2890	Устойчивость к старению	ГОСТ 30850.1-2002 п.15.1		Y.11/ SL16/1
2839.	q-2891	Превышение температуры	ГОСТ 30850.1-2002 п.17, п.21.3, ГОСТ 30850.2.2-2002 п.17, ГОСТ 30850.2.3- 2002 п.17		Y.11/ SL14/4
2840.	q-2892	Нормальная работа	ГОСТ 30850.1-2002 п.п.19.1, 19.2, ГОСТ 30850.2.3-2002 п.19		Y.11/ SL09/6
2841.	q-2893	Коррозиестойкость	ГОСТ 30850.1-2002 п. 25		Y.11/ SL13/1
2842.	q-2894	Стойкость к воздействию климатических факторов внешней среды	ГОСТ 8594-80 п. 5.2	Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке.	Y.11/ SL16/1 Y.11/ SL16/2
2843.	q-2895	Лакокрасочная покрытия	ГОСТ 8594-80 п.5.6		Y.11/ SL06/6
2844.	q-2896	Металлическая покрытия	ГОСТ 8594-80 п.5.6		Y.11/ SL06/6
2845.	q-2897	Функционирования дверец и их	ГОСТ 32395-2020 п.10.8	Щитки распределительные для жилых зданий.	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2846.	q-2898	запорных устройств	ГОСТ 32396-2013 п.9.8	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.	Y.11/ SL06/6
2847.	q-2899		ГОСТ 32397-2013 п.10.8	Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.	Y.11/ SL06/6
2848.	q-2900	Функционирование органов управления аппаратов	ГОСТ 32395-2020 п.10.16	Щитки распределительные для жилых зданий.	Y.11/ SL06/6
2849.	q-2901		ГОСТ 32397-2013 п.10.15	Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.	Y.11/ SL06/6
2850.	q-2902	Крепления аппаратов, приборов, контактных зажимов	ГОСТ 32395-2020 п.10.21	Щитки распределительные для жилых зданий.	Y.11/ SL17/3
2851.	q-2903		ГОСТ 32397-2013 п.10.19	Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.	Y.11/ SL17/3
2852.	q-2904	Соответствие требованиям к конструкции ВРУ и его зажимы	ГОСТ 32396-2013 п.9.2	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.	Y.11/ SL06/6
2853.	q-2905	Жесткость конструкций ВРУ	ГОСТ 32396-2013 п.9.10		Y.11/ SL14/5
2854.	q-2906	Превышение температуры номинальным рабочим током	ГОСТ 32395-2020 п.10.25	Щитки распределительные для жилых зданий.	Y.11/ SL09/12
2855.	q-2907		ГОСТ 32396-2013 п.9.28	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.	Y.11/ SL09/12
2856.	q-2908		ГОСТ 32397-2013 п.10.25	Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.	Y.11/ SL09/12
2857.	q-2909		ГОСТ 22789-94 п.8.2.1	Устройства комплектные низковольтные.	Y.11/ SL09/12
2858.	q-2910	воздействие тока короткого замыкания	ГОСТ 32396-2013 п.9.29	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.	Y.11/ SL09/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2859.	q-2911	Скручивание	ГОСТ 8799-90 п.1.7.7	Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп.	Y.11/ SL14/5
2860.	q-2912	Механическая износостойкость	ГОСТ 2585-81 п.6.3	Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока.	Y.11/ SL14/5
2861.	q-2913	Отключающая способность	ГОСТ 2585-81 п.6.4		Y.11/ SL06/6
2862.	q-2914	Надежности включения и отключения	ГОСТ 2585-81 п.6.8		Y.11/ SL09/6
2863.	q-2915	Работа механизма свободного расцепления	ГОСТ 2585-81 п.6.9		Y.11/ SL09/6
2864.	q-2916	Работа блок-контактов выключателя	ГОСТ 2585-81 п.6.10		Y.11/ SL09/6
2865.	q-2917	Падение напряжения на токопроводе выключателя	ГОСТ 2585-81 п.6.11		Y.11/ SL09/24
2866.	q-2918	Уставка выключателя	ГОСТ 2585-81 п.6.12		Y.11/ SL09/6
2867.	q-2919	Функционирование	ГОСТ 2585-81 п.6.13		Y.11/ SL06/6
2868.	q-2920	Коммутационная способность	ГОСТ 11206-93 п.8.13, 8.15, ГОСТ 2933-93	Контакты электромагнитные низковольтные.	Y.11/ SL09/6
2869.	q-2921	Коммутационная износостойкость	ГОСТ 11206-93 п.8.16		Y.11/ SL09/6
2870.	q-2922	Механическую износостойкость	ГОСТ 11206-93 п.8.17, ГОСТ 2933-93		Y.11/ SL14/5
2871.	q-2923	Механическая блокировка	ГОСТ 11206-93 п.8.20, п.8.21		Y.11/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2872.	q-2924	Контактные зажимы	ГОСТ 30988.1-2020 п.12 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.12, ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 п.12.	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL06/6
2873.	q-2925	Конструкция стационарных розеток	ГОСТ 30988.1-2020 п.13 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.13, ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 п.13, ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 п.13, ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) п.13		Y.11/ SL06/6
2874.	q-2926	Конструкция вилок и переносных розеток	ГОСТ 30988.1-2020 п.14 ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 п.14, ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 п.14, ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) п.14,		Y.11/ SL06/6
2875.	q-2927	Конструкция заблокированных розеток	ГОСТ 30988.1-2020 п.15 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 п.15, ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) п.15		Y.11/ SL06/6
2876.	q-2928	Превышение температуры	ГОСТ 30988.1-2020 п.19 ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) п.19,		Y.11/ SL14/4
2877.	q-2929	Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	ГОСТ 30988.1-2020 п.22 ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 п.22, ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) п.22,		Y.11/ SL17/3
2878.	q-2930	Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	ГОСТ 30988.1-2020 п.23 ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 п.23, ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995)		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
			п.23,		
2879.	q-2931	Винты, токоведущие части и соединения	ГОСТ 30988.1-2020 п.26		Y.11/ SL06/6
2880.	q-2932	Коррозиестойчивость	ГОСТ 30988.1-2020 п.29		Y.11/ SL13/1
2881.	q-2933	Зажимы и выводы	ГОСТ 30851.1-2002 п.п.12.1.3, 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.9, 12.2.10, 12.2.11, 12.2.12	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL06/6
2882.	q-2934	Конструкция	ГОСТ 30851.1-2002 п.п.13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 16.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.10, 13.10.1, 13.10.2, 13.10.3, 13.11, 13.12, ГОСТ 30851.2.2-2002 п.13		Y.11/ SL06/6
2883.	q-2935	Усилия сочленения и расчленения соединителя	ГОСТ 30851.1-2002 п.п.16.1, 16.2, 16.3, ГОСТ 30851.2.2-2002 п.16		Y.11/ SL17/10
2884.	q-2936	Коммутационная способность	ГОСТ 30851.1-2002 п.19, ГОСТ 30851.2.2-2002 п.19		Y.11/ SL09/6
2885.	q-2937	Работоспособность соединителей	ГОСТ 30851.1-2002 п.20, ГОСТ 30851.2.2-2002 п.20		Y.11/ SL06/6
2886.	q-2938	Превышение температуры токоведущих частей	ГОСТ 30851.1-2002 п.21, ГОСТ 30851.2.2-2002 п.21		Y.11/ SL14/4
2887.	q-2939	Гибкие кабели или шнуры и их присоединение	ГОСТ 30851.1-2002 п.п.22.1, 22.2, 22.3, 22.4		Y.11/ SL06/6
2888.	q-2940	Винты, токоведущие части и соединения	ГОСТ 30851.1-2002 п.п.25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8		Y.11/ SL06/6
2889.	q-2941	Коррозиестойкость	ГОСТ 30851.1-2002 п.28		Y.11/ SL13/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2890.	q-2942	Зажимы	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.11	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения.	Y.11/ SL06/6
2891.	q-2943	Блокировка	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.12.1, 12.2, 12.3, ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.12, ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.12		Y.11/ SL06/6
2892.	q-2944	Стойкость деталей из резины и термопластичных материалов	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.13		Y.11/ SL14/4
2893.	q-2945	Конструкция	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.14.1, 14.2, 14.3, 14.4, ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.14		Y.11/ SL06/6
2894.	q-2946	Конструкция штепсельных розеток	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.15		Y.11/ SL06/6
2895.	q-2947	Конструкция вилок и переносных розеток	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.16		Y.11/ SL06/6
2896.	q-2948	Конструкция вводных устройств	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.17.1, 17.2, 17.3, 17.4, ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.17		Y.11/ SL06/6
2897.	q-2949	Отключающая способность	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.20		Y.11/ SL09/6
2898.	q-2950	Условия нормальной эксплуатации	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.21, ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.21		Y.11/ SL06/6
2899.	q-2951	Превышение температуры	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.22, ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.22, , ГОСТ 30849.3-2002 (МЭК 60309-3:1994) п.22		Y.11/ SL14/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2900.	q-2952	Гибкие кабели и их присоединение	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.23.1, 23.2, 23.3, ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.23		Y.11/ SL06/6
2901.	q-2953	Винты, токоведущие части и соединения	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.п.25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6		Y.11/ SL06/6
2902.	q-2954	Коррозионестойкость	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п.28		Y.11/ SL13/1
2903.	q-2955	Скручивание	ГОСТ IEC 60155-2012 п. 7.7	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп	Y.11/ SL14/5
2904.	q-2956	Электрические соединения	ГОСТ IEC 60155-2012 п. 7.9		Y.11/ SL09/6
2905.	q-2957	Конденсаторы для подавления радиопомех	ГОСТ IEC 60155-2012 п.п.7.12, 7.12.1, 7.12.3		Y.11/ SL06/6
2906.	q-2958	Контактные зажимы	ГОСТ IEC 60238-2012 п.10	Патроны резьбовые для электрических ламп.	Y.11/ SL06/6
2907.	q-2959	Конструкция	ГОСТ IEC 60238-2012 п.12, п.13		Y.11/ SL06/6
2908.	q-2960	Винты, токоведущие детали и соединения	ГОСТ IEC 60238-2012 п.16		Y.11/ SL06/6
2909.	q-2961	Нормальная работа	ГОСТ IEC 60238-2012 п.18		Y.11/ SL09/6
2910.	q-2962	Параметры контактной системы	ГОСТ 16308-84 п. 6.2.5, ГОСТ 2933-93	Реле электротепловые токовые.	Y.11/ SL09/6
2911.	q-2963	Срабатывание и возврат реле	ГОСТ 16308-84 п. 6.3.2		Y.11/ SL09/17
2912.	q-2964	Самовозврат реле	ГОСТ 16308-84 п. 6.3.3		Y.11/ SL09/17
2913.	q-2965	Срабатывание и возврат реле при крайних положениях	ГОСТ 16308-84 п. 6.3.4		Y.11/ SL09/17

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
		регулятора уставки			
2914.	q-2966	Работа двухполюсного реле при однополюсном включении	ГОСТ 16308-84 п. 6.3.5		Y.11/ SL09/6
2915.	q-2967	Работа трехполюсного реле с ускоренным срабатыванием	ГОСТ 16308-84 п.п. 6.3.6, 6.3.7		Y.11/ SL09/6
2916.	q-2968	Время срабатывания реле при шестикратном номинальном токе несрабатывания	ГОСТ 16308-84 п. 6.3.8		Y.11/ SL09/17
2917.	q-2969	Влияние температуры окружающей среды на токи несрабатывания реле	ГОСТ 16308-84 п. 6.3.9		Y.11/ SL14/4 Y.11/ SL09/17
2918.	q-2970	Срабатывание реле при наибольшем токе	ГОСТ 16308-84 п. 6.3.10		Y.11/ SL09/17
2919.	q-2971	Износостойкость реле	ГОСТ 16308-84 п. 6.3.11		Y.11/ SL14/5
2920.	q-2972	Коммутационная способность контактов	ГОСТ 16308-84 п. 6.3.12		Y.11/ SL09/6
2921.	q-2973	Термическая стойкость реле	ГОСТ 16308-84 п. 6.3.13		Y.11/ SL14/2
2922.	q-2974	Сменность нагревателей	ГОСТ 16308-84 п. 6.3.14		Y.11/ SL06/6
2923.	q-2975	Устойчивость при воздействии механических нагрузок	ГОСТ 16308-84 п.п. 6.4.1- 6.4.6		Y.11/ SL17/10
2924.	q-2976	Контактные зажимы	ГОСТ 31223-2012 п.п. 10.1, 10.2	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	Y.11/ SL06/6
2925.	q-2977	Винтовые зажимы для внешнего гибкого кабеля	ГОСТ 31223-2012 п.п. 10.3, 10.3.1-10.3.9		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZAK O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
--	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2926.	q-2978	Гибкие кабели и их соединение	ГОСТ 31223-2012 п.п. 11.1.4, 11.2- 11.6		Y.11/ SL06/6
2927.	q-2979	Конструкция	ГОСТ 31223-2012 п.п. 12.1, 12.2, 12.3, 12.7, 12.12, 12.15, 12.16		Y.11/ SL06/6
2928.	q-2980	Устойчивость к старению	ГОСТ 31223-2012 п. 14		Y.11/ SL16/1
2929.	q-2981	Нормальная работа	ГОСТ 31223-2012 п.п. 18.1, 18.2, 18.3, 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3, 18.4		Y.11/ SL09/6
2930.	q-2982	Превышение температуры при нормальной работе	ГОСТ 31223-2012 п. 19.2		Y.11/ SL09/20
2931.	q-2983	Превышение температуры в условиях перегрузки	ГОСТ 31223-2012 п. 20.1, 20.2		Y.11/ SL09/20
2932.	q-2984	Винты, токоведущие части и соединения	ГОСТ 31223-2012 п. 23.1-23.6, 23.10, 23.11		Y.11/ SL06/6
2933.	q-2985	Коррозиестойчивость	ГОСТ 31223-2012 п. 26		Y.11/ SL13/1
2934.	q-2986	Прочность сцепления лакокрасочных покрытий	ГОСТ 16809-88 п.4.3.5	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп.	Y.11/ SL06/6
2935.	q-2987	Ток	ГОСТ 16809-88 п.п.4.4.1, 4.4.2, 4.4.16		Y.11/ SL09/12
2936.	q-2988	Воздействие смены температур	ГОСТ 16809-88 п.4.5.1		Y.11/ SL16/1
2937.	q-2989	Элементы крепления	ГОСТ 16809-88 п.4.5.17		Y.11/ SL06/6
2938.	q-2990	Работы контактов, приводного и фиксирующего механизма	ГОСТ 19761-81 п. 3.2.4	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL09/17
2939.	q-2991	Усилия переключения	ГОСТ 19761-81 п. 3.2.6		Y.11/ SL09/17

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2940.	q-2992	Работа световой сигнализации	ГОСТ 19761-81 п. 3.2.5		Y.11/ SL06/6
2941.	q-2993	Работа электромагнитного спуска	ГОСТ 19761-81 п. 3.2.14		Y.11/ SL09/17
2942.	q-2994	Безотказность	ГОСТ 19761-81 п. 2.8.6, 3.5.2		Y.11/ SL09/17
2943.	q-2995	Емкость	ГОСТ 19761-81 п. 3.2.4		Y.11/ SL09/16
2944.	q-2996	Воздействие изменения температуры среды	ГОСТ 19761-81 п. 3.4.12		Y.11/ SL16/1
2945.	q-2997	Воздействие повышенной предельной температуры среды	ГОСТ 19761-81 п. 3.4.18		Y.11/ SL16/1
2946.	q-2998	Воздействие повышенной влажности воздуха кратковременное (циклический режим - первый цикл или постоянный режим)	ГОСТ 19761-81 п. 3.4.8		Y.11/ SL16/2
2947.	q-2999	Воздействие пониженной рабочей температуры среды	ГОСТ 19761-81 п. 3.4.10		Y.11/ SL16/1
2948.	q-3000	Воздействие пониженной предельной температуры среды	ГОСТ 19761-81 п. 3.4.19		Y.11/ SL16/1
2949.	q-3001	Износоустойчивость	ГОСТ 19761-81 п. 3.2.12		Y.11/ SL14/5
2950.	q-3002	Конструкция	ГОСТ IEC 60065-2013 п.п. 8.1-8.19, 8.19.1, 8.19.2, 8.20-8.22	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.	Y.11/ SL06/6
2951.	q-3003	Изоляция перенапряжением	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 10, п. 10.1		Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2952.	q-3004	Резисторы	ГОСТ IEC 60065-2013 п.14.1		Y.11/ SL09/23
2953.	q-3005	Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки	ГОСТ IEC 60065-2013 п.п. 14.2, 14.2.1-14.2.4		Y.11/ SL09/6
2954.	q-3006	Конструкция	ГОСТ IEC 60065-2013 п.14.3.3, п.14.3.3.1, 14.3.3.2, 14.3.4, 14.3.4.1-14.3.4.3, 14.3.5, 14.3.5.1, 14.3.5.2, 14.4, 14.4.1, 14.4.2, 14.5, 14.5.1, 14.5.1.1-14.5.1.3, 14.5.2, 14.5.2.1-14.5.2.4, 14.5.3, 14.5.4, 14.6, 14.6.1-14.6.5, 14.7-14.9, 14.9.1-14.9.4, 14.10, 14.10.1-14.10.4, 14.10.5, 14.11, 14.12		Y.11/ SL06/6
2955.	q-3007	Соединители	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 15.1, 15.1.1-15.5.3, 15.2, 15.3, 15.3.1-15.3.9, 15.4, 15.4.1-15.4.3		Y.11/ SL09/6
2956.	q-3008	Наружные гибкие шнуры	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 16.1-16.7		Y.11/ SL06/6
2957.	q-3009	Электрические соединения и механические крепления	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 17 п. п. 17.1-17.9		Y.11/ SL06/6
2958.	q-3010	Устойчивость и механические опасности	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 19 п. п. 19.1-19.5, 19.5.1, 19.6		Y.11/ SL17/10
2959.	q-3011	Влияние изменения температуры окружающего воздуха	ГОСТ 23125-95 п.8.12	Сигнализаторы температуры.	Y.11/ SL16/1
2960.	q-3012	Воздействие механических факторов	ГОСТ 22520-85 п.6.7	Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми	Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBOKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2961.	q-3013	Влияние воздействия повышенной (пониженной) температуры окружающего воздуха	ГОСТ 22520-85 п.6.10	выходными сигналами ГСП.	Y.11/ SL16/1
2962.	q-3014	Влияние воздействия повышенной влажности	ГОСТ 22520-85 п.6.11		Y.11/ SL16/2
2963.	q-3015	Изоляция	ГОСТ 30326-95 п. 2, п.п. 2.2, 2.2.1-2.2.7	Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое контрольное оборудование	Y.11/ SL09/21
2964.	q-3016	Цепи безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН)	ГОСТ 30326-95 п. 2, п.п. 2.3, 2.3.1- 2.2.10		Y.11/ SL09/6
2965.	q-3017	Цепи с ограничением тока	ГОСТ 30326-95 п. 2, п.п. 2.4, 2.4.1-2.4.5		Y.11/ SL09/6
2966.	q-3018	Отключение первичного электропитания	ГОСТ 30326-95 п. 2, п.п. 2.6, 2.6.1- 2.6.13		Y.11/ SL09/17
2967.	q-3019	Защита от замыкания на землю в первичных цепях	ГОСТ 30326-95 п. 2, п.п. 2.7, 2.7.1-2.7.3		Y.11/ SL09/21
2968.	q-3020	Блокировка опасности	ГОСТ 30326-95 п. 2, п.п. 2.8, 2.8.1-2.8.7		Y.11/ SL09/21
2969.	q-3021	Проводка	ГОСТ 30326-95 п. 3, п.п. 3.1, 3.1.1-3.1.7		Y.11/ SL09/6
2970.	q-3022	Подключение к первичному электропитанию	ГОСТ 30326-95 п. 3, п.п. 3.2, 3.2.1-3.2.8		Y.11/ SL09/6
2971.	q-3023	Клеммы для внешних проводников первичных источников электропитания	ГОСТ 30326-95 п. 3, п.п. 3.3, 3.3.1-3.3.9		Y.11/ SL09/6
2972.	q-3024	Устойчивость и механическая безопасность	ГОСТ 30326-95 п. 4, п.п. 4.1, 4.1.1-4.1.4		Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBOKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2973.	q-3025	Детали конструкции	ГОСТ 30326-95 п. 4, п.п. 4.3, 4.3.1-4.3.25	Светильники.	Y.11/ SL06/6
2974.	q-3026	Ненормальная работа и аварийные условия	ГОСТ 30326-95 п. 5, п.п. 5.4, 5.4.1-5.34.10		Y.11/ SL09/24
2975.	q-3027	Соответствие деталей и сборочных единиц требованиям технической документации	ГОСТ 17677-82 п. 7.3		Y.11/ SL06/6
2976.	q-3028	Качество декоративных покрытий и защита от коррозии	ГОСТ 17677-82 п. 7.4		Y.11/ SL06/6
2977.	q-3029	Защитные соединения	ГОСТ 17677-82 п. 7.8.1		Y.11/ SL09/6
2978.	q-3030	Работа устройств для разрядки конденсаторов	ГОСТ 17677-82 п. 7.8.8		Y.11/ SL09/25
2979.	q-3031	Присоединения к сети	ГОСТ 17677-82 п. 7.12		Y.11/ SL06/6
2980.	q-3032	Конструкция	ГОСТ 17677-82 п. 7.13		Y.11/ SL06/6
2981.	q-3033	Воздействие растягивающей нагрузки на узел крепления	ГОСТ 17677-82 п. 7.15.2		Y.11/ SL17/1
2982.	q-3034	Воздействие крутящего момента на узел крепления	ГОСТ 17677-82 п. 7.15.3		Y.11/ SL17/3
2983.	q-3035	Воздействие изгибающего момента на узел крепления	ГОСТ 17677-82 п. 7.15.4		Y.11/ SL17/4
2984.	q-3036	резьбовые и винтовые соединений, резьбовые сальники	ГОСТ 17677-82 п. 7.15.8		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2985.	q-3037	Устойчивость	ГОСТ 17677-82 п. 7.15.9	Светильники медицинские.	Y.11/ SL17/10
2986.	q-3038	Угол поворота шарнирных соединений	ГОСТ 17677-82 п. 7.15.11		Y.11/ SL06/6
2987.	q-3039	Фиксация регулируемой части	ГОСТ 17677-82 п. 7.15.12		Y.11/ SL06/6
2988.	q-3040	Надежность крепления съемных частей	ГОСТ 26368-90 п.3.6		Y.11/ SL06/6
2989.	q-3041	Заданная положения	ГОСТ 26368-90 п.3.7		Y.11/ SL06/6
2990.	q-3042	Установка и съем стерилизуемых ручек	ГОСТ 26368-90 п.3.8		Y.11/ SL06/6
2991.	q-3043	Узел крепления светильника	ГОСТ 26368-90 п.3.9		Y.11/ SL06/6
2992.	q-3044	Обозначения, надписи и цифры	ГОСТ 26368-90 п.3.10		Y.11/ SL06/6
2993.	q-3045	Качество покрытий	ГОСТ 26368-90 п.3.11		Y.11/ SL06/6
2994.	q-3046	Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	ГОСТ 26368-90 п.3.18		Y.11/ SL17/10
2995.	q-3047	Качество монтажа электрической части светильников	ГОСТ 26368-90 п.3.23		Y.11/ SL06/6
2996.	q-3048	Шарниры	ГОСТ 26368-90 п.3.24		Y.11/ SL06/6
2997.	q-3049	Устойчивость	ГОСТ 26368-90 п.3.30		Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
2998.	q-3050	Толщина покрытий	ГОСТ 9.302-88 п.3	Покрытия металлические и неметаллические неорганические.	Y.11/ SL14/2
2999.	q-3051	Прочность сцепления покрытия с основным металлом	ГОСТ 9.302-88 п.5		Y.11/ SL14/5
3000.	q-3052	Маслостойкость	ГОСТ 9.302-88 п.8		Y.11/ SL13/3
3001.	q-3053	Защита от случайного прикасания к токоведущей части цоколя	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.2	Лампы электрические.	Y.11/ SL09/21
3002.	q-3054	Отсутствие замыкания токовых вводов и держателей между собой и другими частями ламп	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.4		Y.11/ SL09/21
3003.	q-3055	Превышение температуры на цоколе	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.5		Y.11/ SL14/4
3004.	q-3056	Соединения токовых вводов (с цоколем	ГОСТ 12.2.007.13-2000 п.4.9		Y.11/ SL09/6
3005.	q-3057	Правильность сборки электромонтажной схемы	O'z DSt 2900:2014 п.7.4	Светильники светодиодные.	Y.11/ SL09/6
3006.	q-3058	Электротехнические параметры	O'z DSt 2775:2013 п.6.5, п.п.6.5.1-6.5.5, 6.5.6	Лампы компактные энергосберегающие люминесцентные со встраиваемым пускорегулирующим аппаратом.	Y.11/ SL09/6
3007.	q-3059	Срок службы	O'z DSt 2775:2013 п.п.6.11, 6.11.4		Y.11/ SL06/6
3008.	q-3060	Аномальные условия	O'z DSt 2775:2013 п.п.7.1- 7.3		Y.11/ SL09/24
3009.	q-3061	Соединение токовых вводов с цоколем	O'z DSt 2898:2014 п.8.5	Лампы накаливания.	Y.11/ SL09/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3010.	q-3062	Крепление цоколя к колбе	O'z DSt 2898:2014 п.8.6		Y.11/ SL14/5
3011.	q-3063	Превышение температуры цоколя	O'z DSt 2898:2014 п.8.11		Y.11/ SL14/4
3012.	q-3064	Безопасность ламп в аварийных режимах	O'z DSt 2899:2014 п.6.14	Энергосберегающие светодиодные лампы с электронным драйвером серии LED.	Y.11/ SL09/24
3013.	q-3065	Фиксация выключателя	ГОСТ 4677-82 п.5.2	Фонари.	Y.11/ SL06/6
3014.	q-3066	Конструкция	ГОСТ 25034-85 п.п. 3.3.1-3.3.9	Зажимы контактные винтовые.	Y.11/ SL06/6
3015.	q-3067	Стойкость к воздействию механических и климатических факторов	ГОСТ 25034-85 п.3.5		Y.11/ SL16/1 Y.11/ SL17/10
3016.	q-3068	Конструкция	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4, п.п.4.1-4.27	Светильники.	Y.11/ SL06/6
3017.	q-3069	Патроны для ламп	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.4.4, п.4.4.5		Y.11/ SL14/5
3018.	q-3070	Клеммные колодки	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.6		Y.11/ SL06/6
3019.	q-3071	Контактные зажимы и присоединение к сети	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.7		Y.11/ SL09/6
3020.	q-3072	Изоляционные прокладки и втулки	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.9		Y.11/ SL09/21
3021.	q-3073	Двойная и усиленная изоляция	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.10		Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
3022.	q-3074	Электрические соединения и токоведущие детали	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.11		Y.11/ SL09/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3023.	q-3075	Винтовые и другие (механические) соединения и сальники	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.12		Y.11/ SL06/6
3024.	q-3076	Устройство подвески и регулирования	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.14		Y.11/ SL06/6
3025.	q-3077	Защита от коррозии	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.18		Y.11/ SL13/1
3026.	q-3078	Защитный экран	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.21		Y.11/ SL06/6
3027.	q-3079	Пристраиваемые к лампам приспособления	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.22		Y.11/ SL06/6
3028.	q-3080	Защита от короткого замыкания	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.26		Y.11/ SL09/21
3029.	q-3081	Внешние провода и провода внутреннего монтажа	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.5		Y.11/ SL06/9
3030.	q-3082	Контактные зажимы	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.14		Y.11/ SL06/6
3031.	q-3083	Механические испытания	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.14.4		Y.11/ SL17/10
3032.	q-3084	Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.п.15.3-15.6		Y.11/ SL09/6
3033.	q-3085	Электрические параметры	ГОСТ 2023.1-88 (МЭК 809-85) п.3.7.3	Лампы для дорожных транспортных средств.	Y.11/ SL09/17
3034.	q-3086	Отсутствие замыкания, обрывов, отсутствие посторонних частиц, приводящих к нарушению	ГОСТ 2023.1-88 (МЭК 809-85) п.3.9.2		Y.11/ SL09/21

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
		работоспособности			
3035.	q-3087	Падение напряжение	ГОСТ 6964-72 п.3.6	Фонари внешние сигнальные и осветительные механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов.	Y.11/ SL09/24
3036.	q-3088	Правильность монтажа	ГОСТ 6964-72 п.3.8		Y.11/ SL06/6
3037.	q-3089	Устойчивости покрытия	ГОСТ 6964-72 п.3.12		Y.11/ SL17/10
3038.	q-3090	Коммутация	ГОСТ 3940-2004 п.6.12	Электрооборудование автотракторное.	Y.11/ SL09/6
3039.	q-3091	Качество покрытий	ГОСТ 3940-2004 п.п.6.16.1, 6.16.2		Y.11/ SL06/6
3040.	q-3092	Взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей	ГОСТ 3940-2004 п.6.17		Y.11/ SL06/6
3041.	q-3093	Химическая стойкость зеркального алюминиевого покрытия рефлектора	ГОСТ 7742-77 п.3.7	Фары рабочего освещения тракторов и сельскохозяйственных машин.	Y.11/ SL13/2
3042.	q-3094	Герметичность соединения рассеивателя с отражателем	ГОСТ 3544-75 п.4.4	Фары дальнего и ближнего света автомобилей.	Y.11/ SL14/16
3043.	q-3095	Падение напряжения	ГОСТ 3544-75 п.4.6		Y.11/ SL09/24
3044.	q-3096	Устойчивость к воздействию топлива и масел	ГОСТ 3544-75 п.4.8		Y.11/ SL13/3
3045.	q-3097	Длительное включение	ГОСТ 3544-75 п.4.9		Y.11/ SL09/17
3046.	q-3098	Устойчивость к воздействию температуры и окружающего воздуха	ГОСТ 12997-84 п.5.3	Изделия ГСП.	Y.11/ SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3047.	q-3099	Устойчивость к воздействию влажности окружающего воздуха	ГОСТ 12997-84 п.5.4		Y.11/ SL16/2
3048.	q-3100	Воздействие отклонения от рабочего положения	ГОСТ 12997-84 п.5.7		Y.11/ SL17/10
3049.	q-3101	Уровня радиопомех на сетевых зажимах	ГОСТ 12997-84 п.5.27, ГОСТ 16842-2002 п.5.1		Y.11/ SL08/1
3050.	q-3102	Качество поверхности	ГОСТ 12997-84 п. 2.31		Y.11/ SL06/6
3051.	q-3103	Непрерывность цепи защиты	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2, ГОСТ 2933-93 п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4.	Электрооборудование машин и механизмов.	Y.11/ SL09/6
3052.	q-3104	Напряжение	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.4, ГОСТ 2933-93 п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4.		Y.11/ SL09/23
3053.	q-3105	Функциональные испытания	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.6, ГОСТ 2933-93 п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4.		Y.11/ SL06/6
3054.	q-3106	Температура корпусов подшипников при работе	ГОСТ 27962-88- п.3.5	Оборудование технологическое для мукомольных предприятий.	Y.11/ SL14/4
3055.	q-3107	Усилие на рукоятках и рычагах	ГОСТ 30540-97 п.5.4	Оборудование для производства изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.	Y.11/ SL14/5
3056.	q-3108	Разность длин диагоналей	ГОСТ 30540-97 п.5.6		Y.11/ SL14/2
3057.	q-3109	Плоскостность поддона	ГОСТ 30540-97 п.5.7		Y.11/ SL14/2
3058.	q-3110	Срабатывание блокировок и ограничительных устройств	ГОСТ 30540-97 п.5.14		Y.11/ SL09/17
3059.	q-3111	Работа световой и звуковой сигнализации	ГОСТ 30540-97 п.5.21		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3060.	q-3112	Герметичность верхней части датчика и мест соединения выводных клемм с крышкой	ГОСТ 26021-83 п.2.6	Указатели уровня топлива электрические автомобильные	Y.11/ SL14/16
3061.	q-3113	Стойкость датчика к воздействию топлив	ГОСТ 26021-83 п.2.7		Y.11/ SL13/3
3062.	q-3114	Конструкция	ГОСТ Р МЭК 60601 -1-2010 п.8.4.3, п.п.8.5.1.1-8.5.1.3, п.9.4.4	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL06/6
3063.	q-3115	Классификация	ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п.14	Изделия медицинские электрические.	Y.11/ SL06/6
3064.	q-3116	Ограничение напряжения и (или) энергии	ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п.15		Y.11/ SL09/17
3065.	q-3117	Корпуса и защитные крышки	ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п.16		Y.11/ SL06/6
3066.	q-3118	Питание частей и цепей	ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п.17		Y.11/ SL09/6
3067.	q-3119	Изоляция	ГОСТ Р МЭК 60601 -1-2010 п.8.8.2, п.8.8.3, ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п.20		Y.11/ SL09/21
3068.	q-3120	Неустойчивость	ГОСТ Р МЭК 60601 -1-2010 п.9.4.1, п.9.4.2, п.9.4.3.		Y.11/ SL17/10
3069.	q-3121	Движущиеся части	ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п.22		Y.11/ SL06/6
3070.	q-3122	Поверхности, углы и кромки	ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п.23		Y.11/ SL06/6
3071.	q-3123	Устойчивость при нормальной эксплуатации	ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п.24		Y.11/ SL17/10
3072.	q-3124	Выбрасываемые части	ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) п.25		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3073.	q-3125	Правильность сборки и электрического монтажа	ГОСТ 30146-95 п.6.3	Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.	Y.11/ SL06/6
3074.	q-3126	Блокирующие и сигнализирующие устройства	ГОСТ 30146-95 п.6.4		Y.11/ SL09/6
3075.	q-3127	Работоспособность систем управления электрическими приводами	ГОСТ 30146-95 п.6.5		Y.11/ SL09/17
3076.	q-3128	Напряжение на пробой изоляции	ГОСТ 30443-97 п. 4.2.2	Оборудование технологическое для литейного производства.	Y.11/ SL09/23
3077.	q-3129	Радиальное биение	ГОСТ 24885-91 п.3.7	Сепараторы центробежные жидкостные.	Y.11/ SL14/2
3078.	q-3130	Разность толщины стенок	ГОСТ 24885-91 п.3.8		Y.11/ SL14/2
3079.	q-3131	Отклонение от прямолинейности	ГОСТ 24885-91 п.3.9		Y.11/ SL14/2
3080.	q-3132	Качество покрытий наружных и внутренних поверхностей	ГОСТ 24885-91 п.3.16		Y.11/ SL06/6
3081.	q-3133	Напряжение электрических цепей	ГОСТ 24885-91 п.3.21		Y.11/ SL09/19
3082.	q-3134	Герметичность приемо-выводного устройства и уплотнительных прокладок	ГОСТ 24885-91 п.3.22		Y.11/ SL14/16
3083.	q-3135	Цвета сигнальные и знаки безопасности	ГОСТ 24885-91 п.1.2.25		Y.11/ SL06/6
3084.	q-3136	Направление вращения барабана	ГОСТ 24885-91 п. 3.2		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3085.	q-3137	Наличие устройства для контроля частоты вращения барабана	ГОСТ 24885-91 п. 3.23		Y.11/ SL06/6
3086.	q-3138	Блокировки	ГОСТ 27209.4-91 п.5.1	Оборудование электротермическое. Электропечи электронно-лучевые.	Y.11/ SL06/6
3087.	q-3139	Система охлаждения	ГОСТ 27209.4-91 п.5.4		Y.11/ SL14/4
3088.	q-3140	Отклонение выходного напряжения ной полной нагрузке, и номинальным значением выходного напряжения к номинальному значению выходного напряжения.	ГОСТ 18953-73 п.5.6.	Источники питания электрические ГСП.	Y.11/ SL09/1
3089.	q-3141	Изменение выходного напряжения ИП, вызванное изменением напряжения питающей сети	ГОСТ 18953-73 п.5.8.		Y.11/ SL09/1
3090.	q-3142	Изменение выходного напряжения ИП, вызванное изменением тока нагрузки	ГОСТ 18953-73 п.5.9.		Y.11/ SL09/1
3091.	q-3143	Максимальное значение пульсации выходного напряжения	ГОСТ 18953-73 п.5.10.		Y.11/ SL09/1
3092.	q-3144	Значение коэффициента высших гармоник в сети питания ИП переменного тока	ГОСТ 18953-73 п.5.11.		Y.11/ SL09/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3093.	q-3145	Угол сдвига в сети питания ИП переменного тока	ГОСТ 18953-73 п.5.12.		Y.11/ SL09/24
3094.	q-3146	Время установления рабочего режима ИП отклонения.	ГОСТ 18953-73 п.5.13.		Y.11/ SL09/17
3095.	q-3147	Продолжительность работы ИП	ГОСТ 18953-73 п.5.14.		Y.11/ SL09/17
3096.	q-3148	Безотказность и ремонтпригодность и режимы.	ГОСТ 18953-73 п.5.15.		Y.11/ SL06/6
3097.	q-3149	Ширина рабочего прохода	ГОСТ 8390-84 п.6.4	Прессы электрогидравлические для вырубки деталей.	Y.11/ SL14/2
3098.	q-3150	Качество вырубки деталей	ГОСТ 8390-84 п.6.8		Y.11/ SL06/6
3099.	q-3151	Параметр шероховатости	ГОСТ 8390-84 п.6.9		Y.11/ SL14/2
3100.	q-3152	Овальность труб в местах изгиба	ГОСТ 8390-84 п.6.14		Y.11/ SL14/2
3101.	q-3153	Качество лакокрасочных покрытий	ГОСТ 8390-84 п.6.15		Y.11/ SL06/6
3102.	q-3154	Срабатывание блокировок	ГОСТ 12.2.100-97 п. 7.4	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий.	Y.11/ SL06/6
3103.	q-3155	Температура наружных поверхностей	ГОСТ 12.2.100-97 п. 7.8		Y.11/ SL14/4
3104.	q-3156	Электробезопасность	ГОСТ 12.2.045-94 п.6.3, ГОСТ 12.1.019-2017	Оборудование для производства резинотехнических изделий.	Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
3105.	q-3157	Пробой током повышенного напряжения промышленной частоты	ГОСТ 12.2.119-88 п.3.5	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные.	Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3106.	q-3158	Соответствие требованиям к электрическим параметрам и режимам	O'z DSt 1050:2004 п.8.5	Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 кВ.	Y.11/ SL09/6
3107.	q-3159	Автоматическая переключения	O'z DSt 1050:2004 п.8.3.6		Y.11/ SL09/17
3108.	q-3160	Воздействие изменения температуры среды	ГОСТ 24376-91 п.5.4.10	Инверторы полупроводниковые.	Y.11/ SL16/1
3109.	q-3161	Водонепроницаемость	ГОСТ 24376-91 п.5.4.19		Y.11/ SL16/2
3110.	q-3162	Взаимозаменяемость инверторов и их составных частей	ГОСТ 24376-91 п.5.2.7		Y.11/ SL06/6
3111.	q-3163	Функционирование инвертора	ГОСТ 24376-91 п.5.3.4		Y.11/ SL06/6
3112.	q-3164	Напряжение на выходе	ГОСТ 24376-91 п.5.3.7		Y.11/ SL09/1
3113.	q-3165	Одиночный комплект ЗИП	ГОСТ 24376-91 п.5.3.21		Y.11/ SL06/6
3114.	q-3166	Воздействие влажности воздуха	ГОСТ 24376-91 п.5.4.11		Y.11/ SL16/2
3115.	q-3167	Наличие на регуляторе сварочного тока указателя со шкалой, отградуированного	ГОСТ 95-77 п.6.3	Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки.	Y.11/ SL06/6
3116.	q-3168	Конструкция зажимов	ГОСТ 95-77 п.6.3		Y.11/ SL06/6
3117.	q-3169	Конструкция зажимов первичной и вторичной обмоток	ГОСТ 95-77 п.6.3		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3118.	q-3170	пределы регулирования сварочного тока, регулятор сварочного тока	ГОСТ 95-77 п.6.4		Y.11/ SL06/6
3119.	q-3171	Напряжение холостого хода	ГОСТ 95-77 п.6.5		Y.11/ SL09/11
3120.	q-3172	Изоляция трансформатора	ГОСТ 95-77 п.6.6		Y.11/ SL09/22
3121.	q-3173	Превышение температуры частей трансформа-тора над температурой окружающего воздуха	ГОСТ 95-77 п.6.7		Y.11/ SL14/4
3122.	q-3174	Противокоррозийная защита	ГОСТ 7518-83 п. 5.17	Трансформаторы для бытовых электроприборов.	Y.11/ SL13/1
3123.	q-3175	Наличие штепсельных гнезд для подключения нагрузки	ГОСТ 7518-83 п.п. 5.11, 5.25		Y.11/ SL06/6
3124.	q-3176	Присоединение соединительного шнура	ГОСТ 7518-83 п. 5.10		Y.11/ SL06/6
3125.	q-3177	Направления движения элемента регулирования напряжения и наличие надписей	ГОСТ 7518-83 п. 5.26		Y.11/ SL06/6
3126.	q-3178	Вторичное напряжение и пределы регулирования регулирующих автотрансформаторов	ГОСТ 7518-83 п.п.5.3, 5.4		Y.11/ SL09/19
3127.	q-3179	Плавность регулирования вторичного напряжения	ГОСТ 7518-83 п.5.7		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3128.	q-3180	Механические испытания	ГОСТ 7518-83 п.5.16		Y.11/ SL17/10
3129.	q-3181	Вторичная напряжения	ГОСТ 7518-83 п.п. 5.3, 5.4		Y.11/ SL09/1
3130.	q-3182	Длина шнура, его сечение и присоединение к трансформатору	ГОСТ 7518-83 п.5.10		Y.11/ SL14/2 Y.11/ SL06/6
3131.	q-3183	Контактные гнезды	ГОСТ 7518-83 п.5.11		Y.11/ SL06/6
3132.	q-3184	Надежность	ГОСТ 7518-83 п.5.18		Y.11/ SL14/5
3133.	q-3185	Ток холостого хода	ГОСТ 19294-84 п.5.6; ГОСТ 3484.1-88.	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL09/11
3134.	q-3186	Противокоррозионная защита	ГОСТ 19294-84 п.5.16		Y.11/ SL13/1
3135.	q-3187	Контактные электрические соединение	ГОСТ 19294-84 п.5.19; ГОСТ 17441-84		Y.11/ SL09/13
3136.	q-3188	Оболочки и органы управления	ГОСТ 19294-84 п. 5.2.1.		Y.11/ SL06/6
3137.	q-3189	Крепление шнура	ГОСТ 19294-84 п.5.20.4, ГОСТ IEC 60335-1-2008 П. 25 п.25.1		Y.11/ SL06/6
3138.	q-3191	Функционирование преобразователя	ГОСТ 26830-86 п. 7.3.19;	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые силовые мощностью до 5 кВ·А включительно.	Y.11/ SL06/6
3139.	q-3192	Выходное напряжение (ток)	ГОСТ 26830-86 п. 7.3.6;		Y.11/ SL09/1
3140.	q-3193	Одиночный комплект ЗИП	ГОСТ 26830-86 п. 7.2.4		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3141.	q-3194	Надежность	ГОСТ 26830-86 п. 7.5	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В.	Y.11/ SL14/5
3142.	q-3195	Конструкция	ГОСТ 7399-97 п.6.1, п.п. 6.1.1-6.1.5		Y.11/ SL06/6
3143.	q-3196	Прочность при растяжении изоляции и оболочки проводов и шнуров из поливинилхлоридного пластика в исходном состоянии	ГОСТ 7399-97 п.6.3.1, ГОСТ 25018-81		Y.11/ SL14/5
3144.	q-3197	Прочность при растяжении (Удлинение)	ГОСТ 7399-97 п.6.3.3, ГОСТ 25018-81		Y.11/ SL14/5
3145.	q-3198	Превышение температуры на гильзах розеток над температурой окружающей среды	ГОСТ 28244-96 п.6.1.7	Провода и шнуры армированные.	Y.11/ SL14/4
3146.	q-3199	Самовыравнивание гильзовых контактов розеток относительно штырей приборных вилок с обеспечением соответствующего контактного давления	ГОСТ 28244-96 п.6.1.9		Y.11/ SL06/6
3147.	q-3200	П.ка свободного конца армированного шнура, качество поверхности вилок и розеток	ГОСТ 28244-96 п.6.1.11;		Y.11/ SL06/6
3148.	q-3201	Невозможность однополюсного	ГОСТ 28244-96 п.6.1.12;		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
		включения вилок в двухполюсную розетку			
3149.	q-3202	Недоступность токопроводящих частей вилок для прикосания	ГОСТ 28244-96 п.6.1.14. ;		Y.11/ SL09/21
3150.	q-3203	Недоступность токопроводящих частей розеток для прикосания	ГОСТ 28244-96 п.6.1.15;		Y.11/ SL09/21
3151.	q-3204	Целостность жил и правильность монтажа	ГОСТ 28244-96 п.6.1.16		Y.11/ SL06/6
3152.	q-3205	Стойкость вилок к сжатию	ГОСТ 28244-96 п.6.3.3;		Y.11/ SL17/1
3153.	q-3206	Стойкость вилок к натяжению, скручиванию и изгибам	ГОСТ 28244-96 п.6.3.5;		Y.11/ SL17/10
3154.	q-3207	Непроворачивание штырей вилок вокруг своей оси	ГОСТ 28244-96 п.6.3.6		Y.11/ SL06/6
3155.	q-3208	Усилия расчленения гильз розеток со штырями приборных вилок	ГОСТ 28244-96 п.6.3.8;		Y.11/ SL17/10
3156.	q-3209	Стойкость к сжатию при повышенной температуре вилок	ГОСТ 28244-96 п.6.3.10;		Y.11/ SL14/11
3157.	q-3210	Стойкость к повышенной температуре вилок	ГОСТ 28244-96 п.6.4.3		Y.11/ SL16/1
3158.	q-3211	Испытание кабелей напряжением	ГОСТ IEC 60245-2-2011 п. 2.2	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.	Y.11/ SL09/23
3159.	q-3212	Испытание изолированных жил напряжением	ГОСТ IEC 60245-2-2011 п. 2.3		Y.11/ SL09/23

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3160.	q-3213	Износостойкость	ГОСТ IEC 60245-2-2011 п. 3.3	Кабели электрические и волоконно-оптические.	Y.11/ SL14/5
3161.	q-3214	Прочность при растяжении центрального сердечника лифтовых кабелей	ГОСТ IEC 60245-2-2011 п. 3.4		Y.11/ SL14/10
3162.	q-3215	механические характеристики изоляции (старение)	ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.4		Y.11/ SL16/1
3163.	q-3216		ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9.1		Y.11/ SL16/1
3164.	q-3217		ГОСТ IEC 60811-510-2015 п.4		Y.11/ SL16/1
3165.	q-3218	Шаг скрутки	ГОСТ IEC 60245-8-2011 п.2.4	Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров	Y.11/ SL14/5
3166.	q-3219	Конструкция	ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) п.7		Y.11/ SL06/6
3167.	q-3220	Защитные покрытия	ГОСТ 26411-85 п.5.2.2, ГОСТ 7006-72	Кабели контрольные.	Y.11/ SL14/5
3168.	q-3221	Стойкость к монтажным изгибам кабелей	ГОСТ 26411-85 п.5.3.4		Y.11/ SL17/4
3169.	q-3222	Конструктивные элементы шнуров	ГОСТ 26415-85 п.4.2.2	Шнуры слаботочные.	Y.11/ SL06/6
3170.	q-3223	Надежность закрепления втулки	ГОСТ 26415-85 п.4.2.3		Y.11/ SL14/5
3171.	q-3224	Отсутствие электрического контакта между жилами и экраном	ГОСТ 26415-85 п.4.3.4		Y.11/ SL09/22
3172.	q-3225	Разрыв	ГОСТ 26415-85 п.4.4.1		Y.11/ SL17/9

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZAK O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
--	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3173.	q-3226	Устойчивость линейного шнура к перегибам	ГОСТ 26415-85 п.4.4.4		Y.11/ SL17/10
3174.	q-3227	Соответствие требованиям к конструкции	ГОСТ 10348-80 п.4.2.1	Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией.	Y.11/ SL06/6
3175.	q-3228	Испытание оболочки напряжением	ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.14, ГОСТ 2990-78 п.4	Кабели радиочастотные.	Y.11/ SL09/23
3176.	q-3229	Испытание напряжением	ГОСТ 23286-78	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL09/23
3177.	q-3230	Качество поверхности и изоляции провода	ГОСТ 26615-85 п.4.2.2	Провода обмоточные с эмалевой изоляцией.	Y.11/ SL06/6
3178.	q-3231	Качества намотки	ГОСТ 26615-85 п.4.2.3		Y.11/ SL06/6
3179.	q-3232	Относительное удлинение	ГОСТ 14340.9-69 п.3, ГОСТ 10446-80 п.4	Провода эмалированные круглые.	Y.11/ SL17/9
3180.	q-3233	Упругость круглых проводов	ГОСТ 26615-85 п.4.4.2, ГОСТ 14340.13-82.	Провода обмоточные с эмалевой изоляцией.	Y.11/ SL14/5
3181.	q-3234	Конструкция	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1, п.8.2.2, п.8.2.3	Кабели силовые для нестационарной прокладки.	Y.11/ SL06/6
3182.	q-3235	Отделяемость элементов кабелей	ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3		Y.11/ SL14/5
3183.	q-3236	Гибкость	ГОСТ 24334-2020 п.8.4.6		Y.11/ SL17/4
3184.	q-3237	Маслостойкость	ГОСТ 60811-404-2015 п.п.8.8.	Кабели электрические и волоконно-оптические.	Y.11/ SL13/3
3185.	q-3238	Конструкция	ГОСТ 10971-78 п.4.2	Кабели коаксиальные магистральные с парами	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3186.	q-3239	Защитные покрытия	ГОСТ 10971-78 п.4.5, ГОСТ 7006-72	типа 2,6/9,4 и 2,6/9,5.	Y.11/ SL14/5
3187.	q-3240	Испытание напряжением	ГОСТ 10971-78 п.4.12		Y.11/ SL09/23
3188.	q-3241	Радиус закругления	ГОСТ 434-78 п.4.2	Проволока прямоугольного сечения и шины медные для электротехнических целей.	Y.11/ SL14/2
3189.	q-3242	Качество поверхности	ГОСТ 434-78 п.4.4		Y.11/ SL06/6
3190.	q-3243	Форма сечения проволоки и шин	ГОСТ 434-78 п.4.5		Y.11/ SL14/2
3191.	q-3244	Механические свойства проволоки	ГОСТ 434-78 п.4.6, ГОСТ 10446-80 п.4		Y.11/ SL17/10
3192.	q-3245	Механические свойства шин	ГОСТ 434-78 п.4.6, ГОСТ 1497-84, ГОСТ 9012-59		Y.11/ SL17/10
3193.	q-3246	Изгиб проволоки и шины	ГОСТ 434-78 п.4.7		Y.11/ SL17/4
3194.	q-3247	Серповидность полос шин	ГОСТ 26877-2008 п.5	Металлопродукция.	Y.11/ SL14/2
3195.	q-3248	Конструкция	ГОСТ 23544-84, п.4.2.1	Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования.	Y.11/ SL06/6
3196.	q-3249	Целостность электрических цепей	ГОСТ 23544-84, п.п.4.3.1, 4.4.7		Y.11/ SL09/22
3197.	q-3250	Усилие отрыва наконечника от провода	ГОСТ 23544-84, п.4.4.1		Y.11/ SL14/5
3198.	q-3251	Усилие соединения и разъединения штекерных наконечников	ГОСТ 23544-84, п.4.4.2		Y.11/ SL14/5

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3199.	q-3252	Усилие извлечения штекерного наконечника из соединительной колодки	ГОСТ 23544-84, п.4.4.3		Y.11/ SL14/5
3200.	q-3253	Стойкость к воздействию электролита	ГОСТ 23544-84, п.4.6		Y.11/ SL14/5
3201.	q-3254	Конструкция	ГОСТ 16092-78 п.4.2.1	Кабели многожильные гибкие подвесные.	Y.11/ SL06/6
3202.	q-3255	Стойкость к воздействию многократных перегибов	ГОСТ 16092-78 п.4.4.1	Кабели многожильные гибкие подвесные.	Y.11/ SL17/4
3203.	q-3256		ГОСТ 12182.1-80 п.4	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL17/4
3204.	q-3257	Стойкость грузонесущего троса растягивающему усилию	ГОСТ 16092-78 п.4.4.4	Кабели многожильные гибкие подвесные.	Y.11/ SL17/1
3205.	q-3258	Толщина изоляции	ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 п.1.9	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.	Y.11/ SL14/2
3206.	q-3259	Толщина оболочки	ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 п.1.10		Y.11/ SL14/2
3207.	q-3260	Испытание кабелей напряжением	ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 п.2.2		Y.11/ SL09/23
3208.	q-3261	Испытание изолированных жил напряжением	ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 п.2.3		Y.11/ SL09/23
3209.	q-3262	Разделение изолированных жил	ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 п.3.4		Y.11/ SL14/5
3210.	q-3263	Прочность при растяжении центрального сердечника лифтовых кабелей	ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 п.3.6		Y.11/ SL14/5
3211.	q-3264	Механические свойства	ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 раздел 9	Кабели электрические и волоконно-оптические.	Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3212.	q-3265	композиций изоляции и оболочки	ГОСТ IEC 60811-501-2015 п.4	Кабели электрические и волоконно-оптические.	Y.11/ SL17/10
3213.	q-3266	Стойкость к механическим воздействиям	ГОСТ 12182.0-80 п.4	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL17/10
3214.	q-3267	Испытания напряжением	ГОСТ 2990-78 п.4	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL09/23
3215.	q-3268	Конструкция	ГОСТ 26104-89 п.п.2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.10,	Средства измерений электронные.	Y.11/ SL06/6
3216.	q-3269	Стойкость к воздействию внешних механических факторов при повышенной температуре	ГОСТ 26104-89 п.2.6.16		Y.11/ SL16/1
3217.	q-3270	Ненормальный режим работы	ГОСТ 26104-89 п.2.6.20		Y.11/ SL09/24
3218.	q-3271	Доступные части	ГОСТ 12.2.091-2012 п.п.6.2.1-6.2.3	Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения.	Y.11/ SL09/21
3219.	q-3272	Предельно допустимые значения электрических параметров для доступных частей	ГОСТ 12.2.091-2012 п.п.6.2.1-6.2.3		Y.11/ SL09/6
3220.	q-3273	Защита в нормальных условиях	ГОСТ 12.2.091-2012 п.6.4		Y.11/ SL09/21
3221.	q-3274	Защита в условиях единичной неисправности	ГОСТ 12.2.091-2012 п.6.5, п.п.6.5.1-6.5.4		Y.11/ SL06/6
3222.	q-3275	Защитное соединение	ГОСТ 12.2.091-2012 п.п.6.5.1.1-6.5.1.6		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBOKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3223.	q-3276	Двойная и усиленная изоляция	ГОСТ 12.2.091-2012 п.п.6.7, 6.8, 6.9.2		Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
3224.	q-3277	Автоматическое отключение питания	ГОСТ 12.2.091-2012 п.6.5.4		Y.11/ SL09/17
3225.	q-3278	Соединения с внешними цепями	ГОСТ 12.2.091-2012 п.п.6.6.1-6.6.4		Y.11/ SL09/6
3226.	q-3279	Зазоры и пути утечки	ГОСТ 12.2.091-2012 п.п.6.7, 6.7.1.1, 6.7.1.2		Y.11/ SL14/2
3227.	q-3280	Диэлектрическая прочность	ГОСТ 12.2.091-2012 п.п.6.8, 6.8.1-6.8.4		Y.11/ SL09/23
3228.	q-3281	Защита от поражения электрическим током	ГОСТ 12.2.091-2012 п.п.6.9, 6.9.1-6.9.3		Y.11/ SL09/23
3229.	q-3282	Подсоединение к источнику сетевого питания и соединения между частями оборудования	ГОСТ 12.2.091-2012 п.п.6.10, 6.10.1-6.10.3		Y.11/ SL09/6
3230.	q-3283	Отсоединение от источника питания	ГОСТ 12.2.091-2012 п.п.6.11, 6.11.1-6.11.3		Y.11/ SL09/17
3231.	q-3284	Защита от механических опасностей	ГОСТ 12.2.091-2012 п.7, п.п. 7.1-7.6		Y.11/ SL17/10
3232.	q-3285	Стойкость к ударам	ГОСТ 12.2.091-2012 п.8, п.8.1.1		Y.11/ SL17/5
3233.	q-3286	Теплостойкость	ГОСТ 12.2.091-2012 п.10, п.п.10.1-10.3		Y.11/ SL14/4
3234.	q-3287	Защита с помощью блокировок	ГОСТ 12.2.091-2012 п.15, п.п.15.1-15.3		Y.11/ SL09/17
3235.	q-3288	Испытательное и измерительное оборудование	ГОСТ 12.2.091-2012 п.16, п.п.16.1, 16.2		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3236.	q-3289	Продолжительность непрерывной работы	ГОСТ 22261-94 п.7.19	Средства измерений электрических и магнитных величин.	Y.11/ SL09/17
3237.	q-3290	Брызгозащищенность	ГОСТ 22261-94 п.7.27		Y.11/ SL16/3
3238.	q-3291	Кабель сетевого питания и штепсельной вилки	ГОСТ 22261-94 п.7.43		Y.11/ SL06/6
3239.	q-3292	Возможность доступа к плавким предохранителям	ГОСТ 22261-94 п.7.45		Y.11/ SL06/6
3240.	q-3293	Изоляция	O'z DSt 2819:2014 (IEC 62052-11: 2003,MOD) п.п.7.3, 7.3.1, ГОСТ 28216	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока.	Y.11/ SL09/21
3241.	q-3294	Испытание молотком пружинного действия	O'z DSt 2819:2014 (IEC 62052-11: 2003,MOD) п.5.2.2.1		Y.11/ SL17/5
3242.	q-3295	Конструкция	ГОСТ 25651-2015 п.4.3	Приборы автомобилей контрольно-измерительные.	Y.11/ SL06/6
3243.	q-3296	Стойкость к повышенной влажности	ГОСТ 25651-2015 п.4.4.6		Y.11/ SL16/2
3244.	q-3297	Покрытия	ГОСТ 25651-2015 п.4.4.9		Y.11/ SL06/6
3245.	q-3298	Устойчивость к воздействию топливо-смазочных материалов	ГОСТ 25651-2015 п.4.4.10		Y.11/ SL13/3
3246.	q-3299	Испытания в транспортной таре	ГОСТ 29027-91 п.5.7, ГОСТ 12997-84	Влагомеры твердых и сыпучих веществ.	Y.11/ SL17/10
3247.	q-3300	Работоспособность	ГОСТ 20790-93 п.7.2, п.7.5	Приборы, аппараты и оборудование медицинские.	Y.11/ SL06/6
3248.	q-3301	Механическое воздействие	ГОСТ 20790-93 п.7.8		Y.11/ SL14/5
3249.	q-3302	Устойчивость к воздействию свободного падения	ГОСТ 20790-93 п.7.13		Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3250.	q-3303	Устойчивость к воздействиям, вызванным грубым обращением	ГОСТ 20790-93 п.7.14		Y.11/ SL17/10
3251.	q-3304	Устойчивость к воздействию изменения температуры	ГОСТ 20790-93 п.7.18, п.7.24		Y.11/ SL16/1
3252.	q-3305	Устойчивость к воздействию пыли, дождя	ГОСТ 20790-93 п.7.23, п.7.24		Y.11/ SL16/3
3253.	q-3306	Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации	ГОСТ 20790-93 п.7.25		Y.11/ SL06/6
3254.	q-3307	Усилия перемещения и торможения	ГОСТ 26140-84 п.4.20	Аппараты рентгеновские медицинские.	Y.11/ SL14/17
3255.	q-3308	Работоспособность при климатических воздействиях	ГОСТ 26140-84 п.4.21, п.4.22, п.4.23		Y.11/ SL16/1 Y.11/ SL16/2
3256.	q-3309	работоспособность аппаратов после воздействия тряски при транспортировании	ГОСТ 26140-84 п.4.24		Y.11/ SL06/6
3257.	q-3310	Устойчивость аппарата	ГОСТ 26140-84 п.4.42		Y.11/ SL17/10
3258.	q-3311	Усилия нажима	ГОСТ 26140-84 п.4.43		Y.11/ SL17/1
3259.	q-3312	Устойчивость поверхностей аппаратов к санитарной обработке	ГОСТ 26140-84 п.4.45		Y.11/ SL06/6
3260.	q-3313	Управление процессами раздачи корма, поения и уборки помета	ГОСТ 23708-84 п.6.6	Комплекты оборудования для напольного выращивания и содержания птицы.	Y.11/ SL09/17

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3261.	q-3314	Система поения	ГОСТ 23708-84 п.6.6	Машины ручные электрические.	Y.11/ SL09/17
3262.	q-3315	Конструкция	ГОСТ 23708-84 п.6.6		Y.11/ SL06/6
3263.	q-3316	Установка для местного обогрева молодняка птицы	ГОСТ 23708-84 п.6.6		Y.11/ SL09/17
3264.	q-3317	Защита от контакта с токоведущими частями	ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.9, п.п.9.1-9.4		Y.11/ SL09/21
3265.	q-3318	Пуск	ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.10, п.п.10.1-10.3		Y.11/ SL09/17
3266.	q-3319	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.16, п.16.1		Y.11/ SL09/21
3267.	q-3320	Ненормальный режим работы	ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.18, п.п.18.1-18.12		Y.11/ SL09/24
3268.	q-3321	Механическая безопасность	ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.19, п.п.19.1-19.5		Y.11/ SL17/10
3269.	q-3322	Конструкция	ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.21, п.п.21.1-21.37		Y.11/ SL06/6
3270.	q-3323	Внутренняя проводка	ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.22, п.п.22.1-22.6		Y.11/ SL06/6
3271.	q-3324	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.24, п.п.24.1-24.21		Y.11/ SL06/6
3272.	q-3325	Зажимы для внешних проводов	ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.25		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3273.	q-3326	Винты и соединения	ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.27, п.п.27.1-27.4		Y.11/ SL09/6
3274.	q-3327	Работоспособность при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 55°C	ГОСТ 18699-2017 п.5.2	Стеклоочистители электрические.	Y.11/ SL16/1
3275.	q-3328	Перегрузка	ГОСТ 18699-2017 п.5.4		Y.11/ SL09/24
3276.	q-3329	Вместимость	ГОСТ 22999-93 п.5.1	Опрыскиватели переносные с ручным приводом.	Y.11/ SL14/2
3277.	q-3330	Давление	ГОСТ 22999-93 п.5.2		Y.11/ SL17/7
3278.	q-3331	Усилие на рукоятке	ГОСТ 22999-93 п.5.5		Y.11/ SL17/10
3279.	q-3332	Качество покрытий	ГОСТ 22999-93 п.5.9		Y.11/ SL06/6
3280.	q-3333	Герметичность	ГОСТ 22999-93 п.5.10		Y.11/ SL14/16
3281.	q-3334	Соответствие генераторов чертежам	ГОСТ 304-82 п.6.2	Генераторы сварочные.	Y.11/ SL06/6
3282.	q-3335	Работа в наклонном положении	ГОСТ 304-82 п.6.13		Y.11/ SL17/10
3283.	q-3336	Отклонения напряжения и частоты питания от номинальных значений	ГОСТ 16264.0-2018 п.8.7	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	Y.11/ SL09/24
3284.	q-3337	Превышение температуры обмоток двигателей	ГОСТ 16264.0-2018 п.8.9, ГОСТ 11828-86 п.10.		Y.11/ SL14/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3285.	q-3338	Уровень звука	ГОСТ 16264.0-2018 п.8.11		Y.11/ SL15/1
3286.	q-3339	кратковременная перегрузка по току	ГОСТ 16264.3-85 п.6.4	Двигатели коллекторные.	Y.11/ SL09/12
3287.	q-3340	Воздушный зазор между статором и ротором	ГОСТ 9630-2018 п.8.10	Двигатели трехфазные асинхронные напряжением свыше 1000 В.	Y.11/ SL14/2
3288.	q-3341	Работа преобразователей в наклонном положении	ГОСТ 7237-82 п.6.11	Преобразователи сварочные.	Y.11/ SL17/10
3289.	q-3342	Уровень радиопомех на сетевых зажимах	ГОСТ 16842-2002 п.8.1	Радиопомехи промышленные.	Y.11/SL08/1
3290.	q-3343		ГОСТ 30804.3.2-2013 п.6.1	Совместимость технических средств электромагнитная.	Y.11/SL08/1
3291.	q-3344		ГОСТ 30804.3.3-2013 п.6		Y.11/SL08/1
3292.	q-3345		ГОСТ 30804.4.13-2013 п.8.1		Y.11/SL08/1
3293.	q-3346		ГОСТ 30805.14.1-2013 п.5		Y.11/SL08/1
3294.	q-3347		ГОСТ 30805.14.2-2013 п.5		Y.11/SL08/1
3295.	q-3348		ГОСТ 30805.16.1.2-2013 п.4.7.2		Y.11/SL08/1
3296.	q-3349		O'z DSt 1033:2013 п.7		Y.11/SL08/1
3297.	q-3350		O`zDst 1038-2003 п.9		Y.11/SL08/1
3298.	q-3351		O`zDst 1187-2008 п.5		Y.11/SL08/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3299.	q-3352	Функционирование	ГОСТ 26567-85 п.3.1.4, метод 104	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые.	Y.11/ SL06/6
3300.	q-3353	Кратковременное воздействие повышенного напряжения	ГОСТ 26567-85 п.3.1.9, метод 109		Y.11/ SL09/24
3301.	q-3354	Измерение выходного напряжения	ГОСТ 26567-85 п.3.1.10, метод 110, 304		Y.11/ SL09/1
3302.	q-3355	Устойчивость к внешним коротким замыканиям	ГОСТ 26567-85 п.3.1.13, метод 113		Y.11/ SL09/24
3303.	q-3356	Установившееся отклонение выходного напряжения (тока)	ГОСТ 26567-85, метод 201.		Y.11/ SL09/24
3304.	q-3357	Значение регулируемой уставки напряжения (тока)	ГОСТ 26567-85, метод 202.		Y.11/ SL09/19
3305.	q-3358	Напряжение на вводах разомкнутого треугольника вторичных дополнительных обмоток трехобмоточных трансформаторов	ГОСТ 1983-2015 п.9.7	Трансформаторы напряжения.	Y.11/ SL09/19
3306.	q-3359	Напряжение на вводах разомкнутого треугольника вторичных дополнительных обмоток трансформаторов, возникающее при замыкании одной из фаз первичных обмоток на землю	ГОСТ 1983-2015 п.9.8		Y.11/ SL09/19
3307.	q-3360	Устойчивость к длительным однофазным замыканиям питающей сети на землю	ГОСТ 1983-2015 п.9.10		Y.11/ SL09/24

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3308.	q-3361	Устойчивость к токам короткого замыкания	ГОСТ 1983-2015 п.9.11		Y.11/ SL09/24
3309.	q-3362	Работу емкостных трансформаторов при переходных процессах	ГОСТ 1983-2015 п.9.12		Y.11/ SL09/24
3310.	q-3363	Сбрасывания упаковки трансформатора	ГОСТ 1983-2015 п.9.16		Y.11/ SL17/10
3311.	q-3364	Зажимы и соединения	ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 10	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.	Y.11/ SL06/6
3312.	q-3365	Крепление шнуров	ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 11.7		Y.11/ SL06/6
3313.	q-3366	Климатические воздействия	ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 16		Y.11/ SL16/1 Y.11/ SL16/2
3314.	q-3367	Резьбовые части и соединения	ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 19		Y.11/ SL06/6
3315.	q-3368	Стойкость к коррозии	ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 22		Y.11/ SL13/1
3316.	q-3369	Повышенное и пониженное напряжение	ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.27.3		Y.11/ SL09/19
3317.	q-3370	Рабочая ширина станка	O'z DSt 3082:2016 п.7.2	Станки ткацкие.	Y.11/ SL09/17
3318.	q-3371	Возможное количество цветов прокладываемого утка, установленный на станке тип зевообразовательного механизма . комплектность, покрытие наружных	O'z DSt 3082:2016 п.7.3		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
		поверхностей			
3319.	q-3372	Ширина закладной кромки	O'z DSt 3082:2016 п.7.4		Y.11/ SL14/2
3320.	q-3373	Работа электрической части станка	O'z DSt 3082:2016 п.7.5, ГОСТ МЭК 60204-1-2002		Y.11/ SL09/17
3321.	q-3374	Ограждения. освещенность	O'z DSt 3082:2016 п.7.7		Y.11/ SL06/6
3322.	q-3375	Требования безопасности	O'z DSt 3082:2016 п.7.8		Y.11/ SL06/6
3323.	q-3376	Наличие и комплектность технической документации	O'z DSt 3082:2016 п.7.9		Y.11/ SL06/6
3324.	q-3377	Стойкость к растрескиванию поливинилхлоридной изоляции и оболочки из	ГОСТ 7399-97 п.6.3.2	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В.	Y.11/ SL14/4 Y.11/ SL14/5 Y.11/ SL14/7
3325.	q-3378	поливинилхлоридного пластика к растрескиванию и деформации при повышенной температуре	ГОСТ 17515-72 п.4.11	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией.	Y.11/ SL14/4 Y.11/ SL14/5 Y.11/ SL14/7
3326.	q-3379		ГОСТ 22220-76 п.1, п.2	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL14/4 Y.11/ SL14/5 Y.11/ SL14/7
3327.	q-3380	Стойкость к изгибу с осевым кручением	ГОСТ 12182.3-80 п.4	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL17/4
3328.	q-3381	Стойкость к раздавливанию	ГОСТ 24334-2020 п.8.4.4	Кабели силовые для нестационарной прокладки.	Y.11/ SL14/11
3329.	q-3382		ГОСТ 12182.6-80 п.4	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL14/11

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3330.	q-3383	Стойкость к изгибу	ГОСТ 24334-2020 п.8.4.1	Кабели силовые для нестационарной прокладки.	Y.11/ SL17/4
3331.	q-3384		ГОСТ 12182.8-80 п.4	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL17/4
3332.	q-3385	Стойкость к растяжению	ГОСТ 12182.5-80 п.4	Кабели, провода и шнуры.	Y.11/ SL14/10
3333.	q-3386	Выходные параметры блока	ГОСТ 13540-74 п.4.7	Блоки питания стабилизированные низковольтные типа 591 для электронной аппаратуры.	Y.11/ SL06/6
3334.	q-3387	Дополнительную погрешность выходных напряжений при изменении напряжения сети	ГОСТ 13540-74 п.4.8, п.4.9, п.4.11, п.4.16		Y.11/ SL09/19
3335.	q-3388	Работоспособность блока в нормальных климатических условиях в течение 24 ч	ГОСТ 13540-74 п.4.12		Y.11/ SL06/6
3336.	q-3389	Защита элементов блока от токов короткого замыкания	ГОСТ 13540-74 п.4.13		Y.11/ SL09/17
3337.	q-3390	Материалоемкость	ГОСТ 13540-74 п.4.21		Y.11/ SL06/6
3338.	q-3391	Работа пусковой аппаратуры, возможность дистанционного включения нагрузки и аппаратуры, выключающей силовую цепь выпрямителя при остановке двигателя вентилятора	ГОСТ 13821-77 п.6.4	Выпрямители однопостовые с падающими внешними характеристиками для дуговой сварки.	Y.11/ SL09/17
3339.		Напряжение холостого хода	ГОСТ 13821-77 п.6.8		Y.11/ SL09/19

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3340.	q-3393	Стабилизация сварочного тока при колебаниях напряжения сети	ГОСТ 13821-77 п.6.12		Y.11/ SL09/24
3341.	q-3394	Плотность соединений деталей светофоров при воздействия дождя	O'z DSt 3485:2020 п.5.4	Дорожные светофоры.	Y.11/ SL14/3
3342.	q-3395	Термостойкость рассеивателей	O'z DSt 3485:2020 п.5.12, ГОСТ 5635-2018 п.7.4		Y.11/ SL14/4
3343.	q-3396	Стойкость к климатическим факторам	ГОСТ 32844-2014 п.4.4.2	Столбики сигнальные дорожные.	Y.11/ SL16/1 Y.11/ SL16/2
3344.	q-3397	Цвет сигнала	ГОСТ 33386-2015 п.4.6.1	Дорожные светофоры.	Y.11/ SL06/6
3345.	q-3398	Прочности при разрыве	ГОСТ 31996-2012 п.8.2.2	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.	Y.11/ SL17/9
3346.	q-3399	Герметичность защитного шланга	ГОСТ 31996-2012 п.8.2.3		Y.11/ SL14/16
3347.	q-3400	Стойкость к продавливанию изоляции (растрескивание)	ГОСТ 31996-2012 п.8.6.3, п.8.6.8,		Y.11/ SL14/11
3348.	q-3401		ГОСТ ИЕС 60811-3-1-2011 п.8. п.9.	Кабели электрические и волоконно-оптические.	Y.11/ SL14/11
3349.	q-3402		ГОСТ ИЕС 60811-406-2015 п.4		Y.11/ SL14/11
3350.	q-3403		ГОСТ ИЕС 60811-509-2015 п.4		Y.11/ SL14/11
3351.	q-3404	Водопоглощения изоляции	ГОСТ 31996-2012 п.8.6.5	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.	Y.11/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBOKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3352.	q-3405		ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 п.9	Кабели электрические и волоконно-оптические.	Y.11/ SL16/2
3353.	q-3406		ГОСТ IEC 60811-402-2015 п.4		Y.11/ SL16/2
3354.	q-3407	Потеря массы наружной оболочки и защитного шланга	ГОСТ 31996-2012 п.8.6.6	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.	Y.11/ SL14/1
3355.	q-3408		ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 п.8	Кабели электрические и волоконно-оптические.	Y.11/ SL14/1
3356.	q-3409		ГОСТ IEC 60811-407-2015 п.4		Y.11/ SL14/1
3357.	q-3410	Стойкость к воздействию низкой температуры изоляции	ГОСТ 31996-2012 п.8.6.7	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.	Y.11/ SL16/1
3358.	q-3411		ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 п.8	Кабели электрические и волоконно-оптические.	Y.11/ SL16/1
3359.	q-3412		ГОСТ IEC 60811-504-2015 п.4		Y.11/ SL16/1
3360.	q-3413		ГОСТ IEC 60811-505-2015 п.4		Y.11/ SL16/1
3361.	q-3414		ГОСТ IEC 60811-506-2015 п.4		Y.11/ SL16/1
3362.	q-3415	Масловыделение	ГОСТ IEC 60811-5-1-2011 п.5	Герметизирующий состав электрических кабелей.	Y.11/ SL06/6
3363.	q-3416	Устойчивость к пониженной температуре	ГОСТ Р 53325-2012 п.4.4.2	Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.	Y.11/ SL16/1
3364.	q-3417		ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009 п.6		Y.11/ SL16/1
3365.	q-3418	Устойчивость к повышенной	ГОСТ Р 53325-2012 п.4.4.3		Y.11/ SL16/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3366.	q-3419	влажности	ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 п.6		Y.11/ SL16/2
3367.	q-3420	Прямой визуальный контроль	ГОСТ Р EN 13018-2014 п.5	Контроль визуальный	Y.11/ SL06/6
3368.	q-3421	Непрямой визуальный контроль	ГОСТ Р EN 13018-2014 п.6		Y.11/ SL06/6
3369.	q-3422	Сбрасывание	ГОСТ 30852.0-2002 п.23.4.3.2, п.23.4.7.7 b	Электрооборудование взрывозащищенное.	Y.11/ SL17/10
3370.	q-3423	Крутящий момент проходных изоляторов	ГОСТ 30852.0-2002 п.23.4.5		Y.11/ SL17/3
3371.	q-3424	Ток и напряжение холостого хода	ГОСТ 22765-89 п.3	Трансформаторы питания низкой частоты, импульсные и дроссели фильтров выпрямителей.	Y.11/ SL09/11
3372.	q-3425	Температура перегрева	ГОСТ 22765-89 п.6		Y.11/ SL14/4
3373.	q-3426	Работоспособность	ГОСТ 21139-87 п.5.2.5, п.5.2.6	Генераторы и установки высокочастотные промышленные для индукционного и диэлектрического нагрева.	Y.11/ SL06/6
3374.	q-3427	Падение и опрокидывание	ГОСТ 24754-2013 п.5.2	Электрооборудование рудничное нормальное.	Y.11/ SL17/10
3375.	q-3428	Работоспособность изделий в наклонном положении	ГОСТ 24754-2013 п.5.5		Y.11/ SL17/8
3376.	q-3429	Возможность монтажа	ГОСТ 2744-79 п.2.6, п.2.8	Арматура линейная.	Y.11/ SL06/6
3377.	q-3430	Отсутствие обрывов жил, экранов, контактной проволоки, а также контактов между жилами и между жилами и экраном	ГОСТ Р 54429-2011 п.8.2.4	Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи.	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3378.	q-3431	Прочность при разрыве	ГОСТ Р 55025-2012 п.8.2.2	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно.	Y.11/ SL17/9
3379.	q-3432	Отделяемость экструдированного электропроводящего экрана	ГОСТ Р 55025-2012 п.8.2.3		Y.11/ SL17/9
3380.	q-3433	Взаимоменяемость	ГОСТ 33798.1-2016 п.10.2.3.3	Электрооборудование железнодорожного подвижного состава.	Y.11/ SL06/6
3381.	q-3434	Механическая нагрузка	ГОСТ 12393-2019 п.7.3	Арматура контактной сети железной дороги линейная.	Y.11/ SL14/5
3382.	q-3435	Сварные швы	ГОСТ 12393-2019 п.7.6		Y.11/ SL06/6
3383.	q-3436	Работа контактов	ГОСТ 19761-81 п.3.2.4	Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные.	Y.11/ SL09/17
3384.	q-3437	Усилия переключения	ГОСТ 19761-81 п.3.2.6		Y.11/ SL09/17
3385.	q-3438	Статическая нагрузка	ГОСТ 19761-81 п.3.2.7		Y.11/ SL09/24
3386.	q-3439	Превышение температуры подсвечиваемых кнопок	ГОСТ 19761-81 п.3.2.11		Y.11/ SL14/4
3387.	q-3440	Работа электромагнитного спуска	ГОСТ 19761-81 п.3.2.14		Y.11/ SL09/17
3388.	q-3441	Емкость	ГОСТ 24606.5-83 п.1	Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические.	Y.11/ SL09/16
3389.	q-3442	Конструкция	ГОСТ 24606.7-84 п.1, п.2, п.3, п.4		Y.11/ SL06/6
3390.	q-3443	Повреждение и случайное ослабление проводников (на изгиб)	ГОСТ ИЕС 60947-1-2014 п.8.2.4.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная.	Y.11/ SL17/4

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3391.	q-3444	Вытягивание	ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.8.2.4.4		Y.11/ SL17/9
3392.	q-3445	Работоспособность	ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.8.3		Y.11/ SL06/6
3393.	q-3446	Работоспособность при нулевой и нормальной нагрузках и перегрузке	ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.8.3.3		Y.11/ SL09/24
3394.	q-3447	Дефекты	ГОСТ 3242-79 п.3	Соединения сварные.	Y.11/ SL06/6
3395.	q-3448	Продолжительность горения	O'z DSt 2898:2014 п.8.7	Лампы накаливания	Y.11/ SL09/17
3396.	q-3449	Стойкость ламп к расчетному напряжению	O'z DSt 2898:2014 п.8.8		Y.11/ SL09/11
3397.	q-3450	Старение и тепловые испытания	ГОСТ IEC 60598.1-2017 п.12.3.1	Светильники	Y.11/ SL16/1
3398.	q-3451	Эластичность шнуров	ГОСТ 26415-85 п.4.4.3	Шнуры слаботочные	Y.11/ SL06/6
3399.	q-3452	Стойкость к удару бойком	ГОСТ 30852.0-2002 п.23.4.3.1; 23.4.3.3	Электрооборудование взрывозащищенное	Y.11/ SL17/5
3400.	q-3453	сбрасывание на бетонное основание	ГОСТ 30852.0-2002 п.23.4.3.2; 23.4.3.3		Y.11/ SL17/10
3401.	q-3454	взрывозащищенные кабельные вводы	ГОСТ 30852.0-2002 п.В.3.1, п.В.3.2, п.В.3.3, п.В.3.4, п.В.3.5		Y.11/ SL14/5
3402.	q-3456	Твердость	ГОСТ 2748-77 п.4.5.9 (ГОСТ 4670-2015)	Пластины, стержни, трубки эбонитовые электротехнические	Y.11/ SL14/6
3403.	q-3457	Размеры	ГОСТ 7399-97 п. 6.1.2	Провода и шнуры на номинальное напряжение	Y.11/ SL14/2

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3404.	q-3458	Растяжение шнура марки ШОГ	ГОСТ 7399-97 п.6.3.5	до 450/750 V	Y.11/ SL14/10
3405.	q-3459	Износоустойчивость оплетки	ГОСТ 7399-97 п.6.3.8		Y.11/ SL17/10
3406.	q-3460	Стойкость оболочки проводов марок ПСГ и ПРМ к воздействию масла	ГОСТ 7399-97 п.6.4.4 по ГОСТ 25018.		Y.11/ SL06/6
3407.	q-3461	Теплостойкость	ГОСТ 7399-97 п.6.4.8		Y.11/ SL14/4
3408.	q-3462	Биение рабочего колеса	ГОСТ 11442-2020 п.8.2	Вентиляторы осевые общего назначения	Y.11/ SL14/2
3409.	q-3463	Шумовые характеристики	ГОСТ 13821-77 п.6.19 ГОСТ 12.1.035-81	Выпрямители однопостовые с падающими внешними характеристиками для дуговой сварки.	Y.11/ SL15/1
3410.	q-3464	Радиус изгиба	ГОСТ 16092-78 п.4.5.1	Кабели многожильные гибкие подвесные	Y.11/ SL14/2
3411.	q-3465	Полный коэффициент мощности	ГОСТ 16809-88 п.4.4.5	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп	Y.11/ SL09/7
3412.	q-3466	Изоляционное расстояние	ГОСТ 16809-88 п.4.4.14		Y.11/ SL14/2
3413.	q-3467	Воздействие инея с последующим его оттаиванием	ГОСТ 16809-88 п.4.5.5 по		Y.11/ SL16/5
3414.	q-3468	Невозможность прикосновения к токоведущим частям	ГОСТ 16809-88 п.4.8.1 по ГОСТ 14254-80		Y.11/ SL09/21
3415.	q-3469	Защита аппарата от влияния внешних шунтов	ГОСТ 16809-88 п.4.3.6		Y.11/ SL14/5
3416.	q-3470	Прочность при транспортировании	ГОСТ 19108-81 п.5.13	Электронагреватели трубчатые (ТЭН) для бытовых нагревательных электроприборов.	Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3417.	q-3471	Равномерность температуры по длине оболочки	ГОСТ 19108-81 п.5.8	Трансформаторы малой мощности общего назначения.	Y.11/ SL14/4
3418.	q-3472	Измерение вторичного напряжения при холостом ходе	ГОСТ 19294-84 п.5.5		Y.11/ SL09/11
3419.	q-3473	Измерение напряжения короткого замыкания	ГОСТ 19294-84 п.5.9		Y.11/ SL09/10
3420.	q-3474	Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением	ГОСТ 19294-84 п.5.3		Y.11/ SL09/23
3421.	q-3476	Саморазряд	ГОСТ 26881-86 п.6.3.4	Аккумуляторы свинцовые стационарные	Y.11/ SL09/25
3422.	q-3477	Конечное напряжение при 1-минутном режиме разряда	ГОСТ 26881-86 п.6.3.5		Y.11/ SL09/1
3423.	q-3478	Безотказность аккумуляторов закрытого исполнения	ГОСТ 26881-86 п.6.5.2.1		Y.11/ SL09/25
3424.	q-3479	Сохраняемость аккумуляторов	ГОСТ 26881-86 п.6.5.4.1		Y.11/ SL09/25
3425.	q-3480	Емкость аккумуляторов в конце срока службы	ГОСТ 26881-86 п.6.5.3.1		Y.11/ SL09/16
3426.	q-3481	Потребляемый мощность	ГОСТ 22520-85 п.6.24	Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП	Y.11/ SL09/12
3427.	q-3482	Пульсация входного сигнала	ГОСТ 22520-85 п.6.6		Y.11/ SL09/6
3428.	q-3483	Стойкость маркировки	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.8.15	Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, реакторов и аналогичных изделий	Y.11/ SL06/6
3429.	q-3484	Защита от поражения электрическим током	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.9		Y.11/ SL09/21

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBOKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3430.	q-3485	Изменение установки первичного напряжения	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.10		Y.11/ SL09/19
3431.	q-3486	Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.11		Y.11/ SL09/19
3432.	q-3487	Напряжение короткого замыкания	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.13		Y.11/ SL09/10
3433.	q-3488	Механическая прочность	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.16		Y.11/ SL17/10
3434.	q-3489	Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.17		Y.11/ SL16/3
3435.	q-3490	Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.18		Y.11/ SL09/15 Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
3436.	q-3491	Конструкция	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.19		Y.11/ SL06/6
3437.	q-3492	Внутренняя проводка	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.21		Y.11/ SL06/6
3438.	q-3493	Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.22		Y.11/ SL06/6
3439.	q-3494	Выводы для внешних проводов	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.23		Y.11/ SL06/6
3440.	q-3495	Средства обеспечения защитного заземления	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.24		Y.11/ SL09/21

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O’z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3441.	q-3496	Винты и соединения	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.25		Y.11/ SL06/6
3442.	q-3497	Стойкость к коррозии	ГОСТ IEC 61558-1-2012 п.28		Y.11/ SL13/1
3443.	q-3498	Гибкость	ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.	Y.11/ SL17/4
3444.	q-3499	Изгиб	ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.2	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.	Y.11/ SL17/4
3445.	q-3500	Растяжение рывком	ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.3		Y.11/ SL14/10
3446.	q-3501	Статическая гибкость	ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.5		Y.11/ SL17/4
3447.	q-3502		ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3.2	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.	Y.11/ SL17/4
3448.	q-3503	Стойкость маркировки	ГОСТ IEC 61534-1-2014 п.8.8	Системы шинопроводов.	Y.11/ SL06/6
3449.	q-3504	Конструкция	ГОСТ IEC 61534-1-2014 п.п.9.1-9.6		Y.11/ SL06/6
3450.	q-3505	Воздушные зазоры	ГОСТ IEC 61534-1-2014 п.10.2		Y.11/ SL14/2
3451.	q-3506	Пути тока утечки	ГОСТ IEC 61534-1-2014 п.10.3		Y.11/ SL09/15
3452.	q-3507	Защита от поражения электрическим током	ГОСТ IEC 61534-1-2014 п.11		Y.11/ SL09/21
3453.	q-3508	Зажимы и неразъемные соединители	ГОСТ IEC 61534-1-2014 п.12		Y.11/ SL06/6
3454.	q-3509	Механическая прочность	ГОСТ IEC 61534-1-2014 п.14		Y.11/ SL17/10

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBOKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3455.	q-3510	Сопротивление изоляции и электрическая прочность	ГОСТ IEC 61534-1-2014 п.15		Y.11/ SL09/22
3456.	q-3511	Превышение температуры	ГОСТ IEC 61534-1-2014 п.17, п.19		Y.11/ SL09/23
3457.	q-3512	Термическая стойкость	ГОСТ IEC 61534-1-2014 п.19		Y.11/ SL14/4
3458.	q-3513	Стойкость к коррозии	ГОСТ IEC 61534-1-2014 п.21.1.2		Y.11/ SL14/4
3459.	q-3514	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками	ГОСТ IEC 61534-1-2014 п.21.2		Y.11/ SL13/1
3460.	q-3515	Заземляющее соединение и неразрывность электрической цепи транспортного средства	ГОСТ IEC 61851-21-2016 п.7.2	Требования к электрическим транспортным средствам в части подключения к источнику питания переменного или постоянного тока	Y.11/ SL16/3
3461.	q-3516	Электрическая неразрывность защитного проводника	ГОСТ IEC 61851-21-2016 п.7.3		Y.11/ SL09/22
3462.	q-3517	Напряжение, выдерживаемое изоляцией	ГОСТ IEC 61851-21-2016 п.8.1.1		Y.11/ SL09/23
3463.	q-3518	Сопротивление изоляции транспортного средства	ГОСТ IEC 61851-21-2016 п.8.1.2		Y.11/ SL09/22
3464.	q-3519	Ток прикосновения	ГОСТ IEC 61851-21-2016 п.8.2		Y.11/ SL09/21
3465.	q-3520		ГОСТ IEC 61851-23-2017 п. 11.7.101	Станция зарядки постоянным током для электрических транспортных средств	Y.11/ SL09/21
3466.	q-3521	Блокировка приводного механизма	ГОСТ IEC 61851-23-2017 п.6.4.3.104 ГОСТ IEC 62196-3-2018 п.14.301		Y.11/ SL06/6
3467.	q-3522	Маркировка	ГОСТ IEC 61851-21-2016 п.12.2		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3468.	q-3523	Электрическая прочность изоляции	ГОСТ IEC 61851-22-2017 п.10.1.1, п.10.1.2	Станция зарядки переменным током для электрических транспортных средств	Y.11/ SL09/23
3469.	q-3524	Сопротивление изоляции	ГОСТ IEC 61851-22-2017 п.10.1.3		Y.11/ SL09/22
3470.	q-3525		ГОСТ IEC 61851-23-2017 п. 6.4.3.106, AA.4.2.3	Станция зарядки постоянным током для электрических транспортных средств	Y.11/ SL09/22
3471.	q-3526	Ток прикосновения	ГОСТ IEC 61851-22-2017 п.10.2		Y.11/ SL09/21
3472.	q-3527	Воздействие внешней окружающей среды	ГОСТ IEC 61851-22-2017 п.11.1.2		Y.11/ SL16/1 Y.11/ SL16/2
3473.	q-3528		ГОСТ IEC 60068-2-14-2019	Испытания на устойчивость к воздействию температуры	Y.11/ SL16/1 Y.11/ SL16/2
3474.	q-3529	Сухое тепло	ГОСТ IEC 61851-22-2017 п.11.1.3	Станция зарядки постоянным током для электрических транспортных средств	Y.11/ SL16/1
3475.	q-3530		ГОСТ IEC 60068-2-2-2009	Испытания на воздействие внешних факторов Сухое тепло	Y.11/ SL16/1
3476.	q-3531	Влагостойкость	ГОСТ IEC 61851-22-2017 п.11.1.4	Станция зарядки постоянным током для электрических транспортных средств	Y.11/ SL16/2
3477.	q-3532		ГОСТ IEC 60068-2-30-2009	Испытания на воздействие внешних факторов Влажное тепло	Y.11/ SL16/2
3478.	q-3533		ГОСТ IEC 60068-2-78-2009		Y.11/ SL16/2
3479.	q-3534	Холодостойкость	ГОСТ IEC 61851-22-2017 п.11.1.5	Станция зарядки постоянным током для электрических транспортных средств	Y.11/ SL16/1
3480.	q-3535		ГОСТ IEC 60068-2-1-2009	Испытания на воздействие внешних факторов Холодостойкость	Y.11/ SL16/1

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O’ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3481.	q-3536	Ударные нагрузки	ГОСТ IEC 61851-22-2017 п.11.2.2	Станция зарядки постоянным током для электрических транспортных средств	Y.11/ SL17/5
3482.	q-3537		ГОСТ IEC 60068-2-75-1997	Испытания на воздействие ударов по оболочке изделий	Y.11/ SL17/5
3483.	q-3538	Устойчивость к механическим воздействиям	ГОСТ IEC 61851-22-2017 п.11.2.3	Станция зарядки постоянным током для электрических транспортных средств	Y.11/ SL17/10
3484.	q-3539	Маркировка	ГОСТ IEC 61851-22-2017 п.14		Y.11/ SL06/6
3485.	q-3540	Защита от перенапряжения на батарее	ГОСТ IEC 61851-23-2017 п.6.4.3.107	Станция зарядки постоянным током для электрических транспортных средств	Y.11/ SL09/19
3486.	q-3541	Испытание короткого замыкания перед зарядкой	ГОСТ IEC 61851-23-2017 п.6.4.3.110		Y.11/ SL09/21
3487.	q-3542	Устойчивость к электростатическим разрядам	ГОСТ 30804.4.2-2013 п.8.3	Совместимость технических средств электромагнитная.	Y.11/ SL08/1
3488.	q-3543	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	ГОСТ 30804.4.4-2013 п.8.2		Y.11/ SL08/1
3489.	q-3544	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям	ГОСТ 30804.4.11-2013 п.8.2.1		Y.11/ SL08/1
3490.	q-3545	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 п.8.2		Y.11/ SL08/1
3491.	q-3546	Измерение напряжения ИРП	ГОСТ 16842-2002 п.8.1		Y.11/ SL08/1
3492.	q-3547	Стойкость маркировок	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.5.3		Y.11/ SL08/2
				Безопасность электрических контрольно-	Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3493.	q-3548	Проверка	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.2.2	измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования	Y.11/ SL09/21
3494.	q-3549	Отверстия над опасными для жизни частями	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.2.3		Y.11/ SL09/21
3495.	q-3550	Отверстия для органов предварительной настройки	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.2.4		Y.11/ SL09/21
3496.	q-3551	Предельно допустимые значения для доступных частей	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.3		Y.11/ SL09/21
3497.	q-3552	Клемма защитного проводника	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.5.2.3		Y.11/ SL09/21
3498.	q-3553	Изоляция	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.7		Y.11/ SL09/22 Y.11/ SL09/23
3499.	q-3554	Испытание на воздействие напряжением	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.8		Y.11/ SL09/23
3500.	q-3555	Обеспечение защиты от поражения электрическим током	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.9		Y.11/ SL09/21
3501.	q-3556	Подсоединение к источнику сетевого питания и соединения между частями оборудования	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.10		Y.11/ SL09/6
3502.	q-3557	Отсоединение от источника питания	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.11		Y.11/ SL09/6
3503.	q-3558	Острые кромки	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.7.2		Y.11/ SL06/6
3504.	q-3559	Движущиеся части	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.7.3		Y.11/ SL06/6

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3505.	q-3560	Устойчивость	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.7.4		Y.11/ SL17/10
3506.	q-3561	Меры предосторожности при поднятии и переносе	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.7.5		Y.11/ SL06/6
3507.	q-3562	Установка на стене	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.7.6		Y.11/ SL06/6
3508.	q-3563	Жесткость кожуха	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.8.2		Y.11/ SL14/5
3509.	q-3564	Падение	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.8.3		Y.11/ SL14/5
3510.	q-3565	Предельно допустимые температуры оборудования и теплостойкость	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.10		Y.11/ SL14/4
3511.	q-3566	Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.11		Y.11/ SL06/6
3512.	q-3567	Электродвигатели	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.14.2		Y.11/ SL09/17
3513.	q-3568	Защита с помощью блокировок	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.15		Y.11/ SL09/17
3514.	q-3569	Блеск и дефекты покрытий	ГОСТ 9.032 Приложение 4	Приборы отопительные.	Y.10/ SL14/2
3515.	q-3673	Внешний осмотр	ГОСТ Р 53844-2010 п.6.2.1	Фильтры тонкой очистки масла автомобильных, тракторных и комбайновых двигателей	Y.09/SL.06/6
3516.	q-3674	Полнота отсева фильтров и фильтрующих элементов	ГОСТ Р 53844-2010 п.6.2.2 приложение В		Y.09/SL.14/16
3517.	q-3675	Гидравлическое сопротивление фильтра			Y.09/SL.14/16
3518.	q-3676	Перепад давления	ГОСТ Р 53844-2010 п.6.2.2 приложение В	Фильтры тонкой очистки масла автомобильных, тракторных и комбайновых	Y.09/SL.14/16

AKKREDITATSIYADAN O'TKAZISH SOHASI

 O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 O'ZAK.SL.0184	“ALLIANCE STANDARD GROUP” mas’uliyati cheklangan jamiyati DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0184 Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining 2024-yil 22-iyuldagi 09-sonli tahriri. SINOV LABORATORIYASI Akkreditatsiya standard: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
---	---

№ t/r	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko'rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinov kodi
1	2	3	4	5	6
3519.	q-3677	Герметичность фильтров и фильтр элементов	ГОСТ Р 53844-2010 п.6.2.4, п.6.2.5	двигателей	Y.09/SL.14/16
3520.	q-3678	Герметичность противодренажного клапана фильтра	ГОСТ Р 53844-2010 п.6.2.6		Y.09/SL.14/16
3521.	q-3679	Максимально допустимые утечки масла через перепускной клапан при заданном давлении	ГОСТ Р 53844-2010 п.6.2.7		Y.09/SL.14/16
3522.	q-3680	Прочность (устойчивость) к давлениям	ГОСТ Р 53844-2010 п.6.2.8		Y.09/SL.14/16
3523.	q-3681	Радиальное и осевое биения колеса	ГОСТ 30599-97 п.6.3.3	Колеса из легких сплавов для пневматических шин	Y.09/SL.14/2
3524.	q-3682	Геометрические и габаритные размеры	O'z DSt 35.54:2017 (Правила ЕЭК ООН № 54) приложение 6	Пневматические шины транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов	Y.09/SL.14/2
Akkreditatsiyadan o'tkazish sohasining yakuni					