

Carlos y la fábrica de chocolate

- App iOS para dar soporte a los procesos de fabricación y sus res. serán env. a una BD a la nube para que su info esté disponible.

Una vez llegan a la fábrica el proc. se divide en 2:

1.

Torrefacción (se tuesta los granos a 150-200 °C) 25 y 10 mins

Luego son molidos

Mezclados

||| Negro: pasta C., manteca C., azúcar

↳ leche: pasta C., " " " , leche

↳ Blanco: mateca c., azúcar y leche

Refinación (disminuir el tamaño para obtener un polvo fino)

Conchado (amasado durante horas)

2. Elaboracion

- Templado (enfriamiento del chocolate)

Si se elabora con otros materiales se va a una Mag. de mezcla.

- Indicar la proporción - Mezcla, color, sabor, olor, temp., textura, acidez, tipo de Choco

- 30 mins

- Moldeo y embalaje

- Introducir la ^o cantidad de cada molde y cantidad de mezcla

- Temp. de moides

- Iniciar templado

Clases de equivalencia de entrada

Condición externa	Clases de eq. Válidas	Clases inválidas
Fecha de enfriamiento	1 • Fecha mayor a la actual que tenga el formato (Día, Mes, hora, minuto y segundo) y no pueda ser mayor a 5 días en comp. en la fecha actual.	2 • Fecha menor a la actual 3 • Fecha con formato inválido 4 • Fecha mayor a 5 días de la fecha actual • No ingresa fecha
Duración de tiempo	5 • Duración en minutos entre 40 y 120 ambos incluidos	6 • Duración en cualquier otro formato que no sean minutos. • Número no entero • No ingresa • No mayor 120 y men 40
Aspecto del Chocolate	7 • Aspecto Opaco 8 • Aspecto brillante	9 • Cualquier otro valor diferente de op. o brillante. • No selecciona
Textura	10 • Suave 11 • Viscosa	12 • " " " Suave o viscosa. • No selecciona
Estado Máquina	• En Reposo y con Chocolate	• Sin chocolate • En funcionamiento

Clases de equivalencia de salida:

Condición externa

Proceso de templado

Clases de eq. válidas

13. Fecha y hora de inicio en formato especificado

15. Fecha de fin en el formato especificado

Preguntar si está bien por separado

Clases inválidas

14. Fecha en cualquier otro formato diferente al especificado

• Usuario No log.

• Usuario sin permisos

• Temp. incorrecta

Message

• Message aspecto no selec

• " " textura no selec

• " " maquina no en reposo

• " " maquina apagada

• " " maquina sin choco.

• " " error en fecha calc.

Aquí van todos los mensajes de Error que quiero.

Aquí debo especificar el usuario.

Fecha y hora actuales

3. Y que todo este cargado

Debo ingresar la fecha exacta

Id del Caso de Prueba	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	ALTA	Iniciar templado con todas las condiciones validas	1. La <u>maquina</u> debe estar cargada de chocolate y en reposo 2. Usuario con <u>permisos logueado</u> en el sistema 3. Text suave cargada y disp.	1. El operario ingresa la fecha y hora de inicio del templado a dos días a futuro de mi fecha actual con hora a las 20:00 2. El operario ingresa un tiempo de <u>duracion</u> de 50 minutos. 3. Selecciona un aspecto opaco 4. Selecciona una textura suave 5. Ingresa una temperatura de 35 grados 6. El operario presiona el <u>boton</u> de confirmar	- El sistema <u>muestra</u> un mensaje de <u>confirmacion</u> indicando la fecha y <u>hora</u> que se le indico, <u>ademas</u> De la fecha y hora de fin de templado del chocolate.
2		Iniciar templado con la maquina apagada	1. La <u>maquina</u> debe estar apagada y cargada de chocolate 2. El usuario debe tener permisos y estar <u>logueado</u>	7. 1. El operario ingresa la fecha y hora de inicio del templado a dos <u>dias</u> a futuro de mi fecha actual con hora a las 20:00 8. El operario ingresa un tiempo de <u>duracion</u> de 50 minutos. 9. Selecciona un aspecto opaco 10. Selecciona una textura suave 11. Ingresa una temperatura de 35 grados 12. El operario presiona el <u>boton</u> de confirmar	- El sistema muestra un mensaje de error en la pantalla indicando que la maquina se encuentra apagada.
3		Iniciar templado con la maquina sin chocolate	1. La <u>maquina</u> debe estar en reposo y sin chocolate 2. El usuario debe estar <u>logueado</u> y con permisos	13. 1. El operario ingresa la fecha y hora de inicio del templado a dos <u>dias</u> a futuro de mi fecha actual con hora a las 20:00 14. El operario ingresa un tiempo de <u>duracion</u> de 50 minutos. 15. Selecciona un aspecto opaco 16. Selecciona una textura suave 17. Ingresa una temperatura de 35 grados 18. El operario presiona el <u>boton</u> de confirmar	- El sistema muestra un mensaje de error En la pantalla indicando que la maquina se encuentra sin chocolate.

Id del Caso de Prueba	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
4	Baja	Ingresar fecha de inicio en el pasado	1. El usuario debe estar <u>logueado</u> y tener permisos	1. Se prueba ingresar una fecha de inicio de templado en el pasado	- El sistema muestra un mensaje de error indicando que la fecha y hora de inicio de templado es incorrecta

preguntar si
en este caso
pongo solo las precondiciones
válidas para verificar esto