

SISTEMA DE REQUISITOS

Portal de Turismo Local e Reserva de Passeios

Universidade Federal do Ceará

Campus de Itapajé

Curso de Sistemas de Informação

Disciplina: Programação Web

Professor: Aldísio G. Medeiros

Aluno(a): _____

Matrícula: _____

Data: 27 de junho de 2026

SUMÁRIO

1. Introdução 1.1. Propósito do Documento 1.2. Escopo do Projeto 1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações 1.4. Referências 1.5. Visão Geral do Documento
 2. Descrição Geral do Sistema 2.1. Perspectiva do Produto 2.2. Funções do Produto 2.3. Características dos Usuários 2.4. Restrições 2.5. Suposições e Dependências
 3. Requisitos Funcionais 3.1. Requisitos da Página 1 — Página Inicial 3.2. Requisitos da Página 2 — Página de Categoria 3.3. Requisitos da Página 3 — Página de Detalhes 3.4. Requisitos da Página 4 — Página de Cadastro 3.5. Requisitos da Página 5 — Página de Roteiro/Reserva 3.6. Requisitos de Validação com JavaScript 3.7. Requisitos do Backend
 4. Requisitos Não-Funcionais 4.1. Requisitos de Interface 4.2. Requisitos de Desempenho 4.3. Requisitos de Segurança 4.4. Requisitos de Qualidade 4.5. Requisitos de Backend
 5. Requisitos de Dados 5.1. Estrutura de Tabelas 5.2. Mapeamento de Categorias 5.3. Mapeamento de Páginas
 6. Cronograma e Entregas
 7. Conclusão
-

1. INTRODUÇÃO

1.1. Propósito do Documento

O presente documento tem como finalidade especificar de forma completa, detalhada e organizada todos os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema web a ser desenvolvido na disciplina de Programação Web, ministrada pelo professor Aldísio G. Medeiros na Universidade Federal do Ceará. Este documento serve como referência oficial para o desenvolvimento, testes e avaliação do projeto, garantindo que todas as funcionalidades exigidas pelo professor estejam devidamente documentadas e implementadas.

1.2. Escopo do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um portal web para divulgação de destinos turísticos, experiências locais e reserva de passeios, conforme o Tema 4 definido pelo professor. O sistema deve permitir que visitantes visualizem categorias de passeios, consultem detalhes de destinos, realizem cadastro como turistas, selecionem passeios para um roteiro pessoal e finalizem reservas. O sistema contempla tanto o frontend, desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript, quanto o backend, responsável por fornecer dados dinâmicos, autenticação de usuários e persistência de cadastros em banco de dados.

As funcionalidades do sistema estão restritas às cinco páginas web exigidas pelo professor, sendo: página inicial com cards de categorias, página de listagem de passeios por categoria, página de detalhes do passeio, página de cadastro de visitante e página de roteiro/reserva. O sistema não contempla funcionalidades de pagamento online, integração com gateways de pagamento, sistema de avaliação por usuários, chat de atendimento, ou qualquer outra funcionalidade não explicitamente descrita no documento de regras do trabalho.

1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Definição
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não-Funcional
RBE	Requisito de Backend
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
JS	JavaScript
GET	Método HTTP utilizado para requisição de dados
POST	Método HTTP utilizado para envio de dados
CRUD	Create, Read, Update, Delete (operações de banco de dados)
API	Application Programming Interface
JSON	JavaScript Object Notation
ID	Identificador único
CPF	Cadastro de Pessoa Física
UX	User Experience (Experiência do Usuário)
UI	User Interface (Interface do Usuário)

1.4. Referências

- Documento “Trabalho Final - Programação Web - Regras” — Professor Aldísio G. Medeiros, Universidade Federal do Ceará, 2026.
- Especificações do Tema 4: Portal de Turismo Local e Reserva de Passeios.
- Material didático da disciplina de Programação Web — UFC Itapajé, 2026.

1.5. Visão Geral do Documento

Este documento está organizado em sete seções principais. A Seção 1 apresenta a introdução e o contexto do projeto. A Seção 2 descreve o sistema de forma geral. A Seção 3 detalha todos os requisitos funcionais, organizados por página e por camada do sistema. A Seção 4 apresenta os requisitos não-funcionais. A

Seção 5 descreve os requisitos de dados, incluindo estruturas de tabelas e mapeamentos. A Seção 6 apresenta o cronograma de entregas. A Seção 7 traz a conclusão do documento.

2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

2.1. Perspectiva do Produto

O sistema é uma aplicação web independente, desenvolvida para atender às necessidades de uma agência de turismo fictícia denominada “Horizonte Turismo”. A aplicação é acessível por meio de navegadores web modernos e não possui dependência de sistemas externos para seu funcionamento básico, exceto pelo backend próprio que fornece os dados dinâmicos.

O sistema é composto por duas camadas principais:

- **Camada de Apresentação (Frontend):** Responsável pela interface visual com o usuário, desenvolvida em HTML5, CSS3 e JavaScript. Esta camada consome os dados fornecidos pelo backend e apresenta as informações de forma organizada e responsiva.
- **Camada de Aplicação (Backend):** Responsável pelo processamento de requisições, autenticação de usuários, persistência de dados e fornecimento de informações dinâmicas para o frontend. Esta camada implementa os endpoints REST necessários para o funcionamento do sistema.

2.2. Funções do Produto

O sistema deve realizar as seguintes funções principais:

- Exibir categorias de passeios turísticos em formato de cards na página inicial.
- Listar os cinco passeios mais procurados na página inicial.
- Permitir a navegação de categorias para páginas de listagem de passeios.
- Exibir detalhes completos de cada passeio, incluindo nome, localização, duração, roteiro, pontos de interesse, recomendações, valor estimado e imagem.
- Permitir o cadastro de novos visitantes/turistas com validação de campos.
- Permitir a autenticação de usuários cadastrados.
- Permitir a seleção de passeios para um roteiro pessoal.
- Permitir a modificação da quantidade de pessoas/vagas em cada passeio selecionado.
- Permitir a remoção de passeios do roteiro com confirmação do usuário.
- Fornecer dados dinâmicos através de endpoints backend.
- Armazenar cadastros de usuários em banco de dados.

2.3. Características dos Usuários

O sistema possui um único tipo de usuário: o **Visitante/Turista**. Este usuário pode navegar pelo portal, visualizar categorias e passeios, consultar detalhes, realizar cadastro, fazer login, selecionar passeios para um roteiro e finalizar reservas. Não há distinção de perfis de usuário, níveis de acesso ou papéis diferenciados no sistema.

2.4. Restrições

- O sistema deve ser desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript no frontend.
- O formulário de cadastro deve utilizar o método GET para envio de dados.

- O cadastro de produtos e categorias não precisa ser dinâmico (não é necessário implementar CRUD para produtos e categorias).
- O sistema deve conter exatamente cinco páginas web conforme especificado pelo professor.
- Todas as páginas devem ser responsivas.
- As validações de formulários devem ser implementadas em JavaScript.
- O backend deve fornecer todos os dados de exibição de forma dinâmica.

2.5. Suposições e Dependências

- O usuário acessará o sistema através de um navegador web moderno com suporte a HTML5, CSS3 e JavaScript.
- O backend estará disponível e acessível pelo frontend durante toda a execução do sistema.
- O banco de dados estará configurado e operacional para armazenamento de dados de usuários.
- As imagens dos passeios estarão disponíveis no servidor ou em links externos acessíveis.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1. Requisitos da Página 1 — Página Inicial

RF-01 — Exibição de Categorias em Cards A página inicial deve conter uma seção com a listagem de categorias de experiências turísticas em formato de cards. Cada card deve apresentar uma imagem coerente com a respectiva categoria e um botão identificado como “Ver passeios” ou texto equivalente.

RF-02 — Navegação por Categoria Cada card de categoria deve conter um botão que, ao ser clicado, direciona o usuário para a página contendo os passeios ou destinos da respectiva categoria (Página 2). A navegação deve ocorrer através de link HTML.

RF-03 — Responsividade da Página Inicial A página inicial deve obedecer à responsividade da tela, reorganizando a exibição dos cards de categorias de acordo com a largura da página. Em telas maiores, os cards devem ser exibidos em múltiplas colunas. Em telas menores, os cards devem ser reorganizados para uma única coluna ou quantidade reduzida de colunas, garantindo a legibilidade e usabilidade.

RF-04 — Seção de Todas as Categorias A página inicial deve exibir uma seção contendo todas as categorias de passeios disponíveis. Esta seção deve conter no mínimo cinco cards de categorias. Cada card deve conter: imagem representativa, nome da categoria e botão de navegação.

RF-05 — Seção de Passeios Mais Procurados A página inicial deve exibir uma segunda seção, distinta da seção de categorias, listando os cinco passeios mais procurados ou destinos mais acessados. Cada item desta seção deve ser apresentado em formato de card, contendo: imagem do passeio, título do passeio, nome do autor ou local, avaliação em estrelas e botão “Ver detalhes”.

RF-06 — Ícone de Cadastro na Tela Inicial Na tela inicial deve existir um ícone ou elemento visual clicável para cadastro do visitante/turista. Este ícone deve estar localizado no header ou em posição de destaque na página. Ao ser clicado, este ícone deve direcionar o usuário para a tela de cadastro (Página 4).

RF-07 — Ícone de Passeios Selecionados na Tela Inicial Na tela inicial deve existir um ícone ou elemento visual clicável para listagem de passeios selecionados. Este ícone deve estar localizado no header ou em posição de destaque na página. Ao ser clicado, este ícone deve direcionar o usuário para a tela que lista os itens já inseridos na seleção/carrinho (Página 5).

3.2. Requisitos da Página 2 — Página de Categoria

RF-08 — Listagem de Passeios por Categoria Para cada categoria, deve existir uma página de passeios/destinos com a listagem de passeios ou destinos em formato de cards. A página deve exibir o nome da categoria selecionada como título principal.

RF-09 — Quantidade Mínima de Itens por Categoria Cada página de categoria deve exibir pelo menos cinco itens. Cada item deve ser apresentado em uma seção individual em formato de card.

RF-10 — Imagem Coerente nos Cards de Passeio Cada card de passeio deve apresentar uma imagem coerente com o contexto da aplicação de turismo. A imagem deve ser representativa do passeio ou destino apresentado.

RF-11 — Responsividade da Página de Categoria A página de listagem de passeios por categoria deve obedecer à responsividade da tela, reorganizando a exibição dos cards de acordo com a largura da página. Em telas maiores, os cards devem ser exibidos em múltiplas colunas. Em telas menores, os cards devem ser reorganizados para uma única coluna ou quantidade reduzida de colunas.

RF-12 — Navegação para Detalhes do Passeio Quando qualquer uma das imagens ou cards dos itens for clicada, o usuário deve ser direcionado para a página de detalhes do passeio ou destino (Página 3). A navegação deve ocorrer através de link HTML.

3.3. Requisitos da Página 3 — Página de Detalhes

RF-13 — Informações Detalhadas do Passeio Para cada item, deve existir uma página de detalhes do passeio ou destino com informações detalhadas, utilizando parágrafos e listas HTML para organização do conteúdo.

RF-14 — Campos Obrigatórios na Página de Detalhes A página de detalhes deve apresentar, de forma organizada, as seguintes informações obrigatórias:

- Nome do passeio
- Localização
- Duração
- Roteiro
- Pontos de interesse
- Recomendações
- Valor estimado

- Imagem do passeio
-

3.4. Requisitos da Página 4 — Página de Cadastro

RF-15 — Campos Obrigatórios de Cadastro A página de cadastro de novo visitante/turista deve apresentar os seguintes campos obrigatórios:

- CPF
- E-mail
- Endereço
- Cidade
- Senha
- Login de acesso

RF-16 — Campos Adicionais de Cadastro Além dos campos obrigatórios, a página de cadastro deve incluir campos coerentes com o contexto de turismo:

- Telefone
- Cidade de origem
- Data prevista da visita
- Preferências de passeio

RF-17 — Método GET no Envio do Formulário de Cadastro No envio do formulário de cadastro, deve ser utilizado o método GET para que os campos enviados possam ser avaliados pelo professor. Os dados do formulário devem ser enviados para o backend através deste método.

3.5. Requisitos da Página 5 — Página de Roteiro/Reserva

RF-18 — Exibição em Formato de Tabela A página de roteiro/reserva deve apresentar, em formato de tabela HTML, os passeios já adicionados ao roteiro.

RF-19 — Colunas da Tabela de Roteiro A tabela de roteiro deve conter as seguintes colunas:

- Imagem do passeio
- Breve descrição do passeio
- Quantidade

RF-20 — Campo de Quantidade Numérico O campo de quantidade na tabela deve ser numérico e deve permitir aumentar ou diminuir a quantidade de pessoas ou vagas através de botões de incremento e decremento.

RF-21 — Botão de Finalizar Reserva A página de roteiro/reserva deve conter um botão identificado como “Finalizar Reserva”. Este botão deve estar posicionado de forma visível na página.

RF-22 — Confirmação de Exclusão ao Diminuir Quantidade Se o usuário clicar em diminuir a quantidade para um valor igual ou menor que zero, deve ser exibida uma mensagem de confirmação para que o usuário confirme se irá ou não excluir o item. Esta funcionalidade deve ser implementada utilizando JavaScript, através da função `confirm()` ou equivalente.

3.6. Requisitos de Validação com JavaScript

RF-23 — Validação de Preenchimento dos Formulários Todos os formulários do sistema devem possuir validação de preenchimento utilizando JavaScript. Campos obrigatórios não podem ser submetidos vazios.

RF-24 — Validação de Formatação dos Campos Todos os formulários devem possuir validação de formatação utilizando JavaScript. Campos como CPF, e-mail, telefone e CEP devem ser validados quanto ao formato correto.

RF-25 — Validação da Confirmação de Senha No cadastro do usuário, deve ser validado se o campo de confirmação da senha está igual ao campo da primeira senha. Caso as senhas não coincidam, deve ser exibida mensagem de erro.

RF-26 — Exibição de Mensagens de Erro no Frontend Todas as mensagens de erro de validação devem aparecer no próprio frontend, ao lado ou abaixo do respectivo campo que apresentou o erro. As mensagens não devem ser exibidas apenas em alertas do navegador.

3.7. Requisitos do Backend

RF-27 — Endpoint GET para Listagem de Categorias Deve ser criado um endpoint do tipo GET para a listagem de categorias. Este endpoint deve retornar todas as categorias disponíveis no sistema.

RF-28 — Endpoint GET Dinâmico para Categorias Deve ser criado um endpoint do tipo GET para a listagem de categorias de forma dinâmica, trazendo todos os dados do backend, incluindo nome da categoria, descrição e imagem.

RF-29 — Endpoint GET para Listagem de Produtos por Categoria Deve ser criado um endpoint do tipo GET para a listagem de produtos/passeios filtrando por categoria, recebendo o ID da categoria como parâmetro na URL.

RF-30 — Exibição Dinâmica de Categorias e Produtos A listagem de categorias na página inicial, a listagem de produtos na página de categoria e os detalhes do produto na página de detalhes devem ser exibidos de forma dinâmica, trazendo todos os dados do backend de acordo com a categoria selecionada.

RF-31 — Endpoint GET para Detalhes do Produto Deve ser criado um endpoint do tipo GET para trazer os detalhes e as informações do produto/passeio, recebendo um ID de produto como parâmetro na URL.

RF-32 — Endpoint POST para Cadastro de Usuário Deve ser criado um endpoint do tipo POST para cadastro de usuário. Este endpoint deve receber os dados do formulário de cadastro e persisti-los no banco de dados.

RF-33 — Endpoint POST para Autenticação de Usuário Deve ser criado um endpoint do tipo POST para autenticação de usuário. Este endpoint deve receber as credenciais de login (e-mail/login e senha) e retornar a confirmação de autenticação.

RF-34 — Fluxo de Autenticação Completo Deve ser implementado o fluxo de autenticação completo: tela de login → autenticação das credenciais pelo backend → redirecionamento para a tela de “carrinho de compras” (roteiro/reserva) em caso de sucesso.

RF-35 — Formulário de Login Deve ser criado um formulário de login contendo os campos e-mail/login e senha. Este formulário deve direcionar o usuário para a tela de “carrinho de compras” (roteiro/reserva) quando o usuário autentica corretamente.

RF-36 — Mensagem de Erro em Autenticação Inválida Caso o usuário erre as credenciais de acesso no formulário de login, deve ser apresentada uma mensagem de erro no frontend informando que as credenciais estão incorretas.

RF-37 — Dados Dinâmicos no Frontend Todas as informações de exibição da lista de produtos devem ser dinâmicas. Todas as informações, incluindo a listagem de produtos e a imagem do produto, devem estar armazenadas no backend e consumidas pelo frontend através de requisições HTTP.

RF-38 — Frontend Consumindo Backend O frontend deve exibir todas as informações apresentadas no trabalho, porém trazendo as informações do backend através dos endpoints implementados.

RF-39 — Estruturas de Tabelas no Banco de Dados Devem ser construídas estruturas de tabelas para produtos, categorias e usuários no banco de dados. Cada tabela deve conter os campos necessários para armazenar as informações exigidas pelo sistema.

RF-40 — Cadastro de Produtos e Categorias Estático O cadastro de produtos e categorias não precisa ser dinâmico. Não é necessário implementar operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) para produtos e categorias. Os dados de produtos e categorias podem ser inseridos diretamente no banco de dados.

RF-41 — Armazenamento de Novo Usuário no Banco de Dados O cadastro de um novo usuário deve ser armazenado em um banco de dados, pelo backend. Os dados que foram salvos na tabela de usuários devem ser apresentados ao professor para comprovação.

4. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

4.1. Requisitos de Interface

RNF-01 — Construção de Todas as Páginas Todas as páginas descritas nos requisitos funcionais devem ser construídas. O sistema deve conter exatamente cinco páginas: página inicial, página de categoria, página de detalhes, página de cadastro e página de roteiro/reserva.

RNF-02 — Aplicação de CSS em Todas as Páginas O CSS deve ser aplicado em todas as páginas do sistema. Nenhuma página pode ser entregue sem estilização.

RNF-03 — Responsividade em Todas as Páginas Todas as páginas do sistema devem ser responsivas, adaptando-se a diferentes larguras de tela, desde dispositivos móveis até monitores desktop.

RNF-04 — Utilização de Campos de Formulário Vistos em Sala Na construção dos formulários, deve ser feita a utilização dos campos de formulário vistos em sala de aula, incluindo input text, input email, input password, input tel, input date, textarea, select, checkbox e radio.

RNF-05 — Cards com Botões e Fluxo Entre Telas Na construção das telas, os cards devem apresentar botões e permitir o fluxo entre telas descrito nos requisitos funcionais. A navegação entre páginas deve ser funcional.

RNF-06 — Coerência Visual com o Contexto Imagens, cores, ícones e textos devem ser coerentes com o contexto do site de turismo. A identidade visual deve transmitir a temática de viagens, passeios e destinos turísticos.

RNF-07 — Estrutura sem Erros de Alinhamento A estrutura HTML/CSS deve estar sem erros de alinhamento. O JavaScript deve estar organizado em arquivo separado ou em seção claramente identificada.

RNF-08 — Explicação da Organização de Código CSS e JS Deve ser reservado o final da apresentação do trabalho para explicar como foram organizados os códigos de CSS e JavaScript. O aluno deve estar preparado para demonstrar a estrutura dos arquivos.

RNF-09 — Separação de Arquivos A estrutura do código deve ser organizada, separando corretamente HTML, CSS e JavaScript em arquivos distintos ou em seções claramente identificadas dentro do mesmo arquivo.

RNF-10 — Coerência da Página de Detalhes Na página de detalhes, o texto e a estrutura devem ser coerentes com uma página de descrição do item/serviço/evento selecionado. As informações devem estar organizadas de forma profissional.

RNF-11 — Funcionalidade da Página de Itens Selecionados Na página de itens selecionados, a estrutura deve ser funcional, possibilitando a modificação da quantidade apenas no campo quantidade. Outros campos não devem ser editáveis.

RNF-12 — Confirmação de Exclusão na Quantidade Zero Se a quantidade do item for reduzida para zero, deve ser perguntado ao usuário se ele deseja excluir o item. Esta confirmação deve ser implementada em JavaScript.

4.2. Requisitos de Desempenho

RNF-13 — Tempo de Carregamento As páginas devem carregar em tempo razoável, não excedendo cinco segundos em conexões de internet padrão.

RNF-14 — Consumo Eficiente de Dados O sistema deve consumir dados do backend de forma eficiente, realizando requisições apenas quando necessário.

4.3. Requisitos de Segurança

RNF-15 — Validação no Frontend Todos os dados inseridos pelo usuário devem ser validados no frontend antes do envio ao backend.

RNF-16 — Proteção de Dados Sensíveis Campos de senha devem ser do tipo password, ocultando os caracteres digitados.

4.4. Requisitos de Qualidade

RNF-17 — Código Limpo e Organizado O código deve estar limpo, organizado e comentado quando necessário. Variáveis e funções devem ter nomes descritivos.

RNF-18 — Compatibilidade com Navegadores Modernos O sistema deve ser compatível com os navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari em suas versões mais recentes.

4.5. Requisitos de Backend

RNF-19 — Endpoint GET para Listagem de Categorias Deve ser criado um endpoint do tipo GET para a listagem de categorias.

RNF-20 — Endpoint GET Dinâmico para Categorias Deve ser criado um endpoint do tipo GET da lista de categorias de forma dinâmica, trazendo todos os dados do backend.

RNF-21 — Endpoint GET para Produtos por Categoria Deve ser criado um endpoint do tipo GET para a listagem de produtos filtrando por categoria, recebendo o ID como parâmetro.

RNF-22 — Exibição Dinâmica de Dados A exibição da lista de categorias, produtos e detalhes do produto deve ser dinâmica, trazendo todos os dados do backend de acordo com a categoria.

RNF-23 — Endpoint GET para Detalhes do Produto Deve ser criado um endpoint do tipo GET para trazer os detalhes e as informações do produto, recebendo um ID de produto como parâmetro.

RNF-24 — Endpoints POST para Cadastro e Autenticação Devem ser criados um endpoint do tipo POST para cadastro de usuário e um endpoint do tipo POST para autenticação de usuário.

RNF-25 — Fluxo de Autenticação Completo Deve ser implementado o fluxo de autenticação completo: tela de login → autenticação das credenciais → tela de “carrinho de compras”.

5. REQUISITOS DE DADOS

5.1. Estrutura de Tabelas

O sistema deve conter as seguintes tabelas no banco de dados:

Tabela: categorias

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER (PK)	Identificador único da categoria
nome	VARCHAR(100)	Nome da categoria
descricao	TEXT	Descrição da categoria
imagem	VARCHAR(255)	URL ou caminho da imagem da categoria

Tabela: produtos (passeios)

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER (PK)	Identificador único do passeio
nome	VARCHAR(200)	Nome do passeio
categoria_id	INTEGER (FK)	Referência à tabela categorias
localizacao	VARCHAR(200)	Localização do passeio
duracao	VARCHAR(100)	Duração do passeio
roteiro	TEXT	Descrição do roteiro
pontos_interesse	TEXT	Pontos de interesse do passeio
recomendacoes	TEXT	Recomendações para o passeio
valor_estimado	DECIMAL(10,2)	Valor estimado do passeio
imagem	VARCHAR(255)	URL ou caminho da imagem do passeio
descricao_curta	VARCHAR(500)	Descrição curta para listagem
avaliacao	DECIMAL(2,1)	Avaliação em estrelas (0 a 5)
num_avaliacoes	INTEGER	Número de avaliações

Tabela: usuarios

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER (PK)	Identificador único do usuário
nome_completo	VARCHAR(200)	Nome completo do visitante
cpf	VARCHAR(14)	CPF do visitante
email	VARCHAR(200)	E-mail do visitante
endereco	VARCHAR(300)	Endereço do visitante
cidade	VARCHAR(100)	Cidade do visitante
senha	VARCHAR(255)	Senha de acesso (hash)
login	VARCHAR(100)	Login de acesso
telefone	VARCHAR(20)	Telefone do visitante
cidade_origem	VARCHAR(100)	Cidade de origem do visitante
data_visita	DATE	Data prevista da visita
preferencias	TEXT	Preferências de passeio
data_cadastro	TIMESTAMP	Data e hora do cadastro

5.2. Mapeamento de Categorias

ID	Nome da Categoria
1	Praias
2	Trilhas
3	Museus
4	Gastronomia
5	Passeios Históricos

5.3. Mapeamento de Páginas

Página	Nome do Arquivo	Descrição
Página 1	index.html	Página inicial com categorias em cards e cinco passeios mais procurados
Página 2	categoria.html	Listagem de passeios da categoria selecionada
Página 3	detalhes.html	Detalhes completos do passeio selecionado
Página 4	cadastro.html	Formulário de cadastro de novo visitante/turista
Página 5	roteiro.html	Tabela com passeios adicionados ao roteiro
Login	login.html	Formulário de autenticação de usuário

6. CRONOGRAMA E ENTREGAS

Data	Atividade	Responsável
25/06/2026	Conceitos de Backend e tirar dúvidas	Professor
26/06/2026	Conceitos de Backend e tirar dúvidas	Professor
27/06/2026 a 01/07/2026	Desenvolvimento do frontend e backend	Aluno
02/07/2026	Apresentação do trabalho	Aluno
03/07/2026	Apresentação do trabalho	Aluno

7. CONCLUSÃO

O presente documento apresentou a especificação completa dos requisitos do sistema Portal de Turismo Local e Reserva de Passeios, desenvolvido como trabalho final da disciplina de Programação Web na Universidade Federal do Ceará. Foram detalhados quarenta e um requisitos funcionais, vinte e cinco requisitos não-funcionais, e a estrutura de dados necessária para o funcionamento do sistema.

O sistema foi projetado para atender integralmente às exigências do professor Aldísio G. Medeiros, contemplando as cinco páginas web obrigatórias, a responsividade em todas as telas, as validações em JavaScript,

o consumo dinâmico de dados do backend, o fluxo completo de autenticação e o armazenamento de cadastros em banco de dados.

As tecnologias adotadas para o desenvolvimento incluem HTML5 para estruturação das páginas, CSS3 para estilização e responsividade, JavaScript para validações e interações, e um backend com endpoints REST para fornecimento de dados dinâmicos e persistência de informações. A separação clara entre frontend e backend garante a organização do código e facilita a manutenção do sistema.

O cumprimento de todos os requisitos aqui especificados assegura que o trabalho atenda aos critérios de avaliação estabelecidos pelo professor, incluindo a construção de todas as páginas, a aplicação de CSS em todas as telas, a responsividade, as validações com JavaScript, o fluxo entre telas, a coerência visual com o tema de turismo, a estrutura organizada do código, e a implementação completa do backend com endpoints dinâmicos e autenticação de usuários.

Este documento servirá como guia de referência durante todo o processo de desenvolvimento e como base para a apresentação final do trabalho, na qual o aluno deverá explicar a organização dos códigos de CSS e JavaScript, conforme exigido nos critérios de avaliação.

Itapajé, 27 de junho de 2026.

Assinatura do Aluno(a)

Assinatura do Professor

Documento elaborado conforme as regras e orientações do Trabalho Final de Programação Web — Universidade Federal do Ceará — 2026.