

MANUAL DE ONBOARDING: BEM-VINDO À SANTO PEGASUS SOLUCIONES

1. BEM-VINDO À SANTO PEGASUS: CULTURA E VALORES

Seja muito bem-vindo(a) à Santo Pegasus Soluciones! Estamos entusiasmados por você ter aceitado o desafio de voar conosco. Na Pegasus, não construímos apenas software; criamos soluções escaláveis que impactam milhares de usuários, sempre com o foco na excelência técnica e na colaboração humana.

Nossa História

A Santo Pegasus nasceu em 2018, na garagem de um sobrado no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, a partir da inquietação de três fundadores — uma engenheira de dados, um arquiteto de software e uma product designer — que acreditavam que a tecnologia brasileira poderia competir de igual para igual com soluções internacionais. O nome "Pegasus" foi escolhido em homenagem ao cavalo alado da mitologia grega, símbolo de elevação e liberdade; o "Santo" veio de uma brincadeira interna nos primeiros meses da empresa, quando os fundadores diziam que só um "santo milagre" faria aquele MVP funcionar a tempo do primeiro grande cliente. O nome pegou, e a lenda interna se tornou parte da nossa identidade.

Nos primeiros dois anos, a empresa cresceu organicamente atendendo clientes de médio porte no setor de varejo e saúde, sempre com um time pequeno e multidisciplinar. Em 2020, com a aceleração da transformação digital, a Pegasus captou seu primeiro aporte de investimento anjo e iniciou a construção da plataforma "Agendio", nosso produto-carro-chefe de agendamento e gestão de atendimentos, que hoje atende milhares de estabelecimentos em todo o Brasil e começa sua expansão para a América Latina.

Hoje, em 2026, somos mais de 180 "Pegasos" (assim chamamos nossos colaboradores) distribuídos entre o Ninho físico em São Paulo e squads remotas em diversas cidades do Brasil. Continuamos com a mesma inquietação dos fundadores: a convicção de que tecnologia bem-feita, com pessoas bem tratadas, muda o jogo.

Nossa Missão

Capacitar empresas através da tecnologia de ponta, simplificando processos complexos e entregando valor real de forma ágil.

Nossa Visão

Ser reconhecida, até 2030, como a principal plataforma de agendamento, pagamentos e inteligência artificial aplicada para pequenos e médios negócios na América Latina.

Nossos Valores (O "DNA Pegasus")

- **Transparência Radical:** Somos abertos sobre nossos sucessos e, principalmente, sobre nossos erros. O aprendizado vem da honestidade. Isso se reflete em nossos post-mortems sem culpados (blameless), em nossos all-hands mensais onde números reais (bons e ruins) são compartilhados, e na forma como líderes dão e recebem feedback.
- **Qualidade sem Atalhos:** Código bem escrito, testado e documentado não é um luxo, é o nosso padrão. Preferimos entregar um pouco mais tarde e com qualidade do que rápido e quebrado.
- **Colaboração Acima do Ego:** Aqui, a melhor ideia vence, não importa de quem ela venha — seja de um Pegaso Júnior no seu primeiro mês ou de um Staff Engineer com anos de empresa.
- **Equilíbrio (Work-Life Balance):** Valorizamos sua produtividade, mas respeitamos profundamente seu descanso e sua vida pessoal. Reuniões fora do horário comercial são desencorajadas e mensagens fora do expediente não exigem resposta imediata.
- **Ownership (Dono do Problema):** Esperamos que cada Pegaso trate os problemas da empresa como se fossem seus, buscando soluções e não apenas reportando obstáculos.
- **Diversidade como Força:** Acreditamos que times diversos (de gênero, raça, orientação, formação e vivência) constroem produtos melhores e mais inclusivos.

2. ESTRUTURA DE SQUADS E CHAPTERS

Na Santo Pegasus, utilizamos uma estrutura matricial para garantir agilidade na entrega e evolução constante das competências técnicas.

Organograma Textual Simplificado

...

CEO

VP de Engenharia

Head of Engineering (Product)

Squad Agendão Core

Squad Pagamentos

Squad IA/RAG

Squad Plataforma

Head of Chapters (Técnico)

Chapter Back-end

Chapter Front-end

Chapter DevOps/SRE

Chapter Data

Head of People (RH)

Recrutamento & Seleção

Benefícios & Folha

Cultura & Desenvolvimento

...

Squads (Foco no Produto)

Você será alocado em uma Squad multidisciplinar. Cada Squad possui:

- 1 Product Owner (PO)
- 1 Scrum Master / Agile Facilitator
- Desenvolvedores (Backend, Frontend)
- 1 QA (Quality Assurance)
- 1 Product Designer (UX/UI)

Atualmente, temos quatro squads principais de produto:

Squad Agendão Core

Responsável pelo coração da plataforma: o motor de agendamentos, calendários, disponibilidade de horários e gestão de estabelecimentos. É a squad mais antiga da empresa e concentra o maior volume de tráfego. Trabalha intensamente com regras de negócio complexas (fusos horários, recorrência de agendamentos, bloqueios de agenda) e é uma ótima porta de entrada para quem quer entender profundamente o domínio de negócio da Pegasus.

Squad Pagamentos

Cuida de toda a jornada financeira: cobrança recorrente, split de pagamentos, conciliação bancária, emissão de notas fiscais e integração com gateways (Stripe, Pagar.me, PIX). É uma squad com altíssimo rigor de qualidade e segurança, dado o impacto financeiro direto de qualquer falha. Exige atenção especial a testes automatizados e conformidade com PCI-DSS.

Squad IA/RAG

A squad mais nova, criada em 2024, responsável pelo "Pegasus Assistant", nosso assistente virtual baseado em modelos de linguagem (LLMs) com arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation) para responder dúvidas de clientes finais e auxiliar estabelecimentos na gestão da agenda via linguagem natural. Trabalha com pipelines de embeddings, vetores (pgvector) e orquestração de prompts.

Squad Plataforma

Squad "horizontal" que sustenta as demais: observabilidade, autenticação/autorização, gestão de tenants, billing interno e ferramentas de desenvolvedor (developer experience). Se você gosta de construir "ferramentas para quem constrói ferramentas", essa é a squad ideal.

Chapters (Foco na Carreira e Técnica)

O Chapter é a sua "casa técnica". É onde você troca figurinhas com outros desenvolvedores da mesma disciplina, independentemente da Squad em que estão.

- **Back-end Chapter:** Focado em Java, arquitetura de microsserviços e performance.
- **Front-end Chapter:** Focado em ecossistema JavaScript/TypeScript e design system.
- **DevOps Chapter:** Responsável por Cloud (AWS), CI/CD e infraestrutura como código.
- **Data Chapter:** Focado em engenharia de dados, analytics e LGPD.

Os Chapters se reúnem quinzenalmente para "Refinamentos Técnicos" e mensalmente para "Tech Talks", onde um membro apresenta um tema de aprofundamento técnico ou um estudo de caso de um problema resolvido.

3. DIA 1: SETUP DE ACESSO

Seu primeiro dia será focado em garantir que você tenha as chaves para todas as nossas portas digitais. Abaixo, a tabela completa de acessos, prazos de liberação e responsáveis por cada solicitação.

#	Acesso/Ferramenta	Prazo de Liberação	Solicitar a	Observação
1	E-mail corporativo (Google Workspace)	Antes do Dia 1	TI (automático)	Já vem pronto na sua chegada
2	Slack	Dia 1 (manhã)	TI / Buddy	Convite automático via e-mail corporativo
3	Jira	Dia 1 (manhã)	Scrum Master da Squad	Acesso ao board específico da squad
4	Confluence	Dia 1 (manhã)	Scrum Master da Squad	Base de conhecimento
5	GitHub (org `santo-pegasus-dev`)	Dia 1 (até 12h)	Tech Lead da Squad	Login via SSO com e-mail corporativo
6	VPN (OpenVPN)	Dia 1 (até 17h)	TI (#help-ti)	Arquivo `.ovpn` enviado por e-mail
7	AWS (IAM Identity Center)	Dia 2	DevOps Chapter	Acesso inicial somente leitura
8	Gestor de Senhas (1Password)	Dia 1 (obrigatório)	TI (#help-ti)	Cofre da Squad + cofre pessoal
9	Nexus (repositório interno Maven/NPM)	Dia 2	Tech Lead	Necessário para builds internos

10	Datadog / Grafana (observabilidade)	Dia 3 a 5	Chapter DevOps	Acesso liberado após treinamento básico
11	Figma (apenas Front-end/Design)	Dia 1	Product Designer da Squad	Visualização de protótipos
12	Sistema de Ponto (Ahgora)	Antes do Dia 1	RH	Apenas colaboradores CLT
13	Portal do Colaborador (RH)	Antes do Dia 1	RH	Holerites, férias, benefícios

> Importante: Se algum desses acessos não for liberado dentro do prazo, comunique imediatamente seu Buddy ou abra um chamado no canal `#help-ti`.

Ferramentas de Comunicação e Gestão

- Slack:** Nossa sede oficial. Entre nos canais da sua Squad e nos canais gerais (`#announcements`, `#tech-talks`, `#random`).
- Jira:** Onde o trabalho acontece. Você receberá um convite para o board da sua Squad.
- GitHub:** Solicite acesso à organização `santo-pegasus-dev`. O acesso é via SSO com seu e-mail corporativo.
- VPN (OpenVPN):** Essencial para acessar nossos ambientes de staging e bancos de dados internos. O arquivo de configuração será enviado pelo time de TI.

Cloud e Infra

- **AWS:** Você receberá acesso via IAM Identity Center. Verifique se consegue logar no Console AWS (permissões de leitura inicialmente).
- **Confluence:** Nossa base de conhecimento. Comece lendo a documentação técnica da sua Squad específica.

4. CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE BACK-END

Se você é um Pegasus Back-end Developer, siga os passos abaixo. O objetivo é que, ao final do Dia 2, você consiga rodar o projeto principal localmente.

Passo 1: Instalar o SDKMAN e o Java

Utilizamos o SDKMAN para gerenciar versões de Java e ferramentas relacionadas.

```

```bash
curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"
sdk version
...

```

Instale o Amazon Corretto 17, nossa versão padrão:

```
```bash
sdk install java 17.0.9-amzn
sdk default java 17.0.9-amzn
java -version
```
```

## **Passo 2: Instalar Maven**

```
```bash
sdk install maven 3.9.6
mvn -version
```
```

## **Passo 3: Clonar o repositório**

```
```bash
git clone git@github.com:santo-pegasus-dev/agendio-core-service.git
cd agendio-core-service
```
```

> Substitua o nome do repositório pelo projeto principal da sua Squad, informado pelo seu Tech Lead.

## **Passo 4: Instalar o Docker**

Instale o Docker Desktop (ou Colima, no macOS) e verifique:

```
```bash
docker --version
docker compose version
```
```

Suba os serviços de infraestrutura local (PostgreSQL/Redis):

```
```bash
docker compose -f docker-compose.local.yml up -d
docker ps
```
```

## **Passo 5: Configurar as Variáveis de Ambiente**

Nunca versionamos arquivos `.env`. Solicite ao seu Tech Lead o arquivo `.env.example` atualizado, copie-o e preencha os valores:

```
```bash
cp .env.example .env
```
```

Lista de variáveis obrigatórias que você encontrará no `.env`:

| Variável                              | Descrição                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>`DB_HOST`</code>                | Host do banco PostgreSQL local                          |
| <code>`DB_PORT`</code>                | Porta do banco (padrão 5432)                            |
| <code>`DB_NAME`</code>                | Nome do banco de dados                                  |
| <code>`DB_USER`</code>                | Usuário do banco                                        |
| <code>`DB_PASSWORD`</code>            | Senha do banco (fornecida pelo Tech Lead via 1Password) |
| <code>`REDIS_HOST`</code>             | Host do Redis local                                     |
| <code>`REDIS_PORT`</code>             | Porta do Redis (padrão 6379)                            |
| <code>`JWT_SECRET`</code>             | Chave secreta para geração de tokens (ambiente local)   |
| <code>`AWS_REGION`</code>             | Região padrão da AWS (ex: <code>`sa-east-1`</code> )    |
| <code>`AWS_ACCESS_KEY_ID`</code>      | Chave de acesso (perfil de desenvolvimento)             |
| <code>`AWS_SECRET_ACCESS_KEY`</code>  | Chave secreta (perfil de desenvolvimento)               |
| <code>`NEXUS_USERNAME`</code>         | Usuário do repositório Nexus                            |
| <code>`NEXUS_PASSWORD`</code>         | Senha/token do Nexus                                    |
| <code>`SPRING_PROFILES_ACTIVE`</code> | Deve ser <code>`local`</code> para ambiente local       |
| <code>`SENTRY_DSN`</code>             | Endpoint de monitoramento de erros (opcional em local)  |

**Passo 6: Configurar o Maven para o Nexus interno**

Verifique se o seu `~/m2/settings.xml` aponta para o Nexus da Pegasus:

```
``xml
<servers>
 <server>
 <id>pegasus-nexus</id>
 <username>${env.NEXUS_USERNAME}</username>
 <password>${env.NEXUS_PASSWORD}</password>
 </server>
</servers>
``
```

## Passo 7: Rodar a aplicação

```
```bash
mvn clean install -DskipTests
mvn spring-boot:run
```
```

Acesse `http://localhost:8080/actuator/health` e verifique se retorna `{"status":"UP"}`.

## Checklist de ferramentas Back-end

1. **Java 17+:** Utilizamos o Amazon Corretto 17 como padrão.
2. **IDE:** Recomendamos o IntelliJ IDEA (temos licenças Ultimate disponíveis).
3. **Docker:** Instale o Docker Desktop ou Colima. A maioria dos nossos projetos depende de `docker-compose` para subir bancos de dados (PostgreSQL/Redis) localmente.
4. **Variáveis de Ambiente:** Nunca versionamos arquivos `.env`. Solicite ao seu tech lead o arquivo `.env.example` atualizado e configure sua cópia local.
5. **Maven:** Utilizamos o Maven para gestão de dependências. Certifique-se de que o seu `settings.xml` aponta para o nosso Nexus interno se necessário.

---

## 5. CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE FRONT-END

Para os Pegasus Front-end Developers, o setup padrão é:

### Passo 1: Instalar o NVM (Node Version Manager)

```
```bash
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
source ~/.bashrc
nvm --version
```
```

### Passo 2: Instalar a versão LTS do Node

```
```bash
nvm install --lts
nvm use --lts
node -v
npm -v
```
```

### Passo 3: Clonar o repositório

```
```bash
git clone git@github.com:santo-pegasus-dev/agendio-web-app.git
```



```
cd agendio-web-app
```

```
...
```

Passo 4: Instalar as dependências

```
```bash
```

```
npm install
```

```
...
```

## **Passo 5: Configurar variáveis de ambiente**

```
```bash
```

```
cp .env.example .env.local
```

```
...
```

Preencha as variáveis principais (`VITE\_API\_BASE\_URL`, `VITE\_AUTH\_DOMAIN`, `VITE\_SENTRY\_DSN`) com os valores fornecidos pelo Tech Lead da sua Squad.

Passo 6: Rodar o projeto em modo de desenvolvimento

```
```bash
```

```
npm run dev
```

```
...
```

Acesse `http://localhost:5173` e verifique se a aplicação carrega corretamente, exibindo a tela de login.

## **Checklist de ferramentas Front-end**

- 1. Node.js:** Utilizamos a versão LTS mais recente. Recomendamos o uso do `nvm` (Node Version Manager).
- 2. IDE:** O VS Code é o padrão de ouro aqui. Recomendamos as extensões: ESLint, Prettier, Tailwind CSS IntelliSense e GitLens.
- 3. Gerenciador de Pacotes:** Utilizamos prioritariamente o `npm`.
- 4. Design System:** Conheça o "Pegasus UI" via Storybook (link disponível no Confluence). Todas as interfaces devem seguir os componentes base.

---

## **6. IDEs: INTELLIJ IDEA E VS CODE**

### **IntelliJ IDEA (Back-end)**

Todos os desenvolvedores Back-end têm direito a licença Ultimate, solicitada via ticket ao TI.  
Plugins obrigatórios:

- **Lombok Plugin:** para suportar as anotações que utilizamos extensivamente.
- **SonarLint:** análise estática de código, alinhada às regras do SonarQube da empresa.
- **CheckStyle-IDEA:** valida o style guide de código Java da Pegasus.

- **.env files support:** realce de sintaxe para arquivos `.env`.
- **Docker Plugin:** gerenciamento de containers direto da IDE.
- **GitToolBox:** informações extras de Git na barra de status.

Configurações recomendadas: ativar "Reformat code" e "Optimize imports" antes de cada commit (Settings > Tools > Actions on Save).

## VS Code (Front-end)

Extensões obrigatórias:

- **ESLint:** validação de regras de lint em tempo real.
- **Prettier – Code formatter:** formatação automática ao salvar.
- **Tailwind CSS IntelliSense:** autocomplete de classes utilitárias.
- **GitLens:** histórico e blame de código inline.
- **Error Lens:** destaque visual de erros e warnings diretamente no editor.
- **EditorConfig for VS Code:** padronização de indentação e encoding.

Configuração recomendada no `settings.json`:

```
``json
{
 "editor.formatOnSave": true,
 "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
 "editor.codeActionsOnSave": {
 "source.fixAll.eslint": true
 }
}

```

## 7. FLUXO DE TRABALHO: GITFLOW E CODE REVIEW

Qualidade é inegociável. Seguimos um fluxo rigoroso para garantir a estabilidade do ambiente de produção.

### GitFlow Pegasus

- **main:** Reflete o código em produção.
- **develop:** Base para novas features.
- **feature/PEG-[ID-DA-TASK]:** Sua branch de trabalho.
- **hotfix/:** Correções críticas em produção.

### Exemplo Prático Completo de uma Feature

Vamos supor que você recebeu a task PEG-1345: "Adicionar campo de observações no agendamento".

### 1. Atualize sua branch develop local:

```
```bash
git checkout develop
git pull origin develop
```
```

### 2. Crie sua branch de feature:

```
```bash
git checkout -b feature/PEG-1345-campo-observacoes-agendamento
```
```

### 3. Desenvolva e faça commits pequenos e descritivos (padrão Conventional Commits):

```
```bash
git add src/main/java/com/pegasus/agendio/model/Agendamento.java
git commit -m "feat(PEG-1345): adiciona campo observacoes na entidade Agendamento"
git add src/main/java/com/pegasus/agendio/dto/AgendamentoDTO.java
git commit -m "feat(PEG-1345): inclui campo observacoes no DTO de resposta"
git add src/test/java/com/pegasus/agendio/AgendamentoServiceTest.java
git commit -m "test(PEG-1345): adiciona testes unitarios para campo observacoes"
```
```

### 4. Suba sua branch para o repositório remoto:

```
```bash
git push origin feature/PEG-1345-campo-observacoes-agendamento
```
```

### 5. Abra o Pull Request no GitHub, sempre apontando para `develop`, preenchendo o template (ver seção abaixo).

### 6. Aguarde as revisões, ajuste conforme comentários, e após 2 aprovações e CI verde, faça o merge (squash merge é o padrão da Pegasus):

```
```bash
```

Merge realizado via interface do GitHub, com opção "Squash and merge"

```
```
```

### 7. Delete a branch local e remota após o merge:

```
```bash
git checkout develop
git pull origin develop
git branch -d feature/PEG-1345-campo-observacoes-agendamento
```
```

## Processo de Pull Request (PR)

1. Abra o PR apontando sempre para `develop`.
2. Preencha o template de PR (descrição, testes realizados, screenshots/vídeos se houver mudança visual).
3. **A Regra de Ouro: Um PR só pode ser mergeado após, no mínimo, 2 aprovações (Approve) de outros desenvolvedores.**
4. O CI (GitHub Actions) deve estar verde (testes passados, lint ok).

## Template Completo de Pull Request

``markdown

### Descrição

Adiciona o campo "observações" à entidade Agendamento, permitindo que o cliente inclua anotações livres no momento do agendamento.

### Task relacionada

PEG-1345

### Tipo de mudança

- ☒ Nova funcionalidade
- ☐ Correção de bug
- ☐ Refatoração
- ☐ Documentação

### Como testar

1. Suba o ambiente local com `docker compose up -d`
2. Rode `mvn spring-boot:run`
3. Faça um POST em `/api/agendamentos` incluindo o campo `observacoes`
4. Verifique se o campo é persistido e retornado corretamente

### Testes realizados

- ☒ Testes unitários adicionados/atualizados
- ☒ Testado localmente
- ☒ Testado em ambiente Staging-Peg

### Screenshots/Vídeos (se aplicável)

N/A (mudança apenas de back-end)

# Checklist

- [x] Meu código segue o style guide da Pegasus
- [x] Realizei uma auto-revisão do meu código
- [x] Comentei partes de lógica complexa
- [x] Atualizei a documentação relevante (Confluence/Swagger)
- [x] Não há warnings novos gerados pelo SonarLint

...

---

## 8. PRIMEIRAS TAREFAS: 30/60/90 DIAS

As expectativas variam conforme o seu nível de senioridade. Use esta seção como guia — converse sempre com seu Tech Lead para ajustar metas específicas da sua Squad.

### Nível Júnior

| Período | Expectativas                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 dias | Ambiente configurado, primeiro commit de batismo mergeado, participação ativa em Dailies, entendimento básico do domínio da Squad. |
| 60 dias | Entrega de 2 a 3 tasks de complexidade baixa/média de forma independente, com pouca necessidade de retrabalho após code review.    |
| 90 dias | Autonomia em tasks de complexidade média, começando a revisar PRs de outros juniores, participação em Refinamentos Técnicos.       |

### Nível Pleno

| Período | Expectativas                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 dias | Ambiente configurado rapidamente, entendimento sólido da arquitetura do produto, primeiras entregas de complexidade média.    |
| 60 dias | Autonomia completa nas tasks da Squad, contribuição em decisões técnicas, revisão de PRs de outros membros.                   |
| 90 dias | Liderança técnica em pequenas iniciativas, participação em discussões de arquitetura, possível início de mentoria a juniores. |

### Nível Sênior

| Período | Expectativas |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

|         |                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 dias | Diagnóstico crítico da arquitetura atual da Squad, identificação de gaps técnicos e de processo, entrega de pelo menos uma melhoria concreta.  |
| 60 dias | Condução de decisões arquiteturais relevantes, mentoria ativa a plenos e juniores, participação em RFCs (Request for Comments) técnicos.       |
| 90 dias | Responsabilidade por iniciativas estratégicas da Squad, representação do time em discussões entre Chapters, contribuição para roadmap técnico. |

## 9. SUPORTE E PEOPLE (RH): REGRAS E BENEFÍCIOS

A Santo Pegasus opera em conformidade com a legislação brasileira, oferecendo suporte tanto para colaboradores CLT quanto PJ.

### Benefícios Locais

- **Vale-Refeição/Alimentação:** Creditado mensalmente no cartão Caju (Multibenefícios), no valor definido em seu contrato, sempre até o 5º dia útil do mês.
- **Vale-Transporte:** Disponibilizado conforme necessidade (para dias de escritório em SP), solicitado via Portal do Colaborador com pelo menos 10 dias de antecedência.
- **Plano de Saúde:** Bradesco Saúde ou Amil (Top Nacional). Inclusão automática para titulares a partir do primeiro dia; dependentes sob consulta e mediante inclusão formal via RH em até 30 dias da contratação.
- **Plano Odontológico:** Incluso automaticamente junto ao plano de saúde, sem custo adicional para o titular.
- **Gympass:** Ativo para todos os colaboradores após o primeiro dia, com acesso via aplicativo próprio.
- **PLR (Participação nos Lucros e Resultados):** Distribuída anualmente, conforme acordo coletivo e atingimento de metas da empresa e da Squad. O valor de referência e as regras são comunicados em reunião específica de RH no início de cada ciclo, geralmente em janeiro.
- **Auxílio Home Office:** Valor mensal fixo para custos de internet e energia, creditado junto ao vale-alimentação.

### Gestão de Tempo e Férias

- **Ponto (CLT):** Registro via aplicativo Ahgora.
- **Férias:** Devem ser solicitadas via portal do RH com no mínimo 30 dias de antecedência, após alinhamento com o seu gestor de Squad.
- **Reembolsos:** Despesas com cursos, certificações ou hardware devem ser aprovadas previamente e enviadas via relatório de despesas até o dia 20 de cada mês.

## Política de Férias (CLT)

Conforme a legislação brasileira, todo colaborador CLT tem direito a 30 dias corridos de férias após completar 12 meses de trabalho (período aquisitivo). Na Santo Pegasus:

- As férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada.
- É obrigatório o gozo de pelo menos um período de férias dentro dos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, evitando o "vencimento" das férias (o que gera pagamento em dobro, conforme a CLT).
- Solicitações de fracionamento devem ser aprovadas pelo gestor da Squad e formalizadas no Portal do Colaborador.
- O pagamento do adicional de 1/3 constitucional é feito junto com o salário do mês anterior ao início das férias.

## Política de Home Office e Trabalho Híbrido

A Santo Pegasus adota o modelo híbrido flexível como padrão:

- Colaboradores de squads de produto (Agend.io Core, Pagamentos, IA/RAG, Plataforma) têm liberdade para escolher seus dias de comparecimento ao Ninho, com recomendação de pelo menos 1 dia por semana presencial para fortalecer a colaboração e integração entre squads.
- Eventos específicos (Sprint Planning trimestral, Tech Talks, integrações de novos Pegasos) podem exigir presença obrigatória, sempre comunicada com antecedência mínima de 7 dias.
- Colaboradores 100% remotos (fora da Grande São Paulo) seguem o mesmo padrão de entregas e participam normalmente de todos os rituais via videoconferência.
- É de responsabilidade do colaborador garantir conexão de internet estável e um ambiente de trabalho adequado (ergonomia, silêncio para reuniões).

---

## 10. SEGURANÇA DESDE O PRIMEIRO DIA

Segurança da informação é responsabilidade de todos os Pegasos, não apenas do time de TI/Segurança.

### Gestor de Senhas Corporativo

- Todo colaborador deve configurar o 1Password já no Dia 1. Nenhuma senha de sistemas internos, banco de dados ou serviços de terceiros deve ser armazenada em blocos de notas, planilhas ou aplicativos pessoais.
- Cada Squad possui um "cofre" (vault) compartilhado no 1Password com credenciais de uso comum (ex: acessos a ambientes de staging).

- Credenciais individuais (ex: chaves de API pessoais) devem ficar no cofre privado do colaborador.

## Política de Dispositivos

- Notebooks corporativos são fornecidos com criptografia de disco ativada (BitLocker/FileVault) e antivírus corporativo instalado por padrão.
- É proibido o uso de dispositivos pessoais para acessar sistemas de produção ou dados sensíveis de clientes.
- **Toda perda ou roubo de equipamento deve ser reportada imediatamente ao canal `#help-ti`, para bloqueio remoto dos acessos.**
- Autenticação multifator (MFA) é obrigatória em todos os sistemas críticos (AWS, GitHub, Google Workspace, 1Password).
- Colaboradores devem manter o sistema operacional e aplicativos sempre atualizados, aplicando patches de segurança assim que notificados pelo TI.

## Boas Práticas de Segurança de Código

- Nunca versionar segredos, chaves ou senhas em repositórios Git (mesmo privados).
- Utilizar sempre o `.gitignore` padrão da Pegasus, que já bloqueia arquivos sensíveis comuns.
- Reportar qualquer vulnerabilidade encontrada via canal `#security-reports`, nunca divulgando publicamente antes da correção.

---

## 11. CHECKLIST DA PRIMEIRA SEMANA

- ☐ Dia 1: Acessar Slack, E-mail, Jira e GitHub. (Validado por: Buddy)
- ☐ Dia 1: Configurar o gestor de senhas 1Password. (Validado por: TI)
- ☐ Dia 1: Participar da reunião de boas-vindas com o RH. (Validado por: RH)
- ☐ Dia 1: Receber e conferir o notebook corporativo e demais equipamentos. (Validado por: TI)
- ☐ Dia 2: Realizar o setup da máquina e rodar o projeto localmente. (Validado por: Tech Lead)
- ☐ Dia 2: Reunião 1:1 com o seu Tech Lead para entender as metas da Squad. (Validado por: Tech Lead)
- ☐ Dia 2: Obter acesso à AWS (IAM Identity Center) em modo leitura. (Validado por: Chapter DevOps)
- ☐ Dia 3: Ler a documentação de arquitetura no Confluence. (Validado por: Buddy)
- ☐ Dia 3: Configurar IDE (IntelliJ ou VS Code) com todos os plugins/extensões obrigatórios. (Validado por: você mesmo, checklist da Seção 6)



- [ ] Dia 4: Realizar o primeiro "Commit de Batismo" (geralmente uma task de baixa complexidade ou correção de documentação). (Validado por: Tech Lead via aprovação do PR)
- [ ] Dia 5: Participar da primeira Daily e Retro da Squad. (Validado por: Scrum Master)
- [ ] Dia 5: Reunião de fechamento de semana com o Buddy para tirar dúvidas gerais. (Validado por: Buddy)

---

## 12. CONTATOS ÚTEIS

| Área/Squad               | Nome/Função                        | Canal Slack           |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Tech Lead — Agendio Core | Responsável técnico da squad       | `#squad-agendio-core` |
| Tech Lead — Pagamentos   | Responsável técnico da squad       | `#squad-pagamentos`   |
| Tech Lead — IA/RAG       | Responsável técnico da squad       | `#squad-ia-rag`       |
| Tech Lead — Plataforma   | Responsável técnico da squad       | `#squad-plataforma`   |
| Chapter Back-end         | Líder do chapter                   | `#chapter-backend`    |
| Chapter Front-end        | Líder do chapter                   | `#chapter-frontend`   |
| Chapter DevOps/SRE       | Líder do chapter                   | `#chapter-devops`     |
| Chapter Data             | Líder do chapter                   | `#chapter-data`       |
| RH / People              | Time de People                     | `#help-rh`            |
| TI / Suporte Técnico     | Time de Infraestrutura             | `#help-ti`            |
| Segurança da Informação  | Time de Segurança                  | `#security-reports`   |
| Seu Buddy                | Definido no convite de boas-vindas | Mensagem direta (DM)  |

---

## 13. DICIONÁRIO DE TERMOS INTERNOS DA PEGASUS

Para você não ficar perdido nas reuniões, aqui estão os termos mais comuns:

- **"Pegaso":** Como chamamos carinhosamente os colaboradores da empresa.
- **"Voo":** Lançamento de uma grande feature ou nova versão do produto. ("O voo do módulo fiscal será amanhã").
- **"Ninho":** Nosso escritório físico em São Paulo.
- **"Staging-Peg":** Nosso ambiente de homologação que espelha produção.

- **"Refinamento Técnico"**: Reunião onde o Chapter avalia a viabilidade de uma solução antes de ir para o board da Squad.
- **"Debate de Código"**: Uma sessão de pair programming ou discussão técnica intensa.
- **"Commit de Batismo"**: O primeiro commit mergeado por um novo Pegaso.
- **"Buddy"**: Colaborador designado para acompanhar o novo Pegaso nos primeiros 15 dias.
- **"All Hands"**: Reunião geral mensal com todos os Pegasos, onde resultados e novidades são compartilhados.
- **"PEG-[número]"**: Prefixo padrão de todas as tasks no Jira.
- **"RFC" (Request for Comments)**: Documento técnico proposto por alguém do time para discussão aberta antes de decisões arquiteturais importantes.
- **"War Room"**: Canal/sala de guerra criado durante incidentes críticos em produção.
- **"Pegasus Assistant"**: Nosso assistente virtual de IA para clientes finais, desenvolvido pela Squad IA/RAG.
- **"Agendio"**: Nome do nosso produto principal de agendamento e gestão de atendimentos.
- **"DoR" (Definition of Ready)**: Critérios que uma task precisa cumprir antes de entrar no Sprint.
- **"DoD" (Definition of Done)**: Critérios que uma task precisa cumprir para ser considerada finalizada.
- **"Squash Merge"**: Estratégia padrão de merge da Pegasus, que condensa todos os commits de uma feature em um único commit na branch de destino.
- **"Blameless Post-Mortem"**: Análise de incidentes sem apontar culpados, focada em processos e aprendizado.
- **"Tech Talk"**: Apresentação técnica mensal aberta a todos os Chapters.
- **"Sprint Zero"**: Primeira semana de um novo Pegaso, focada em onboarding e ambientação, sem entregas de negócio esperadas.
- **"1:1" (One-on-one)**: Reunião individual periódica entre colaborador e gestor.
- **"Cofre" (1Password)**: Conjunto de credenciais compartilhadas por Squad ou de uso pessoal.
- **"Sede Digital"**: Referência carinhosa ao Slack como ambiente central de comunicação.

---

## 14. PERGUNTAS FREQUENTES DO ONBOARDING

**Não recebi um dos acessos dentro do prazo. O que faço?**

Abra um chamado no canal `#help-ti` informando qual acesso está pendente e há quanto tempo. Se não houver resposta em 24h, avise seu Buddy ou Tech Lead.

**Posso escolher entre IntelliJ e VS Code mesmo sendo Back-end?**

O padrão recomendado para Back-end é o IntelliJ IDEA por conta da integração nativa com Java/Maven/Spring, mas não há bloqueio técnico ao uso de outra IDE, desde que você garanta a aderência aos plugins de qualidade (SonarLint, CheckStyle).

### **Como funciona o pagamento do vale-alimentação no mês de contratação?**

O valor é calculado proporcionalmente aos dias trabalhados no mês de admissão e creditado junto com o próximo ciclo normal do cartão Caju.

### **Posso emendar as férias fracionadas com feriados?**

Sim, desde que respeitados os períodos mínimos legais (um período de ao menos 14 dias e os demais de ao menos 5 dias) e aprovação do gestor da Squad.

### **Sou PJ. Tenho direito aos mesmos benefícios de um CLT?**

Colaboradores PJ têm acesso a benefícios equivalentes conforme definido em contrato específico (ex: vale-alimentação e plano de saúde geralmente inclusos), mas regras de férias e ponto seguem a legislação de prestação de serviços, não a CLT. Consulte seu contrato ou o RH para detalhes.

### **Quantas aprovações preciso para mergear um PR?**

No mínimo 2 aprovações de outros desenvolvedores, além do CI verde (testes e lint aprovados).

### **Meu computador apresentou um problema de segurança (perda, roubo, malware). O que faço?**

Comunique imediatamente o canal `#help-ti` para bloqueio remoto dos acessos corporativos, independentemente do horário.

### **Existe alguma flexibilidade na exigência de 1 dia presencial por semana?**

Sim. A recomendação é flexível e pode ser ajustada com o gestor da Squad conforme necessidades específicas do time e do momento de projeto.

---

**Dúvidas? Procure seu Buddy (o desenvolvedor designado para te acompanhar nos primeiros 15 dias) ou chame o time de People no canal #help-rh.**

**Vamos voar alto juntos!**