ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСОВ ОТДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ЕИС ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ВСРЗ

Инструкция по использованию сервисов отдачи информации и документов, размещенных на официальном сайте ЕИС

Документ составлен на 47 листах

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Список принятых терминов и сокращений 4

1. Аннотация 6

2. Сервис отдачи информации и документов 7

   2.1. Общая информация 7

   2.2. Ограничения сервиса 8

3. Прохождение аутентификации в ЕИС с использованием ЕСИА для получения доступа к сервисам отдачи информации 9

4. Направление запроса к сервису отдачи информации и документов для юридических лиц 12

   4.1. Общая информация 12

   4.2. Направление запроса на получение документа - по реестровому номеру 13

   4.3. Направление запроса на получение документов - по региону заказчика и типу документов 15

   4.4. Направление запроса на получение - справочника НСИ 17

5. Направление запроса к сервису отдачи информации и документов для физических лиц 19

   5.1. Общая информация 19

   5.2. Направление запроса на получение документа - по реестровому номеру 20

   5.3. Направление запроса на получение документов - по региону заказчика и типу документов 22

   5.4. Направление запроса на получение - справочника НСИ 25

6. Направление запроса к сервису отдачи информации и документов для ВСРЗ 27

   6.1. Общая информация 27

   6.2. Направление запроса на получение документа - по реестровому номеру 28

   6.3. Направление запроса на получение документов - по набору параметров 31

   6.4. Направление запроса на получение - справочника НСИ 34

7. Скачивание архивов с информацией 37

Приложение 1. 40

Приложение 2. 41

Приложение 3. 44

Техническая инструкция по настройке ПО для выполнения запроса к сервису отдачи документов (для Windows Server) 44

Приложение 4. 46

Техническая инструкция по настройке ПО для выполнения запроса к сервису отдачи документов (для Linux) 46

СПИСОК ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Термин/сокращение	Определение
ЕИС	Единая информационная система в сфере закупок
Закон № 44-ФЗ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Закон № 223-ФЗ	Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
ХД	Хранилище данных
FTP-сервер	Файловый сервер
Сертификат руководителя	Личный сертификат руководителя организации с использованием которого осуществляется прохождение регистрации для использования сервисов отдачи информации
Сертификат организации	Квалифицированный сертификат российского юридического лица, содержащий сведения об ОГРН
Сертификат физического лица	Квалифицированный сертификат физического лица, содержащий сведения о СНИЛС
Токен	Идентификатор, уникальный буквенный или буквенно-цифровой код

Токен ВСРЗ	Токен, получаемый ВСРЗ после прохождения аутентификации с использованием ЕСИА. Используется для аутентификации пользователя при совершении им запроса к сервису отдачи информации для ВСРЗ.
Токен организации-владельца	Токен, получаемый организацией, документы которой запрашивает ВСРЗ. Используется для получения документов организации-владельца при совершении запроса к сервису отдачи информации для ВСРЗ.
ЕСИА	Единая система идентификации и аутентификации
ВСРЗ	Внешняя система размещения заказов
Сервис отдачи информации для ВСРЗ	Сервис отдачи информации и документов из ЕИС. Для использования сервиса, ВСРЗ необходимо пройти авторизацию в ЕИС с использованием ЕСИА и получить токен ВСРЗ, а также получить токен организации-владельца. Данные токены используются при направлении запросов к сервису отдачи информации для ВСРЗ.

1. АННОТАЦИЯ

Для получения в машиночитаемом виде информации и документов, которые подлежат размещению на официальном сайте ЕИС, реализованы сервисы отдачи информации и документов, которые доступны пользователям ЕИС после прохождения аутентификации с использованием ЕСИА.

2. СЕРВИС ОТДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

2.1.Общая информация

Через сервисы доступны информация и документы, размещенные в соответствии с законами 44-ФЗ и 223-ФЗ на официальном сайте ЕИС. Для использования сервисов требуется пройти аутентификацию в ЕИС с использованием ЕСИА.

Для получения информации и документов после прохождения аутентификации в ЕИС с использованием ЕСИА, пользователю необходимо направить запрос к сервисам отдачи документов.

Для получения информации необходимо отправить запрос на один из следующих адресов.

Для физических лиц:

https://int.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsIP

Для юридических лиц:

https://int44-ttls-cert.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsLE

Для ВСРЗ:

https://int.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsOrganization

В ответ на запрос придет ссылка на архив с запрашиваемыми сведениями.

Сервисы принимают следующие запросы:

- getDocsByReestrNumberRequest – запрос формирования в ХД архивов с документами по реестровому номеру;
- getDocsByOrgRegionRequest – запрос формирования в ХД архивов с документами по региону заказчика и типу документа (только для юридических и физических лиц);
- getDocsOrgRequest – запрос формирования в ХД архивов с документами по набору параметров (только для ВСРЗ);
- getDocSignaturesByUrlRequest – запрос формирования в ХД архивов с подписями документов;
- getNsiRequest – запрос в ХД данных справочника.

2.2. Ограничения сервиса

- Количество запросов, которое пользователь может совершить в час – ограничено.
- Пользователь не может воспользоваться ссылками до завершения формирования архивов (архив формируется асинхронно).
- За один запрос можно получить только один справочник или сведения/документы по одной подсистеме.
- При использовании сервисов отдачи информации для ВСРЗ пользователю доступны для получения только документы организации-владельца, токен которой указан в запросе.

3. ПРОХОЖДЕНИЕ АУТЕНТИФИКАЦИИ В ЕИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕСИА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К СЕРВИСАМ ОТДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Для того чтобы пройти регистрацию пользователю необходимо выполнить несколько шагов:

Важно! (для юридических лиц): зарегистрировать организацию для использования сервиса отдачи информации ЕИС можно только посредством авторизации в ЕИС через подтвержденную учетную запись руководителя организации в ЕСИА.

Шаг 1: перейдите на главную страницу ЕИС по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

Шаг 2: на главной странице нажмите на вкладку «Все разделы» после чего на открывшейся странице в разделе «Дополнительная информация» выберите «Открытые данные».

Шаг 3: на открывшейся странице нажмите «Получение открытых данных».

Шаг 4: внимательно ознакомьтесь с информацией на открывшейся вкладке и нажмите «Продолжить».

Шаг 5: в появившемся окне выберите сертификат руководителя организации (ЭЦП).

Шаг 6: пройдите авторизацию с использованием подтвержденной учетной записи ЕСИА (инструкция по регистрации в ЕСИА доступна по ссылке: https://info.gosuslugi.ru/articles/Как_получить_учетную_запись_пользователя_в_ЕСИА%3F/)

Шаг 7: на открывшейся странице выберите вкладку «Регистрация» и выберите «Регистрация нового потребителя машиночитаемых данных».

Шаг 8: выберите тип потребителя машиночитаемых данных:

- Физическое лицо, индивидуальный предприниматель (в том числе для иностранных юридических лиц, иностранных граждан)
- Юридическое лицо РФ

Шаг 9: выберите конкретное лицо, которое хотите зарегистрировать.

Шаг 10: на открывшейся странице заполните сведения о регистрируемом лице (укажите цель получения машиночитаемых данных, адрес места жительства (для физических лиц), адрес электронной почты и контактный телефон). После заполнения сведений нажмите «Зарегистрировать».

Шаг 10.1 (для юридических лиц): подпишите и разместите печатную форму, сформированную на основе указанных сведений.

Шаг 11 (для юридических лиц): в открывшемся кабинете потребителя машиночитаемых данных выберите вкладку «Получение доступа к сведениям» (см. Рисунок 1).



Рисунок 1. Получение доступа к сведениям

Шаг 11 (для физических лиц и ВСРЗ): в открывшемся кабинете потребителя машиночитаемых данных выберите вкладку «Получение токена» (см. Рисунок 2).



Рисунок 2. Получение токена

Шаг 12 (для юридических лиц): на открывшейся странице загрузите сертификат руководителя или обезличенный сертификат организации (содержащий сведения об ОГРН), или сертификат физического лица (содержащий сведения о СНИЛС), с использованием которых будут направляться запросы к сервису и сохраните данные. После нажатия на кнопку «Сохранить», данные о сертификате сохраняются в системе.

Шаг 12 (для физических лиц и ВСРЗ): на открывшейся странице получите токен, с использованием которого будут направляться запросы к сервису.

Важно! (для ВСРЗ): токен, полученный при регистрации необходим для аутентификации пользователя при совершении им запроса к сервису отдачи информации (указывается в поле <self_registry_token> в запросе). Токен организации-владельца документов используется для получения документов организации-владельца (указывается в поле <organization_token> в запросе). Организация-владелец может получить данный токен в Личном кабинете 44-ФЗ на сайте ЕИС, после чего предоставить токен ВСРЗ.

4. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА К СЕРВИСУ ОТДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

4.1. Общая информация

- Получение данных реализовано с использованием сертификата руководителя организации или сертификата организации или сертификата физического лица, загруженных при регистрации.
- Перед началом использования сервиса отдачи информации пользователю необходимо установить защищенное соединение с сервисом (см. Приложение 3, Приложение 4).
- В теле запроса к сервису необходимо передавать SOAP-сообщение. Структура сообщения должна быть сформирована в соответствии с разделами 4.2 - 4.4 ниже.
- В SOAP-сообщении блок <soapenv:Body> формируется в соответствии элементами в интеграционной схеме ЕИС: GetDocsWS\GetDocsLegalEntity\getDocsLE-ws-api.xsd. Данная схема содержит возможные значения полей, а также вспомогательные аннотации с описанием.
- Для скачивания документов по ссылке, полученной в результате напрления SOAP-запроса к сервису отдачи информации, пользователю необходимо направить GET-запрос.

4.2. Направление запроса на получение документа - по реестровому номеру

Заполните форму запроса:

- Укажите тип подсистемы для отбора документов
  *см Приложение 1, Приложение 2
  (поле <subsystemType>)
- Укажите реестровый номер документа в подсистеме
  (поле <reestrNumber>)

Пример запроса на получение документа по реестровому номеру:

```
<soapenv:Envelope  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="https://int44-ttls-cert.zakupki.gov.ru/eis-
integration/services/getDocsLE">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ws:getDocsByReestrNumberRequest>
         <index>
            <id>${=java.util.UUID.randomUUID()}</id>
            <createDateTime>2025-03-13T12:01:03.352</createDateTime>
            <mode>PROD</mode>
         </index>
         <selectionParams>
            <subsystemType>PRIZ</subsystemType>
            <reestrNumber>0138300005125000006</reestrNumber>
         </selectionParams>
      </ws:getDocsByReestrNumberRequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией (поле <archiveUrl>).

Пример ответа на запрос:


```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <ns2:getDocsByReestrNumberResponse        xmlns:ns2https://int44-ttls-
cert.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsLE">
         <index>
            <id>a8faa3da-566a-4cc3-b902-e1ba7339ec9d</id>
            <refId>991e291e-3a61-4ab5-88ce-fdf6d124ae2a</refId>
            <createDateTime>2025-03-13T12:09:42.844</createDateTime>
            <mode>PROD</mode>
         </index>
         <dataInfo>
<archiveUrl>https://int44-ttls-
cert.zakupki.gov.ru/dstore/le/download/PRIZ/file.zip?ticket=_qu%2FoWV9Kcrlv6xhDdmCxf
5L2TJDBliKN3%2B47cuOtWj1icwAynth2Mg826AOwLDBrxMVj5gvA3%2Fzl4YULoZsrT%2FpJ%2BSSsdoP
Bcoh4rYHjVfygQtLWamTD7zl9DH1jy8Ue7t85QNgglZObLbkLeM%2FTlJSjjmQu5etAuBRVLV2xB55ZPFT
kRWgDYIIkoX45FU%2Fl</archiveUrl>
         </dataInfo>
      </ns2:getDocsByReestrNumberResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.3. Направление запроса на получение документов - по региону заказчика и типу документов

Заполните форму запроса:

- Укажите регион
  *первые 2 цифры КЛАДР
  (поле <orgRegion>)
- Укажите тип подсистемы для отбора документов
  *в одном запросе можно указать только одну подсистему
  *см Приложение 1, Приложение 2
  (поле <subsystemType>)
- Укажите тип документа
  *в одном запросе можно указать только один тип документа
  (поле <documentType44> или <documentType223>)
- Укажите точную дату отбора документов
  (поле <exactDate>)

Пример запроса на получение документов по региону заказчика и типу документов:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ws="https://int44-ttls-cert.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsLE">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ws:getDocsByOrgRegionRequest>
         <index>
            <id>${=java.util.UUID.randomUUID()}</id>
            <createDateTime>2025-03-13T12:01:03.352</createDateTime>
            <mode>PROD</mode>
         </index>
         <selectionParams>
            <orgRegion>77</orgRegion>
            <subsystemType>RGK</subsystemType>
            <documentType44>contract</documentType44>
            <periodInfo>
               <exactDate>2025-03-11</exactDate>
            </periodInfo>
         </selectionParams>
      </ws:getDocsByOrgRegionRequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией (поле <archiveUrl>).

Пример ответа на запрос:


```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <ns2:getDocsByOrgRegionResponse         xmlns:ns2="https://int44-ttls-
cert.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsLE">
         <index>
            <id>6d4ef0a9-69d3-48df-a5b3-a590452217ac</id>
            <refId>e6a5327a-d51d-4afd-815a-acc9aad544a7</refId>
            <createDateTime>2025-03-13T12:15:45.863</createDateTime>
            <mode>PROD</mode>
         </index>
         <dataInfo>
            <archiveUrl>https://int44-ttls-
cert.zakupki.gov.ru/dstore/le/download/RGK/file.zip?ticket=_qu%2FoWV9Kcrlv6xhDdmCxf5
L2TJDBliKN3%2B47cuOtWj1gt7wKyw6gBGih36qZwaLLe3gU9HXj5vGxKCfLSIgvPqNTg0YJBGEv%2BXuD
Rp%2BEVWROOuVKl%2BZOrhy5PxBz3Nifo45ZkWt4rlKp%2BmoUC7NyXtsOSobkaF5r2Lo%2BIIr9KHAyJ1
u5mRwoJv06swzD6t4Y</archiveUrl>
            <archiveUrl>https://int44-ttls-
cert.zakupki.gov.ru/dstore/le/download/RGK/file.zip?ticket=_qu%2FoWV9Kcrlv6xhDdmCxf5
L2TJDBliKN3%2B47cuOtWj1gt7wKyw6gBGih36qZwaLLdtoQXeGUrO6yzkZXukARRP5yxOo5KnhERyUqyB
GHnfxunA1qGGIR8w%2Ft4QnBYqE0yjiew7EaKy8J0QyCTIHuaCwHCwm6V8UXNAWgqcHX0%2B31Q%2FG8H0
BzpwxBh%2F38eSHX</archiveUrl>
            <archiveUrl>https://int44-ttls-
cert.zakupki.gov.ru/dstore/le/download/RGK/file.zip?ticket=_qu%2FoWV9Kcrlv6xhDdmCxf5
L2TJDBliKN3%2B47cuOtWj1gt7wKyw6gBGih36qZwaLLTOe%2Fwq89w%2F8Nf6UfctvqwZWHmnGGeykNMd
tasPE9vg%2FNOy%2FVpSd%2FV6LNRQnCuzhbCDGoCHMnnEzTyu42En7tkXHyKsXtVE6Sv18TvgnbRGDfWk
qzmnqC1%2FKeKuCMMTLi</archiveUrl>

         </dataInfo>
      </ns2:getDocsByOrgRegionResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.4. Направление запроса на получение - справочника НСИ

Заполните форму запроса:

- Укажите код справочника
  *Справочник всех справочников можно получить введя команду: nsiAllList
  (поле <nsiCode44> или <nsiCode223>)
- Укажите вид выгрузки
  *Можно выбрать полную (all) или инкрементальную (inc) выгрузку
  (поле <nsiKind>)

Пример запроса на получение справочника НСИ:

```
<soapenv:Envelope  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="https://int44-ttls-cert.zakupki.gov.ru/eis-
integration/services/getDocsLE">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ws:getNsiRequest>
         <index>
            <id>${=java.util.UUID.randomUUID()}</id>
            <createDateTime>2025-03-13T12:09:42.844</createDateTime>
            <mode>PROD</mode>
         </index>
         <selectionParams>
            <nsiCode44>nsiAllList</nsiCode44>
            <nsiKind>all</nsiKind>
         </selectionParams>
      </ws:getNsiRequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией (поле <archiveUrl>).

Пример ответа на запрос:


```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <ns2:getNsiResponse          xmlns:ns2="          https://int44-ttls-
cert.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsLE ">
         <index>
            <id>d7c3fcae-cf27-4ca4-8439-68ee23a2589f</id>
            <refId>ea4cab0f-9ff2-43ee-b1b4-5b93ae5396d9</refId>
            <createDateTime>2025-03-13T12:17:41.150</createDateTime>
            <mode>PROD</mode>
         </index>
         <dataInfo>
            <nsiArchiveInfo>
               <archiveUrl>https://int44-ttls-
cert.zakupki.gov.ru/dstore/le/download/NSI/file.zip?ticket=qCOHFuurXSFTgPfxxeVcC8a2V
ilWMtw%2FCXYZ3ZETPKAe2tichNC9DXvaRrxU%2FF9cnXg7zrZWVntWP4Ow4irm0qkLvmHOjrPUpAyLiSi
zqfMUnEkFL5fpLaD%2Bndw3%2BhAldQNJNIuLORBzOFGr%2BIQ%2Fa6unLTR12IMrwUTG4mqVJM7lGoimt
hy9Ud8iKHZDsr3reAXyzJ3BZp3zaZJJPXT9tuO3Weu6ELaUqpiyD%2F94u7m2zFLuUbWq7SLD5wZIvM%2F
naTpO0DjqRDPmmizd%2BxVirFmR3cg3EX7Y5zXh%2BG24WEVbwBWhbmXI0L71%2BUaZMkzZd0N86mRccc8
4EEQ0cqRMuw%3D%3D</archiveUrl>

<archiveName>nsiAllList_all_20250308020139_0.xml.zip</archiveName>
            </nsiArchiveInfo>
         </dataInfo>
      </ns2:getNsiResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА К СЕРВИСУ ОТДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

5.1.Общая информация

- Получение данных реализовано с помощью токена, полученного в личном кабинете ЕИС после прохождения регистрации.
- В теле запроса к сервису необходимо передавать SOAP-сообщение. Структура сообщения должна быть сформирована в соответствии с разделами 5.2 - 5.4 ниже.
- В SOAP-сообщении в блоке <soapenv:Header> должен быть указан токен пользователя, полученный при регистрации.
- В SOAP-сообщении блок <soapenv:Body> формируется в соответствии элементами в интеграционной схеме ЕИС: GetDocsWS\GetDocsIndividualPerson\getDocsIP-ws-api.xsd. Данная схема содержит возможные значения полей, а также вспомогательные аннотации с описанием.
- Для скачивания документов по ссылке, полученной в результате напрления SOAP-запроса к сервису отдачи информации, пользователю необходимо направить GET-запрос.

5.2. Направление запроса на получение документа - по реестровому номеру

Заполните форму запроса:

- Укажите токен пользователя, полученный при регистрации (поле <individualPerson_token>)
- Укажите тип подсистемы для отбора документов *см Приложение 1, Приложение 2 (поле <subsystemType>)
- Укажите реестровый номер документа в подсистеме (поле <reestrNumber>)

Пример запроса на получение документа по реестровому номеру:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="https://int.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsIP">
   <soapenv:Header>
         <individualPerson_token>1ff142a0-f411-47d5-a1b1-
c1a14e0d10c1</individualPerson_token>
   </soapenv:Header>
   <soapenv:Body>
      <ws:getDocsByReestrNumberRequest>
         <index>
            <id>${=java.util.UUID.randomUUID()}</id>
            <createDateTime>2025-03-13T12:09:42.844</createDateTime>
            <mode>PROD</mode>
         </index>
         <selectionParams>
            <subsystemType>PRIZ</subsystemType>
            <reestrNumber>0138300005125000006</reestrNumber>
         </selectionParams>
      </ws:getDocsByReestrNumberRequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией (поле <archiveUrl>).

Пример ответа на запрос:


```
      <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
         <soap:Header/>
         <soap:Body>
            <ns2:getDocsByReestrNumberResponse
xmlns:ns2="https://int.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsIP">
               <index>
                  <id>f855cddb-78b4-4641-b226-cf230b7da2e3</id>
                  <refId>a4d2c19c-25b6-404a-a30d-6a9fe900508d</refId>
                  <createDateTime>2025-03-13T12:22:03.970</createDateTime>
                  <mode>PROD</mode>
               </index>
               <dataInfo>

<archiveUrl>https://int.zakupki.gov.ru/dstore/ip/download/PRIZ/file.zip?ticket=EAUvvO
HQCLXHgB4U8iebpToIEg2TmzntMtXxqeUFG8K4d28hfiWV1tF%2BSwJLcyvdWEc2YQJBHqICTazuMPvOQP
80gU%2Be%2BWFPURtitRfnV0cf%2Bd%2BbjJ9ZZpI1tGdVdNT04A%2FRwWzAqflWL0%2F4ZwfcdkCx2PzE
WQd3bMHzO2RomAQsZs2Z6fL7RhPg21%2BdsSLnk1%2BzABr1q3RWxoR7mJSBDq0KgNfeDwgOg9oI3DNDsc
jVS9qmxil8fDAopdcyPAB6DCfmZQi8eTuYrxVM2fn3kIc70wRArQPnQRS3q%2FAqoFuwhrqz6%2BS1l2zZ
LEPPzD2wMGhLP%2BZVQgnPpLx2WfXRQw%3D%3D</archiveUrl>
               </dataInfo>
            </ns2:getDocsByReestrNumberResponse>
         </soap:Body>
      </soap:Envelope>
```

5.3. Направление запроса на получение документов - по региону заказчика и типу документов

Заполните форму запроса:

- Укажите токен пользователя, полученный при регистрации
  (поле <individualPerson_token>)
- Укажите регион
  *первые 2 цифры КЛАДР
  (поле <orgRegion>)
- Укажите тип подсистемы для отбора документов
  *в одном запросе можно указать только одну подсистему
  *см Приложение 1, Приложение 2
  (поле <subsystemType>)
- Укажите тип документа
  *в одном запросе можно указать только один тип документа
  (поле <documentType44> или <documentType223>)
- Укажите точную дату отбора документов
  (поле <exactDate>)

Пример запроса на получение документов по региону заказчика и типу документов:

```
      <soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="https://int.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsIP">
         <soapenv:Header>
                  <individualPerson_token>1ff142a0-f411-47d5-a1b4-
c2a14e0d10c0</individualPerson_token>
         </soapenv:Header>
         <soapenv:Body>
            <ws:getDocsByOrgRegionRequest>
               <index>
                  <id>${=java.util.UUID.randomUUID()}</id>
                  <createDateTime>2025-03-13T12:09:42.844</createDateTime>
                  <mode>PROD</mode>
               </index>
               <selectionParams>
                  <orgRegion>77</orgRegion>
                  <subsystemType>RGK</subsystemType>

                  <documentType44>contract</documentType44>
                  <periodInfo>
                     <exactDate>2025-03-11</exactDate>
                  </periodInfo>
               </selectionParams>
            </ws:getDocsByOrgRegionRequest>
         </soapenv:Body>
      </soapenv:Envelope>
```

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией (поле <archiveUrl>).

Пример ответа на запрос:


```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <ns2:getDocsByOrgRegionResponse
xmlns:ns2="https://int.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsIP">
         <index>
            <id>3b88853b-b6af-4f22-ab45-4ea1a86a79da</id>
            <refId>4b430aa5-8b93-4f21-97e4-e0714062e61f</refId>
            <createDateTime>2025-03-13T12:24:27.944</createDateTime>
            <mode>PROD</mode>
         </index>
         <dataInfo>

<archiveUrl>https://int.zakupki.gov.rudstore/ip/download/RGK/file.zip?ticket=iuM7j8ll
lInf4gHJ9mbyq85ICil%2Ff1IL%2FAjTf5O%2B8QQqjp5OM1s8WVDfjmWq1uRLYVbzokQNcgsyIabWDCEd
oLuKd4SFqjhfBTO3LCotAbSsm%2BNF5YxBGQ4wgefw%2FzikixsQE5%2FmVlseFIDGb38pkXma64%2BUmq
w%2BexPwnT%2FVTfcRNIayvwVT1GoEZQaAT47LrLXDIATevwjS0LH%2FPEP0T9M%2FfLz5dcxc4kKx7F1M
gkmJtUW6eU%2FKeGn9xbU4PgQSWosyk64nbkfBPgYOp6W4aJBzFZFRrB8Ol12fOEP3helC7gKdqMVNgvzS
qIIDqAPMT2rHfHDDjKMvV%2B%2FBtgma9w%3D%3D</archiveUrl>

<archiveUrl>https://int.zakupki.gov.ru/dstore/ip/download/RGK/file.zip?ticket=VJ%2Fpc
w5GtZp3cdCDq8BrW%2BgUOQpVkOyBpQpnhgRICxifoJ6qBV4icKx0vkitTPcmYCAEyG1TzLLGmG%2FAPvV
AjIAzuKaEC%2BtR%2BmUMSaVVmtVT6yZG7vV%2FKTv%2Bx0AvSYsb8efV%2Bv%2F%2BXpefSOLGfuwpj%2
BLgvfvfrIM%2FNI9nm95HPV77kCXPhTJR%2FcI3RKOiSp56nfWzhB9ytCP3iD3Syee4lfWHQcKdWbDCyC8
f1NT4zRVcWaKdyAlUw%2FsZSTPLdtN39%2B9fCA3Fur9HLsvx3ZSgUsSEVqqdM1G4YnLQBAseiCVGlxEa%
2FSZXlJL1PfgS9cJVNfzgdzSLXBHZ6toFbqtxLA%3D%3D</archiveUrl>

<archiveUrl>https://int.zakupki.gov.ru/dstore/ip/download/RGK/file.zip?ticket=tSyip8%
2Fh0t1RBjDxm7%2ByKo1DsTWIxEUZgZxRNqDyNVy2SWbfMbQ9fRpTxBXnfyCB%2FbZ4ww6NhimRG7qWnN7
5y1MFwWO6Hh8nfwbS278%2FpfqmxagBYVfwmzvl6vvQCaHeLTOXoynPIBtV5CnNa1ydKVepbw%2BbZ7OwO
z3GblecVAxFn7DdwNnCmvPIa9kGX8PcSCy6%2B5my8MZbb96zUIA0MO3qEsesszsKmnwN724XtY3ZXPcfl
pgkCiq5yAdT%2FZkfXgXxFQMgP7UR%2F4WdaI%2Bm9TAcdkuuypX0otgk6ni%2Fr1akm7MGRFsthUjfNcR
l1nxm%2FtcIaKAOeeQWR22dpzxAnw%3D%3D</archiveUrl>

         </dataInfo>
      </ns2:getDocsByOrgRegionResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.4. Направление запроса на получение - справочника НСИ

Заполните форму запроса:

- Укажите токен пользователя, полученный при регистрации (поле <individualPerson_token>)
- Укажите код справочника
  *Справочник всех справочников можно вызвать введя команду nsiAllList
  (поле <nsiCode44> или <nsiCode223>)
- Укажите вид выгрузки
  *Можно выбрать полную (all) или инкрементальную (inc) выгрузку
  (поле <nsiKind>)

Пример запроса на получение справочника НСИ:

```
      <soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="https://int.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsIP">
         <soapenv:Header>
                  <individualPerson_token>1ff142a0-f442-47d5-a1b4-
c2a14e1d91c0</individualPerson_token>
         </soapenv:Header>
         <soapenv:Body>
            <ws:getNsiRequest>
               <index>
                  <id>${=java.util.UUID.randomUUID()}</id>
                  <createDateTime>2025-03-13T12:09:42.844</createDateTime>
                  <mode>PROD</mode>
               </index>
               <selectionParams>
                  <nsiCode44>nsiAllList</nsiCode44>
                  <nsiKind>all</nsiKind>
               </selectionParams>
            </ws:getNsiRequest>
         </soapenv:Body>
      </soapenv:Envelope>
```

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией (поле <archiveUrl>).

Пример ответа на запрос:


```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <ns2:getNsiResponse         xmlns:ns2="https://int.zakupki.gov.ru/eis-
integration/services/getDocsIP">
         <index>
            <id>2e9de8fb-4aed-4b9d-9556-2d1634e2b617</id>
            <refId>8ae37485-cd9a-4964-ae20-013afac04fdb</refId>
            <createDateTime>2025-03-13T12:26:15.169</createDateTime>
            <mode>PROD</mode>
         </index>
         <dataInfo>
            <nsiArchiveInfo>

<archiveUrl>https://int.zakupki.gov.ru/dstore/ip/download/NSI/file.zip?ticket=unskt2D
eJteeM5p%2FTZFyYr7u6nT942HUrpDngdPPxUtUwMhMXs7%2FCLxJDUW%2FZv7NFZczs38vhj92Rrovrn0
c%2F3PWy1kUdlHq67QHZTBVlz6YCVZJrtvUVI5WkK7N52ERg%2Fddm3nXSaNjcoBwrDUxvOs%2Fwxhe9ou
BLyF%2Fu93J0KNW53qg8YiT9cyqmiGVCnxKv43yLfxDkmQvxivnyxdHfrCKJ8h8YFr%2FvdHwADIgGKyqE
ebIgdTm0kPYDUsVHBQIzyqfldjKeOWASp%2FXx3h97ffWp7aegDAMxCG4UIMjIyrerRNRS5nraBWmHHuvH
6DXi0LXYDYv4vdv3kkRaRPt2A%3D%3D</archiveUrl>

<archiveName>nsiAllList_all_20250308020139_0.xml.zip</archiveName>
            </nsiArchiveInfo>
         </dataInfo>
      </ns2:getNsiResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

6. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА К СЕРВИСУ ОТДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВСРЗ

6.1.Общая информация

- Получение данных реализовано с помощью токена, полученного в личном кабинете ЕИС после прохождения регистрации, а также токена, предоставленного организацией, документы которой пользователь планирует запрашивать.
- За один запрос на получение документов по набору параметров можно получить сведения по 1 или нескольким организациям (до 50).
- В теле запроса к сервису необходимо передавать SOAP-сообщение. Структура сообщения должна быть сформирована в соответствии с разделами 5.2 - 5.4 ниже.
- В SOAP-сообщении в блоке <soapenv:Header> должен быть указан токен пользователя, полученный при регистрации (указывается в поле <self_registry_token>), а также токен организации, полученный пользователем от организации, документы которой пользователь планирует получать с использованием сервиса (указывается в поле <organization_token>). Перечисленные выше поля могут быть указаны в любом порядке в блоке <soapenv:Header> запроса.
- Организация-заказчик может получить токен организации в Личном кабинете 44-ФЗ.
- В SOAP-сообщении блок <soapenv:Body> формируется в соответствии элементами в интеграционной схеме ЕИС: GetDocsWS\GetDocsOrganisation\getDocsOrganisation-ws-api.xsd. Данная схема содержит возможные значения полей, а также вспомогательные аннотации с описанием.
- Для скачивания документов по ссылке, полученной в результате напрления SOAP-запроса к сервису отдачи информации, пользователю необходимо направить GET-запрос. В GET-запросе не обязательно указывать токен ВСРЗ, полученный после прохождения аутентификации в ЕИС с использованием ЕСИА.

6.2. Направление запроса на получение документа - по реестровому номеру

Заполните форму запроса:

- Укажите токен ВСРЗ, полученный при регистрации
  (поле <self_registry_token>)
- Укажите токен организации-владельца, документы которой необходимо получить
  (поле <organization_token>)
- Укажите тип подсистемы для отбора документов
  *см Приложение 1, Приложение 2
  (поле <subsystemType>)
- Укажите реестровый номер документа в подсистеме
  (поле <reestrNumber>)
- Заполните блок «Организация-владелец для отбора документов»
  (<organizationsInfo>)
  *Необходимо указать код СПЗ

Пример запроса на получение документа по реестровому номеру:

```
      <soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="https://int.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsOrganization"
      xmlns:ns="http://zakupki.gov.ru/oos/base/1">
          <soapenv:Header>
            <self_registry_token>1ef8d3c1-1f08-1560-1359-
4cab863fc11e</self_registry_token>
                  <organization_token>111fd9ac-a4b8-4fde-8970-
e9a14ae68912</organization_token>
            </soapenv:Header>
         <soapenv:Body>
            <ws:getDocsOrgByReestrNumberRequest>
               <index>
                  <id>${=java.util.UUID.randomUUID()}</id>
                  <createDateTime>2025-03-13T12:09:42.844</createDateTime>
                  <mode>PROD</mode>
               </index>
               <selectionParams>
                  <subsystemType>RGK</subsystemType>
                  <reestrNumber>2581900173625000045</reestrNumber>
                  <organizationsInfo>
                     <organizationInfo>
                        <ns:regNum>03553001200</ns:regNum>
                     </organizationInfo>
                  </organizationsInfo>
               </selectionParams>
            </ws:getDocsOrgByReestrNumberRequest>
         </soapenv:Body>
      </soapenv:Envelope>
```

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией (поле <archiveUrl>).

Пример ответа на запрос:


```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <ns3:getDocsOrgByReestrNumberResponse
xmlns:ns3="https://int.zakupki.gov.ru/eis-
integration/services/getDocsOrganization"
xmlns:ns2="http://zakupki.gov.ru/oos/base/1">
         <index>
            <id>d0fba5f7-cd58-4014-9b5f-d5860827da11</id>
            <refId>dde95f16-87b8-455c-a8e2-d95aa6e8300c</refId>
            <createDateTime>2025-03-13T12:09:42.844</createDateTime>
            <mode>PROD</mode>
         </index>
         <dataInfo>
            <orgzanizationsDocsInfo>
               <orgzanizationDocsInfo>
                  <orgzanizationInfo>
                     <ns2:regNum>03553001200</ns2:regNum>
                  </orgzanizationInfo>

<archiveUrl>https://int.zakupki.gov.ru/dstore/org/download/RGK/file.zip?ticket=c4KV8a
K3KrsChK32VGaKWpezOvXPV6cLpaF8JZ8QUwRGdDfzJeWyN9w1X%2F33%2FtO68CQPrHeiNgGCWGrHzl0Q
TgAjQB7y4xfc7C33kU17LEYffMauyQYQB7uK2XLdd6HMBqoQf%2FJC3RG4gMA8VGbWwg%2BwIUYO75Jlox
oPnU%2FjPSo1po6pCPlhERJ6diMDTYmzGMc0zv3T%2FLUhO9MNHEudIv9bWmsRGE10lDhqHYrX5%2BO29B
dbdsyrd84BbKodQNvNq4hPy6l4%2Fr4IaNAbkGnSy1X4lHtSzxDRT8alyJEzkodz9jzeq9SxqdHSbC3QIi
0pDNayoecZHgyY%2FLmNg2yhNg%3D%3D</archiveUrl>
               </orgzanizationDocsInfo>
            </orgzanizationsDocsInfo>
         </dataInfo>
      </ns3:getDocsOrgByReestrNumberResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

6.3. Направление запроса на получение документов - по набору параметров

Заполните форму запроса:

- Укажите токен ВСРЗ, полученный при регистрации
  (поле <self_registry_token>)
- Укажите токен организации-владельца, документы которой необходимо получить
  (поле <organization_token>)
- Укажите тип подсистемы для отбора документов
  *в одном запросе можно указать только одну подсистему
  *см Приложение 1, Приложение 2
  (поле <subsystemType>)
- Укажите точную дату отбора документов
  (поле <exactDate>)
- Заполните блок «Организация-владелец для отбора документов» (<organizationsInfo>)
  *Необходимо указать код(-ы) СПЗ. В случае, если в запросе указывается коллекция кодов СПЗ, в ЕИС контролируется, что в заголовке organization_token для каждого кода СПЗ был получен соответствующий актуальный токен для использования сервисов отдачи

Пример запроса на получение документов по региону заказчика и типу документов:

```
      <soapenv:Envelope   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="https://int.zakupki.gov.ru/eis-integration/services/getDocsOrganization"
xmlns:ns="http://zakupki.gov.ru/oos/base/1">
         <soapenv:Header>
           <organization_token>f1154d5a-986f-4693-a275-
1111652c3111</organization_token>
           <self_registry_token>1ef8d3c6-1f01-4510-9359-
4cab863fc11e</self_registry_token>
         </soapenv:Header>
         <soapenv:Body>
            <ws:getDocsOrgRequest>
               <index>
                  <id>${=java.util.UUID.randomUUID()}</id>
                  <createDateTime>2025-03-13T12:09:42.844</createDateTime>
                  <mode>PROD</mode>
               </index>
               <selectionParams>
                  <subsystemType>RGK</subsystemType>
                  <periodInfo>
                     <exactDate>2025-03-12</exactDate>
                  </periodInfo>
                  <organizationsInfo>
                     <organizationInfo>
                        <ns:regNum>03552000057</ns:regNum>
                     </organizationInfo>
                  </organizationsInfo>
               </selectionParams>
            </ws:getDocsOrgRequest>
         </soapenv:Body>
      </soapenv:Envelope>
```

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией (поле <archiveUrl>).

Пример ответа на запрос:


```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <ns2:getDocsOrgResponse     xmlns:ns2="https://int.zakupki.gov.ru/eis-
integration/services/getDocsOrganization"
xmlns:ns3="http://zakupki.gov.ru/oos/base/1">
         <index>
            <id>c4d60dc5-bb60-4ab9-a9f0-4ece4c5c600e</id>
            <refId>c11bb109-2f3c-4e14-9c64-b834e759d971</refId>
            <createDateTime>2025-03-13T13:23:18.901</createDateTime>
            <mode>PROD</mode>
         </index>
         <dataInfo>
            <orgzanizationsDocsInfo>
               <orgzanizationDocsInfo>
                  <orgzanizationInfo>
                     <ns3:regNum>03552000057</ns3:regNum>
                  </orgzanizationInfo>

<archiveUrl>https://int.zakupki.gov.ru/dstore/org/download/RGK/file.zip?ticket=Cb%2FW
mPYT5JFgER1Ry4F%2BNjeVpKXfc9TezOf0AG%2F1EIIZ8asH9J%2FLfR1QHW9jPgJQHIPcIQfCKiAossWt
QWA8uviKcPY5FdgodqGkH%2Fvm84I3XPPFzQOYlaJCCcAwE%2F6XdMkL5QD%2F4UO0bEcLAJufUj42DMc4
43g08sk0hmKqw%2FUtIBT9GmwfIj9y%2F5YEe9%2BuEaKsJLsCjLO2eAGY4mFdtDv3DWXbmMX%2BBL1Pwg
wgwIrbAfyLjTozDa6OKjUwd2nZOcV2TpMmns6lflK2In%2F7QxBGh1UbiBru6kYbxzQ%2BbR4Y6GU9%2Fy
%2FuUqVYgCjG8Oc5AanAMgPoyWRPOT7ijSUr%2Fg%3D%3D</archiveUrl>
               </orgzanizationDocsInfo>
            </orgzanizationsDocsInfo>
         </dataInfo>
      </ns2:getDocsOrgResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

6.4. Направление запроса на получение - справочника НСИ

Заполните форму запроса:

- Укажите токен ВСРЗ, полученный при регистрации
  (поле <self_registry_token>)
- Укажите токен организации-владельца, документы которой необходимо получить
  (поле <organization_token>)
- Укажите код справочника
  *Справочник всех справочников можно вызвать введя команду nsiAllList
  (поле <nsiCode44> или <nsiCode223>)
- Укажите вид выгрузки
  *Можно выбрать полную (all) или инкрементальную (inc) выгрузку
  (поле <nsiKind>)
- При запросе на получение справочника НСИ, в ЕИС контролируется, что в заголовке organization_token указан единственный актуальный токен для использования сервисов отдачи

Пример запроса на получение справочника НСИ:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="https://int.zakupki.gov.ru/eis-
integration/services/getDocsOrganization">
<soapenv:Header>
<self_registry_token>11126cd1-7e60-47ce-a1de-
b30c3175111b</self_registry_token>
<organization_token>11db4f18-4d2d-437d-8ce0-
502bfd7bd121</organization_token>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<ws:getNsiOrgRequest>
<index>
<id>${=java.util.UUID.randomUUID()}</id>
<createDateTime>2025-03-13T12:09:42.844</createDateTime>
<mode>PROD</mode>
</index>
<selectionParams>
<nsiCode>nsiAllList</nsiCode>
<nsiKind>all</nsiKind>
</selectionParams>
</ws:getNsiOrgRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

После направления запроса в ответе придет ссылка на архив с информацией (поле <archiveUrl>) .

Пример ответа на запрос:


```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <ns3:getNsiOrgResponse   xmlns:ns3="   https://int.zakupki.gov.ru/eis-
integration/services/getDocsOrganization"
xmlns:ns2="http://zakupki.gov.ru/oos/base/1">
         <index>
            <id>639888f2-9c96-49e7-aff7-c02edf01c5d0</id>
            <refId>a54b22de-dc0e-4e97-bf2d-94651ae45861</refId>
            <createDateTime>2025-03-13T12:09:42.844</createDateTime>
            <mode>PROD</mode>
         </index>
         <dataInfo>
            <nsiArchiveInfo>

<archiveUrl>https://int.zakupki.gov.ru/dstore/org/download/NSI/file.zip?ticket=dNKcSW
4s8Ta6W9Tzyzrt1YZojitsDMGzhdMM4NV1zE7qA4h4srJRmTjHVVW6ouopvdM%2BwleguZ99GZZfl8yylA
GfXY4As9H1R2yT5GBoEJ2JpxRtvon5XKG4%2BEQyQ9ir4fKyX5meIaaU1SmDmG%2BLUwYiL6hSQ3D%2Bf9
%2FAOVsVfoXaWkMPeCYX8n4oi8HY4FZEKxZKPKwMEcH5RvPMhUtlevWt6oWsFVVkvdSDroNxIXn4Zjt5sB
aJnpGZSiFqQcE6QxRDItpzqzpbtDWzObv2WTR%2F6B%2FHQMrGmo%2Fhn7hDhyts7fVzyyeBAR97vfEYfd
4amWXqZdO9uhjeVJDh9hpIrw%3D%3D</archiveUrl>

<archiveName>nsiAllList_all_20250308020139_0.xml.zip</archiveName>
            </nsiArchiveInfo>
         </dataInfo>
      </ns3:getNsiOrgResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

7. СКАЧИВАНИЕ АРХИВОВ С ИНФОРМАЦИЕЙ

Для скачивания архива с информацией по полученной ссылке необходимо выполнить GET-запрос.

Пример скачивания архива по ссылке с помощью Postman:

Шаг 1: Вставьте ссылку, полученную при направлении запроса к сервису в адресное поле (Рисунок 1).



Рисунок 1.

Шаг 2: Направьте GET-запрос (Рисунок 2).



Рисунок 2.

Шаг 3: Сохраните архив с информацией (Рисунок 3).



Рисунок 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Коды подсистем (subsystemType) и верхние тэги (documentType44) для документов по Закону № 44-ФЗ приведены в Альбоме ТФФ ЕИС в разделе 2.9.19.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Заполнение subsystemType для документов по Закону № 223-ФЗ

№	Код subsystem Type	Описание реестра	Верхние тэги запрашиваемых документов
1	RD223	Реестр договоров	contractCutted contractCancellation performanceContract subcontractorInfo
2	RJ223	Реестр жалоб	complaint complaintDecision complaintWithdraw
3	RPP223	Реестр плановых проверок	complaintVerificationPlan complaintVerificationResult
4	RPZ223	Реестр планов закупок	purchasePlan purchasePlanProject
5	RI223	Реестр извещений о закупках	purchaseNotice purchaseNoticeOK purchaseNoticeOA purchaseNoticeAE purchaseNoticeAE94FZ purchaseNoticeAESMBO purchaseNoticeKESMBO purchaseNoticeZK purchaseNoticeZKESMBO purchaseNoticeZPESMBO purchaseNoticeEP purchaseRejection protocolLotAllocation changeRequirements purchaseLotCancellation explanation explanationRequest biddingTimeInfo purchaseProtocol

			purchaseProtocolRZ1AE94FZ purchaseProtocolPAAE94FZ purchaseProtocolVK purchaseProtocolRZOK purchaseProtocolRZOA purchaseProtocolRZAE purchaseProtocolRZ2AE94FZ purchaseProtocolPAEP purchaseProtocolPAOA purchaseProtocolPAAE purchaseProtocolOSZ purchaseProtocolZK purchaseProtocolRZ1KESMBO purchaseProtocolRZ2KESMBO purchaseProtocolRZ1AESMBO purchaseProtocolRZ2AESMBO purchaseProtocolRZ1ZPESMBO purchaseProtocolRZ2ZPESMBO purchaseProtocolFCDKESMBO purchaseProtocolFKVOKESMBO purchaseProtocolFCODKESMBO purchaseProtocolSummingupKESMBO purchaseProtocolSummingupAESMBO purchaseProtocolSummingupZKESMBO purchaseProtocolCCKESMBO purchaseProtocolCCAESMBO purchaseProtocolCCZKESMBO purchaseProtocolCCZPESMBO purchaseProtocolEvasionKESMBO purchaseProtocolEvasionAESMBO purchaseProtocolEvasionZKESMBO purchaseProtocolEvasionZPESMBO purchaseProtocolZRPZKESMBO purchaseProtocolZRPZAESMBO purchaseProtocolRejectionKESMBO purchaseProtocolRejectionAESMBO purchaseProtocolRejectionZKESMBO purchaseProtocolRejectionZPESMBO purchaseProtocolZRPZZKESMBO

			purchaseProtocolZRPZZPESMBO purchaseProtocolCollationAESMBO purchaseProtocolRZZKESMBO purchaseProtocolSummingupZPESMBO purchaseProtocolFCDZPESMBO purchaseProtocolAdditionalCollationKESMBO purchaseProtocolFCODZPESMBO protocolCancellation purchaseContract
6	OV223	Информация об объеме выручки	revenue revenueCancel
7	TPOZ223	Типовые положения о закупках	typalOrderClause
8	POZ223	Положения о закупках	orderClause
9	RNP223	Реестр недобросовестных поставщиков	dishonestSupplier dishonestApplication dishonestApplicationRejectType dishonestSupplierReject dishonestSupplierIncludeType dishonestSupplierExcludeType
10	OD223	Отчетность по договорам	purchaseContractAccount
11	IPVP223	Годовые отчеты ИПВП	volumeInnovPurchase
12	MSP223	Годовые отчеты МСП	volumePurchase
13	POM223	Подсистема оценки и мониторинга	planMonitoringConclusion decisionSuspension disagreementProtocol missedNotice notificationIssue stopCommodity
14	TRU223	Перечни ТРУ	ListGWS ListInnov

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА К СЕРВИСУ ОТДАЧИ ДОКУМЕНТОВ (ДЛЯ WINDOWS SERVER)

Windows Server 2012 R2 Standard
КриптоПро CSP 5.0.12000
Stunnel-msspi скачивается отдельно и запускается также отдельно

1. Настройка клиента

Редактирование файла конфигурации <путь до скачанного stunnel-msspi>\stunnel.conf
cert = <путь до сертификата, либо его отпечаток в формате 6259b29b861a50a30d096d0ccac66e38edf1a5c4> ;путь до сертификата, с которым происходит соединение – с проставленной ссылкой на закрытый ключ
output = C:\Stunnel\stunnel.log
client = yes ;указание на то, что это клиентская сторона
[https] ;описание сервиса
accept = localhost:8080 ;адрес и порт для приема соединения
connect = int44.zakupki.gov.ru:443 ;адрес и порт подключения в сети Интернет

2. Установка соединения

Запустить приложение C:\Stunnel\stunnel_msspi.exe
проверить, что при обращении к http://localhost:8080 возвращается 200.
(здесь именно http, так как сам Stunnel реализует s посредством предъявления сертификата)

3. Отправка xml в туннель:

curl --data-binary C:\Stunnel\1.xml -X POST http://localhost:8080/eis-integration/services/getDocsLE

4. Возможные проблемы

4.1. В stunnel.log ошибки вида Error 0x80092004 returned by CertFindCertificateInStore = не проставлена ссылка на закрытый ключ.

Решение: установить сертификат повторно в хранилище Личное со ссылкой на контейнер ключа.

4.2. Error 0x8009030e returned by VerifyCertChain = корневые и промежуточные сертификаты личного сертификата не установлены в соответствующие хранилища.

Решение: подставить verify = 0 в раздел конфигурации [https]

4.3. msspi: msspi_set_mycert_options failed (cert = "6259b29b861a50a30d096d0ccac66e38edf1a5c4", pin = "")

Решение: подставить в конфигурацию параметр pin = <пинкод от сертификата>, перезагрузить конфигурацию

5. Вспомогательные ссылки:

- https://cryptopro.ru/products/csp/downloads#latest_csp50r2
- https://cryptopro.ru/sites/default/files/private/csp/50/12000/CSPSetup-5.0.12000.exe
- https://cryptopro.ru/sites/default/files/private/csp/50/12000/stunnel_msspi.exe

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА К СЕРВИСУ ОТДАЧИ ДОКУМЕНТОВ (ДЛЯ LINUX)

Операционная система: RedOS 7.3.3

Используемая версия КриптоПро: CSP 5.0.12000 с поддержкой Stunnel и ГОСТ2012

1. Настройка клиента:

Редактирование файла конфигурации
/etc/opt/cprocsp/stunnel/stunnel.conf
cert = /etc/opt/cprocsp/stunnel/1.cer; путь до сертификата, с которым происходит соединение – с проставленной ссылкой на закрытый ключ
pid = /var/opt/cprocsp/tmp/stunnel_cli.pid; должна существовать директория
output = /var/opt/cprocsp/tmp/stunnel.log
socket=l:TCP_NODELAY=1
socket=r:TCP_NODELAY=1
client = yes; указание на то, что это клиентская сторона
[https]; описание сервиса
accept = localhost:8080; адрес и порт для приема соединения
connect = int44.zakupki.gov.ru:443; адрес и порт подключения в сети Интернет

2. Установка соединения

Запустить приложение,
/opt/cprocsp/sbin/amd64/stunnel_thread или /opt/cprocsp/sbin/amd64/stunnel_fork
проверить, что при обращении к http://localhost:8080 возвращается 200.
(здесь именно http, так как сам Stunnel реализует s посредством предъявления сертификата)

3. Отправка xml в туннель:

curl --data-binary @/home/<username>/1.xml -X POST http://localhost:8080/eis-integration/services/getDocsLE

4. Возможные проблемы

4.1. В stunnel.log ошибки вида Error 0x80092004 returned by CertFindCertificateInStore = не проставлена ссылка на закрытый ключ.

Решение: установить сертификат повторно в хранилище Личное со ссылкой на контейнер ключа.

4.2. Error 0x8009030e returned by VerifyCertChain = корневые и промежуточные сертификаты личного сертификата не установлены в соответствующие хранилища.

Решение: подставить verify = 0 в раздел конфигурации [https]

5. Вспомогательные ссылки:

- https://help.ubuntu.ru/wiki/stunnel
- https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/stunnel/userguidestunnel_linux.pdf
- https://cryptopro.ru/products/csp/downloads