

■特記事項

- 寸法は現地と異なる恐れがあります。
- 解体後、現地の状態によりプランを変更する可能性があります。
- 500 は絶対寸法、500 は調整代です。
- 300 は寸法より文言を優先します。




キッチン仕様		電源の有無
長さ	2435	レンジフード
品収有無	無	○
食洗機	○	
水栓	×	
面材種類	シルバーリング CO	
レジット仕様	×	
LED手元灯	×	
コンベントラブン	×	

\*参考 既存仕様:  
K: ガスコンロ/コンベック有/吊戸有/食洗機有/ディスペンサー有





詳細未定

既存窓詳細不明






revision

DATE	2023.9.22	営業	設計	施工	ディアナコート自由が丘レジデンス 507号室 リノベーション工事	AFTER PLAN-3	株式会社 ウイル空間デザイン
PLAN	中川・野田					SCALE 1/50	1



■ メテ インBOX 展開図 (1/30)

■ LAVATORY ST① 展開図 (1/30)



■ LAVATORY入口建具 展開図 (1/30)

■ KITCHEN 展開図 (1/30)

■ ENT 展開図 (1/30)

revision

DATE  
2023.9.22

営業

設計

施工


ディアナコート自由が丘レジデンス  
507号室  
リノベーション工事

AFTER PLAN-2


SCALE  
1/10・1/30




株式会社  
ウイル空間デザイン




■ ENT 展開図 (1/30)



■ LD 展開図 (1/30)



■ WC 展開図 (1/30)



## ■ 特記事項

- 寸法は現地と異なる恐れがあります。
  - 解体後、現地の状態によりプランを変更する可能性があります。
  - 500 は絶対寸法、500 は調整代です。  
\* 300  
↓○○合わせ/揃え は、寸法より文言を優先します。

詳細		電源の有無
キッチン仕様	長さ	2435
品収納有無	無	○
洗濯の有無	有	○
洗剤・器具類の取入れ	有	○
レンジード仕様	レンジード	○
	食洗機	○
	水栓	○
	シンク・カッティング	○
	LED手元灯	×
	コンベックオーブン	×

\*参考 既存仕様:  
K: ガスコンロ/コンベック有/吊戸有/食洗機有/ディスポーザー-

既存分電盤:50A20回路(予備2)

□スイッチ・コンセントプレートは全交換

■凡例(緑は既存/赤は新規の物を表します。)

\*品番などは仕様書参照




#### ■コンセント等取り付け高さ

\*SWとCONは既存のものが残る場合、既存合せとする。

コンセント	FL+250（芯合わせ）
スイッチ	FL+1,250（芯合わせ）
インターホン	FL+1,450（芯合わせ）
冷蔵庫用コンセント	FL+1,900（芯合わせ）
クーラー用コンセント	CH-300（プレート上端合わせ）
洗濯機用コンセント	洗濯パン天端～H1,350（芯合せ）


<b>TV</b>	地上デジタル · CATV · インターネット
<b>電話</b>	NTT · CATV · インターネット
<b>インターネット</b>	光 · ADSL ( プロバイダ名 )
<b>火災報知器</b>	無し · 有り ( 移設 可 · 不可 )



## ■特記事項

- 寸法は現地と異なる恐れがあります。
  - 解体後、現地の状態によりプランを変更する可能性があります。
  - 「500」は絶対寸法、「500」は調整代です。  
\*  
300  
↓○○合わせ/揃え
  - は、寸法より文言を優先します。

窓開き勝手要確認



revision DATE 2023.8.1 営業 設計 施工 ディアナコート自由が丘レジデンス  
507号室  
リフォーム工事 BEFORE PLAN PLAN 中川 SCALE 1/50 株式会社 ウイル空間デザイン 1

■特記事項

- 寸法は現地と異なる恐れがあります。
- \*品番などは仕様書参照
- 解体後、現地の状態によりプランを変更する可能性があります。
- 500 は絶対寸法、500 \* は調整代です。
- 300 ↓○○合わせ/揃え は、寸法より文言を優先します。

既存分電盤:50A20回路(予備2)

■凡例(緑は既存/赤は新規の物を表します。)

\*品番などは仕様書参照

2口コンセント  
\*特記無き場合、口数は2口とする

TV

TEL

AC エアコン用コンセント  
\*特記無き場合、100Vとする

I インターホン

MMC マルチメディアコンセント  
(コンセント2口、TV2口・TEL2口・LAN)

分電盤

給湯リモコン

床 床暖房リモコン

浴 浴室暖房乾燥機リモコン

非 非常ボタン

水栓 水栓

混合水栓 混合水栓

換気扇  
\*特記無き場合バイロットランプ付  
スイッチとする

換気扇(壁付)  
\*特記無き場合バイロットランプ付  
スイッチとする

換気吸い込み口

ガスコック  
\*P パイロットランプ付きスイッチ

F フットライト

G ガス感知器

火災報知機

スイッチ

3路スイッチ  
\*特記無き場合  
ホタルスイッチとする

調光付きスイッチ

P パイロットランプ付きスイッチ

H ホタルスイッチ


A センサー付きスイッチ

CL シーリングライト

FL40W

B ブラケットライト

配線ダクト



revision

DATE 2023.8.1

営業

設計

施工

ディアナコート自由が丘レジデンス

507号室  
リフォーム工事

BEFORE PLAN

SCALE 1/50



株式会社 ウイル空間デザイン