TRM 可視化レイヤ — 4種の図式

対象: pallets/click

生成: scripts/generate_visualization_pdf.py

Sunburst

要求の種別階層を中心から放射状に配置。3秒で全体像把握。

Sankey

種別×優先度の流量を横積みバーで表現。集中箇所と緊急度を可視化。

Heatmap

state_variables × encapsulation_risks の交差表。複合リスクを定量表現。

Chord

状態変数とリスクを円環配置、線種（実線/破線/点線）で重大度を強調。

対象ターゲット数: 1

※ Heatmap/Chord は state_variables と encapsulation_risks を持つ
OOP対象（v3.1スキーマ）でのみ描画される。
手続き型・関数型対象では該当なしを明示表示する。

【4種の可視化レイヤ】pallets/click / IntRange

Sunburst: pallets/click / IntRange
— 要求の種別階層 —



Sankey: pallets/click / IntRange
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / IntRange
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



Chord: pallets/click / IntRange
— 状態変数とリスクの相互関係 —



【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】pallets/click / IntRange



① 評価の傾き (優先度分布)



② テストボリューム (計48件・種別×優先度)



③ 実行結果 (PASS/FAIL/SKIP)

未実行

TRM (173要求) 生成済、テスト実装は次段階

TRM から次段階でテスト生成・実行予定