# TRM 可視化レイヤ — 4種の図式

対象: pallets/click

生成: scripts/generate_visualization_pdf.py

## Sunburst

要求の種別階層を中心から放射状に配置。3秒で全体像把握。

## Sankey

種別×優先度の流量を横積みバーで表現。集中箇所と緊急度を可視化。

## Heatmap

state_variables × encapsulation_risks の交差表。複合リスクを定量表現。

## Chord

状態変数とリスクを円環配置、線種（実線/破線/点線）で重大度を強調。

対象ターゲット数: 8

※ Heatmap/Chord は state_variables と encapsulation_risks を持つ
OOP対象（v3.1スキーマ）でのみ描画される。
手続き型・関数型対象では該当なしを明示表示する。

# 【4種の可視化レイヤ】pallets/click / ParamType

Sunburst: pallets/click / ParamType
— 要求の種別階層 —




Sankey: pallets/click / ParamType
— 種別×優先度の流量 —




Heatmap: pallets/click / ParamType
— フィールド × リスク種別 (OOP) —




Chord: pallets/click / ParamType
— 状態変数とリスクの相互関係 —



# 【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】pallets/click / ParamType

## 【pallets/click】 ParamType

目的: パラメータ型の基底 (共通プロトコル)




▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

### ① 評価の傾き (優先度分布)




### ② テストボリューム (計19件・種別×優先度)




### ③ 実行結果 (PASS/FAIL/SKIP)

**未実行**

TRM (173要求) 生成済、テスト実装は次段階

TRM から次段階でテスト生成・実行予定

# 【4種の可視化レイヤ】pallets/click / StringParamType

Sunburst: pallets/click / StringParamType
— 要求の種別階層 —




Sankey: pallets/click / StringParamType
— 種別×優先度の流量 —




Heatmap: pallets/click / StringParamType
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —




計: high=8, medium=7, low=2

Chord: pallets/click / StringParamType
— 依存関係マップ (手続き型代替) —



# 【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】pallets/click / StringParamType

## 【pallets/click】 StringParamType

目的: 文字列変換（bytes/str 両対応）




▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

### ① 評価の傾き (優先度分布)




### ② テストボリューム (計17件・種別×優先度)




### ③ 実行結果 (PASS/FAIL/SKIP)

**未実行**

TRM (173要求) 生成済、テスト実装は次段階

TRM から次段階でテスト生成・実行予定

# 【4種の可視化レイヤ】pallets/click / Choice

Sunburst: pallets/click / Choice
— 要求の種別階層 —




Sankey: pallets/click / Choice
— 種別×優先度の流量 —




Heatmap: pallets/click / Choice
— フィールド × リスク種別 (OOP) —




Chord: pallets/click / Choice
— 状態変数とリスクの相互関係 —



# 【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】pallets/click / Choice

## 【pallets/click】 Choice

目的: 候補値の集合に対する入力検証




▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

### ① 評価の傾き (優先度分布)




### ② テストボリューム (計36件・種別×優先度)




### ③ 実行結果 (PASS/FAIL/SKIP)

**未実行**

TRM (173要求) 生成済、テスト実装は次段階

TRM から次段階でテスト生成・実行予定

# 【4種の可視化レイヤ】pallets/click / _NumberParamTypeBase

Sunburst: pallets/click / _NumberParamTypeBase
— 要求の種別階層 —




Sankey: pallets/click / _NumberParamTypeBase
— 種別×優先度の流量 —




Heatmap: pallets/click / _NumberParamTypeBase
— フィールド × リスク種別 (OOP) —




Chord: pallets/click / _NumberParamTypeBase
— 状態変数とリスクの相互関係 —



# 【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】pallets/click / _NumberParamTypeBase




## ① 評価の傾き
## (優先度分布)




## ② テストボリューム
## (計11件・種別×優先度)




## ③ 実行結果
## (PASS/FAIL/SKIP)

**未実行**

TRM (173要求) 生成済、テスト実装は次段階

TRM から次段階でテスト生成・実行予定

# 【4種の可視化レイヤ】pallets/click / IntRange

Sunburst: pallets/click / IntRange
— 要求の種別階層 —




Sankey: pallets/click / IntRange
— 種別×優先度の流量 —




Heatmap: pallets/click / IntRange
— フィールド × リスク種別 (OOP) —




Chord: pallets/click / IntRange
— 状態変数とリスクの相互関係 —



# 【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】pallets/click / IntRange




## ① 評価の傾き (優先度分布)




## ② テストボリューム (計48件・種別×優先度)




## ③ 実行結果 (PASS/FAIL/SKIP)

**未実行**

TRM (173要求) 生成済、テスト実装は次段階

TRM から次段階でテスト生成・実行予定

# 【4種の可視化レイヤ】pallets/click / ClickException

Sunburst: pallets/click / ClickException
— 要求の種別階層 —




Sankey: pallets/click / ClickException
— 種別×優先度の流量 —




Heatmap: pallets/click / ClickException
— フィールド × リスク種別 (OOP) —




Chord: pallets/click / ClickException
— 状態変数とリスクの相互関係 —



# 【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】pallets/click / ClickException

## 【pallets/click】 ClickException

目的: Clickが処理する例外の基底




▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

### ① 評価の傾き (優先度分布)




### ② テストボリューム (計12件・種別×優先度)




### ③ 実行結果 (PASS/FAIL/SKIP)

**未実行**

TRM (173要求) 生成済、テスト実装は次段階

TRM から次段階でテスト生成・実行予定

# 【4種の可視化レイヤ】pallets/click / BadParameter

Sunburst: pallets/click / BadParameter
— 要求の種別階層 —




Sankey: pallets/click / BadParameter
— 種別×優先度の流量 —




Heatmap: pallets/click / BadParameter
— フィールド × リスク種別 (OOP) —




Chord: pallets/click / BadParameter
— 状態変数とリスクの相互関係 —



# 【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】pallets/click / BadParameter

## 【pallets/click】 BadParameter

目的: パラメータ不正の例外（3段継承）




▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

### ① 評価の傾き (優先度分布)




### ② テストボリューム (計17件・種別×優先度)




### ③ 実行結果 (PASS/FAIL/SKIP)

**未実行**

TRM (173要求) 生成済、テスト実装は次段階

TRM から次段階でテスト生成・実行予定

# 【4種の可視化レイヤ】pallets/click / make_pass_decorator

Sunburst: pallets/click / make_pass_decorator
— 要求の種別階層 —




Sankey: pallets/click / make_pass_decorator
— 種別×優先度の流量 —




Heatmap: pallets/click / make_pass_decorator
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —




計: high=8, medium=5, low=0

Chord: pallets/click / make_pass_decorator
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

# 【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】pallets/click / make_pass_decorator

## 【pallets/click】 make_pass_decorator

目的: 型付きオブジェクトを渡すデコレータ生成




▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

### ① 評価の傾き (優先度分布)




### ② テストボリューム (計13件・種別×優先度)




### ③ 実行結果 (PASS/FAIL/SKIP)

**未実行**

TRM (173要求) 生成済、テスト実装は次段階

TRM から次段階でテスト生成・実行予定