













И. Ф. РЖЕХИН

27
76


З КУКУРУЗА И СОРГО

СЫР
ХАБНЫТКА
РАСТЕНИИ

МОСКВА

СЕЛЬКОЛХОЗГИЗО

1932



И. Ф. РЖЕХИН

Н Цы.
2-42


(ВАШ СЕВЕРНО КАВКАЗО)

Э КУКУРУЗА И СОРГО СЫР ХАБНЫТКА РАСТЕНИИ

Пирильдгия М. Т. БЕЗЛЮДСКО

Ив. №

82



МОСКВА СЕЛЬКОЛХОЗГИЗО 1932 б.

СО ЧИНДЛО.

Э кукуруза срого сыр хабынытка растений	3
Кукуруза	5
1. Обкэрибэн почва и посево кукуруза	7
2. Псирибэ палэ кукуруза	11
3. Укэдыбэ и раххибэ кукуруза	15
4. Исползованиё кукуруза	20
5. Силосованиё кукуруза и силосна установки	25
6. Сортс кукуруза и районы ваш лэнгэ	28
Агроминиумо прэ кукуруза	30

СОРГО.

1. Со треби э климатостыр и обкэрибэн почва	33
2. Посевы и псирибэ пало посево	36
3. Укэдыбэн и исползованиё урожаёс	37
4. Выкэдыбэн сортос	43

Редактор Безлюдский М. Т.
Индекс. Н-55-Б. СКХГ-2736.
Формат бумаги 82×110.
Сдано в производство 27/1 32.

Э КУКУРУЗА И СОРГО СЫР ХАБНЫТКА РАСТЕНИИ.

Рускхуибэн дрэ животноводчество пир сарэ районы дрэ амаро Союзо и дрэван дро районы, савэ пригалёна шукэнца, всегда сыс дрэ зависимость одолэстыр, кицы сы заготовимэ хабэна и англэдыр сарэстыр адасавэ хабэна сыр: кхас, пхус, полова.

Кицы тэ ачявэс скотос, саво банго сыс тэ явэл ачядо?

Прэ ивант ачявэна ското дыкхи прэ одова, кицы сы заготовимэ хабэ.

Розмардэ по екх гавитка хулаибэна жыко Революция бутыдыр рикирдэ хабнытконэ источникэнца рыгитка ачяибэна, на барэ лугэнгирэ укусы и бут на лаче вашо хабэн чярья.

Одой, кай на сыс владжыно искусственно травосеяниё, т. е. ваврэ лавэнца дрэ бут Союзоскирэ районы, хулаибэна ни коли на сыс дро кофо и одолэстыр со наухтылла хабэн, кажно бэрш осенякиро приджяласпэ тэ бикнэс пирэ танё тимин бутяритко ското одолэса, собы лэс тэ кинэс вэснаса, коли треби тэ бутякирэс дрэ фэлда, нэ ужэ пирэ учи тимин. Адякэ кэрлапэ дрэ шукэ районы э чёrorэ степнонэ сенокосэнца, кай и дрэ лаче бэрша скэдэлапэ на бутыр екхе тоннатыр кхас э гектаростыр, бутыр сарэстыр сенокосы, адалэ выхачёна инке э июнёстыр э знойнонэ (лучендыр) южнонэ кхамэстыр.

Одолэстыр со на сыс надёжно и постоянно хабэн ваш скотоскэ, хулаибэна адасавэ на могискирдэ тэ

явэн зоралэ, вавир моло, сыр сыс дрэ джидло сарэнгэ 1921 бэрш, прилыджала и кэ одова, со бут хулаибэна роспэрнапэ.

Екхэмуитко хулаибэн запарудо кхэтаниякирдэ (коллективно), зоралэ хулаибнаса, саво могискирла тэ пролыджал бут нэвима сыр тэ обкэрэс пхув, саво могискирла и тэ пролыджал марибэ пало лачё урожаё. Кхэтано хулаибэн лья решытельно задэибэн ваш создыпэ зоралэ хабнытка плошшади, использынэна ваш адава сари джиныибэн (наука) и влыджала нэви техника.

Механизировано буты пиро обкэрибэ э почва и механизация пиро сарэ ваврэ хулаибнытка бутя (посево, марэскиро и лугэнгиро укэдыбэн, обмарибэ, заготовка фуражос) особеннэс (организация) заготовка силосно хабэ, ваш саво треби бут ловэ и бари ма-нушэнгири зор, могискирна тэ пролыджанпэ кофоса лишь дрэ кхэтанэ хулаибэна.

Хулаибэна савэ скэдынэ кхэтанэ пэскиро ското, сыгыдыр сарэстыр бангэ сыс тэ озаботисон тэ созден постоянно и надёжно (источнико) хабэ, и адалэса тэ явэл соб тэ кэрэс кофитко ското, пирдал адава ёнэ на могискирдэ тэ тырдён прэ заготовка рыгитконэ ачяибэ и кхас набарэ котэрэндыр сенокосостыр.

Ваш адава, собы тэ кэрэн бутыр хабнытка запасы (ачябэна) треби сыс тэ влыджас травосеяниё корнеплоды и силосна заготовки э посевоса ваш адава рэндо специальна растения. Опыты прогынэ бэршэн сыкадэ, со одолэ коммуны и о артели, савэ сыр треби подгынэ ко розрешение (хабнытко пучибэ) коммуна „Герольд“, центрально-промышленно область и ваврэ, гынэ пиро сыкадо упрыдыр дром, обезпечиндлэ пэс хабнаса про адакицы, со явья возможность бутыдыр тэ рикирэс ското и тэ сдэс лишнё фуражо госуларствоскэ.

Амэндэ сы бут растения, савэ шукар пирилыджана шукипэн, савэ дэна устойчива гивэскирэ урожаи,

посеимэ про кхас или зэлэно хабэн, адалэ растения обеспечинэна хулаибэн хабнаса. Кэ адасавэ растения отлыджянапэ кукуруза и кой-савэ сорты сорго. Нэ амэ жыко адава времё на использындям саро лачипэн саво сы дрэ адалэ растения, даже дрэ районы кай ёнэ гара сы джинлдэ населениёскэ.

Населениё набут джинэл ваш лэнгирос лачё свойство сыр хабэ ваш скотоскэ, наджинэн сави бари роль ёнэ (адалэ растения) могискирна тэ придэн дро хулаибэн.

Тбери тэ взрипирес шуко 1921 бэрш, коли марэ на дынэ урожаё коли степна покосы выхачинэ ужэ э маёстыр, кукуруза и сорго вырикирдэ шукипэн и дынэ машикратурно урожаё, и одолэ колхозы, савэ дро одова бэрш рикирдэ дрэ посево кукуруза и сорго, бари нужда дрэ хабэна на дыкхнэ. Колхозэнгэ шукэ районэндыр адава треби тэ рипирэн и тэ влыджян дрэ севоборото (пэскирэ фэлдэн) адалэ растения.

КУКУРУЗА.

Родинаса ваш кукуруза гинэна э Америка, кай ёй дрэван гара гинэлапэ главнонэ растениёса дрэ фэлда. Ёй отлыджялапэ кэ екх яри амарэ марытконэ злакэнца, нэ хотя джиибнаса лэндыр зоралэс отличинэлапэ.

Латэ сы учё чярытко стеблэ, саво барипнаса доджяла жыко 3 метры учипнаса и бут залэна листься.

Тэ розглес кукуруза ваврэ марытконэ злакэндыр (пшеница, джёв, ячменё, просо), треби пиро лакиро цвэто. Муршканэ цвёты, савэ кэрна пыльца, савьяса оплодотворинэлапэ джювлитко цвэто кукуруза, роскхувэнапэ отдельнэс э джювлитконэндыр. Ёнэ роскхувэнапэ отэнчя дрэ почятко, саво сы машикирал или тэлал растениё, пашо листоскиро основаниё.

Окэ адасавэ кэрибнаса цвэтос кукуруза созревшо пыльцо мушканэ цвэтостыр екхэ растениестыр, коли

цвето розлыджялапэ балваляса и (сыр э гивэстэ или подсолнечникостэ) попэрла про джювлитко цвето па-шатунэ растениёс и оплодотворинэла лэн. Адаcаво опылениё кхарлапэ трушылытконэса, а кокорэ расте-нии трушылопылителенца. Кэ адая группа (растения) отлыджялапэ и э кукуруза.

Коли розлыджяна ла про гив, ваш одова собы тэ зракхэс чистота треби тэ рипирэс, тэ накэрэс посево



Рис. 1. Фэлда кукуруза

дуен разнэ сортэнгирэ екх пашо екх. Барэ опытоса сы угалыно, со чиста сорты пригалёнапэ бутыр урожай-нонэнца и рикирна дрэ пэстэ зёрно уче качествоскиро.

Кукуруза гинэлапэ растениёса, саво камэла таты-пэн, окэ адалэстыр районо ваш розыджяипэ сы на-баро. Барэ районэнца, савэ розлыджяна э кукуруза амэндэ дро Союзо гинэнапэ Закавказьё, Кавказо,

Крымо, Украина и машкиратуны Азия, а одолэ времёстыр сыр лынэ тэ влыджян сыгоспэло сорты розлыджияпэн ла ачъя требимо и дро северна районы: дрэ Централно-черноземно область, Ниже Волжско краё, машкиратуно Волжско краё, тэлэ Уфа и даже дрэ юго-западно чясть.

Ваш розлыджияпэ ла могискирла тэ явэл бут розбуглякирдо про северо и востоко, кай ёй ваш адава могискирла тэ бияндёл дрэван шукар, коли ваш адава кэрна саро со треби: тэ на явэл болоты, правильнэс ла тэ обкэрэн и адыкэ дурыдыр.

Лаче почвэнца тэлэ кукуруза гинэлапэ почвы чернозёмна, нэ ёй могискирла тэ барьёл и прэ ваврэ почвы, лиш бы ёнэ тэ на явэн дрэван чёрорэ (прахо) киндэ, барунэ и тэ явэн лачё хорипнаса.

Екх лачипэн ваш кукуруза, ваш роскхуйпэ лачирэ зоралэ, хорипнаскирэ корнен гинэнапэ калэ пхувитка почвы, савэ урикирэна учё, барвало облиственно стеблё. Прэ почвы би хорипнаскироытка корни роскхувэнапэ на зоралэс, состыр чястэс растениё пасёла пэрвонэ зоралэ балвалатыр.



Рис. 2. Трушилытко опылени кукуруза.

ПОЧВАКИРО ОБКЭРИБЭН И ПОСЕВО КУКУРУЗА.

Обкэрибэн почва тэлэ кукуруза треби тэ пролыдэ жялпэ шукар и барэ хорипнаса (жыко 18-20 сантиметры). Адыкэ сыр кукуруза прэ зёрно пролыджялапдро районы шукэ, кай дро скэдыбэ бари роль кхэлла влага обкэрибэн почва тэл латэ трэби тэ лыджяс ады-

кэ, собы влага адая сыс скедыны и зрякхны дрэван бари. Ваш адава вспашка ваш кукуруза трэби тэ кэ-рэс осенякиро, а вэснаса э рандыпэ.

Коли лэла тэ убэшэлпэ вспахано почва палэ ивант э ивэстыр или вэснакиро барэ бришындэндыр, а адякэ жэ и ваш марибэ налаче чярьенца ангил посево кукуруза отлыджины тэл латэ фэлда треби тэ обкэрэс культиваторэнца и нэвэс тэ зарандэс дрэ екх или дуй шпэры.




Рис. 3. Движениё катушка тэлатунэ высево




Рис. 4. Движениё катушка упратунэ высево

Адасавэ обкэрибнаса сарэ налаче чярья, савэ выбаринэ пэрвонэ вэснакирэ лученца и савэ камэн тэ выджян упрэ, англыдыр кукурузэнгирэ всходэндыр, кукуруза явэла хаськирды, дрэ хорипэн кай пашлэ сы семяны дылынэ чярьенгиро пробарьена на сыго, со дэла возможность всходэнгэ кукуруза тэ выджян англыдыр и тэ закэдэн дрэ пэстэ бари зор.

Адасави почвакири подгетовзка дурыдыр кэрла локхыдыр бугы пиро псирибэн патэ кукуруза, со дрэ барэ плошсади дэла зракхибэн лозэ.

Посево кукуруза кэрлапэ сеялкаса сплошнонэ рядэнца: кай коли кэрна гняздово посево, ангил саво зэрно пасёла по бут кхэтанэ гняздэнца екх ек эстыр. Гняздытко посево кэрлапэ спэцыальнонэ сеялкэнца, и ёв миштэс сы лачё ангил механическо обкэрибэн машкир ряды дрэ продольно и поперёчно направлении.




Рис. 5. Кукурузно сеялка.

Коли высево кукуруза кэрлапэ обыкновеннонэ сеялкаса рядэнца треби тэ прилес дрэ годы лакиро высеваюшшо апагато, адыкэ сыр зубчатка дрэ адава апагато чыстэс дробинэла высеваюшшо зэрно, ада-лэстыр всхожость керлапэ тэлыдыр. Особеннэс дрэ адава случаё страдынэна барэ зэрна зубовидна сорты кукуруза. Ваш адава, собы адава тэ на явэл треби или буглылыр тэ розлыджас катушки дрэ апагато со спхандло барэ семяннонэ высево са или жэ коли сы сея-катэ спэцыально шестёрня ваш упратуно высево, тэ тховэс ла и тэ высеинэс кукуруза упратунэ высево са.

Сыр тэ тхөвэс сеялка треби тэ пучес агрономостыр.

Адай зёрно проджыла тэлал катушка и попэрла дрэ семёпроводы тэлэ сеялка.

Дрэ вавир случаё кукурза заухтыллапэ э яшшыкостыр катушкакирэ ячейкэнца упрал и счюрдэлапэ дро семяпроводы.

Прэ тхонбэ сеялка ангил посево кукуруза, амэ бангэ тэ придыкхас адыкэ сыр сыс случаяи, коли зёрноскиро дроблениё ангил тэлатуно высево сыс дрэван баро и о посево адава сыс гэнсто. Ваш кукуруза сы специальна сеялки, нэ ёнэ на дрэван производиельна и про барэ плошшади дрэ амаро Союзо ангил мэханическо тяга — нанэ кофытка.

Ангил рядытко посево кукуруза мяшкир ряды ачявэлапэ буглэ машикорядиё (междурядия) буглыпэ савэн ангил посево прэ екх зёрно треби 90 сантиметрэндыр жыко 1 метро, а ангил посево прэ зэлэно хабэн или силосо машикорядиё адава могискирла тэ явэл тангыдыр, нэ про адакицы, собы сыс возможно лишь машикорядытко обкэрибэн орудиенца, савэ сы дро хулаибэн.

Буглыпэн дро машикорядиё кэрлапэ дыкхи э сортостыр, бутыр кэрна лэн ваш южнонэ, ваш бутыр росла сорты и тыкныдыр ваш мелко зёрно.

Ваш засево прэ 1 гектаро кукуруза, треби семяны дыкхи сортостыр, способстыр и задэибнастыр дрэ посево.

Ваш сорты барэ зёрнытка треби посевно материало бутыр, а коли сорты тыкнэгивытка посевно материало треби на бут.

Ангил рядытко посево семяны высеинэнапэ дро дуй молы бутыдыр, нежэли ангил гняздытко, и о посево кукуруза про зёрно дрэван на бут треби семяны пиро сравнениё э посевоса ла про зэлэно хабэн или силосо, кай гэнстыма дро рядки на домэкэлапэ.

О нормы ваш кукуруза про гектаро могискирна тэ прилэн окэ савэ:

	Дро килограммы	
	Баро зёрно	Тыкно зёрно
Рядытко	36	20
Гняздытко	25	12
Посево прэ силосо . 48		34

Ёв камэла татыпэ и дарла вэснакирэ шылалып-настыр высеинэлапэ обычнэс после ярово маро, коли протаткирды вэснакирэ лученца э почва придэла сыго пробарыпэ.

Приблизительнэ срока ваш кукуруза, ваш южна районы дрэ Кавказо сы вавир паш чён апрелё. Коли сеинэна кукуруза про хабэн, коли на треби тэ долыджяс ла жыко пхэрдо зрелыма, посево могискирла тэ явэл отачно, нэ адякэ, собы тэ на нашавэс почвенно влага, сави треби ваш сыго роскхуйбэн.

Ненормальнэ хорипнаса ваш закэрибэ семяны гинэлапэ 6-7 сантиметры, нэ коли сы дарипэн, со прэ адава хорипэн набут сы почвенно влага или сы задыбэ тэ зракхэс посева кукуруза чириклендыр, хорипэн ваш закэрибэ семяны треби на дари тэ долыджяс жыко 9-10 сантиметры.

ПСИРИБЭ ПАЛЭ КУКУРУЗА.

Кукуруза сави посеимэ дро времё и чычюнэс, лачё псирибнаса, дрэ пэрво (периодо) лакиро бярыпэ дрэ-ван сыго розкхувэлапэ и ужэ отэнчя псирибэ ваш лакэ на треби. Нэ треби тэ пригалёс, псирибэ палэ кукуруза кой дрэ савэ случаяи треби инке жыко лакиро сыкаибэ пхувятыр: адава хаськирибэн корка, коли пхаро сыкадэна всходы, и ракхибэ посево э чириклендыр.

Хаськирибэ корка, сави кэрлапэ про спхандлэ почвы, коли проджяна вэснакиро барэ бришында,

кэрлапэ рандыпнаса логкхэ боронаса жыко сыкаибэ э всходы, нэ адая буты треби тэ кэрэс ракхибнаса. Адай логкхэс могискирна тэ поврединэл только со выгынэ всходы.

Ракхибнаскэ э чириклендыр кукурузно фэлда, треби тэ придэс баро вниманиё, чириклэ могискирна тэ хаськирэн урожаё. Чириклэ дрэван камэна пхэрдэ кукурузна зёрна, савэ ёнэ шукар отродэна пэскирэ барэ клювоса.




Рис. 6. Кольчатое катко.

Дрэ адалэ случаи помимо обычнонэ традыпнас чириклен дрэван шукар тэ кэрэс укатываниё кукурузно фэлда поперёк псирибнаса сеялка колчятонэ коткэнца адякэ, собы тэ хаськирэс шпэра севос, адалэса тэ хохавэс чириклен.

Тэ кэрэс адасави буты нанэ фрэнто и ёй дэла лаче результаты.

Дуратуно псирибэ палэ кукуруза отэнчя сыр ёй выджяла сы дро одова, тэ прорединэс ла, а сыр узоралёла растении и лэна тэ забарьён дылынэ чарьенця треби пропалованиё, а кой-коли и логкхо окучиваниё.

Пэрво прорезиваниё кукуруза кэрлапэ обычнэс учипнаса дро 25-30 сантиметры, кхэтанэ адалэса про-
лыджялапэ и пэрво пропашка машкир ряды. Вавир,
а коли треби и трито пропашка кэрнапэ дыкхи сыр
забарьёна машкироряды, примернэс куркэ пирдало
2-3. Ангил вавир пропашка контрольнонэ продыкхи-
бнаса гэнстонэ штэтэн вычюрдэнапэ на зоралэ рас-
тении адыкэ, собы машкир ачядэ стебли дро ряды
сыс дыкхи пиро районо, сорто и задыбэ дрэ роз-
лыджяибэ ла 35-40 сантиметрэн.



7. Пропашка машкирорядиен кукуруза

Окучиваниё кукуруза, особеннэс дро шукэ рай-
оны, сыр правило на домэкэлапэ, адыкэ сыр окучи-
вание выххарэла шукипэн дрэ почва, и адалэса за-
рикирла растёниескиро барипэн. Нэ дрэ районы кай
проджяна бут осадки, окучиваниё пролыджялапэ, адыкэ
сыр ёв кэрла нэвэ корни, кукуруза кэрлапэ зоралы.

Вавир моло дрэван жэ дрэ бришындытка бэрша
нэвэ побеги прэ кукуруза вымарна ла зорьятыр. Дрэ
шукэ районы, коли кукуруза посеиндлы сы ваш
зёрно, адалэ побеги савэ вымарна зорьятыр растениё
злэна, нэ жыко акана нанэ джиндло сы ли адалэстыр

кофо ваш хулаибэ и собы тэ на кэрэс кучедыр тимин, кэрна адава одой кай сы на залынэ бутитка васта.

Тэ хаськирэс адалэ барипэна треби сыр только ёнэ сыкадёна, тэ на домэкэс лэнгирос пхэрдо розкхуибэ. Адалэса псирибэ палэ кукуруза и окончисалыя. Коли ваш лакэ сы создымэ лаче условия, ёй сыго

скэдэла ряды, розкхувэлапэ, и ваш пэскэ на мангэла уж ни саво псирибэ.

Перво периодо дрэ розкхуибэ э кукурузатэ сы баро значеніё, адыкэ сыр дрэ адава времё создэнапэ корни, корни кэрна ла зоралыса и устойчивонаса дрэ шукипэн

Коли шукар розкхухудэ корни, кукуруза сыго розкхувэла пэскири упратуны чыасть—стеблэ, лакирэ розкхуибнастыр зависинэла и урожаё.

Коли шукир розкхудо стеблэ, тогда авэна лаче почятки и коли авэла на миштэс розкхудо стеблэ

дрэ пэрво паш лынай, авэна на миштэ розкхухудэ почятки.

Пирдал адава псирибнаскэ палэ кукуруза дрэ пэрво периодо треби тэ придэс баро вниманіё, тэ рипирэс, со писрибэн отэнчя отплэскирлапэ шукар.




Рис. 8. Розкхуибэ корнен кукурузз.

Ангил посево кукуруза прэ барэ плошшыди, сыр адава сыкадо амарэ планируюшшенэ органэнца, авэла треби бут средства и бутяритка васта, адалэстыр ваш на барэ расходы екхэ главнонэ задэибнаса треби сыгыдыр тэ влэджас механизация дрэ сарэ бутя (посево, псирибэ, укэдыбэ и обмарибэ урожаё). Би механизациякиро розлэджайпэ кукуруза дро барэ розмеры пхаро тэ кэрэс.

УКЭДЫБЭН И РАКХИБЭН КУКУРУЗА.

Ваш пхэрдо розкхуибэн и зрелыма кукуруза прилизительнэс: ваш ранняя сорты 125-135 дывеса, а ваш поздняя — 135-150 дывеса. И коли посеяно дро маё, ёй кэрлапэ зрело дро сентябрё, а бутыр поздняя сорты — дрэ октябрё. Пэrvонэ сакаибнаса ваш зрелость сы пожолтевшиа листьа и почятково обёртка, семьяны кэрнапэ шукэ и окрасинэнапэ дрэ иэскиро цвэтов, зашутимо зёрно дрэ почятка сыкавэла со кукуруза выбария и могискирла тэ явэл укэдыны.

Укэдэлапэ кукуруза разнэ способэнца дыкхи прэ одова сыр сы баро посево: или екхэ вастэнца — выпхагирэна почятки и укэдэна отдельнэс шукэ стебли, или жэ спецыяльнэ кукурузнэ дэмбитконэ машынэнца — кукурузнэ сноповязалкэнса, и комбайнэнса, савэнца ёй счинэлапэ, освободинэнапэ обёрткатыр и адай жэ обмарэнапэ, а стебли чинэнапэ мэлкэс и ипользынэнапэ про хабэ.

Амэндэ дро Союзо механизировано укэдыбэ почти на кэрлапэ, адякэ сыр посевы ла сыс розчюрдынэ машкир гавитконэ гаджэндэ и только акана коли создэнапэ барэ совхозы и колхозы, кай кукурузакэ отлэджаянапэ барэ плошшыди, сарэ бутя пир лакиро розлэджайбэн кэрлапэ мэханизировано. Тэ влэджас сложна укэдыибнытка машины особеннэс треби ваш укэдыбэн кукурузно зёрно: ваш кхас, и ваш силосо

могискирна тэ явэн использована дрэван проста машыны обыкновенна косилки и силорезки.

Урожаё кукуруза сы дрэ зависимость э сорто-стыр, погодатыр и, сыр пхэндло учедыр э псирибна-стыр, саво със пал латэ. Сортс савэ джяна ваш северна и северо восточна районы сы тыкнэ пиро урожаё тыкныдыр одолэндыр, савэ джяна пиро юго. Дрэ северна районы урожаё ла э гекторостыр скэдэна 15 жыко 25 центнеры, нэ със и адыкэ, сыр дро




Рис. 9. Укэдыбэн кукуруза прэ силосо.

1924 бэрш, сорто „айвори-кинго“ пашэ Саратов дья почяткэн 50 цэнтнеры э гектаростыр. Дрэ южна районы кай розлыджялапэ кукуруза, кай розлыджянапэ поздня спела, нэ бутыр урожайна сортс, урожаё ла ангил лачё пал латэ псирибэн могискирла тэ доджял дро 26-50 цэнтнеры э гектаростыр, а кай и учедыр.

Э укэдыбнаса кукуруза дрэван тэ спэшынэс нэ треби, адыкэ сыр сама почяткова стержни рикирна

дрэ пэстэ влага, вышутена на сыго, и коли авэла укэдыбэ на дро времё, создэна бари буты дрэ ракхибэ лэн. На дрэван прошуткирдэ почятки, скэдынэ дрэ кучя, сыго кирнёна и уражаё могискирла тэ ха.

Адалэ стыртреби укэдыбэн тэ кэрэс сыр только сёл-вышутёна почятки про растении дрэ фэлда.

Тэ ракхэс почятки сы пхарыдыр сарэ урожаёстыр. Ваш адава собы тэ на хаськирэс, лэн ракхэна дро спецыяльна кердэ штубы, кхарнапэ ёнэ „кошы“, кай почятки пропхурдэнапэ балваляса, прошутёнапэ и только адыкэ шукар зракхэнапэ.

Тэ кэрэс „кошы“ нанэ фрэнто. Кэрлапэ обычно штала буглыпнаса дро 2 или 2,5 метры, учипнаса дро 4 метры и длэнгимаса дыкхи кицы сы урожаё. Шта-лакирэ ванты обсывэнапэ пхаленца (тёсосу) адыкэ собы тэ явэл разстояниё пхал пахалятыр ваш про пхурдыпэн кукуруза э балваляса.

Практика сыкадя, со 3-3,5 сантиметры машкир пхаля сы шукар, коли жэ кэрэлпэ буглыдыр то почятки выпэрна аври.

Ваш адава соб със на куч адая буты кэрна плетнёстыр э ранендыр „кошы“, кэрна на пхалендыр, а захувэна лэн машкир тходэ килэ.

Коли нанэ состыр тэ кэрэс „кошы“ кукуруза укэ-дэлапэ машынэнца кхэтанэ почяткэнца, и шукир прошуткирды дрэ фэлда, лыджялапэ и стховэлапэ дро омёты. Адай семяна почятки откэдэнапэ и ракхэнапэ отдельнэс. Омёто кэрлапэ дыкхи прэ посевно площ-шядь, обычнэс ёв затховэлапэ на бутыр 4 метрэндыр буглыпнаса, кэрлапэ учедыр и упрал затховэлапэ пхусэса, саво ракхэла омёто э бришындэндыр. Укэдэлапэ кукуруза дрэ омёты адыкэ, собы комли лакирэ със аври, а упратуно штэто машкирал омёто.

Буты адая треби тэ кэрэс дрэ шуки осень, коли сы лачи погода. Кукуруза стходы дро времё дрэ адасавэ омёты, шукар зракхэлапэ. Дрэван шукар,

коли утховэна кукуруза дрэ омёты тэ пиричивэс ла пирдал каждо метро пхусэса.

Ивантаса, коли дро хулаибэн нанэ залынэ бутяса бутяритка васта, кукурузна почятки выкэдэнапэ, обмарэнапэ про специальна молотилки и зёрно счивэлапэ дрэ пиралы. Треби тэ дыкхэс, собы ангил обмарибэн тэ на попэрэл о ив, ваш адава обмарэна дрэ закэрды штала, а стебли омётостыр треби шукир тэ



Рис. 10. Плетнитко кукурузно кошо,

очистнэс э ивэстыр. Адалэстыр и нашты тэ роскэрэс омёты и тэ обмарэс коли джяла ив. Адава дэла лачипэ дро ракхибэ.

Почятки, савэ сы ачядэ про семяны, ракхэнапэ дро отдельна коши. Почятки адалэ обмарнапэ ангил само сево, только адыкэ зёрно лэла миштэса дрэ посево. Тэ откэдэс почятки про семяны треби тэ кэрэс дрэ фэлда, коли укэдэлапэ кукуруза, или коли ла

лыджяна про штэто, коли откэдэнапэ семянники треби тэ прилэс дрэ годы почяткоскиро барипэн, лэскири форма, цвэто и сыр ёнэ сы пашлэ дро почятки. Тэ откэрэс треби почятки лаче пхэрдэса зерноса, барэ длэнга, постепеннэс тыкныдырена дро диаметро кэ пэскиро упратуно штэто. На треби тэ чивэс дрэ откэдына почятки розветвна почятки или сыр пхал упратуно штэто.

Зёрна дро почятки бангэ тэ явэн ростходэ чячюнэ рядэнца, и цвэто лэнгино банго тэ явэл екх дыкхи пиро сорто: парно, жолто, коричнево и ад. дур. Коли почятко сы цвэтоса пёстро, на чячюнэ ряды, кукурузатэ адава сы чястэс, адасавэ почятки роздыкхэнапэ сыр брако. Треби тэ рипирэс, со кукуруза—растениё трушалытко опыляемо, и выкэдыбнаскэ треби тэ придэс баро вниманиё. Коли откэдыбэн авэла на лачё, высеимэ сорто кукуруза авэла на лачё и урожаи авэна тыкнэ.

Адалэстыр жэ нашты тэ высеинэс екх пашыл екхэстэ дуй разна сорты. Адалэстыр кэрлапэ смешна сорты, савэ кэрна тыкныдыр урожаё кукуруза. А адыкэ сыр амэнгэ треби тэ домарэспэ кэ фэдырякирибэ лэс, то амэ бангэ тэ рипирас, со баро миштыпэ дэла амэнгэ чиста сорты чячюно обкэрибэн.

Сорты кукуруза дрэван бут и каждо лэндыр рикирла дрэ пэстэ пэскирэ особенности.

Окэ ваш адалэ особенности ваш адава или вавир районо амэ прогинаса тэлыдыр, аканэ жэ роздыкхаса, со могискирла тэ дэл амэнгэ адава растениё саво кофима амэ могискираса тэлэс ваш амарэкхэтанэ хулаибэна.

Амэнгэ джиндло иностраннонэ и пэскирэ опытыр, про кицы кукуруза сыкадя пэс лачяса ваш хабэ, амэнгэ треби тэ джинас, сыр бы амэ могискирдям ла тэ пользынас дрэ пэскирэ колхозы, сыр и прэ кицы буглэс адава пользываниё могискирла тэ явэл пролыджино.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКУРУЗА.

Совхозы и колхозы особеннэс дрэ шукэ районы посевоса кукуруза могоскірэна тэ создэн лачи хабнытко база, би савьякиро нашты тэ розрешынэс хабнытко пучибэн.

Американско фермеро адава гара полыя, и амэ дыкхаса, со кукуруза лэстэ залэла пашыл пашэстыр сарэ посеена плошшыди.

Почти саро кукурузакиро урожаё ёв использынэла сыр хабэн ваш скотоскэ. Кхэритка чириклэ, баро и на баро ското барьёла лэстэ прэ кукуруза. Американцы шукир джинэн кукуруза сыр хабэн ваш скотоскэ и гинэна само уче хабнаса ваш балыченгэ.

Коли амэ сравнинаса кукуруза, кицы ёй рикирла дрэ пэстэ питательна вешшествы, то амэ удыххаса, со кукуруза рикирла дрэ пэстэ тыкнэдыр ваврэндыр белкова вешшества и набут бутыдыр тхулыпэн.

РАСТЕНИЁ	Белкоскиро процэнта	Крахмало- скиро про- цэнта	Тхулыпнас- киро про- цэнта
Пшэница	13	66	тэло 2
Маро	11	67	2
Джэв	12	64	6
Кукуруза	10	62	тэло 7
Гирил	28	52	3
Кхас { клеверо	14	—	—
люцэрна	15	—	—

Придал адава ко кукурузно ха эн треби тэ подчивэс одова хабэн, саво сы барвало бэлкэнца и тэ чара-вэс ското пиро установленна пропорцыи.

Адыкэ кукурузно хабэн могискирла тэ явэл ошонанонэса ваш бутэнгэ хулаибнаскирэ скотоске Американска фермеры белково наухтылыбэн дрэ кукуруза докэрэна отрубенца, гирилытконэ посыпкаса, клевернонэ и люцэрновонэ кхасэса.

Бут опыты палэ граница и амэндэ дрэ Союзосыкадэ, со ваш грэнэгэ дрэ всяко буты джэв пхэрдэс могискирла тэ явэл запаруды кукурузаса, адайна треби нормы тэ барьякирэс. Сы джиндло, со грядажэ адасавэ хабнастыр дрэ пхарэ бутя на спэрна масэндыр и кэрна шукар буты.

Окэ адыкэ. паруваса джэв кукурузаса, амэ кэраса дрэван тань рикирибэ грэн, зракхаса прэ адава бутловэ.

Адасаво парубэн особеннэс куч сы ваш хулаибэн дрэ шукэ районы, кай о джэвья или совсем на удэнапэ или дэна набаро урожаё. Кукуруза жэ дэла нормально урожаё. Посево кукуруза дрэ адава случяё избавинэла хулаибэн тэ янэс джэв дуратунэ штэтэндыр, прэ со тратинэлапэ бут ловэ.

Ковлэ крахмалиста кукурузакирэ сорты дэнапэ грэнгэ пхэрдэ зёрноса и дажэ початкэнца, жэстка кремниста сорты ваш облогкхибэн тэ рёзжуинэн, треби тэ дробинэс и ужэ тэ дэс дробленнонэса.

Рогатонэ скотоскэ кукуруза дэлапэ яржэса дрэ шуко видо или мешанкаса. Пир пэскири питательность яржо адава близко ко ржано яржо и фэдыротрубэндыр, а пиро вкусо сы учэдыр лэн. Кукурузно посыпка, сави рикирла дрэ пэстэ сахари, дрэван камлэс халапэ скотоса и на выкхарэла ни савэ насвалыпэна кицы бы тэ на явэл схано.

Машкиратуны норма адалэ посыпка ваш тхудытко ското утховэлапэ дыкхи кицы тэрыднэ сы дрэ скотостэ и саво лэскиро удоё и могискирла тэ явэл прилыны дро 2—5 килограммы про шэро. Нэ треби тэ пхэнэс, о кукурузно яржо нашты тэ рикирэс длэнго

ёв кэрлапэ кирко, одолэстыр со дрэ лэстэ бут рикирлапэ дзэд.

Палэ граница, пало последнё времё и амэндэ дрэ Союзо особонэ машинэнца злэна адава дзэд, отэнчя яржо кэрлапэ лачё, и адыкэ лэс удэлапэ тэ раххэс дро баро количество.

Чириклэ кукуруза хана цэлонэ зёрноса, а коли сорты дрэван груба—то дробинэна Кукурузно откормо дэла гожо тхуло мас гожонэ жолтонэса цвэтоса. Адава рикирлапэ дрэ бари тимийн палэ граница.

Сыр ужэ сыс пхэндло учедыр, кукуруза сы само кофитко хабэн ваш балыченгэ. Опытоса сы выгиндло, со каждая 5 килограммы кукуруза дэна 1 килограммо мас.

Усыкады партияса и правительствоса буглы программа пиро розлыджяибэ балычэн дрэ Союзо авэла трэби барэ хабнытка запасы, и э организации. савэ лэна прэ пэстэ пролыджяибэн дрэ джиибэн правительствоскиро задэибэн, бангэ акана жэ тэ дэн дума ваш хабнытка источники ваш возрастаюшшо бэршэстыр дро бэрш балычэн. Треби тэ пхэнэс, со би кукурузакиро адава пучибэн тэ кэрэс на удэлапэ. Колхозэнгэ трэби тэ использынэс загранично опыто и саро пэскиро вниманиё тэ прилэс прё посевэнгиро розбуглыпэн, одой кай пиро климатическа условия адава растениё могискирла тэ явэл розлыджино. Влыджяибэн дро посэвна планы кукуруза трэби инке и пирдал адава, со ёй амэнгэ трэби на только сыр хабнытко источник, нэ ёй дэла амэнгэ лачё зэлэно хабэн, кхас и материалo ваш силосна заготовки.

Коли тэ взрипирэс, со пэса сыкавэна степна выпасы дрэ шукэ районы ужэ дрэ пэрво паш лынай, коли ското проджяла пиро выхачимэ и вымардэ степи, и на латхэла хабэ пэскэ, то ракирибэ ваш кукуруза про зэлэно хабэн тэрдела ваш амэнгэ полыно.

Адасавэ выпасы особенно треби дрэ адалэ услови ваш тэрнэ и тхудытконэ скотоскэ.

Барвалы зэлэняса кукуруза, сави рикирла дрэ пэстэ сахари сы дрэван мишты тхудытконэ скотоскэ. Розлыджяна кукуруза про зэлэно хабен и про кхас адыкэ жэ сыр розлыджяна ла и про зёрно; одолэ лиш розницаса, со розлыджяипнаса про зэлэно хабэн ёй высеинэлапэ набут гэнстэдыр дро рядки, и машкиррьдье могискирна тэ явэн тыкныдыр жыко 60—70 сантиметры.

Укэдыбэн кукуруза прэ зэлэно кэрлапэ тогда, коли сыкадэна прэ латэ „султаны“ (адыкэ кхарлапэ муршкано цвэто). Укэдыбэн лыджялапэ постепенно, задэлапэ ёй скотоскэ или розчиндлы или адыкэ сыр ёй сы.

Кукуруза дэла бут зэлэно хабэ дрэ амарэ Северна районы кай ла розлыджяна — машкиратуны Волга — ёй дэла пиро опыты дрэ Безэнчюкско опытно станция пашил 25 тонны гектаростыр.

Дрэ Закавказье кай барье́на уче ствольна, дрэван барвалэ листваса сорты зэлэно хабэ латыр кэрлапэ инкэ учедыр.

Пиро подгиныбэн дро Ростово — Нахичэванско опытно станция кукурузно пастбишше дрэ 1 га могискирла тэ дэл 240 шэрэ дывэса ваш рогатонэ скотоскэ дрэ адава времё сыр 1 гектаро джэв дэла лэн 164, а обыкновенно выпасо дэла саро прэ саро 82 шэродывэса.

Адыкэ выджяла со кукурузно пастбишше дэла дро трин молы бутыр зэлэнь, нежли обыкновенно выпасо и треби тэ пхэнэс со кукурузно выпасо сы чялыдыр скотоскэ.

Сыр ужэ пхэндло сы упрэдыр, задэибнаса тэ зракхэс хабэн треби тэ чяравэс зэлэне кукуразаса про стойло, тэ выкосинэс требимо количество ла и тэ дэс скотоскэ набарэ жмыненца.

Нашты тэ мэкэс ското прэ адасавэ посеvy дрэван дро бришыныдытка дывэса, адякэ сыр гэрэнца замарна хабэн и на пхэрдэс лэс използвайна.

Тэ сеинэс кукуруза про зэлэно хабэн дрэ амарэ колхозы пиро шукэ районы дрэван треби. Ёнэ дрэ дрэван пхаро времё дэна баро подрикирибэн бутяритконэ скотоскэ.

Кукуруза могискирла тэ явэл использовано и прэ кхас. Дрэ барэ посеvy кукуруза укэдэлапэ машинэ-

нца (косилкэнца или жаткэнца) и кэрлапэ жыко соцветие.

Дрэ адава случаё кхэтано скэдыибэн авэла набут тыкныдыр, нэ пиро качество авэла учэдыр, и ёв сыгыдыр вышутёла. Скосимэ кукуруза пиро пэрво прошукипэн тховэлапэ дро узка, на уче копны кай ёй шукар прошутела.




Рис. 11. Силосно колбань—погребко э учакирибнаса.

Готово кхас стховэлапэ или дрэ пиралы или жэ дрэ омёто и учякирлапэ пхусэса.

Одолэстыр со пхаро тэ вышутькирэс кукурузно кхас трэби, коли пирилыджяна и утховэна тэ раххэс лэс бришындэстыр и нашты тэ утховэс лэс хоть набут киндэса.

Шукар заготовимэ кукурузно кхас зраххэла дрэ пэстэ хабнытка вешшествы, шукар похалапэ грэнца и рогатонэ скотоса.

Кукурузно кхас сдэла клевернонэ и люцернонэ кхасэскэ, нэ пал адава урожаё лэскиро дэлапэ дрэ дуй, а то и дро трин молы учедыр. Адыкэ ваш примеро кукурузно кхас частэс дэла урожаё дро 5—6 тонны гектаростыр.

Адыкэ амэ дыкхаса, со кукуруза набарэ плошшядятыр, могискирла тэ обэспечинэл хулаибэн грубонэ хабнаса, бутыр ваврэ чярьендыр. Адава сы куч одой кай сы набарэ пухвитка плошшяди, и одой кай нанэ лэнгитко пхув.

СИЛОСОВАНИЕ КУКУРУЗА.

Кукуруза сыр хабнытко чяр могискирла тэ явэл использовано ваш силосо. Силоснонэ хабнаса кхарлапэ заквашено хабэ квасинэлапэ ярми дрэ кэрдэ ваш адава специальна пираля силосна колбани (амы) или силосна башни.

Ангил заквашивание сари зэлэно кукуруза чинэлапэ осбонэ машынэнца и зачивэлапэ дро силосна колбани вастэнца, а дрэ силосна башни — особонэ подыбнытконэнца. Затходы кукуруза розровнинэлапэ и шукар обмарна.

Затходы кинды кукурузно резка татёла, дрэ латэ проджяла брожение, пирдал саво кэрлапэ мишто хабэн саво халапэ сарэ скотоса дэжэ и э грэнца. Особеннэс кофитко тэ чяравэс силоснонэ хабнаса тхудано ското.

Амэ на ласа подробнэс тэ роздыкхас обчиныбэн ваш силосно постройка и ваш саро одова, со кэрлапэ дрэ лэндэ хабнаса, ваш адава сы дрэ спецылаьна чиндлэ пир адава пучибэн лываря. Набаро жэ обчиныбэн сыр кэрнапэ силосна пираля тэ сыкавэс трэби.

Самонэ фрэнтонэса лэндыр сы крэнгла силосна колбани, савэ кэрнапэ ваш набаро количество силос.

Колбани адалэ выгнавэнапэ про учё штэто адыкэ, собы ёнэ на сыс зачидэ вэснакиро панеса. Ваш адава, собы ванты тэ на обчивэнпэ фэдыр сарэстыр тэ выганаваэ колбань дрэ глинакиро грунто, а инке фэдыр тэ учыкирэс ванты набарэ слоёса цэментоса.

Машкиратуно количество пиро силосо пиро опыты проф. Багаевсконэс кэрлапэ прэ 1 кубичэско метро пашил 5 цэнтнеры, акэ адалестыр и треби тэ дыкхэс саво трэби барипэн. Дрэван хор колбань тэ кэрэс на трэби адыкэ сыр каждо лишнё метро пхарыдыр кэрла дорэсэибэ колбанятыр хабэ. Самонэ лаче хори пнаса ваш колбань тэ пригалёс адасави, коли хори пэн лакиро дро дуй молы бутыр лакирэ буглыпнастыр.

Коли ганаваэна колбань вычюрдыны пхув банги тэ явэл использовано про брустверо, саво кэрлапэ набарэ бэргицаса, треби собы бруствероскирэ край бангэ тэ явэн дрэ екх линия отвэсонэ вантэнца. Прэ адасави силосно колбань треби тэ кэрэс навесо или шалашо, собы тэзракхэс лэс бришындэстыр и ивэстыр.

Адасави логкхи и на куч надстройка дэла логкхэс тэ вылэс колбанятыр дрэ саво камэс врэмё.

Дрэван лачё силосо сы силосо пашэпхувитко, т. е. паш выганадо дрэ пхув и про паш кэрдо э кирпичэндыр, кашттэсыр или бетоностыр упрал, Адасава силосо протырдёла баро времё, просторно и сы мишто ваш выкэдыибэн хабэ, нэ пал адава сы куч: Тэ кэрэс лэс сы только пиро псико машкиратунэ колхозозкэ, саво рикирла пэстэ кхэтано тхудано ското.

Инке ваш силосованиё дро барэ совхозы и колхозы пиро амаро Союзо кэрнапэ силосна башни кирпичэстыр, барэстыр, бетоностыр или каштэстыр. Башни оборудована механическонэ приспособлениёса ваш розчиныбэн силосовонэ хабэ ващ лэскири загрузка и выплэ.

Дрэ адасавэ хабнытка фабрики — башни, дрэ савэ втходо бут брожения и зрелыма джяла чяюлэс. Пирдал силосо элэнэ кукурузнонэ стеблендыр, савэ доджяна кой савэ сортэндэ жыко 30 и бутыр тонны э гектаростыр, савэ дро хулаибэн нашты тэ зракхэс дрэ киндо видо, амэ могискираса тэ создас барэ запасы лачё хабэ, саво сы годно ваш сарэ скотоскэ.

Адалэ хабнытка запасы раххэнапэ дрэ дрэзан пхаро времё, коли хабэн после ивант саро выджяла, а жыко выпасо инке ачелапэ длуго времё.

Дрэ гавитко хулаибэн пиро Союзо кукурузакэ треби тэ скхэлэс бари роль, особеннэс ангил организации дрэ гавитко хулаибэ, савэ лынэ буглы возможность тэ розлыджян хабнытка растении, кхэтанэ использынэнэна сави сы лэндэ бутитко зор.

Ангил массово коллективизация посеы тэло кукуруза бангэ тэ явэн про адакицы розбуглякирдэ, собы прэ саро времё тэ покончинэс наухтылыбнаса дрэ хабэ, саво надэла возможность буглэс тэ розкхувэс животноводчество особеннэс ваш розлыджяибэ балычэн, могискирла тэ явэл кэрды лишь тогда, коли амэ розбуглякираса посеы.

Лакири способность тэ выбарьёл дро шукипэн и тэ дэл уче урожан кхэтанэ адалэса, со вредители накая хаськирна ла.

Саро адава угиндло Американсконэ фермерэнца, савэ тходэ кукуруза машкир пэскирэ посеы про пэрво штэто.

Планоса пиро 1931 бэрш посеы кукуруза придыкхнэ сыс жыко 10 миллионы гектары, пиро панджбэршытко жэ плано посевно плошшядь авэла долыджины жыко 15 миллионы гектары. Адыкэ амаро Союзо, саво затэлас дро 1927 бэрш кукурузакирэ посеы машкир ваврэ государствы шовто штэго, залэла акааа второ штэто, уступинэла лишь Североамерикансконэ соединеннонэ штатэнгэ.

Нэ успэхо дрэ розлыджлибэн кукуруза амэндэ дрэ СССР зависинэла бутэндыр условиендыр, ангил сарэстыр и чяюнэ ваш лакиро обкэрибэн.

Адалэстыр выкэдыбнаскэ саво треби тэлэс сорто ваш отдельна районы, дрэван савэ отлчинэнапэ пир пэскирэ почвэнна и климатическа услэвии банго тэ явэл придыно баро вниманиё. Ада савэса выкэдыбнаса пиро районы СССР, районируваниеса лэн, залыно сыс дро 1931 бэрш спецыально совешшыниё.

КУКУРУЗНА СОРТЫ И КАЙ САВЭ СОРТЫ ТЭ РОЗЛЫДЖАС.

КАВКАЗСКО КРАЁ.

Пиро адава краё придыкхэнапэ 5 районы, савэ дрэван отличинэнапэ екх екхэстыр.

Районо 1. Само шуки зона, сави обухтылла восточно чясть Донецко и Шахтинско, паш Сальско округо Восточно чясть Северо—восточно чясть дрэ Ставропольско и Терско округи. Адай самонэ урожайнонэ сортоса сы „Северодакотско“ Ёй дрэ адалэ районы сы основно сорто. Дополнительно кэ адава сорто могискирла тэявэл домэкно сорто „Джигу“.

Районо 2. Шуки зона дрэ Северо-кавказско краё, западно чясть Ставропольско и Терско и Западно дрэ Сальско округо.

Адай основнэ сортэнца сы „Айвари—Кинг“ и „Миннезета“ № 23 Дополнительно кэ ёнэ сорто „Грушевско“

Дрэ Северно чясть пиро адава районо бутыр урожайна сы „Миннзета № 23 и э „Грушевско“, дрэ Южно чясть районо фэдыр „Айвари-Кинг и э „Грушевско“.

Районо 3: Районо на устойчиво пиро бришында-бывшо Донско округо, Северно и восточно чясти дрэ Кубань; бари чясть Армовирско, Южно чясть Ставропольско, Южно чясть Терско, само Северно чясть Чеченя.

Ваш адалэ районы основнонэ сортоса ваш хаб-нытка задыбэна приджиндлы сы „Миннезета“ № 23 ваш техническа задыбэна — „Айвари — Кинг“.

Дополнительно кэ адава домэкэлапэ сорто „Грушевско“ и дро Северно-западно чясти — „Броунконтти“ и „Стерлинг“.

Районо 4. Зона накая на мишты пиро бришында бутыр таты чясть. Степно и Южно Кубань, Адыгейско область, степно чясть дрэ Майкопско округо, Юго Армавирско и Южно-Терско савэ вджяна дрэ адая зона Северостепна и накая вэшытко степна чясти Осетинско, Ингушско, Чеченско и Северо-восточно Кабардино-Балкарско. Адалэ районы рикирна основна сорты: „Лиминг“ и дополнительно „Лиминг Кубанско“.

Районо 5. Адарик вджяна үче, прибэргитка и вэшостепна чясти, достаточно бришындытка накая длэнгонэса вегетационнонэ периодоса и бутыр шы-лалэпнаса прибэргитко чясть дрэ Майкопско, Терско, Армавирско и кубанско округи.

Основнонэ сортэнца адай пригиндлэ сы „Миннезета“ № 23 „Броунконтти“ и дополнительно ваш Северно плато и Есентуско районо — „Айвари-Кинг“.

Адасаво сортсво распределениё прилэлапэ дро вниманиё со кукуруза лэна тэ розлыджян про зёрно, посевэнца жэ ла про зэлэно хабэн, про кхас или силосо дрэ ками районо фэдыдыр тэ лэс сорты бутыр учестеблитка савэ дрэван барвалэ листваса. Кэ адасавэ сорты бутыр сарэстыр отлыджянапэ поздняя спела сорты, савэ розлыджяна амэндэ дро Южна районы.

Коли нанэ материалo пир адасавэ сорты кукуруза савэ сыкадэ сы адалэ районированиёса запарубэн лэн варвэ сортэна домэкно сы советоса штэтыконэ агрономоса, а то выкэдыбэн могискирла тэ наудэлпэ адякэ, со дрэ урожаё авэла баро надовыкэдыбэн. Выкэдыбнаскэ банго тэ явэл придыно баро вниманиё.

Ваш лачё розлыджайбэн кукуруза треби тэ джинэс и тэ зракхэс основна правила ваш выбарьипэ. Би адалэскиро ни екх сорто на дэла амэнгэ нормально урожаё и розлыджайбэн кукуруза могискирла тэ явэл би кофитко.

Ваш логкхипэн про штэты сарэ Союзно совешшяниё пирэ кукуруза, саво сыс дрэ 26 январё 1931 бэрш сыкавэла сыр трэби тэ выбррьякирэс ла. Основна сыкаибэна савэ дья адава совешшяниё треби тэ прилыджяс дрэ амари лылвари.

АГРОМИНИУМО ПИР КУКУРУЗА.

1. Вспашка тэлэ кукуруза дрэ вэшытко степь Украинско степь и РСФСР треби тэ кэрэс осенякиро. Одой, кай адава тэ кэрэс нашты, кэрна вэснытко ранё вспашка, нашты тэ оттховэс жыко кукуруза киро сево.

Дрэ зона пиро Западно Грузия, ДВК, дрэ Закавказска Автономна Республики осенитко вспашка тэлэ кукуруза нанэ обязательно. Вэснытко всашка банги, тэ пролыджялапэ дро пэрва 5 дывэса выджяибнаса дрэ фэлда сыгонэ рандыпнаса.

2. Зяблитко вспашка сави сы отлыджины ваш посево кукуруза, треби сыгыдыр тэ прорандэс, а ангил посево (коли сыкадэлапэ дылыны чяр и коли почва зоралэс спасияпэ) треби тэ оббутьякирэс культиватороса, буккероса или штарэлемешникоса би отвалэнгиرو.

3. Дрэ сарэ зоны посевы кукуруза бантэ тэ пролыджяпэ дро сроки, сы сыкадэ республиканскэ областнонэ и краитконэ управлениёса пиро пухвитка бутя.

4. О посеvy кукуруза треби тэ кэрэс семянэнца одолэ сортэнца савэ сыкадэ сы Наркомземоса или лэскирэ организациенца про штэты сыр стандартна или савэ сы домэкнэ ваш адава районо.

Ангил посево семяны кукуруза треби тэ испытывнэс сыр ёнэ лэна тэ барьён, и коли барьипэ лакиро лэна тыкныдыр 85%, то треби тэ кэрэс бутыр высевоскири норма.

Примечаниё. Обмарибэ кукурузакирэ початкй ваш посево кэрлапэ на длэнгдыр сыр пало 10—15 дывэса жыко посево.

6. Норма ваш высево кукуруза про зёрно и силосо сыкавлэпэ штэтытэснэ пухвитконэ организациенца дыкхи прэ сыкаибэна дрэ штэтытка опытна станции.

7. Кукуруза сыр трушылопыляющё растениё способно сы тэ нашавэл пэскири чистыма коли паш латэ сы дро 500 метры вавир сорто, адалэстыр дро екх хулаибэн сыр правило на треби тэ высеинэс бутыдыр екхэ сортостыр. Треби тэ кэрэс адыкэ, собы разна сорты сыс посеиндлэ екх екхэстыр на тыкныдыр 500 метрэндыр.

Пхувитка органы бангэ тэ прилэн меры тэ создэс барэ массивы ваш сортово кукуруза, собы тэ на явэл нашаибэн дрэ чистыма.

8. Посево кукуруза, треби тэ кэрэс рядытконэ или гняздытконэ сеялкаса, тэ кэрэс адыкэ собы тэ явэн пряма ряды, адасаво посево рядэнца логкхэдыр тэ кэрэс механическонэ способоса.

Посево кукуруза треби тэ кэрэс только откэдыбнытконэ екхэтипнонэ семянэнца. Коли откэдэна кукуруза про семяны треби тэ отчюрдэс сарэ початки, савэ сы дукхэнца.

9. Семяны треби тэ заганавес хорипнаса про 8—12 сантиметры, дыкхи сави сы адай почва и саво сорто э кукуруза.

Примечаниё. Дрэ районы кай посеваңгэ кукурузкакэ сы трашибэ э чириклендыр, мануша, савэ сэинэна бангэ тэ тховэн прэ фэлда ракхибэн дрэ пэрва 10 дывэса пало посево.

10 Посевы кукуруза про зёрно пролыжялапэ ада-савэ буглыпнаса машкир ряды и дрэ ряды, собы сыс возможность механически или грэса тэ обкрэс ку-куруза.

Акэ адалэ задэибнаса ваш сарэ кукурузна́ районы треби тэ прилэн буглыпэн машкироряды 90—100 сантиметры и тэ зраххэс окэ савэ приблизительна расстоянии машкир растнния дро ряды.

ВЭШЫТКОКОСТЕПНО ЗОНА.

Вашо ранняя сорты	20—25 сантиметры
„ машкиратунэ	25—30 „
„ поздняя	30—35 „

ПРОПАШ ЗАШУТИМЭ СТЭПНО ЗОНА.

Вашо ранняя сорты	25—30 сантиметры
„ машкиратунэ	30—35 „
„ поздняя	35—40 „

ЗАШУТИМЭ СТЭПНО ЗОНА.

Вашо ранняя сорты	35—40 сантиметры
„ машкиратунэ	40—45 „
„ поздняя	45—50 „

ВЛАЖНО ЗОНА.

Вашо ранняя посе́вы	25—30 сантиметры
„ машкиратунэ	30—35 „
„ поздняя	40—50 „

Примечания. Буглыпэ машкир ряды кэли об-кэрлапэ кукуруза про силосо ачеланэ одоя жэ, и прэ обкэрибэн гив, нэ расстояние дро ряды машкир, рас-тении кэрнапэ тыкныдыр про $\frac{1}{3}$.

11. Посево кткуруза, особеннэс сави выбарьякирды сы пиро вэснакири вспашка и дро набут зашукирды почва треби тэ укатынэс сыго после посево, тэ кэ-рэс адава могискирна кольчятонэ каткоса.

12. После адава сыр сыкавэнапэ пхэрдэ всходы треби тэ кэрэс рандыпэн. Пашыл адава коли барьёла

кукуруза, треби на тыктыдыр дуйэмолендыр тэ об-
кэрэс машкир ряды и екх моло дрэ ряды. Тэ роз-
кэдэс кукуруза собы на бария гэнсто екх ко екх,
треби ангил пэрво обкэрибэ коли кукуруза сы учип-
наса на учедыр 6—7 сантиметры.

13. Пропашка машкир ряды треби тэ кэрэс хо-
рипнаса жыко 5 сантиметры, на треби тэ лэс баро
хорипэн. Хор пропашка лыджяла кэ одова, со уро-
жаё кэрлапэ тыкныдыр.

СОРГО.

1. СО ТРЕБИ КЛИМАТОСЫР И ПОЧВАКИРО ОБКЭРИБЭН.

Машкир екхэ бэршытка растения дрэ вашуткирдэ
районы пашыл кукуруза сы дрэван лачё растениё
кхарлапэ ёв — **Сорго**.

Сорго ракирла лачипэ и сы на танедыр кукуру-
затыр и отличинэлапэ одолэса, со ёй бутыдыр куа
курузатыр могискирла тэ барьёл, и шукир барьёло
дрэ дрэван шукэ районы. Ей проджяла дурудыр пра
Юго-востоко и одой магискирла тэ гинёлпэ екхэс-
екхэбэршыт конэса хабнытконэ растениёса, саво шу
кар пирилы жяла зноё и дэла урожаё.

Сорго сы симэнца амарэ злакэнгэ и здэла прэ
просо.

Сорго, сыр и сарэ просова камэл тытыпэн и свэ-
то, адалэстыр районо ваш разлыджябэ лэс, особеннэс
про зёрно сы дрэван набаро. Ваш пхэрдо пэскиро
зрелыма ёв камэл бут татыпэн и адай барьипэ шукар
разхувэлапэ.

Сорго сы чярытко растениё дрэван уче стеблеса,
саво выбарьёла жыко 3 метры учиннаса, а дро татэ
(тропическа) строны барьёда учипааса жыко 6 метры
Адава растениё сы барвала ярко зэлэнэ листваса,

листенца зделла прэ кукуруза. Стеблѣ сорго кончисола сыр простыр метѣлкаса, а ваврэ сорты генст нэ кистяса.

Отличинэлапэ дрэван зоралэса корнѣса, саво уджяла хор пало пахотно слоѣ, сорго закэдэла дрэ пэстэ почвакири влага и ада влагаса дживэла дрэ само шуко времѣ. Сорго набут вымэкэла пэстыр влага пирдал пэскирэ листы. Сорго вымэкэла влага



Рис. 12. Фэлда соргос дро периодо вычурдыпнас метелкэн.

дро дуй молы тыкныдыр пшэницатыр и дро $2\frac{1}{2}$ молы тыкныдыр джѣвьятыр. Окэ состыр адава растениѣ, коли лэскэ тэ дэс шукар тэ мэкэл корни, могисирла тэ пирилыджял адасаво шукипэн, ангил саво амарэ марытка злаки дро бут случаяи хасѣна.

Учи температура дрэ фано и баро свѣто сы лаче условия ваш нормально розкхуибэ сорго.

Адалэстыр розлыджябэн сорго про зёрна могискирла тэ явэл лишь дро дрэван татэ районы кай бут кхамытка дывэса.

Адасавэ штэтэнца сы амарэ Средне-Азиатска республики, Юго-восточно часть, Кавказо, Крымо, Украина, пало последня жэ дэш бэрша пирдал адава со миштэс подкэдэнапэ сорты розлыжяибэн сорго ачъя возможно дрэ Северно часть Нижэволжеско краё и даже дрэ Машкиратуны Волга.

Про крайнё Юго-востоко, кай кукуруза барэ шукипнастыр на дрэван шукар ба Ёёла, сорго жэ шукар барьёла, районы ваш розлыджябэ сорго про зэлэно хабэ или силосо могискирна тэ явэн дрэван розбуглякирдэ, амэ дрэван шукар лэс могискираса тэ розлыдыжэ дрэ Цэнтрально-промышленно область и даже северно.

Кэ почва сорго нанэ дрэван требовательно, лишь бы ёй (почва) на със болотисто и сыпучё-прахытко. Лаче почвэнца ваш лэскэ сы черноземо, суглинка, супеси, а коли посево кэрдо дро пэскиро времё и коли пхув шукир обкэрды то ёй на дарла и солончэватонэ почватыр. Обкэрибэн почва тэло сорго адыкэ жэ сыр и тэлэ ярова дрэ Южна районы. Пхув банги тэ явэл вспахано осенятыр и сыго тэ явэл прорандлы вэснаса. Ттеби тэ прилэс саро адава, собы тэ зракхэс почвенно влага, ваш тэрнэ всгыибанаскэ сорго, саво дрэ пэрво времё сы на дрэван инке зорало. Адасаво обкэрибэн особеннэс треби тэ кэрэс дро районы кай набарэ балваля э вэснаса сорго дрэван дарла дылынэ чярьендыр и коли дро времё на вырискирэса адая чяр, сорго сыг замарлапэ лэнца и частэс хасёла. Ваш адава, собы адава тэ на явэл соргоскири фэлда ангил само посево тэ прокэрэс лопчятонэ культиваторэнца или бутэлемяшникэнца би отвалэнайро. Адасаво обкэрибэ сы дрэван шукир одолэса, со адалэ на барэ пирипашкаса розрыхлинаса

ивэскиро упратуно слоё, адалэса зракхэлапэ влага и хаськираса дылыны чяр, сави ужэ выгыя и выд-
жяла аври.

2. ПОСЕВЫ И ПСИРИБЭ ПАЛО ПОСЕВО

Посево сорго кэрлапэ накая ранэс, сыр только проджяна мразы, сыго пало ярово посево. Дрэван лачё посево треби адякё жэ тэ ростховэс сеялкакирэ сошники, собы сыс возможность тэ лыджас механически обкэрибэн машкир ряды. — Дыкхи э задэбнастыр буглыпэн машкир ряды мөгискирла тэ явэл при-
льно дро 45—60 сантиметры. Треби тэ пхэнэс, со баро буглыпэн — про зэлэно хабэн и силосо.

Коли кэрлапэ посево про зэлэно хабэн то домэ-
кэлапэ кой — коли посево рядытко дуиткосрочно, саво коли на барьякирла зэлэныма, нэ одолэстыр, со дро рядки кэрлапэ затемнение — дэла бутыр лачё хабэн Семяны ваш засево про екх гектаро сорго, лэнапэ дыкхи пир районо лэнапэ тыкныдыр дрэ шукэ районы и бутыдыр дрэ районы бришындытка, дыкхи пирэ пхув — бутыр семяны прэ пхувья зоралэ, дыкхи э срокостыр ваш посево — тыкнякирла норма ваш высево дро лачё и дрэ пэскиро времё сево. Количество зависинэла и посевоскирэ задыбнастыр тык-
някирна лэн коли сеинэна сорго прэ зёрно, и буты-
дыр сеинэна семяны ваш зэлэно хабэн.

Обычнэс прильно сы тэ высеинэс дро посево про зёрно 18—24 килограммы про 1 гектаро и дро посево про зэлэно хабэн высеинэлапэ жыко 32 ки-
лограммы.

Коли посево кэрлапэ дро пэскиро времё и э влага дро упратуно почвакиро слоё ухтылла, хори-
пэн на треби тэ кэрэс учедыр 3—4 сантиметры. Дрэ-
ван хор тэ затховэс зёрно, особэннэс про почвы со-
лонцэвата, савэ дэна корка, ужэ сы трашано, ла на

треби тэ домэхэс адыкэ сыр адалэса зарикирлапэ сы-
каибэ пхувьятыр. Всходы отэнчя на могискирна тэ
борисон дылынэ чярёнца, савэ выгынэ ангыдыр.
Адава саро могискирла тэ прианэл ко намишто урожаё.

Ваш адава, собы сыго тэ выджян всходы сорго
шукар тэ притасавэс посевы колчятонэкаткоса, коли
жэ лэс дро хулабэн нанэ, прикатываниё могискирна
тэ кэрэн простонэ каткоса, савэс прикатынэнапэ марэ,
нэ дрэ адава случаё собы тэ на кэрэлпэ корка пало
катко, мэкэна дро екх шпэра логкхи радныпнытко.

Адасаво укатываниё подтырдэла влага тэлатунэ
почвакирэ слоендыр про учипэн ко посевно зёрно,
со особеннэс сы шукар ваш запоздала посевы.

Коли саро шукар ваш всходы, то сорго сыкадэлапэ
пирдал 8—10 дывэса, дро пэрво премё роскхуибэн
лэскиро джяла на сыго, адыкэ сыр растениё, росху-
вэла бутыр корнё, отэнчя ужэ росхувэлапэ лэскири
чясть прэ пхув. Дрэ адава периодо сорго особеннэс
камэла псирибэн пал пэстэ. Адай треби тэ хаськирэс
дылынэ чярэя пирдал обкэрибэн машкир ряды.

Пропашка машкир ряды банги тэ явэл кэрды
дыкхи прэ плошшядь коннонэ планетэнца или жэ
дро барэ посеы дро механизирована хулаибэна спе-
цыальнонэ тракторнонэ пропашникэнца.

Дро посеву сорго про зерно, коли сорго лэла тэ
барьёл гэнсто лэн треби тэ прорединэс, тэ ачявэс расто-
яниё дро рядки машкир растении дро 20—25 сантиметры.

Сорго сыр и сарэ просова дрэван камэл обкэри-
бэн дро пэскиро времё и лаче псирибнаса дро пэрво
периодо сыго барь ла и ни саво дуратуно псирибэн
ваш лэскэ на треби.

УРОЖАЁСКИРО УКЭДЫБЭН И ИСПОЛЬЗО- ВАНИЕ.

Пирблизительнэс пирдал 110—120 дывэса палэ
посеву, а ваш сыгоспела сорты набут сыгдыр, сорго

созреиналапэ и лэс треби тэ укэдэс. Тэ уджинэн ваш зрелыма сорго могискирна пиро подшутимэ листы, стеблэ кэрлапэ сыр каштуно и жолто и зёрно при-лэла цвэто калэкоричнево, кало или парно „джу-гаратэ“.

Прэ зэлэно хабэн (чяряибэн лыджялапэ на пиро фэлды) или про кхас сорго укэдэлапэ ранэдыр, при-мернэс коли вычюрдэлапэ метёлка, а про силосо — коли лыя тэ цветинэл.

Укэдыбэн сорго прэ гив кэрлапэ коли зазоральёла зерно. Дрэ набарэ посевы стебли сорго счинэнапэ дрэ обмарибнаскири (молотилка). Дрэ барэ посевы укэдыбэн зёрно треби тэ кэрэс механизировано.




Рис. 13. Обмарибнаскири ваш обмарибэн соргос э откэрдэ барабаноса

пхув. Создыпнаса барэ колхозэн, коли авэла треби адасаво укэдыбэн могискирла тэ явэл использовано кукурузно укэдыбнаскири машины, савьясэ укэдэна дрэ Амэрика.

Обмарибэн могискирла тэ кэрелпэ прэ обыкно-венно обмарианаскири (молотилка), ваш адава собы тэ на роздробинэс зёрно, особеннэс дро шукипэн, треби тэлобарабаньё (дека) набутка тэ змэкэс, ада-

Опыты про ба-ро посево сорго про зёрно и ма-шынно укэдыбэн жыко адава време дрэ амаро Со-юзо на сыс. Жат-каса, а бутыр а-далэстыр сноповя-залкаса пирдал у-чипэ сорго тэ укэ-дэс нашты ёв на упасёлапэ прэ пла-тформа, плэнтынэ-лапэ и пэрла прэ

лэса кэрлапэ барэдыр растояниё машкир данда дека и барабано. Адыкэ сыр саструно барабано зоралэ крэнцыпнастыр обручикрэла зёрно то дрэ обмарибэн сорго прэ семьяны треби тэ обмарэс прэ подсолнечно обмарибнаскири дрэ сави сы каштунэ данда.

Дрэ лаче бэрша сорго дыкхи сортостыр и районостыр дэла дрэван учё урожаё. Прэ Кубань урожаи доджяна жыко 50 цэнтнеры э гектаростыр.

Адалэстыр амэ дыкхаса, со сорго сы дрэван лачё растениё и коли акана наухтылла хабэн ваш ското сорго дрэван требимо амарэ колхозэнгэ.

Соргово зёрно сы лачё хабэн, ев могискирла цэлонэса или яржэса тэ джял дро хабэ почти сирэ бутяритконэ-хулаибнытконэ скотоскэ, а ваш кхэритконэ чирикленгэ сы лачё и на куч хабэн.

Способность сорго тэ дэл устойчива урожаи, савэ дрэ зашуткирдэ климаты пириучякирна ваврэ урожаи дро 2—3 молы и пашыл адалэса логкхипэн тэ укэдэс и тэ зракхэс урожаё дэна возможность лэскэ тэ залэл одой машкир хабнытка растении пэрво штэто. Сорго сыр хабынытко растениё тырдела ваш амэнгэ инке фэдыдыр, коли тэ подыкхэс, саво кофо кэрлапэ посевостыр про зэлэно хабэн и про силосо.

Пир адава сави чяр дэла сорго и саво учё лакирэ хабнытка достоинства на магискирэна тэ тыр-дён ласа ни савэ растении.

Сорго отбарьёла после косима бут молы дро лынай, со дэла бутыр хабэн дэла пхэрды возможность тэ ростыр-дэс про бут пастбишшно времё. Адалэ свойствоса сорго бутыдыр сы кофитко кукурузатыр, адалэстыр соргоскэ дрэ шукэ районы дрэ выкэдыбэн хабнытконэ чяр-ён банго тэ явэл отлыджино баро камаибэн.

Сорго пал пэскиро времё дэла 2—3 укосы и э отава. Посеимэ дро концэ апрелё ёв жыко сентябрё дэла хулаибнаскэ дрэван лачё зэлэно хабэн.

Э Кубанятыр, кай осадки (бришында) выпәрна бутыр, сорго „Раннє Янтарє“ дья чяр 482 цэнтнеро.

И коли тэ стховэс кхас сорго пирэ чялыпэ латыр э кхасэса ваврэ чярьендыр пиро рикирбэн дрэ пэстэ белко, то выскадёлапэ. со соргово кхас рикирла лэс адакицы жэ кицы сы дрэ кхас пырейно, уступинэла только цэлинонэ кхасэскэ „Суданско чяр“.

Чярья	Белкоскиро процэнта	Клечятки дрэ процэнты
Тимофее-ка	6,8	33,1
Джёв	8,9	32,1
Суданско чяр	12,4	29,0
Пырейно кхас	9,9	31,5
Цэлинно „	11,7	30,5
Соргово „	9,9	26,7

Рикирбэн жэ клечятка (каштуны чясть дрэ чяр э сорговонэ кхасэстэ сы набаро. Укэдыно дрэ пэскиро времё, ёв кэрлапэ лаче хабнаса, особеннэс ваш баро рогитко ското, саво лэс камаибнаса похала и на ачя-вэла ници.

Отлыджино про кхас сорго скосинэлапэ обыкно-веннонэ кхасытко косилкаса жыко вычюрдыпэн метёлка, сыр обпхурдэлапэ набут балваляса копнинэлапэ. Дэна набу тэ вышутел и сыго улыджялапэ.

На треби тэ домэкэс росхуибэн соргос ангил пэрво укосо жэко цвэтима, адыкэ сыр кхас кэрлапэ наковло, срэко ваш росхуибэн дуратуно укосо авэла тыкныдыр, состыр и могискирла тэ явэл тыкнякирдо кхас. Вавир укосо сорго дэла кхас набут тыкныдыр пэрвонэстыр нэ коли, сы лаче услозии дрэ вавир пашлынай могискирна тэ злэн трито укосо, ёэ ужэ адай скэдыбэ авэла дрэван тыкныдыр. Коли ужэ дэна про кхас сорго, на треби тэ счинэс дрэван тэ э, собы тэ насчинэс запасна почки, савэ учес бэшлэ, савэндыр кэрлапэ росхуибэн.

Нормально счиныбэ гинэлапэ коли ёй выбарьёла жыко 10—15 сантимэтры.

Адыкэ сыр соргово кхас крупно и дрэ утхойбэн
рыхло, то коли стховэна дро стого лэс треби шукар
тэ выровнинэс и тэ притасавэс. Собы тэ на прокин-
дыкирдел стого бришындэнца, треби коли кхас сы
утходо, тэ учякирэс стого грубонэ слоеса пхусэса,
адалэса могискирна тэ зракхэн упратуно кхасэскиро
слоё.

Сорго сы дрэван лачё растениё ваш использование
лэс про зэлэно хабэн.

Адыкэ колхозы, савэ рикирна тхудытко ското и
тэрнэн, посевоса сорго про зэлэно хабэн выджяна
пхарипнастыр дро хабэн ваш скотоскэ. А пхарипэна
дрэ хабэ обычнэс создэнапэ дро зашуткирдэ районы
лынаса, лэнгитка вытрадыпэна (выгоны) сыго выхачёна
и замарнапэ гэрэнца. Годявэр чяраибэ сорговонэ по-
севэнца могискирла тэ обеспечинэл колхозно ското
про 2—3 чёна.

Чяраибэн прэ адасавэ лэнги кэрлапэ адыкэ: или
хабэ задэлапэ кхэрэ скотоскэ или рахибнаса припхан-
длэнца про килэ про участки кай ското розлыджя-
лапэ прэ екх линия и дурал екх екхэстыр.

Сыр только адалэ участки выханапэ килэ примар-
напэ про 2—3 метры ангил.

На треби прэ адасавэ выпасы тэ мэкэс ското
коли джяла пришынд или сыго после адава сыр про-
гыя бришынд, адыкэ сыр посеы адалэстыр замарнапэ
гэрэнца и нашукар отбарёна. Пиро приблизительно
подгиныбэн 1 гектаро соргово выпасо могискирла тэ
прочяравэл дро чён 10—12 шэрэ крупнонэ рогатонэ
скотос. Стравимэ учатки сорго, коли лачи сы погода
могискирна тэ явэн инкэ использована тэло выпасо
пирдал чён, ато и сыгыдыр.

Адыкэ сорговонэ посевэнца джины лэнгино лачи-
пэн, колхозо дрэ само пхаро времё могискирла тэ
обеспэчинэл пэскиро ското лачеса и на куч хаб-
наса.

Адасавэ искусственна ракхибэна особеннэс шукар ваш тэрнэ скотоскэ саво прэ лнэдэ шукар и сыго барьёла.

Посевы магискирна тэ явэн использована ваш дрэван лаче отхабнаскирэ скотоскэ выльджябнаса лэс прэ зэлэно хабэн, сыр ракирлапэ Американсонэ способоса, кай скотскэ задэлапэ после выпасо концентрировано хабэн жмыхо или отруби.

Соргова выпасы адалэса сы мищтыдыр естественнэндэр, особеннэс дрэ жаркима, коли ското дрэван камэла сочно зэлэно чар. Адалэ хабнытка достинства инкэ нанэ сарэ.

Сорго сы дрэван лаче силосно растениё.

Дро лачё псирибэн сорго дэла чяр бутыр ваврэ екхэбэршытконэ и бутбэршытконэ чярэндэр.

Пиро Американска данна соргово силосо пирэ чялыпэ набут отличинэлапэ кукурузнонэстыр.

Про тхуд гурувнэндэ, про процэнтó прибавка отчярадэ скотостэ и про барьипэн тэрнэн соргово силосо сыкавела пэс почти адякэ жэ сыр и кукурузно И коли соргово силосо пиро чялыпэ набут тыкныдыр кукурузнонэстыр, то пиро вкусо ёв тэрдо учедыр кукурузнонэстыр. Дро хулаибэн соргово силосо сы дрэван на куч.

Бари чяр сорго дэла сыр пирьячела тэ розхувэлпэ. Адава обычнэс кэрлапэ коли сорго отцвегинэла, хоть Американцы гинэна, со барьипэ сорго джяла дурыдыр и после адава сыр ёй отцветинэла. Адасаво сорго дэла грубо и на бут чяраибнытко хабэн, адэлэстыр натреби тэ дольджяс лэс жыко созреваниё Фэдыр тэ лэс соргостыр набут тыкныдыр хабэн, нэ пал адава барэ, ёв авэла чялыдыр ваш скотоскэ.

Укэдыбэн сорго про силосо кэрэлапэ адякэ жэ сыр и кукуруза специальнаса укэдыбнаскирэ машынаса.

Сорго сыр слыджялапэ кэ силосно башня, чинэлапэ резкаса и затховэланэ дрэ башня, трэби шу-

кар тэ стасавэс резка, адякэ сыр адалэстыр кэрлапэ дрэван лачё хабэн.

Использованиё сорго сыр силосно растениё могискирла тэ явэл дро барэ розмеры, соса использованиё сорго про зёрно адякэ сыр розлыджяапаса лэс про силосо натреби тэ долыджяс лэс жыко зрелыма. Адякэ амэ дыкхаса, со ваш адава задэибэн ёв могискирла тэ высеинэлпэ севернэдыр сыкадэ ваш лэс кэ шгэты. Нэ само баро кофо э соргостыр дэлапэ дрэ одолэ районы, кай э шукибнастыр на всяко хыбнытко растениё вырикирла и кай пхарипэна дро хабэн сы каж-до бэрш. Кэ адасавэ районы отлыджлапэ амаро Юго-востоко.

Адай сорго дро хулаибэна банго тэскхэлэл бари роль. Дро степна районы сы барэ пхувитка просто ры, адава дэла возможность колхозэнгэ тэ выделинэн специальна ангилусадебна участки тэло посево и про зэлэно хабэн и про силосо.

Чячюнэ посевэнца и псирибнаса сорго дрэ выхачкирдэ кхамэса лэнги, дэла мишгэ зэлэна лэнги колхознонэ скотоскэ дрэ пхаро времё и избавинэла лэс бокхатыр.

И одолэ колхозы, савэ хоть екх моло посеиндлэ про хабэн сорго, аканэ ужэ на отпхэнэнапэ тэ сеинэн лэс дурыдыр.

Нэ дрэ розлыжябэн сорго колхозы бангэ тэ джинэн дрэван шукир, сыр барьёла адава растениё и савэ условиендыр адава растениё дэла надея прэ лачё урожаё. Чячюно обкэрибэн почва, дро пэскиро времё, псирибэн пало посевы, о собеннэс дро времё коли ёв розкхувэлапэ и выкэд ыбэн сортос дэла лачипэн и успехо дро розлыджябэн лэс.

ВЫКЭДЫБЭН СОРТО.

Выкэдыибнаскэ сортос треби тэ явэл придыно серьёзно и баро вниманиё, адякэ сыр сорто пхэнэлапэ про урожаё.

Дрэ розлыджябэн сорго дрэ колхозы, савэ сеи-
нэна лэс дро перво моло, выкэдыипэн сортос банго
тэ явэл продыхно районнонэ агрономоса, и бангэ
тэ явэн прилынэ сорты, савэ дынэ баро урожаё.

Амэ на ласа тэ пиригинас сарэ сорты, лэн дрэван
бут, и ёнэ машкир пэстэ дрэван пашатунэ екх ко
екх тэрдеваса кой прэ савэ лэндыр, савэ продыхнэ и
надёжна.

Ваш районы Южна могискирна тэ явэн сыкадэ
сырты поздня спела „Гасляно“, Джугаро“, Канзасско“,
„Сахаритко“, Оранжево“, и дро сама Южна районы
могискирна тэ явэн розлыджинэ на всегда вызрева-
юшша прэ Украина и Северно-Кавказо сорты „Май-
ло, Каффрско жолто и ваврэ.

Прэ зэлэно хабэн и кхас выкэдыбэн сорто розре-
шынэлапэ логкхыдыр. Сыкадэ упрэдыр сорты ваш
адава задэйбэн шукар поджяна. Тэ выкэдэс трэби
сорты, савэ розкухвэнапэ барэ листваса упрал и
сыго отбарьёна. Сыкадэ данна пиро опытна станциии
ваш урожаё сорго дэла амэнгэ возможность тэ на
кэрас ошыбки дро выкэдыибэн сорто, адалэса логк-
хыдыр тэ вылыджяс адава куч хабынтко растениё
дро колхозы особэннно дрэ колхозы дрэ зашуткирдэ
районы, кай на ухтылла дажэ грубо хабэн.

Саво колхозо посеинэла сорго екх моло, то на
забистрэла аош лэскэ и дрэ ваврэ посеvy.

ри-
го
нгэ
аё.
зан
ко
э и

дэ
о“,
ны
ва-
ай-

ре-
аш
оби
и
ии
на
гк-
ниё
рдэ

на

бб
а б

Тимин 25 гаспря
Цена коп.

11482

Цыг.
2-42




На цыганском языке


И. Ф. РЖЕХИН — Кукуруза и сорго, как кормовые растения
Перевод М. Т. Безлюдского


Москва

СЕЛЬКОЛХОЗГИЗ

1932







	Цыг.
	2-42