









94

761

А. СКОМОРОХОВ

**РАКХЭНТЕ СКОТО
ЗАРАЗНОНЭ
НАСВАЛЫПНАСТЫР**



Москва

ЦЕНТРИЗДАТ


1931

Цыг.
2-13

А. СКОМОРОХОВ

РАКХЭНТЕ СКОТО ЗАРАЗНОНЭ
НАСВАЛЫПНАСТЫР

Пирильдзия А. ГЕРМАНО



ЦЕНТРИЗДАТ
Москва 1931

Инв. №

53

Ответст. редактор А. Таранов.

Учолн. Главл. В-182

Заказ № 2360

Тираж 1.000

17-я тип. УПП ОГИЗ'а. Москва, Шлюзовая наб., 10.

Джянте пало помошшь ко ветеринаро.

Акана насвалёна сарэ гурувня, грая, бакрэ, балыче, кагня или вавир кхэритко ското, треби сыгыдыр тэ джяс ко ветеринарно састыпнаскиро или ветеринарно фельшери и тэ ракирэс ваш адава.

Ветеринаро кокоро авэла про штэто и угалёла, состыр насвалёла и мэрла саро ското. Ёв лэла тэ ракирэл, состыр адава насвалынэ авья прэ ското, сыр треби насвалыпнаса тэ марэспэ и сыр треби тэ.уракхэспэ ада насвалыпнастыр.

Со-бы заразно насвалыпэ на розгыпэ зоралэс, треби о-ското сыгыдыр тэ састякирэс.

Коли сыго авэла выкхардо ветеринаро, то заразно насвалыпэ на розмэкэлапэ, и логкхыдыр тэ урикирэс ското мэрибнастыр.

Со розпхэнэла ветеринарно састып-наскиро или ветеринарно фельшери, тре-би лэскэ тэ патяс и тэ шунэс лэскиро годякиро лав.



Рис. 1 Коли насвалёла ското, джянте ко ветеринаро, саво дэла бари помошшь.

Со сы адасаво заразно насвалыпэ.

Сарэ заразна насвалыпэна бияндёна микробэндыр. Адасавэ микробэн сы дрэ-ван бут. Машкир лэндэ сы и хасятунэ и лачэ

Хасятунэ микроба адалэ сы адасавэ, со выкхарна заразна насвалыпэна. Мик-роба сы дрэван и дрэван тыкнэ сушше-ства, савэ пхарэс тэ удыххэс амарэ як-хэнца.

Со-бы лэн тэ удыххэс, треби тэ лэс микроскопо.

Микроскопо сы крэнгло и аври-бань-кирдо стэкло, пирдал саво микроба кэр-напэ барэнца, со можно тэ раздыкхэс амарэ якхэнца. (Дыхх патрин 2).




Рис. 2. Мануш дрэ микроскопо раздыкхэла микробэн савэ пирдал стэкла кэрнапэ бары-дыр. Дрэ зэрви (левое) ангрусты сы лачи рат, а дрэ чячюни ангрусты сы насвалы рат. Дыхх прэ тыкнэ кашторэ сибирсконэ язвэн.

Нэ сы инке бут микроба дрэван тыкнэ со и дро микроскопо нашты тэ раздыкхэс

Акана амэндэ, галёв, пучена, сыр адя-кэ—ада тыкнэ микроба кэрэна адасави бари хась.

Нэ адава тэ полэс дрэван логкхэс, коли ласа тэ джинас джиибэ ада микробэн.

Кон чинэла книга ваш микробэнгэ, одова джинэл, со екхэ микробостыр дрэван сыго и бут бияндёна нэвэ микробы. Пало охто-дэш мардэ екх микробо дрэ трупо дэла саранда миллионы нэвэ микробэн.

Нэ бида на дрэ адава. Микроба дро трупо вымэкэна зорало ядо. Адава ядо умарла лачи рат, сави треби ваш джиибэ трупос.

Дрэ насвало трупо логкхэс тэ родэс заразна микроба дрэ рат, чюнгардыпэ (слюни), слизь логкхэн (легкие).

Кажнонэ заразнонэ насвалыпнастэ сы пэскиро микробо.

Коли кэ гурувны, грай или вавир скот, саво занасвалёла сибирсконэ язвэнца, тэ лэс лэскирэ трупостыр набут рат и тэ дыкхэс дро микроскопо, то можно тэ улыкхэс бут тыкнэ кашторэ. Адава и авэла микробо сибирсконэ язва.

Коли тэ лэс слизь логкхэн (мокрота) манушэстыр, саво сы насвало шукхяса

(туберкулёзо) и адякэ-жэ тэ дыкхэс дро микроскопо, то можно тэ удыххэс дрэван тыкнэ и санинька кашторэ. Адалэ авэна микроба шукхя.

Кажно адава микробо выкхарла токо екх саво-нибудь насвалыпэ.

Микробэндыр сибирсконэ язва авэла насвалыпэ сибирско язво, микробэндыр шукхя авэла насвалыпэ туберкулёзо.

Амэ акана джинаса, со сарэ заразна насвалыпэна авэна микробэндыр, савэ сы дрэван тыкнэ и лэн нашты тэ удыххэс амарэ якхэнца.

Адалэ микроба мэкэнапэ пиро саро трупо.

Наука откэрдя адалэ микроба. И наука акана сыклякирла, сыр тэ марэспэ лэнца.

Ни рошай, ни коновало, ни драбарикрибнаскиро мануш — никон на сыкल्या наукакэ и никон лэндыр на джинэл, сыр тэ састакирэс ското заразнонэ насвалыпнастыр.

Токо ветеринарно састыпнаскиро и ветеринарно фельшери джинэл, сыр треби тэ марэспэ адалэ заразнонэ микробэнца.

Сыр размэкэнапэ заразна насвалыпэна.

Размэкэна заразнэ насвалыпэна кокорэ насвалэ гурувня, грая и вавир. Адалэ насвалэндыр пириджяла зараза прэ здорово скотостэ.



Рис. 3. На чюрдэnte мулэ кагня прэ кхэр, а гаравэnte дрэ пхув или фэдыр захачькирэnte.

Микроба пиридэлапэ прэ кхас, джёв, паны, пхус, швар, зэн, урдо, кхэр и вавир, савэ сы лыно насвалэ скотостыр.

Кокорэ мануша адыкэ-жэ пиридэна зараза пирдал пэскири васта, гэра, урибэн.

Бари хась ваш ското сы тарго, ярмарка, пибнытко кхэр и ваврэ штэты, кай нанэ ветеринарно дыкхипэ.

Розмэкэна зараза насвалыпэна муло ското, саво на шукир сы гарадо дрэ пхув.



Рис. 4. На гарадэ дрэ пхув мулэ гурувня розмэкэна заразна насвалыпэна.

Киндло ското адякэ-жэ анэла заразно насвалыпэн штэтэндыр, кай сыс насвало ското. Зараза логкхэс тэ анэс хабнаса, коли ёв сы закиндло кай-нибудь дрэ на лачё штэто.

Заразна насвалыпэна анэна рошай, коновало, драбарикирибнаскиро, кофари, савэ псирэна екхэ кхэрэстыр дрэ вавир кхэр.

Сыр занасвалёла ското.

Састыпнытко ското занасвалёла коко-ро насвалэ скотостыр.

Занасвалёла ското заразнонэ хабнастыр пирдал паны, сави пьена кхэтанэ насвалэ скотоса.

Хась ваш ското сы пастбишшя, савэ авэна дрэ тэлатунэ и киндэ штэты. Прэ адасавэ пастбишшя заразно насвалыпэ, сыр сибирско язва, гарадёла, пиро дэш бэрш дрэ упратунэ пхувьякирэ слои. Прэ адасавэ пастбишшя бакрэндэ розлыджянапэ глисты.

Зараза гарадёлэ и дрэ хлево и дрэ навозо.

Дрэ киндэ и тмяна хлевы, кай нанэ жужо фано (чистый воздух), зараза сыго залыджялапэ и адай рикирэлапэ бут бэрша. Дро адасаво хлево насвалэ гурувня туберкулёзоса (шукхи) сыго мэрна.

На домэкэнте зараза.

Треби тэ рипирэс, со логкхо тэ ури-кирэс ското насвалыпнастыр и пхаро тэ састыкирэс. Треби тэ кэрэс адякэ, со-бы тэ на домэкэс насвалыпэ.

Кэ адава логкхо тэ домарэспэ, коли рома лэна тэ шунэн амарэ совэты. Адалэ совэты, сыр удыххэна дурыдыр, треби тэ зариспирэс.

1. Сыр токо мэрла гурувны, грай балычэ, кагны или ваврэ, треби сыгыдыр лэс тэ гаравэс дрэ пхув. На екх муло трупо на банго тэ авэл вылыджино или вычюрдыно вари-карик. Треби тэ гаравэс дрэ скотомогильнико (про дуй метры дрэ пхув).

2. Нашты тэ зрипирэс цыпа, коли ветеринаро на домэкья тэ кэрэс адава.

3. Нашты тэ мэкэс ското дрэ заразна пастбишшя.

4. Нашты тэ мэкэс ското дрэ кхэтанэ пастбишшя и водопои, коли дро гав сы заразно насвалыпэ.

5. Треби тэ на джяс дрэ одолэ гава, кай насвало ското.

6. Нашты тэ кинэс кхас и джёв дрэ гава, кай нагара насвалыя ското.

7. Нашты тэ мэкэс екхатыр киндло ското дрэ кхэтано стадо, а треби тэ рикирэс лэс дуй куркэ дур скотостыр. Палэ адалэ дывэса тумэ уджинэна, со киндло грай или гурувны сы на насвало.

8. Тэ на мэкэс дрэ пэскиро кхэр ваврэ манушэн, кай сы пашыл заразна насвалыпэна прэ ското.

9. Дрэ форо на треби тэ дэс паны грэскэ или гурувнякэ прэ кхэтанэ грэды, кхэтанэ коновязи и водопои.



Рис. 5. Дыхэнтэ кажно вэсна, со-бы скотомогильнико сыс шукир кэрдо.

Заразно насвалыпэ — хачькирибэ: умзкэса — на мурдякирэса.

Коли насвалёла гурувны, грай или ваврэ, треби екхатыр тэ выкхарэс ветеринарнэ сыстыпнаскирэс или ветеринарнэ фельшэрос.

Насвалэ скотос треби тэ тховэс дур
здравонэ скотостыр, савэс треби тэ улыд-
жяс насвалэндыр.

Пастбишшё треби тэ парувэс.

Мулэ трупа треби тэ пирилыджяс прэ
скотомогильнико и одой дур тэ гаравэс
дрэ пхув.

Кхэра, кай сыс насвало ското, бангэ
тэ укэдэс заразно навозо.

Треби адава тэ кэрэс адякэ: навозо
тэ вылыджяс, тэ тховэс дрэ кучя и уп-
рэстыр тэ обтховэс пхусэса и кишаёса
(песок), сыр сы чиндло дрэ патрин. Пир-
дал трин—штар дывэса на авэла зараза
дрэ навозо.

Сы заразно насвалыпэ, савэстыр тре-
би тэ кэрэс прививка.

Прививка зракхэла ското сибирсконэ
язватыр. Тэ кэрэс треби адава (привив-
ка) зымакиро или вэснакаро.

Коли насвалёла ското яшшюроса, то
треби сыгыдыр тэ кэрэс прививка.

Последнё амаро совето: треби тэ сас-
такирэс кхэтанэ, треби тэ помогискирэс
дрэ саро рэндо екх екхэскэ.

Ракхэnte састыпэ скотос.

Грая, гурувня, бакрэ, балыче и вавир ското бутыр насвалёла одой, кай на миштэс ёв рикирлапэ. Пхарэс тэ уракхэс састыпэ скотос дрэ блата и киндыпэ.

Треби, собы хлева сыс кэрдэ адыкэ, сыр ракирла наука.

Одой, кой сы бут кхам, свэто и фано, ското авэла састыпнытко и зорало.

Лынаскиро ското банго бут ачелпэ дрэ пастбишшэ, а зымакиро лэн треби тэ вымэкэс про гаса.

Хлева прэ зыма треби тэ утаткирэс и бут тэ пробалвалкирэс.

Тэ дэс хабэ лэскэ адыкэ, сыр ракирла ветеринаро или агрономо.

Саро адава треби тэ джинэс, со-бы тэ уркхэс ското заразнонэ насвалыпнастыр.

Ветеринарно законо сы основа ваш марибэ заразнонэ насвалыпнастыр скотос.

Дрэ ветеринарно законо сы пхэндло (статьи 84, 85, 86 и 94):

Каждо мануш конэскиро ското мэрла, **банго сыгыдыр тэ пхэнэл** ваш-адава

ветеринарнонэ састыпнаскирэнгэ или ветеринарнонэ фельшерэнгэ.

Жыко выкхарибэ ветеринарнонэ састыпнаскирэс или ветеринарнонэ фельшерос насвало ското банги тэ авэл вылыджино здоровонэ скотостыр.

Умарибэ скотос прэ мас, и вылыджяипэн хулаибнастыр, сыр насвалэ скотос адыкэ и здоровонэс скотэс, нашты.

Треби шукар тэ подрикирэс скотомогильнико.

Сарэ мануша бангэ тх джинэн ветеринарно законо и бангэ тэ прикирэнпэ лэн, иначе дрэван пхарэс тэ марэспэ заразнонэ насвалыпнаса.

Со сы чиндло:

Стр.

Джянте пало помошшь ко ветеринаро	3
Со сы адасаво заразно насвалыпэ	4
Кажнонэ заразнонэ насвалыпнастыр сы пэскирэ микробо	6
Сыр розмэкэнапэ заразна насвалыпэна	8
Сыр занасвалэла ското	10
На домэкэнтэ заразо	—
Заразно насвалыпэ-хачькирибэ: умэкэса—на мур- дякирэса	12
Ракхэnte састыпэ скотос	14
Ветеринарно законо сы основа ваш марибэ зараз- нэ насвалыпнастыр скотэс	—

56415

Тимин 5 гаспр
Цена 5 коп.
С.-Х.-5


Цыг.
2-13




А. СКОМОРОХОВ
Берегите скот от заразы
Перевод А. ГЕРМАНА

На цыганском языке

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРОДОВ СССР.
Москва, центр, Никольская, 10.





Цыг.
2-13