














Н. СОКОЛОВ

82  
261

# ВАШ ЗАЛЫНЭ И НА ЗАЛЫНЭ ПАРЫ

Пирилыджия М. Н. ЛЕБЕДЕВА

Г.П.Б-на об'яв. 222  
Лнгр. 1931 год  
Акт № 11-2



ОСКВА

ЦЕНТРИЗДАТО

1931 бэрш



М. СОКОЛОВ

# ЗАПЫНЭ ПАРА БАШ ЗАПЫНЭ Н ПА

Продуманная М. М. ДЕРЕВЕНА



Главлит № А-86267

Заказ 521.

Тираж 1000

Книжная ф-ка Центриздата Народов СССР, Москва, Шлюзов. наб. 10

Цыг.  
2-75

## ВВЕДЕНИЕ.

Вашо кажно растениё, собы ёв шукар тэ барьёл треби паны и питательна вешшества. Адалэ вешшества исы дрэ пхув и кхарнапэ минеральнонэнца лонэнца.

Питательна вешшества, савэ треби вашо растения, амэ адякэ жэ могискираса тэ латхас дрэ остатки растений и вавир джидэн организмэн, нэ растения могискирна тэ прилэн дрэ пэстэ сарэ адалэ остатки, коли ёнэ перекирнёна.

Кирныпэ кэрна бактерии—джидэ организмы. Ёнэ адасавэ тыкнинька, со лэн роздыххэса только дро микроскопо. Дрэ пхув бактериен дрэван бут. Екх лэндыр лыджяна э польза манушэскэ,—вавир кэрна манушэскэ только о вредо. Полезна о бактерии роскирнякирна остатки растениен и животнонэн и кэрна лэндыр селитра—лон, (азотно кислота), сави сы лачи пищия вашо растения.

Вавир бактерии—вредна ёнэ адякэ розпхагирна органическа вешшества, со азото выджяла пхувьятыр сыр о газо и нашавэлапэ вашо растения. Адатхыр амэ дыкхаса, со амэ бангэ тэ ракхас джиибэн адалэн бактериен, буты савэн полезна ваш амэнгэ. Нэ ваш джиибэ адалэн бактериен треби о фано. Коли на авэла о фано, то бактерии сарэ мэрна, и на явэла дрэ пхув э се-

25-5  
литра. О навозо, о корни и ваврэ растения пашлэ би бактериенгиро сыр муло запасо, и на дэла растениенгэ ни сави польза. Ваш одова, собы перекирныя навозо и остатки растениен, треби собы дрэ пхув тэ явэл о фано.

Исы ли дрэ пхув всегда о фано? Кхэтанэ паны и о фано могискирна тэ явэн только дро рыхло, комкова-то э пхув. А уплотнённо пхув на дэла сыгыдыр, и шукар тэ кэрэл э буты бактериенгэ, сави ваш амэнгэ треби и надэла тэ скэдэспэ селитракэ дрэ пхув. Рыхло пхув могискирла тэ дэл адасаво запасо селитры, саво треби вашо растениенгэ сыр хабэ ваш манушэскэ. Коли амэ думинаса ваш пишшыя растениенгэ, амэ бангэ тэ назабистрэс и пало паны ваш лэнгэ. Паны попэрла дрэ пхув бришындэстыр и ивэстыр. О ив и бришынд помогискирла амэнгэ тэкэрэл дуй задэибэна 1) собы бутыдыр тэ попэрэл дрэ пхув э паны и 2) и тэ надэс лакэ тэ выджяс пхувьятыр.

Пэрво задэибэн кэрлапэ простэс: коли выпэрна бришында, пхув треби тэ рикирэс дро вспахано состояниё. Вспахано пхув бутыдыр лэла дрэ пэстэ паны. Плотнонэ пхувьятыр паны лэла тэспрастал пиро склоно.

Палэ, дрэ фано паны выджяла пирдал пхув или пирдал растения. Коли барьёна растения, ёнэ бут вымэкэна сыр испарение паны дро 300—350 молы бутыдыр, саса саро лэнгиро урожаё (дро шуко видо). Адыкэ, собы тэдэс гекторостыр 2,5 тоны э кхас пхув банги тэнашавэл на тыкныдыр сыр 750—900 тон паны. Дро уплотнённо пхув исы бут капилляры или воздушна жилы и адалэ капилляры тырдэна пхувьятыр паны



упрэ, а адай паны урняла дрэ фано сыр панякиро о паро.

Соса сы шукидыр о фано соса зоралыдыр хачь-кирла о кхам одолэстыр бутыдыр нашадёла о паны. Нэ если амэ перерискираса капилляры, ваврэ лавэнца разрыхлим упратуно пхувьякиро о слоё, то паны пирь-ячела тэ джял упрэ; рэндо акэ дрэ со, со пир барэ отдушины паны могискирла тэ стхадэл тэлэ, а упрэ на газдэлапэ. Акэ соскэ тэл адасаво розрыхлённо слое, коли ёв и перешутёла, то сатаки паны всегда раххэ-лапэ дрэ пхув.

Акакана амэ дыкхаса, со рыхло пхув фэдыр бия-нэла и раххэла паны. Разрыхлённоэ пхувьяса амэ ума-раса барэн ворогэн культурноэ растениен,—адалэ во-роги сы—разна дылынэ налаче чярья. Коли адалэ чярья барьёна, ёнэ бут лэна питательна вешшества и паны.

Дрэ шукар розкэрды пхув банго тэ авэл бутыдыр и о паны и о пишшы ваш растения и адасаво розкэ-рибэ на дэла тэ барьёл на лаче чярья.

Фэдыр если пхув авэла комковато. Дрэ комки фэ-дыр скэдэнапэ питательна вешшества и фэдыр урикир-лапэ пхувьяса э паны.

Пхув дрэ сави исы перегноё, саво лэлапэ чярьен-дыр, савэ кирнёна, рикирла дрэ пэстэ бутыр э комоч-ки, савэ зоралэс рикирнапэ перегноёса и могискирна тэ авэн розмардэ, коли лэна тэ розкэрэн пхув. Адат-хыр могискираса тэ пхэнас, со коли лэна тэ розкэрэн э пхув на треби бут тэ розмарэс адалэ э комочки.

## Со адасаво о паро.

Акакана амэ джинас сыр треби тэ розкэрэс э пхув, амэ акана переджяса ко пучебэн со сы пэстыр о паро и саво значениё сы тэ розкэрэс пароса э пхув. Бут бэрш прогыя сыр мануш дро перво моло лыя тэ розлыджял зернова о марэ. Дрэ адая э пора насыс о плуги, о тракторы и манушэскэ пригыяпэ сари адая пхари буты тэ кэрэс вастэнца. Пал адава мануш прэ учяство, саво ёв розкэрдя лыя миштэс долгэс сеять ма-ро пиро маро.

Кажнонэса бэршэса пхув истошшылась и уро-жаё кэрласпэ уса ниже. Тогда мануш зачюрдэ-лас адая пхув ваш адава, собы адякэ же розкэ-рэс вавир нэви э плошшыдь. Адая зачюрдыны э пхув забария чярьяса и опять гэдздыя пэскири способность тэ дэс культурнонэ растеньентэ па-ны и питательна вешшества. Мануша угалынэ, со пхувьякэ ваш культурна растении треби тэ-откхинес; дрэ амари э страна адасави э пхув бут бэрша палэ кхарласпэ „залёжь“ или „пере-лого“. Дрэ Сибирь и акакана лыджяна адасаво хулаибэ. Нэ кай исы залёжно земледелие чясть бутитко э пхув на залэлапэ тэлэ посевы и бэр-

шэнца пашлы и надэла нисаво э кофо ваш ху-  
лаибэ. И акакана везде лыне адыкэ тэкэрэн, собы  
бутыдыр тэ залэс о пхув. Ангил пхувьякэ дэнас  
бут тэ откхинёл, нэ понабут адава откхийбныт-  
ко времё ваш пхувьякэ кэрнас уса тыкныдыр и  
тыкныдыр и догынэ жыко адава, со пхувьякэ  
дэнас тэ откхинёл только 1 бэрш. Адая пхув  
кхарэлапэ паровонэ пхувьяса.

### Гавитко паро.

Бутыр сарэстыр о паро розкэрна адыкэ. Сыр  
укэдэна маро, фэлда осенякиро на розкэрлапэ, а  
адыкэ и ачывэлапэ прэ зыма. Прэ вавир бэрш  
дро паш лынай о паро розкэрна и кхэтанякирэла-  
пэ навозоса. Пало дуй-трин куркэ жико посево  
озимэ марэн, пхув екх моло розкэрна и сеинэ-  
на озимо маро. Адасаво о паро кхарлапэ позд-  
нёнэ или гавитконэ пароса. Пиро паро сеют  
озима о марэ. Дрэ адалэ районы, кай ярова ку-  
чедыр озимакирэ марэндыр (Зауралье, Сибирь),  
пиро о паро чыстэс сеинэна адыкэ жэ и куч яро-  
ва марэ, сыр ярово пшеница.

Подыкхаса акакана могискирла ли „позднё“  
паро тэ дэл пхувьякэ бияныпэ лаче марэн.

Ласа тэ ракирас ваш о паны. На розкэрды  
осенякиро пхув на шукар лэла дро пэстэ бри-  
шындэнгири паны. Если фэлда тэрды пиро скло-  
но, то дрэван бут паны стхадэла и нашавэлапэ  
ваш фэлда. Адава же кэрлапэ и вэснакиро, коли  
сджяла о-ив. И адыкэ вэснакиро паны про поз-

днѣ о паро скэдэлапэ миштѣс набут. Вэснакиро сорняки, савэ выбарьѣна адай, бут пьѣна паны пхувьятыр и жыко лынаскири засуха пхув вышуткирлапэ. Коли рэндо доджяла, со треби тэ розкэрэс э пхув, то ёй кэ адава времё адякэ перешутёла, со тэрозкэрэс ла авэла пхаро. Шукар коли розкэрна о пхув и проджяна бришында, тогда о пхув хоть набутка лэла дрэ пэстэ паны, а если адава на кэрлапэ, семьяны попэрна дрэ шуки пхув. А если про беда и вавир э вэсна авэла шуки, то позднѣнэстыр гавитконэ паростыр и семьяны наскэдэса. Нанэ фэдыр рэндо и питанійеса ваш растении позднѣнэ паростыр. Дро уплотнѣнно э пхув тэлэ сорняки бактерии, савэ дэна амѣнгэ э кофо, на кэрна пэскири буты и пал адава селитра дрэ пхув на скэдэлапэ. На лаче чярья закэдэна пхувьятыр питательна вѣшества и надэна лакэ нисо пэстыр.

Навозо влѣджино дро паро, коли попэрла дрэ шуки пхув и дрэван на шукир розкирнѣла: селитры на ужакир латыр. Навозо приджялапэ тэ влѣджяс прэ фэлда дро шуки погода, и азото выурняла латыр, сыр о газо, дро фано. Если о пхув розкэрэса глубоко, то удыххэса, со навозо инькэ на розкирныя и вычюрдэлапэ авришукэ пластѣнца. Дрэ адасави пхув озимь ачелапэ би одолэ вѣшществѣнгэ, савэ бы чярадэ ла.

Прэ позднѣ паро розлѣдджянапэ сорняки: пырѣе и осото. Ёнэ шукар розлѣдджянапэ прэ позднѣ о паро. Сари э зима ёнэ пашлэ дрэ пхув, тэрозбарьѣнпэ лѣнгэ помогискирна лѣнгирэ длѣн.

га корневицы. Ёнэ кэрнапэ адасавэ зоралэ и тогда надарна, коли лэна тэ розкэрэн поздне паро. Фэлда, сави ачякирна про лынай тэл поздне о паро, уса бутыдыр засоряется. Сыр лынэ тэ подгинэн, бут ли исы дрэ пхув сорна семяны, то угалынэ со прэ кажно семё культурнонэ растениес приджялапэ бут дэша и бут шэла сорнякэн.

Вашо поздне о паро адыкэ приавэлапэ тэ розмарэс э пхув, со ёй нашавэла пэскиро комково строение. Лачи же пхув одоя, сави сы комкэнца. Комковато пхув зоралыдыр рикирла дрэ пэстэ паны.

О паро лынаскиро кхамэстыр саро перешутёла. Сарэ конэскэ приавэласпэ тэ пахинэс дрэ адая пора инке конэстэ нанэ лачё о плуго или соха и дрэ грэстэ нанэ э зор, адалэ сарэ джигнэн сави адая пхари буты: шуки уплотнэнно э пхув дэла глыбисто фэлда. А собы тэкэрэс лачи фэлда вашо посёво, то треби тэ розмарэс о глыбы, а ваш адава треби бут молы боронить поздне паро. Борнование перекэрла глыбы дро прахо и пашня кэрлапэ ровно. Розпылённо э пхув на шукар лэла дрэ пэстэ э паны. Если же ёй лэла дрэ пэстэ паны, то дрэ латэ на ачелапэ штэто вашо фано. Паны на рикирлапэ дрэ адасави э пхув. Озимы прэ фэлды, прэ савэ нанэ паны и фано,—кэрнапэ насвалэ дрэ шуки э погода, марэ хасёна засухатыр а дрэ кинды хасёна одолэстыр со дрэван выкиндякирнапэ.

Поздне паро на кэрла пхув плодороднонаса. Ёв кэрла на баро урожаё: адава амэ дыкхьям дрэ

гавитко хулаибэ. Адасавэ урожаи сыс шэл тэ паш бэрш палэ и дрэ Западна Европа, коли одой розкэрдэ э пхув позднёнэ пароса. Амэ акакана пучяса соскэ дрэ гавитко хулаибэна адякэ долгэс рикирдэпэ палэ позднё паро, коли ёв надэла лэнгэ лаче урожаи и соскэ нагара дрэ адалэ бэрша лынэ фэдыр тэрозкэрэн парова о фэлды? Розпхэнаса адава рэндо простэс: гавитко хулаибэ присыкля тэдыкхэс про паро сыр про кормово э пхув. Адалэ на лаче чярья, савэ выбаринэ про позднё паро, джянас про хабэн вашэ скотоскэ. Кормо адасаво, со и тэракирэс, нанэ лачё, нэ коли фэдыр нанэ,—обджянаспэ и адалэса.

Бокхало гавитко ското паш лынай исы чяло адалэса, со хая адалэ чярья. Кицы молы ракирдэ, со на треби тэ вытрадэс ското про позднё о паро и адай жэ пученас: а карик жэ амэ ласа тэ вытрадас пэскиро э ското? Дрэван пхэрэс исыс адава саро ваш тыкнинконэ чёrorэ хулаибэна. Шубарт немецко преобразователё инкэ дро 1783бэрш ракирдя: „Тэ мэкэс ското прэ марунэ фэлды и пирдал адава тэ на залэс фэлды марэнца—сы бари хась ваш гавитконэ хулаибнаскэ и хась ваш государство.“ Адава сувнакунэ лава и лэн треби тэ шунэспэ.

Прэ со бангэ тэ явэн парудэ поздняя пары, и сыр треби тэ розкэрэс о паро дро адасаво хулаибэ, саво чячюнэс организовано.

## Чиста пары.

Чиста пары кхарнапэ адыкэ одолэстыр, со ёнэ саро лынай рикирнапэ дрэ чисто состояниё. Чисто паро розкэрлапэ пэрво моло осенякиро или вэснакиро. Осеннё паро кхарлапэ инкэ калэса пароса, а вэснакиро—раннёнэса.

**Кало паро.** Осенякиро ёв розкэрлапэ пластэнца, адалэ пласты тховэна екх про екхэстэ. Адасави вспашка кхарлапэ о взмётоса. Рыхлить паро осенякиро на треби. Треби собы пхув осенякиро тэ авэл на ровно: тогда прэ латэ фэдыр зарикирлапэ паны и о ив. На розкэрды осенякиро э пхув на адыкэ роспылинапэ и на зачивэлапэ адыкэ зоралэс ко вэсна.

Дро адасаво видо фэлда джяла тэлэ ив. Адасаво фэлда могискирла бут тэ прилэд дрэ пэстэ паны. И влажность про кало паро авэла вэснакиро учедыр состыр сыс про позднё. Ивэстыр кало паро выджяла коркаса упрэ. Если лэс адыкэ тэ ачявэс, то ёв сыг вышутёла пал адава, со пхувьятыр дрэ татэ дывэса выджяла бут о паны. Собы адава тэ наявэл вэснакиро треби тэ розкэрэс о паро дро дуй о сляды саstrунэ боронаса. А кон розкэрла о пхув грэнца, ваш адава фэдыр поджяла трехзвенно саstrуны борона зигзаг. Боронованиё пхагирла корка и пал адава дрэ пхув ачелапэ паны. Проджяла одорик и о фано, и фэдыр кэрнапэ условии вашо буты бактериен и ёнэ могискирна тэскэдэн бутыдыр питательна вешшества.



Сыр авэла таты е погода, о паро саро забарьёла сорнонэ чярьенца. Собы ёнэ тэ хасён, фэлда трэби взлушшить, мелкэс перепяхинэс, сарэ сорняки перерисёна упрэ корненца и хасёна. Адая буты трэби тэкэрэс плугэнца лушшильникэнца. Кон кэрла буты трэнца шукар поджяла, четырехлемешнико на барэ отвальцэнца. Вашо тракторно тяга лушшильнико кэрлапэ жыко 10-12 отвалы. Вашо пэрво буты ёв банго тэ утховэллэ на глубоко, про 5-7 сантиметры. Адалэ бутяса амэ хаськираса сорняки и адай жэ вырискираса нэви пхув, дрэ сави пашлэ сорна о семяны. Если э пхув ваш сорнякэнгэ лачи, ёнэ сыг выбарьёна и проджяла набут времени о паро кэрлапэ зэлэно. Тогда пирдал 3-4 куркэ трэби тэ кэрэс адасави жэ буты, нэ тэвспахинэс трэби глубоко про 2-3 сантиметры, собы опятэ тэ вырискирэс нэво о слоё семян.

Адасави буты кэрлапэ дуй-трин молы дрэ лынай. Пало 2-3 куркэ жыко посево озими кэрлапэ двойка (перепашка) про чячюны глубима. Повторно буты хаськирла сорняки. Корневишшна сорняки, сыр о пырее, осото и вавир,—сарэ хасёна про чисто паро. Тэрозкэрэс о пхув трэби мелкопашушшёнэ оружиенца, зубчятонэ или пружыннонэ боронаса нашты: ёй нашукар хаськирла сорняки.

Коли поборонуеш, фэлда сыкавэлапэ каляса, нэ пирдал дывэс-дуй, ёй кэрлапэ зэлэняса. Адалэстыр дыкхно сы, со сорняки на хасинэ нэ только исыс зачюрдынэ пхувьяса.



Лынаскиро боронование про кало паро трэби тэ кэрэс дро одова случаё, коли нанэ сорняки прэ лэстэ и коли паро учякирдяпэ коркаса. Рэндо адай акэ дрэ со, собы тэрозпхагирэс э корка, собы тэ надэс бут тэвыджял о панякэ пхувьятыр и бутыдыр тэ заджял о фано. Саро адава могискирла шукар тэкэрэл и борона. Кай шуки э пхув кало о паро — кэрна ваврэс. Одой дрэ шукэ бэрша тэперерискирэс о пхув бут молы дрэ лынай нашты, адалэстыр бут нашавэлапэ влага. Кай шукэ пхувья трэби тэлэс адасавэ оружия, савэ подчинэна сорняки тэлал нэ напэрерискирна э пхув, адава — лапчаты о культиваторы и вавир адасавэ жэ орудия. Двойка (перепашка) дро ада-саво условия на треби, коли ко одова времё утходяпэ шуки э погода. Адалэстыр, со чисто о паро лынаскиро подрикирлапэ би сорнякэнгиро дро рыхло состояниё, ёв шукир раххэла э влага, и питательна вешшества скэдэнапэ дрэ лэстэ дрэван зоралэс. Селитра жыко посево озимэн скэдэлапэ дрэ чисто паро на екх шэл о кило-граммы.

Навозо дрэ кало о паро трэби тэ вылдыжяс осэнякиро или вэснакиро (тогда трэби лишнё перепашка паровонэ пхувья) или даже тэлэ двойка. Розкирнёла о навозо адай шукар одолэстыр, со навозо попэрла дрэ кинды рыхло пхув.

Дрэ кало о паро исы на лачё влияниё про пхув. Рэндо дрэ адава, со прэ пхув, сави роз-кэрна осэнякиро, зоралэс действуют осадки (осо-бенно про северо) и лакиро упратуно слоё за-

чывэлапэ паняса. Повторно буты розпылинэла э пхув и выдэла латыр зор. Если дрэ пхув набут о навозо, на треби долгэс тэкэрэс кало паро, ёв могискирла тэ лыджял пал пэстэ зорало розпылениё, адалэстыр авэла: пыльна бури и адыкэ дурыдыр.

**Раннё о паро.** Вавир видо чистонэ парос — адава сы раннё паро. Ваш лэскэ фэлда розкэрлапэ вэснакиро про пхэрды глупина. Вспашка кэрна раннё, сыр могискирна тэвыджян прэ фэлда. Дрэ адая же пора вылыджялапэ и запахинэлапэ навозо, нэ вавир моло адава рэндо отховэлапэ жыко двойка паро. Буты про ранне паро кэрлапэ ада-сави жэ сыр и про кало паро. Сыр и кало паро, ёв адыкэ жэ подрикирлапэ саро лынай дрэ чистота. Раннё вэсеннё паро скэдэла на адыкэ бут о влага, пирдал адава, со пхув дрэ осення бришында пашлы сы на розкэрды, адасавьяса же ёй джыла и тэло о ив. Разница на адыкэ уж бари и про вавир жэ лынай про сарэ дуй о пары влажность авэла, одинакова. Сорнякэн нанэ дро вэсеннё паро; даже и дрэ шукэ о бэрша лэстэ исы э влага жыко посево о зимнёнэ марэн.

Раннё о паро фэдыдыр калэстыр акэ соса: почва лэскири заплываёт паняса набут. Вэснакиро раннё паро перепажинэлапэ. Розкэрды пхув рикирла дрэ пэстэ бутыдыр о фано, соса пхув про кало о паро, сави пал зима уплотниныпэ. Дро шукэ бэрша, дрэ шукэ о районы, кай растенииенгэ треби паны, кало о паро намогискирла тэавэл фэдыдыр раннёнэ паростыр. Пал адава про

северо, дрэ адалэ штэты, кай пхув розкэрды и розпылёно, кало паро явэла на фэдыдыр, а хужэ, раннёнонэ паростыр.

Амарэ опыты прэ станцыи определённо сыкавэна, со чиста пары бутыр кэрнапэ прэ юго РСФСР. Соса шукидыр о лынай, соса набут выпэрла о влага, адалэса чисто паро кэрла учедыр о урожаё. Треби тэ пхэнэс, со про песчяна пхувья чиста пары на кэрна учедыр урожаё и одой на трэби лэн тэ кэрэс.

Рэндо дрэ адава, со песчяно пхув намогискирла тэ скэдэл и тэ зарикирэл паны. Дрэ пэсчяно пхув органическа вешшества розкирнёна дрэван сыг и приявэлапэ сыгыдыр зарикирэс адава розкирныпэ. Адава кэрлапэ акэ состыр: растворы минеральнонэ вешшествэн прэ песчяно пхув, сыг выморнапэ, уджяна паняса и хаськирнапэ вашо растения. Песчяна пхувья сы чёрорэ перегноёса. Чиста жэ пары прилыджяна инке ко баро чёрорибэ перегноёса и кэ хаськирибэ органическонэ вешшествэн, ёнэ выморэнапэ пхувьятыр и улыджянапэ дрэ грунтова паня.

Радомысловско опытно станция (Украина) сыкавэла со про песчяна пхувья чисто о паро на дэла нисаво лачипэн бутыр гавитконэ о пароскэ.

Соса пхарыдыр о пхув, соса ёй тыкныдыр промэкэла паны, адалэса бутыр кофиткёнэса ачела урожаё чистонэ паростыр. Ёв помогискирла, собы фэдыдыр тэ проджял дрэ пхув о влага и фэдыдыр тэрозкирнён органическа о вешшества.

И уса же надыхи про адасаво лачипэ, дрэ чиста пары дрэ кулы урно хулаибэ, кай нанэ барэ засухи, сыр дрэ Германия, ёнэ залэна дрэ сари посевно о плошшядь дрэван набаро котэро ро ваврэ лавэнца: набут хулаендыр кэрна чисты пары.

И адякэ сы адалэстыр, со ангил чиста о пары ваша екх озимо урожаё трэби тэ лэс пхувья-кири о плошшядь дрэ дуй молы бутыдыр. Дрэ-ван бари чясть полезнонэ плошшядя ангил чиста пары пашлы нисоса назалыны тэло паро. Уштэла пучебэн а нашты ли хулаибныткэс тэ залэс соса наяви плошшядь чистонэ парэн? Нашты ли тэс-кэдэс латыр урожаё, тэ зракхэс кхэтанэ адалэса учи урожайность озимонэ фэлдэн?

**Залынэ пары.**

**Соса тэ залэс паро?** Коли тыкнинько гавитко хулаибэ зоралэс рикирлапэ пало позня пары, савэ сы залынэ сорнякэнца, то авэла баро кофо тэ залэс о паро культурнонэ растеньёса. Адасаво паро, саво засеивается или засаживается савэса-то культурнонэ растениёса,—кхарна залынэ пароса. Адякэ засеивается сари плошшядь тэло пары дрэ Германия и дрэ ваврэ страны Западнонэ Европа. Акана амэндэ барьёна коллективна хулаибэна и пирдал адава амэндэ тэрдэла пучебэн ваш о пары, савэ бангэ тэ авэн залынэ.

Дрэ единолично гавитко гадженгиро хулаибэ тэ влэджас залыно, о паро нашты. Адякэ сыр о

парово фэлда обшшэ и екх хулай намогискирла тэзалэл пэскиро котэр э пхув культурнонэ растеньёса пирдал адава со соседня о полосы пашлэ тэлэ позднэ паро прэ лэндэ вымэкэлапэ ското. Простэс джяла рэндо дро гавитка хулаибнаскири артели и коммуны, товаришщества дрэ савэ розкэрна о пхув кхэтанэ. Одой залыно о паро можно тэ влуджяс локхэс. Роздыкхаса про примеро залыно паро, сыр кэрлапэ лэскири обработка и сыр ёв влияет про паны и питательна вешщества дрэ пхув вашо озима марэ.

**Вико—джёвитко паро.** Бутыр розкэрна вико—джёвитко паро, смесь вики джёвэса и засевают о паро. Адаcави смесь авэла куче кормоса, и палэ адава вико—овсяна залынэ пары бутыр сарэстыр розкэрнапэ дрэ животноводческа хулаибэна. Тэ розкэрэс фэлда тэлэ вико-овсяно паро трэби осенякиро, тогда же треби тэ анэс дрэ пхув и навозо. Коли вспашка пригыяпэ тэ отховэс то и дрэ адава случаё трэби обязательно взлушшить фэлда, тэ розкэрэс мелкэс про ефта сантимэтры дрэ глубина.

Вэснакиро дрэ фэлда высеивается о смесь вики джевэса, чястэс сарэстыр лэна екх центнеро про гектаро вики и адакицы жэ и джёв кхэтанэ пал адава, со вика растениё, саво крэнцынэлапэ, если тэ сеинэс ла екх ёй пасёла пиро пхув и лэла подопревать, тэ укэдэс ла авэла труднэс и урожаё авэла на баро. То сеинэс вика джёвэса можна раньшэ, адалэ всходы на дарна шылалыпэндыр. О посево фэдыдыр сарэстыр тэ кэрэс

рядовонэ сеялкаса. Сыр проджяла посево, фэлда банги прикатать, иначе пиро на ровно фэлда пхаро авэла тэ укэдэс вика.

Вика дэла урожаё 25-37,5 центнера кхас про гектаро.

Тэ укэдэс о вика треби дрэ лакиро цветениё, дрэ адая э пора ёй дэла дрэван питательно о кормо. Сыр укэдэна о вика, фэлда банги тэ явэл вавир моло вспахано, хотя бы на глубокэс. Ангил посево треби тэкэрэс мелка предпосевно обработка, а тогда посеять озима марэ. Подыххаса акана прэ кицы и ухтылла ли паны и пишшя озимнёнэ марэнгэ, савэ посеяна про адасаво залыно о паро.

Чячё вика ваш пэскэ лэла бут паны и вашо озимь адасавэса залынэ пароса ачелапэ на дрэван баро запасо паня и на адакицы кицы бы сыс чистонэ паростыр.

Адыкэ жэ и питательнонэ вешшествовэнца. О вика сыр и сарэ вавир растении, савэ залэна паро, нуждаются дрэ пишшя. Пока паро залыно и нанэ вспахано буты бактериен дрэ пхув зарикирлапэ. И адалэстыр сыр укэдэна залынэ о паростыр кормова чярья,—питательнонэ вешшествов дрэ пхув скэдэлапэ тыкныдыр соса про чиста пары, ваш адава про залынэ пары обязательно треби шукар удобрять пхув. Про пхув, сави сы чёрори удобриенца урожаё авэла набаро, да и вашо озимо на ачелапэ питательнонэ вешшествовэн. Чячё, вика и вавир бобова ваш азото позводиниы тэ думинэс на адыкэ бут: бактерии, савэ дживэна лагэ

про корни лэна фаностыр азото и ачявэна лэс дрэ пхув. Фосфоро и вашо бобова марэ треби тэвлыджас дрэ пхув сторонаса. Пал адава прэ вико-овсяно паро кроме о навозо шукар тэвлыджас дрэ пхув инке и фосфоритко яржо или суперфосфато. Коли саро адава авэла кэрдо, могоискираса тэ пагяс, со растении и озимь авэна шукар обеспечены питательнэ вешнествэнца.

Тэ марэспэ сорнякэнца про вико—овсяна фэлды на треби адыкэ бут, сыр про чисто паро. Гэнста чярья о-вика и джэв, надэна тэ розбарьёнпэ сорнякэнгэ. Саро адава ракирла ваш адава, со урожаё дро залыно паро авэла учедыр адалэстыр, сыр позднёнэ паростыр и на тыкныдыр сыр про чисто паро. Треби тэ джынэс со дрэ кажно районо залыно о паро дэла марэ и чярья разнэс.

Если дрэ пхув бут паны, если дрэ пхув исы питательна о вешнества, то урожаё про залыно авэла лачё. Пало адава ракирна о примеры дрэ Германия, а адыкэ жэ амарэ опытна учреждения и хулаибэна и дрэ районы, кай исы осадки, кыцы треби лэн вашо пхув.

Нэ на только дрэ адава баро лачипэн залынэ о парэн. А акэ дрэ со дрэван куч ваш хулаибэн адава, со плошшядь на ачелапэ на залыны и дэла урожаё, со на ухтылла дрэ урожаё озими. Вашо на дрэван зашутькирдэ чясти СССР залыно паро фэдыдыр чистонэстыр. Соса шукудыр о местность, одолэса хужэ кэрна залынэ о пары.



Дрэ полоса, сави зоралэс зашутькирды, о чисто паро на треби тэ розкэрэс пирдал адава, со адалэ марэ прэ парово пхув лэна бут влага и паны ачелапэ набут вашо озимо.

**Выкэдыпэ растениен вашо залынэ о пары.** Савэнца же растеньенца могискираса тэзалас о паро и сыр тэ выкэдэс и савэ растения? О растения, савэнца треби лэла тэ залэс о пары амэ бангэ тэ кэрас адыкэ, собы ёнэ сыс укэдынэ дрэ пэскиро времё, собы тэ наывэл залыны пхув вашо посево. Соса позже сеется дрэ районо озимь, одолэса бутыдыр авэла выкэдыпэ растениен, савэ барьёна про паро. Исы районы (например Кубань, про северно Кавказо), кай посево кэрна дрэ октябрьё и осадки выпэрна дрэ лынай одой бут, тэрозкэрэс о пары дрэ адалэ районы на треби. Одой озимо маро-пшеница сеют позднэс, коли укэдэна сарэ растении, сыр о подсолнухо, кукуруза, бахчёва (арбузы, тыква). О паро одой нанэ и тэ розкэрэс лэс на треби.

Нэ дрэ вавир районы нанэ лаче условии вашо адава, собы тэ отпхэнэспэ паростыр. Про юго количество осадкэн нанэ бут, и адава затховэла амэн шукар тэвыкэдэс адасавэ растении, савэ бы намогискирдэ тэзашуткирэн о парово пхув. Про северо на длуго лынай и позднё о вэсна, а ласа джяла шыл и холямы зима. Ёнэ бут хаськирна растений, савэ треби ваш адава, собы тэ залэс лэнца о паро.

**Пары, савэ залынэ кормовонэ чярьенца.** Кормово чярьендыр кроме викатыр кхэтанэ



джёвьяса могискираса адыкэ жэ сеять о-мешанка—джёв гирилэса (пелюшка). Адаcави мешанка дэла питательно о кормо и ёв фэдыр викатыр. Можно тэлэс ячменё, нэ лишь одой, кай лэс нахаськирла о шведско мушка. Ваврэндыр яровонэ кормовонэ чярьендыр про паро треби сеять сераделлу. Ёй дрэван лачи вашо песчяно пхув, прэ сави о-вика барьёла н шукар. Сеять ла треби сыр дрэ чисто о посево адыкэ и дрэ смесъ вика кхэтанэ джёвэса.

Вашо кхас можно тэрозкэрэс про паро и бут бэршэнгирэ чярья. Чяшше сеинэна о-клеверо или эспарцэто. Сарэ дуй пары розкэрнапэ сыр екх.

О посево клеверос или эспарцэтос кэрлапэ вэснакиро тэло джёв, саво джяла ангил паростыр. Вэснакиро про вавир бэрш о-клеверо боронуется дрэ дуй сляды. Сыр кэрна екх укусо, фэлда пахинэлапэ про пхэрды глубина.

И дрэ адая жэ э пора дрэ пхув тховэлапэ навозо, саво могискирла тэявэл запарудэса фосфосфорно-кислонэнца удобрениеца (фосфоритко и томасшлако). О-клеверна пары дэна урожаё дрэ лесостепно полоса и дрэ северно чернозёмна чясти. Адай шукар перелыджяна зима южна скороспела клеверы. Амэнгэ ракирна опытна учреждения, со дрэ Харьковщина рожь биянэлапэ пиро клеверна пары адасавэ же лаче сыр и пиро чиста пары.

Акакана амэ дыкхаса, со адалэ сарэ пары могискирна тэдэн кофо адыкэ же и ваш Цэнтраль-

но — Чернозёмно область РСФСР. Треби тэ пхэ-  
нэс, со сыр клеверо адякэ и эспарцэто фэдыдыр  
кэрла урожаё. Адава амэ саро угалыям пирдал  
опыты Чярторийсконэ опытнонэ станция (Киев-  
щина); пало перва трин бэрша клеверно паро  
дэлас адай урожаё озимнёнэс бутыдыр раннёнэс-  
тыр паростыр про 1 центнеро или про 6%. Прэ  
вавир же трин бэрш урожаё выбария ужэ жыко  
7,4 центнера, или 34%.

Дрэ полосы, кай сы и степи и вэша (УССР)  
клеверно и эспарцетовы пары кэрна инке фэды-  
дыр викатыр и ваврэ залынэ о парэндыр.

Ваврэ растениендыр про кормо можно сеять  
про паро горчица. Горчица лачи адалэса, со ёй  
дэла кормо ранэс и со адава кормо дрэван лачё.  
Высеивать о-горчица трэби на бутытыр 16-20 ки-  
лограммэн про гектаро. Сеять треби раньше;  
поздня посеvy хасякирнапэ пхувьякирьяса пу-  
шумэса. Пхув банги тэ явэл розкэрды осения-  
киро, тэ удобринэс дрэван треби. Лэлапэ о-гор-  
чица сыр зэлэно кормо, косят ла пало курко  
жыко лакиро о-цветений. Про ферма Тимиря-  
зевсконэ академия горчично паро дыя бутыр со  
дужакирдэ адалэстыр.

О парово плошшядь можно тэзалэс и тэло  
силосна растения; квасинэна дрэ адасавэ ямы или  
башни и отдэна прэ кормо скотоскэ.

Пало океано, дрэ Северна Америка дрэ Ка-  
нада, миштэс бут лэна ваш адава рэндо-ваш си-  
лосо — квашений подсолнечнико, и выкэрэна ада-  
саво сорто, саво дэла бут зэлэно хабэ. Дрэ сов-

хозы и колхозы дрэ Московско область розкэрдэ адасаво о паро и ёв дэлас бутыр со дужакирдэ адалэстыр.

Кроме подсолнухостыр про паро можно тэ-розкэрэс ваш силосо и кукуруза.

Розкэрибэ пхувья ваш чяр'енгирэ пары кэр-лапэ осенякиро. Дро саро лынай жыко одоя пора, коли лэна тэ укэдэн адалэ пары ёнэ намангэна ни сави обработка. Сарэ адалэ пары кэрна фэлда чяритконаса, паладава лэн кхарна сплошнонэ за-лынэ парэнца. Ангил одолэстыр сыр тэпереджяс тэ ракирэс ваш пропашны пары, тэрдёваса инке и про вавир сплошна пары, савэ залынэ кормо-вонэ растеньенца. Про перво штэто адай треби тэ тховэс льяно о паро. Ёв могискирла тэявэл влуджино дрэ льяна районы: Ленинградско, Московско, Ивановско области, паш Нижегородско краё и дро Белорусско СССР дрэ за-паднэ область.

Пхув тэл лэстэ банги тэ авэл спахано осеня-киро, удобрениё обязательно. О—посево банго тэ явэл раннё, высевается 1,5 центнеро про гектаро.

Укэдыпэ льна кэрлапэ адякэ: о-лёно укэдэ-лапэ про волокна на спело. Адякэ ёв дэла тык-ныдыр урожаё волокнос, не паладава волокна авэна дрэван лаче. Урожаё озими после льяна-нонэ паростыр на пэрла, если пхув лэла шукар удобрено.

Ваврэ сплошна залынэ пары. Посево зерно-вонэ злакэн про паро на треби тэкэрэс:

Адава только засоринэла амари фэлда сор-  
нонэ чярьенца, савэндыр авэла пхарэс тэ  
нашэс.

На адыкэ джяла рэндо бобэнца, сыр гирил и  
чечевица. Про северо ёнэ намогискирна тэвы-  
барьён дрэ пэскиро времё, нэ дрэ на зашуть-  
кирды чясть чэрноземнонэ полоса тэзалэс о паро  
адалэ культурэнца сы кофитко. О паро треби  
тэвспахинэс осенякиро. О—посево треби тэ кэ-  
рэс раньшэ вэснакиро. Удобрениендыр дрэ пэрво  
очередь лэна фосфорнокисла.

**Пропашны пары.** Пропашна пары розкэрна  
адыкэ жэ сыр и чиста. Осеннё вспашка укэр-  
лапэ навозоса, подрикирибэ фэлдэн лынаскиро  
дрэ чисто состояниё помогискирла бутыдыр  
тэскэдэспэ панякэ и питательнонэ вешшествоэнгэ.  
Адыкэ сыр сарэ пропашна о-растения лэна пхувь-  
ятыр бут питательна вешшества, ваш адава  
тэкэрэс удобрениё прэ пропашны опары треби  
обязательно. Шукар розкэрды пропашка адыкэ  
жэ марлапэ сорнякэнца сыр и чиста о пары.  
Бутыдыр сарэндыр примениныпэ картофельно  
пропашно паро. Сыр и прэ вавир залынэ пары  
посадка пхувитка (картофель) банги тэ авэл  
кэрды раньшэ. Собы сыгыдыр тэ выджян пху-  
виткэнгирэ всходы, треби провялить лэс ангил  
посадка. Ваш адава пхувитка розтховэна прэ  
пиралы или тэло навесо. Адай ёв протатькирлапэ  
и нашавэла пэскири паны. И адай жэ пхувиткэн-  
гирэ якхорья (о почки) розшувлёна и дэна о  
ростки.

На треби проявлять пхувитка дрэ темнота. Адай ёв сыг дэла парнэ или желтовато ростки, савэ логкхэс пхагирнапэ дрэ посадка. Пхувиткэнгири о посадка про северо банги тэ явэл обязательно гребнёвонаса (тэл окучники). Тэ закэрэс треби по возможности на глубоко. Дрэ адава случаё пхувитка шукар протатькирлапэ и сыгэс пробарьёла, Если тэзакэрэс лэс глубоко, ёв лэла тэ пасёл дрэ шылалы пхув и на дэла ростки пока о пхув на протатькирлапэ кхамэса. Про юго фэлда, сыр кэрна пхвуткэнгири о-посадка, банги тэ ачелпэ ровно, би гребненгири. Адыкэ сыр гребнево на ровно о поверхность дэла бутыр тэиспаринэспэ панякэ и адалэстыр лэла тэшутёл пхув. Вашо залыно паро треби тэвыкэдэс рання о-сорта пхувитконэн. Фэдыдыр сарэндыр выбарьёна: эпикуро, о ранне розово, шовтокуркэнгири. Тэпсирэс пало пхувитко адыкэ: коли фэлда учякирлапэ коркаса, ла треби пробороновать, затем прэ фэлда кэрна мотыжение и пропашка машкир ряды. Дрэ чэрноземно полоса треби инке окуचितь о-пхувитко, окучивание треби тэкэрэс прэ северна подзолиста пхувья, кай упратуно пхувьякиро перегнойно слоё нанэ глубоко. Окучивание кэрла барыдыр пхувьякиро слоё, дрэ сави кэрнапэ клубки и адалэса кэрла учедыр урожая. Про юго окучивать пхувитка на треби одой и адыкэ на ровно, волнисто о-поверхность кэрла баро панякиро испарение. Пхувиткэнгири укэдыпэ банго тэявэл на поздно, собы тэ на закирэрэс посево озимнёна марэн. Коли позднэс, то уро-

жаё озимнёнэн авэла на учё. Прэ Нэвоуренско  
опытно станцыя (б. Ульяновской губ.) коли сыс  
кэрдо раннё укэдыпэн картофелёс, урожаё сыс  
про 3,5 центнера учедыр соса позднёнэ паростыр,  
а ангил позднё укэдыпэн про 6,2 центнера тык-  
ныдыр позднёнэ паростыр. Палэ адава сыр укэ-  
дэна пхувитко, фэлда мелкэс перепяхинэна и  
пирдал 2 куркэ кэрна посево озмых.

Пхувитко, саво ранэс исыс укэдыно дэла дрэ-  
ван лачё урожаё примерно дрэ 10 и бутыдыр  
тонны. А кэ со на шукар, со пхувиткэндэ, саво  
ранэс укэдыно, о-цыпа нанэ грубо и адалэстыр  
ёв нашукар раххэлапэ. Адава бутыдыр отлыджя-  
лапэ ко северна районы. Пирдал адава пхувитка  
пары чястэс кэрнапэ дрэ пригородна о-районы,  
кай пхувитко сыго розджялапэ.

Пхувиткэнги́ро паро нашты тэкэрэс дрэ за-  
шуткирдэ полосы и только одой можно тэ кэрэс,  
кай исы культурна удобрения.

Вавир пропашна о-культуры, культуры бах-  
чёва (арбузы, тыквы). Про паро розлыджяна  
бутыдыр кормово сорто адалэн растениен.

О-пары, савэ сы залынэ бахченца, шукар тэ  
кэрэс дрэ зоралэ зашуткирдэ о-штэты. Розкэрна  
лэн адякэ жэ сыр и пхувиткиро паро. Ада савэ пары  
могискирна тэ розкэрэн про Северно-Кавказо;  
дрэ степно части УССР, Крымско автономно  
ССР и дрэ южна части Нижневолжсконэ краёс.

Дрэ Московско область дэла лачё урожаё  
паро, прэ саво барьёна рання ярмякирэ сорты,  
нэ адасово паро треби шукар тэ удобринэс.

Залынэ пары и фэлдытко удобрениё-адава дуй рэнды, савэ намогискирна тэ явэн роз-  
рискирдэ.

**Люпиново паро.** Особо видо залынэ парос сы одова паро, саво залэлапэ растениёса ваш зэлэно удобрениё. Влыджялапэ ёв ваш адава, собы тэ газдэс пхувьякиро о-плодородиё. Чястэс ваш адава лэна екхбэршэнгиرو люпино. Адава бобово или мотыльково растениё. Ёв дэла пхувьякэ азото, саво закэдэла фаностыр особа о-бактерии; ёнэ дживэна про корни люпина.

Высеинэна о-люпино дрэ количество 1,5 центнера про гектаро рядовонэ сеялкаса; посево фэдыдыр тэкэрэс раньше. Судогодско опытно фэлда (б. Владимирско окр.) сыкадя, со дрэван рання посева на сыс умардэ мразоса.

Дрэ концо июля люпино лэла тэ цвэтинэл. О-запашка лэскири фэдыдыр тэкэрэс дрэ адая пора, коли ёв отцвэтиндя, коли лэстэ лынэпэ тэ запхандэпэ бобы. Ваш запашка люпино на трэби тэ косинэс, треби лэс прикатать пхарэ каткоса, и глубоко про 20 сантиметры тэ запахинэс. Пирдал 1  $\frac{1}{2}$  куркэ высевається озимо. Можно о-люпино и наприкатывать, а тэ прикэрэс ко плуго особо штанга (кашт), саво и притасавэла люпино ко пхув. Запахано дрэ пхув о-люпино лэла тэ розкирниёл, лэстыр лэла тэ выджял азото и ваврэ питательна вешшества, савэ и лэна тэ чяравэн озима марэ. Дрэван лаче результаты дэла люпиново паро про прахитка пхувья, савэ сы дрэван чёрорэ питательнонэ вешшествэнца и перегноёса.



Тэ залэс пропашно паро корнеплодэнца, ку-  
курузаса и фасолью можно только дрэ на за-  
шутькирдэ районы. О-кукуруза могискирла тэ  
явэл розкэрды адай и про силосо.

Лаче результаты дэла пропашно о паро, за-  
лыно высадкэнца корнеплодовонэ семянэн. Амэ  
джинас, со корнеплоды исы дуй бэршэнгирэ рас-  
тения.

Коли вэснакиро прэ вавир бэрш тэ тхо-  
вэс дрэ пхув, лэндыр выбарьёла обыкновенно  
о-стеблё, саво лыджяла о-цвэты и плоды. О-влага  
и питательна вешшества адалэ семянникэн лэна  
дрэ пэстэ на дрэван бут. Розкэрна о-пхув осе-  
някиро. Тогда же влыджянапэ и удобрения. Вэс-  
накиро откэдэна корни, савэ зракхнэпэ пало  
зима, тховэна лэн дрэ фэлда. Дрэ лынай бут  
молы кэрна пропашка машкир ряды турнепсостэ,  
семяна локхэс выпэрна коли ёй зреинэла. Коли  
тэнаукэдэс семянники жыко пхэрды спелость лэн,  
то лэн бут выпэрла. Ваш адава турнепсоскирэ  
семянники счинэна, коли ёнэ ешшё нанэ спэла и  
розтховэна лэн про брезенто, про кхам.

Урожаё адасаво же сыр и пиро чисто пары.  
Сыр дыкхаса амэ могискираса бут тэрозкэрас  
залынэ пары дрэ разна районы СССР и ёнэ сы  
дрэван кофитка ваш хулаибэ. Собы тэ гыздэс  
урожаё зернытконэ марэн, чиста пары дрэван  
треби вашо бут районы СССР.

Если амэ наласа тэ ридирас ваш пхувьякиро  
о-плодородиё, то залынэ пары могискирна тэдэн  
на лачипэн.



О-пары, залынэ кормовонэ чярэенца и ваврэ растененца, урожаё савэндыр укэдэлапэ фэлда-тыр, могискирна тэ явэн про песчяна пхувья лишь тогда, коли кэрлапэ дрэван лачё удобрения. Люпиново же паро кокоро пир пэстэ кэрла пхув барваляса перегноёса и азотоса. А коли ко ёв тэ дэс дрэ пхув инке и минеральна удобрения— о фосфоро и калиё, то песчяна пхувья дэна уче урожаи озими.

Дрэван лачё районо вашо люпиново паро, адава западно чясть СССР (западно область РСФСР, Украинско полесьё БССР) лачё кофо ёнэ дэна, кай на ухтылла о навозо адякэ жэ дрэ Ленинградско, Московско, Ивановско области и чястью дрэ Нижэгородско краё. Прэ юго люпино тэрозлыджяс нашты, ёв лэла бут паны и вышутькирла фэлды. Треби тэ гинэспэ ада-лэса, сө перво люпиноскиро посево могискирла тэ явэл на лачё. Рэндо дро адава, со бактерии, савэ дживэна про корни люпина) на дживэна про корни ваврэ растениендэ и пал адава могискирна та наявэн дрэ пхув. Сыр лэна тэ сеинэн люпино дрэ пэрво моло шукар заразить почва пхувьяса ваврэ учясткосыр, про саво раньшэ бария о-люпино Если адава тэ на кэрэс, то люпино пэрва бэрша авэла тэ барьёл на шукар и только пирдал набут бэрша лэла тэдэл бари зэлэны масса.

**Кулисна пары.** Исы инке екх видо залынэ парэн, савэ кхарнапэ кулисна пары, савэ розкэрна

исключительно дрэ зашутькирдэ районы про Северно-Кавказо и дрэ Поволжье.

Пхув вашо кулисно о паро пахинэлапэ осё-  
някиро, коли укэдынэ ярово, про пхэрды э-глу-  
бина, а вэснакиро пир лестэ сеинэна кукуруза  
или подсолнухо; сеинэнапэ ёнэ рядэнца про баро  
разстояние екх екхэстыр. Вавир моло кукуруза  
и подсолнечнико сеинэна полосэнца про 3-4 ряды  
дрэ полоса и иногда же дрэ екх рядо. О-проме-  
жутки машкир полосы кэрнапэ жыко 2-2,5 метра  
(Херсонско паро), адасавэ, собы дрэ лэндэ мо-  
гискирдя тэ проджял рядово селяка. Лынаскиро  
о-полосы машкир ряды подсолнухэн или куку-  
руза розкэрна адякэ же сыр и про кало о-паро.  
Осенякиро адалэ о полосы засеинэна озимнёнэ  
марэнца; тэ укэдэс кукуруза или подсолнухо треби  
тогда, коли выджяна всходы озимнёнэ марэн.  
Уборка кэрлапэ адякэ: счинэна о-стадя подсол-  
нухэндыр и кукурузакирэ о-почятки. Кокорэ жэ  
стебли листэнца аченапэ прэ фэлда про зима.  
Зимакиро адалэ о-ряды тэрдэ сыр шшиты и за-  
рикирна ив прэ фэлда.

Дрэ районы, кай осадки нанэ бут, а зима-  
киро сы зоралэ балваля, адасавэ о-полосы, савэ  
зарикирна о-ив,-сы дрэван куч. Ёнэ помогискирна  
тэ скэдэспэ бутыдыр ивэскэ и ёв на дэла озим-  
нёнэ марэнгэ тэ замразос.

# СО СЫ ЧИНДЛО:

|                                                | Стр. |
|------------------------------------------------|------|
| Введение . . . . .                             | 3    |
| Со адасаво паро . . . . .                      | 6    |
| Гавитко паро . . . . .                         | 7    |
| Чиста пары . . . . .                           | 11   |
| Кало паро . . . . .                            | 11   |
| Ранне паро . . . . .                           | 14   |
| Залынэ пары . . . . .                          | 16   |
| Соса тэ залэс паро? . . . . .                  | 16   |
| Вико—джёвитко паро . . . . .                   | 17   |
| Выкэдыпэ растениен ваш залынэ пары . . . . .   | 20   |
| Пары, савэ залынэ кормовонэ чярбенца . . . . . | 20   |
| Ваврэ сплошна залынэ пары . . . . .            | 23   |
| Пропашна пары . . . . .                        | 24   |
| Люпиново паро . . . . .                        | 27   |
| Кулисна пары . . . . .                         | 29   |

17583

Тимин 8 гаспра  
Цена коп.

С. Х.—4

Цыг.

2-75




На цыганском языке

**Н. СОКОЛОВ. — Чистые и  
занятые пары.**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРОДОВ СССР,  
Москва, центр, Никольская, 10.







|  |      |
|--|------|
|  | Цыг. |
|  | 2-75 |