

سفراء المسيح

وثيقة المشروع الشاملة v1.0

نحيا بالكلمة ونشهد للحق

مرجع موحد للرؤية، القواعد، قاعدة البيانات، Firebase، المعمارية، واجهات المستخدم، وخطة التطوير.

اسم المشروع	سفراء المسيح
نوع المشروع	Christian Family Competition Platform
الفئة العمرية	9 إلى 60 سنة
Firebase Project ID	sufaraaalmasiih-53478
النسخة	v1.0

فهرس الوثيقة

1. ملخص المشروع
2. الرؤية والرسالة والقيم
3. الجمهور المستهدف
4. الهوية البصرية والتصميم
5. هيكل المستخدمين والصلاحيات
6. قاعدة التحكم المركزية GameFlow
7. قواعد المسابقة العامة
8. المرحلة الأولى - اجمعوا الكنوز
9. المرحلة الثانية - فتشوا الكتب
10. المرحلة الثالثة - على المحك
11. المرحلة الرابعة - اثبتوا بالحق
12. تدفق المستخدم - الفريق
13. تدفق المستخدم - الميسر
14. شاشة الجمهور
15. قاعدة البيانات - Firestore Design
16. نموذج بيانات الفريق
17. نموذج teamStates
18. المؤقتات المركزية
19. نظام الإجابات
20. نظام السجل Audit Logs
21. نظام بنك الأسئلة والإكسل
22. المعمارية التقنية
23. Sprint 1 - Foundation
24. خطة التطوير Sprints
25. قواعد العمل مع Codex و ChatGPT
26. قواعد الحماية والأمان
27. شاشة التسجيل وتسجيل الدخول
28. نظام النتائج والبوديوم
29. جلسات التعويض والطوارئ
30. الملاحظات النهائية

1. ملخص المشروع

اسم المشروع: سفراء المسيح.

الشعار: نحيا بالكلمة ونشهد للحق.

نوع المشروع: منصة مسابقات كتابية مسيحية مباشرة، عائلية، عربية أولا، مناسبة للفئات العمرية من 9 إلى 60 سنة. المشروع ليس مجرد تطبيق أسئلة، بل نظام متكامل لإدارة مسابقة حية متعددة المراحل، متزامنة بين ثلاث شاشات رئيسية: شاشة الفريق، لوحة الميسر، وشاشة الجمهور. يجب أن تكون التجربة هادئة، محترمة، واضحة، عائلية، واحترافية.

الهدف الرئيسي هو بناء منصة تساعد الكنائس والفرق والعائلات على التفاعل مع الكتاب المقدس بطريقة منظمة، عادلة، جذابة، وسهلة الإدارة.

2. الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية: أن تصبح منصة سفراء المسيح مرجعا رقميا احترافيا لإدارة المسابقات الكتابية المسيحية في الكنائس، المؤتمرات، والفعاليات التعليمية.

الرسالة: تقديم تجربة مسابقات كتابية حديثة تساعد المشاركين على التعمق في كلمة الله، تعزيز روح الفريق، تطوير التركيز والمعرفة الكتابية، وتشجيع المشاركة العائلية والكنسية.

القيم الأساسية:

- التعليم قبل التنافس.
- العدالة في احتساب النتائج.
- الأمانة في التوثيق والتدقيق.
- البساطة لجميع الأعمار.
- الاحترافية في العرض والإدارة.
- الطابع الروحي الهادئ.
- العمل الجماعي داخل الفريق.

3. الجمهور المستهدف

الفئة العمرية: من 9 إلى 60 سنة.

هذا يعني أن التصميم يجب ألا يكون طفوليا، وألا يكون معقدا للكبار. يجب أن يكون سهل الفهم للأطفال ومريحا للبالغين. القاعدة الذهبية في التصميم هي قاعدة 10 ثوان: أي مستخدم يجب أن يفهم خلال 10 ثوان أين هو، ماذا عليه أن يفعل، وكم بقي من الوقت.

المنصة يجب أن تعمل جيدا على:

- حواسيب محمولة.
- أجهزة لوحية.
- شاشات عرض كبيرة للجمهور.
- أجهزة متعددة للفريق بدون تقييد بجهاز واحد.

4. الهوية البصرية والتصميم

الاتجاه التصميمي المعتمد: Elegant Christian Family Platform.

المنصة ليست:

- لعبة أطفال.
- برنامج مسابقات تلفزيوني صاخب.
- Gaming / Neon / TV Show style.
- لوحة إدارية مزدحمة.

المنصة يجب أن تكون:

- كنسية الطابع.
- عائلية.
- حديثة.
- واضحة.
- هادئة.
- عربية بالكامل.
- مناسبة للعرض العام.

الألوان المعتمدة من الهوية:

- Primary Blue: #2388C4
- Deep Blue: #143A5A
- Fresh Green: #84CB2E
- Dark Green: #4F8A10
- Soft Gold: #F3BC2D
- Background: #F3FAFF / #EEF7FB
- Text: #10324A
- Danger Red: #D95362
- White: #FFFFFF

الخط المفضل: Janna LT، مع fallback إلى Cairo ثم Tajawal.

الحركة المسموحة:

- Fade in
- Slide up
- Count up للأرقام.
- ترتيب الفرق بسلسلة.
- Podium reveal أنيق.

الحركة غير المسموحة:

- Neon
- Flashing
- Shake
- Explosions
- مؤثرات ألعاب صاخبة.

5. هيكل المستخدمين والصلاحيات

الأدوار الأساسية:

1. Team - الفريق

- حساب واحد لكل فريق.
- يدخل من أي جهاز.
- يجيب على الأسئلة.
- يضغط جاهز قبل المراحل.
- لا يستطيع التحكم بسير المسابقة.
- لا يستطيع الانتقال بين المراحل بنفسه.

2. Viewer - مشاهد

- يرى النتائج والترتيب وسجل النتائج.
- لا يستطيع التحكم أو التعديل.

3. Facilitator - ميسر

- يدير سير المسابقة أثناء الحدث.
- يبدأ المسابقة والمراحل.
- يفتح الأسئلة.
- يشغل المؤقتات.
- يعرض النتائج.
- يرى جاهزية الفرق وإجاباتها.
- لا يملك صلاحيات المشرف العام الحساسة إلا إذا تم منحه ذلك لاحقاً.

4. Super Admin - مشرف عام

- كامل الصلاحيات.
- إدارة الفرق.
- إدارة المستخدمين.
- إدارة بنك الأسئلة.
- تعديل النقاط.
- تصفير المسابقة.
- إدارة الإعدادات.
- الاطلاع على السجل الكامل.

قاعدة ذهبية لكل عنصر في النظام:

- من يستطيع رؤيته؟
- من يستطيع تعديله؟
- متى يظهر؟

6. قاعدة التحكم المركزية GameFlow

أهم قرار معماري في المشروع: gameFlow.status هو المصدر الوحيد للحقيقة في سير المسابقة.

المسار المركزي:

competitions/main/system/gameFlow

الحقول الأساسية الحالية:

- status: waiting_players
- currentStage: none
- currentQuestion: 0

ممنوع استخدام localStorage أو team.currentStage أو competitionStarted أو competitionFinished أو progress.ended لتحديد شاشة الفريق أو الجمهور.

الميسر أو المشرف العام فقط يغير gameFlow.status، وكل الشاشات تقرأ منه وتعرض الحالة المناسبة.

الحالات الرسمية:

waiting_players
competition_intro
stage1_intro
stage1_running
stage1_finished
stage2_intro
stage2_reading
stage2_field_matching
stage2_field_arrange_verse
stage2_field_complete_verse
stage2_field_true_false_correct
stage2_finished
stage3_intro
stage3_board
stage3_question_open
stage3_reveal
stage3_finished
stage4_intro
stage4_question_ready
stage4_question_open
stage4_reveal
stage4_finished
final_results
podium

7. قواعد المسابقة العامة

تتكون المسابقة من أربع مراحل:

1. اجمعوا الكنوز.
2. فتشوا الكتب.
3. على المحك.
4. اثبتوا بالحق.

لا يوجد إقصاء. جميع الفرق تشارك حتى النهاية. الفائز النهائي يحدد حسب مجموع النقاط التراكمي من جميع المراحل.

كل فريق يتكون من:

- اسم الفريق.
- المحافظة.
- أربعة لاعبين أساسيين.
- لاعب خامس احتياطي.
- شعار اختياري.

أي نوع سؤال يجب أن يسمح للمتسابق بتغيير الإجابة قبل التأكيد. بعد الضغط على تأكيد الإجابة لا يمكن تعديلها.

8. المرحلة الأولى - اجمعوا الكنوز

الفكرة: السرعة والدقة.

المدة الافتراضية: 7 دقائق.

الحد الأقصى: 50 سؤالاً.

نظام النقاط: كل إجابة صحيحة = 5 نقاط لا يوجد خصم على الإجابات الخاطئة. الحد الأقصى = 250 نقطة.

أنواع الأسئلة:

- ماذا ينقص؟
- اختر من متعدد.
- رتب.
- أكمل الفراغات إذا لزم لاحقاً.

آلية اللعب:

- الفريق يجيب على الأسئلة بشكل متتال.
- بعد تأكيد الإجابة ينتقل السؤال التالي تلقائياً.
- لا تظهر للفريق نتيجة الإجابة أثناء اللعب.
- تنتهي المرحلة عند انتهاء الوقت أو الوصول إلى الحد الأقصى للأسئلة.

بعد النهاية يظهر للفريق:

أحسنتم! لقد جمع فريقكم في مرحلة اجمعوا الكنوز: [النقاط] نقطة. بانتظار توجيه الميسر.

الميسر أثناء المرحلة يرى:

- ترتيب الفرق حسب نقاط المرحلة الأولى.
- نقاط كل فريق في هذه المرحلة.
- المجموع العام.
- السؤال الحالي لكل فريق.
- المؤقت.

- زر إنهاء المرحلة.

الجمهور أثناء المرحلة يرى:

- ترتيب الفرق حسب نقاط المرحلة الحالية فقط.
- المؤقت.
- لا يرى المجموع العام أثناء اللعب.

9. المرحلة الثانية - فتشوا الكتب

الفكرة: اختبار الفهم والتركيز في نص كتابي طويل.

تبدأ المرحلة بصفحة شرح، ثم اختيار أدوار اللاعبين داخل الفريق.

الأدوار الأربعة:

- توصيل.
- رتب الآية أو الآيات.
- أكمل الآيات.
- صح أو خطأ مع تصحيح.

ملاحظة لا يمكن اختيار اللاعب نفسه لأكثر من مجال في نفس الفريق.

تدفق المرحلة:

1. شرح المرحلة.
2. اختيار الأدوار.
3. قراءة النص الكتابي لمدة 3 دقائق.
4. مجال التوصيل لمدة 2.5 دقيقة.
5. مجال ترتيب الآيات لمدة 2.5 دقيقة.
6. مجال إكمال الآيات لمدة 2.5 دقيقة.
7. مجال صح أو خطأ مع تصحيح لمدة 2.5 دقيقة.
8. نهاية المرحلة.

عدد الأسئلة: 5 أسئلة لكل مجال.

النقاط: كل إجابة صحيحة = 15 نقطة لا يوجد خصم. الحد الأقصى = 300 نقطة.

الميسر يرى تقدم الفرق، المجال الحالي، نقاط المرحلة، وحالة الجاهزية.
الجمهور يرى اسم المرحلة والمؤقت والترتيب حسب نقاط المرحلة الثانية فقط.

10. المرحلة الثالثة - على المحك

الفكرة: مرحلة استراتيجية تعتمد على اختيار الأسئلة حسب المجال الذي يتمكن منه الفريق.

المجالات الممكنة:

- شخصيات.
- معجزات.
- أمثال.
- زمان ومكان.
- أعداد.
- أقوال.

يتم اختيار 5 مجالات من أصل 6 حسب إعدادات المسابقة.
كل مجال يحتوي على 6 أسئلة: سؤالان سهل، سؤالان متوسط، سؤالان صعب.

الأزمنة الافتراضية:

- اختيار السؤال: 15 ثانية.
- الإجابة: 20 ثانية.
- الإعلان / 10 reveal: ثوان.

آلية اللعب:

- الفرق تلعب بالدور.
- الفريق صاحب الدور يختار المجال والسؤال.
- يظهر السؤال لجميع الفرق.
- الفريق صاحب الدور يجب أن يجيب.
- باقي الفرق يمكن أن تجيب أو تتجاوز حسب قواعد المرحلة.
- الميسر يرى الإجابات مباشرة قبل عرضها للجمهور.
- بعد الإعلان تعود كل الشاشات مركزيا إلى اللوحة.

مهم: العودة إلى الجدول بعد الإعلان يجب أن تتم عبر الحالة المركزية، وليس فقط في شاشة الجمهور.
نظام النقاط يجب أن يكون قابلا للإعداد لأن جدول النقاط قد يتغير لاحقا.

11. المرحلة الرابعة - اثبتوا بالحق

الفكرة: مرحلة جماعية تعتمد على التحدي والتراكم.

أنواع الأسئلة:

- الرابط العجيب.
- صور.
- من أنا.

عدد الأسئلة: 15.

كل الفرق تجيب على نفس السؤال في نفس الوقت.

نظام النقاط:

النقاط الأساسية = 15.

المعادلة:

$$P_i = 15 + ((S_i - 1) * 2)$$

حيث:

Pi = نقاط الإجابة الحالية.

Si = عدد الإجابات الصحيحة المتتالية حتى هذا السؤال بما فيه السؤال الحالي.

أمثلة:

- أول إجابة صحيحة في السلسلة = 15.
- الثانية = 17.
- الثالثة = 19.

إذا كانت الإجابة خاطئة أو لم يتم تأكيد إجابة:

- السلسلة تعود إلى 0.
- نقاط السؤال = 0.

الحد الأقصى المثالي لـ 15 إجابة صحيحة متتالية = 435 نقطة.

بعد كل سؤال:

- الميسر يرى الإجابات.
- يتم عرض النتائج عند انتهاء الوقت أو بأمر الميسر.
- ينتقل النظام إلى السؤال التالي دون إعادة المرحلة من البداية.

12. تدفق المستخدم - الفريق

1. يدخل الفريق إلى register/ لإنشاء حساب.
2. يدخل اسم الفريق، المحافظة، البريد، كلمة المرور، أسماء اللاعبين، وشعار اختياري.
3. يتم إنشاء Firebase Auth Account.
4. يتم إنشاء teams/{uid} فقط، وليس users/{uid}.
5. ينتقل إلى team/.
6. شاشة team/ تقرأ gameFlow.status وتعرض الحالة المناسبة.
7. في waiting_players يرى الفريق شاشة انتظار.
8. في competition_intro يرى شرح المسابقة ويضغط جاهز.
9. في stageX_intro يرى شرح المرحلة ويضغط جاهز.
10. في running/question states يجب ويؤكد الإجابة.
11. بعد التأكيد لا يمكن تعديل الإجابة.
12. في finished states يرى رسالة انتظار أو النتيجة الخاصة به.
13. في final_results يرى ترتيبه ونقاطه.
14. في podium يرى منصة الفائزين.

13. تدفق المستخدم - الميسر

الميسر يدخل إلى /facilitator.

تبويبات لوحة الميسر:

1. سير المسابقة.
2. التحكم.
3. النتائج.
4. السجل.
5. عن المسابقة والجهة المنظمة.
6. الإعدادات.
7. شاشة الجمهور.

تبويب سير المسابقة:

- يعرض الفرق المسجلة.
- يعرض جاهزية الفرق.
- يعرض المؤقت.
- يعرض المرحلة الحالية.
- يحتوي أزرار بدء المسابقة والانتقال بين المراحل.
- أثناء المراحل يعرض ترتيب الفرق ونقاط المرحلة والمجموع العام والتقدم الحالي.

تبويب التحكم:

- نقل فريق أو كل الفرق إلى مرحلة أو سؤال.
- تعديل بيانات فريق.
- حذف أو إضافة فريق.
- تعديل النقاط.
- تصفير المسابقة.
- كل إجراء مؤثر يتطلب سبب ويكتب في auditLogs.

تبويب النتائج:

- جدول تفصيلي للفرق والنقاط.
- حفظ النتائج في السجل.
- تصدير Excel أو صورة لاحقاً.

تبويب السجل:

- كل التعديلات مع قبل/بعد، المستخدم، السبب، التاريخ.

تبويب عن المسابقة:

- تعديل شرح المسابقة، الفيديوهات، معلومات الجهة المنظمة.

تبويب الإعدادات:

- رفع ملف أسئلة.
- اختيار بنك أسئلة.
- تعديل المؤقتات.
- تعديل عدد الأسئلة.

تبويب شاشة الجمهور:

- رابط شاشة الجمهور.
- رسالة للجمهور.
- اختبار العرض.

14. شاشة الجمهور

شاشة الجمهور ليست Broadcast Style صاخبة. هي Elegant Public Display.

تظهر للجمهور:

- شعار المسابقة.
- اسم المسابقة.
- الشعار النصي.
- اسم المرحلة الحالية.
- المؤقت عندما يلزم.
- الترتيب أو النتائج حسب الحالة.

قواعد شاشة الجمهور:

- لا تعرض معلومات إدارية.
- لا تعرض الإجابات قبل وقت الإعلان.
- لا تعرض المجموع العام أثناء مرحلة نشطة، بل تعرض نقاط المرحلة الحالية فقط.
- بعد انتهاء المرحلة تظهر النتائج العامة تدريجيا.
- في المرحلة الثالثة والرابعة تعرض إجابات الفرق تدريجيا عند reveal.
- في النهاية تعرض final_results ثم podium.

15. قاعدة البيانات - Firestore Design

:Firebase Project ID

sufaraaalmasiih-53478

Collections العليا:

- competitions
- teams
- users
- questionBanks
- archives

تم اعتماد Multi-Competition System، لكن حاليا يتم العمل على competitions/main.

:users collection

مخصصة لحسابات الإدارة فقط:

- viewer
- facilitator
- super_admin

:teams collection

مخصصة للفرق فقط. كل فريق لديه حساب Firebase Auth واحد وثيقة {uid}/teams.

:competitions/{competitionId}

وثيقة المسابقة، مثل competitions/main

:competitions/{competitionId}/system/gameFlow

المصدر المركزي للحالة.

:competitions/{competitionId}/system/timer

المؤقت المركزي.

:competitions/{competitionId}/system/settings

إعدادات المراحل.

:competitions/{competitionId}/system/currentQuestion

السؤال الحالي.

:competitions/{competitionId}/teamStates/{teamId}

حالة الفريق داخل المسابقة.

:competitions/{competitionId}/answers/{answerId}

إجابات الفرق.

:competitions/{competitionId}/auditLogs/{logId}

سجل التعديلات.

:questionBanks/{bankId}/questions/{questionId}

بنك الأسئلة.

16. نموذج بيانات الفريق

teams/{uid}

الشكل الأساسي:

```
{
  ,teamName: string
  ,governorate: string
  ,email: string
  ,role: "team
  ,logoUrl?: string
] :players
,{ "name: string, type: "main }
,{ "name: string, type: "main }
,{ "name: string, type: "main }
,{ "name: string, type: "main }
{ "name: string, type: "substitute }
,[
  ,activeCompetitionId: "main
  ,active: true
  ,()createdAt: serverTimestamp
  ()updatedAt: serverTimestamp
}
```

مهم: تسجيل الفريق لا ينشئ users/{uid}. users مخصصة للإدارة فقط.

17. نموذج teamStates

competitions/{competitionId}/teamStates/{teamId}

يحتوي على:

- teamId
- teamName
- governorate
- ready
- readiness لكل مرحلة
- connection
- stageScores: stage1, stage2, stage3, stage4
- totalScore
- progress
- stage2Roles
- stage4 streak data
- overrideSession لجلسات التعويض

الغرض من teamStates هو فصل بيانات الفريق الثابتة عن حالة الفريق داخل مسابقة معينة.

18. المؤقتات المركزية

كل المؤقتات مركزة.

لا يسمح لكل شاشة بإنشاء مؤقت رسمي خاص بها.

الميسر أو النظام يكتب:

- startedAtMs
- endsAtMs
- durationSeconds
- purpose

الشاشات الأخرى تقرأ فقط.

أغراض المؤقت:

- reading
- selection
- answering
- reveal
- countdown

هذا يمنع عدم تزامن الوقت بين الفريق والجمهور والميسر.

19. نظام الإجابات

كل إجابة يجب أن تمر بمرحلتين:

1. اختيار أو كتابة الإجابة.

2. تأكيد الإجابة.

قبل التأكيد يمكن تغيير الإجابة.

بعد التأكيد لا يمكن تغييرها.

answer document يحتوي على:

- teamId
- teamName
- stage
- questionId
- questionIndex
- answer
- confirmed
- confirmedAt
- isCorrect
- pointsDelta
- reviewedBy
- visibleToAudience

الجمهور لا يرى الإجابة إلا إذا أصبحت visibleToAudience = true أو عند حالة reveal المناسبة.

20. نظام السجل Audit Logs

أي إجراء حساس يجب أن يسجل في auditLogs.

الإجراءات الحساسة:

- تعديل النقاط.
- حذف فريق.
- تعديل فريق.
- نقل فريق.
- إعادة ضبط المسابقة.
- تغيير إعدادات.
- استيراد بنك أسئلة.
- تغيير دور مستخدم.
- بدء جلسة تعويض.
- تجاوز حالة مرحلة.

كل سجل يجب أن يحتوي:

- userId
- userName
- userRole
- actionType
- teamId إن وجد
- teamName إن وجد

- stage إن وجد
- beforeValue
- afterValue
- delta إن كان هناك تغيير نقاط
- reason
- createdAt

تعديل النقاط يجب أن يتطلب سبب إجباري.

21. نظام بنك الأسئلة والإكسل

سيتم تطوير نظام الإكسل لاحقا بناء على احتياجات الموقع.

المبدأ:

- لا نعتمد على ملف الإكسل القديم كما هو إذا كان فيه مشاكل.
 - سيتم بناء نموذج Excel احترافي جديد.
 - يحتوي على Sheets واضحة لكل مرحلة.
 - يحتوي على Validation.
 - يدعم أنواع الأسئلة.
 - يدعم الخيارات والإجابات الصحيحة والتفسير والنقاط والصعوبة والمجال والوسائط.
- questionBanks collection تحفظ كل نسخة أسئلة مرفوعة.
- يمكن للمشرف اختيار بنك أسئلة نشط للمسابقة.

22. المعمارية التقنية

التقنيات المعتمدة:

- .Next.js 15 App Router
- .TypeScript
- .Tailwind CSS
- shadcn/ui أو مكونات محلية بنفس الأسلوب.
- .Firebase Authentication
- .Cloud Firestore
- .Firebase Storage
- .React Hook Form
- .Zod
- .Framer Motion

المسارات الأساسية:

login/

register/

team/

facilitator/

admin/

audience/

المجلدات المقترحة:

/app

/components

/features

/firebase

/lib

/hooks

/types

/docs

خدمات Firebase:

- firebaseClient.ts
- auth.ts
- firestoreRefs.ts أو firestore.ts
- storage.ts لاحقاً

Hooks:

- useGameFlow
- useAuthUser
- useRole
- useCompetition

23. Sprint 1 - Foundation

تم بناء Sprint 1 Foundation بواسطة CodeX.

المطلوب في Sprint 1:

- Next.js 15 + TypeScript + Tailwind
- Firebase client integration
- .register/ و login/
- Team registration
- Role routing
- .useGameFlow realtime hook
- .team shell/
- .audience shell/
- .facilitator shell/
- .admin shell/
- Facilitator status test buttons

تصحيح معماري مهم تم اعتماده:

- Team registration يجب أن ينشئ {uid}/teams فقط.
- {uid}/users مخصص للإدارة فقط.
- getUserRole يفحص {uid}/teams أولاً، ثم {uid}/users

بيئة التشغيل تحتاج ملف .env.local بالقيم:

```
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID
```

24. خطة التطوير Sprints

Sprint 1 - Foundation

- Authentication
- Roles
- Firebase
- GameFlow router
- Shells

Sprint 2 - Stage 1 Engine

- أسئلة المرحلة الأولى.
- المؤقت.
- الإجابة والتأكيد.
- احتساب النقاط.
- شاشة الميسر.
- شاشة الجمهور.

Sprint 3 - Stage 2 Engine

- اختيار الأدوار.

- قراءة النص.
- مجالات الأسئلة.
- احتساب النقاط.

Sprint 4 - Stage 3 Engine

- جدول المجالات.
- اختيار السؤال.
- دور الفرق.
- الإجابات.
- reveal

Sprint 5 - Stage 4 Engine

- 15 سؤال.
- Streak scoring
- reveal
- الانتقال بين الأسئلة.

Sprint 6 - Results & Podium

- النتائج النهائية.
- البوديوم.
- التصدير.
- الأرشفة.

Sprint 7 - Question Bank & Excel

- نموذج الإكسل الاحترافي.
- رفع الأسئلة.
- Validation

25. قواعد العمل مع ChatGPT و Codex

لا تطلب أبدا: Build the entire project.

اطلب دائما Sprint صغير ومحدد.

كل Prompt يجب أن يحتوي:

- لا تنفذ مراحل مستقبلية.
- لا تضيف Features خارج النطاق.
- لا تغير المعمارية.
- نفذ المطلوب فقط.
- شغل typecheck و lint و build.

قبل الانتقال من Sprint إلى آخر يجب مراجعة:

- هل gameFlow ما زال المصدر الوحيد؟
- هل تم إنشاء Collections عشوائية؟
- هل roles صحيحة؟
- هل الفريق لا يتحكم بالانتقال؟
- هل المؤقت مركزي؟
- هل الإجابات لا تظهر للجمهور مبكرا؟

26. قواعد الحماية والأمان

الاستراتيجية:

- الفريق يقرأ gameFlow و currentQuestion و timer و teamState الخاص به.
- الفريق يكتب إجاباته فقط.
- الفريق لا يعدل النقاط.
- الفريق لا يغير gameFlow.
- الميسر يغير gameFlow و timer ويقرأ الإجابات.
- المشرف العام يملك الصلاحيات الكاملة.
- كل إجراء حساس يجب أن يسجل في auditLogs.

Security Rules النهائية يجب أن تكتب بعد استقرار Sprint 1 و Sprint 2، وليس في بداية التطوير بشكل صارم جدا حتى لا تعيق التجربة.

27. شاشة التسجيل وتسجيل الدخول

login/

- شعار المسابقة.
- اسم المسابقة.
- الشعار النصي.
- البريد الإلكتروني.
- كلمة المرور.
- زر تسجيل الدخول.
- رابط إنشاء فريق.

register/

- اسم الفريق.
- المحافظة.
- البريد الإلكتروني.
- كلمة المرور.
- أسماء اللاعبين الأربعة.
- اللاعب الخامس الاحتياطي.
- شعار اختياري.

بعد التسجيل:

- ينشأ Firebase Auth user.
- ينشأ teams/{uid}.
- ينتقل الفريق إلى team/.

بعد تسجيل الدخول:

- إذا وجد team /-> teams/{uid}.
- إذا وجد users/{uid} وكان role=facilitator -> /facilitator.
- role=super_admin -> /admin.
- role=viewer أو viewer/ -> /audience.
- إذا لم يوجد ملف مستخدم: تظهر رسالة عربية واضحة.

28. نظام النتائج والبوديوم

أثناء المرحلة النشطة:

- تعرض نقاط المرحلة الحالية فقط للجمهور.
- لا يعرض المجموع العام أثناء اللعب.

بعد كل مرحلة:

- تظهر النتائج العامة تدريجيا.
- ترتيب الفرق يكون حسب المجموع العام.

في نهاية المسابقة:

- final_results يعرض جدول النتائج النهائي.
- podium يعرض أول ثلاثة فرق.
- باقي الفرق تظهر بترتيب عادي.

التصدير لاحقا:

- Excel بتصميم جميل.
- صورة للنتائج.
- ربما PDF لاحقا.

29. جلسات التعويض والطوارئ

Super Admin يمكنه بدء جلسة تعويض لفريق واحد فقط عند حدوث مشكلة تقنية.

لا يجب تغيير gameFlow العام لفريق واحد.

يستخدم:

```
} = team.overrideSession
,active: true
,"stage: "stage1
,"status: "running
,"reason: "technical issue
,"startedBy: "super_admin
,"scoringMode: "official
isolated: true
{
```

يفضل مبدئيا استخدام جلسات التعويض في المرحلة الأولى والثانية فقط.
في المرحلة الثالثة والرابعة يمكن استخدام تعديل نقاط موثق أو إعادة تحت إشراف الميسر.
كل جلسة تعويض تسجل في auditLogs.

30. الملاحظات النهائية

هذه الوثيقة هي المرجع الرئيسي للمشروع.

عند فتح محادثة جديدة مع أي ChatGPT أو Codex أو Kimi، يجب رفع هذه الوثيقة وطلب قراءتها قبل أي تطوير.

القاعدة الأساسية:

Codex ينفذ، لكن المعمارية تأتي من هذه الوثيقة.

أي اقتراح من أداة ذكاء اصطناعي يخالف هذه الوثيقة لا يتم قبوله إلا بعد مراجعته بوعي.

الأولوية الحالية:

1. تثبيت Sprint 1 وتشغيله محليا.

2. توثيق المشروع داخل docs.

3. البدء في Stage 1 Engine - Sprint 2 فقط.