

GAIALINK

Diccionario de Datos

Steven Mora Gómez

Kevin Mauricio Anzola Garzón

Base de Datos — Gestión de Casos de Restitución de Tierras

Versión 2.0 13 de mayo de 2026

Rol

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del rol
Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre del rol (único)
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Permiso

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del permiso
Permiso	VARCHAR	50	NO	-	Nombre del permiso (único)
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Estado_Usuario

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del estado
Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre del estado (único)
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Estado_Dispositivo

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del estado
Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre del estado (único)
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Tipo_Documento

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del tipo de documento
Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre del tipo de documento (único)
Abreviatura	VARCHAR	10	NO	-	Abreviatura del tipo de documento (única)
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Geografía

País

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del país
Nombre	VARCHAR	70	NO	-	Nombre del país
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Departamento

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del departamento
Nombre	VARCHAR	70	NO	-	Nombre del departamento
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro
Pais_ID	INT	-	NO	FK → Pais	País al que pertenece el departamento

Ciudad

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único de la ciudad
Nombre	VARCHAR	70	NO	-	Nombre de la ciudad
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro
Departamento_ID	INT	-	NO	FK → Departamento	Departamento al que pertenece la ciudad

Localidad

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único de la localidad
Nombre	VARCHAR	70	NO	-	Nombre de la localidad
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro
Ciudad_ID	INT	-	NO	FK → Ciudad	Ciudad a la que pertenece la localidad

Barrio

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del barrio
Nombre	VARCHAR	70	NO	-	Nombre del barrio
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro
Localidad_ID	INT	-	NO	FK → Localidad	Localidad a la que pertenece el barrio

Usuarios

Usuario

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del usuario
Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre de usuario (único)
Correo	VARCHAR	100	NO	-	Correo electrónico del usuario (único)
Contraseña	VARCHAR	255	NO	-	Contraseña cifrada del usuario
Intentos_Fallidos	INT	-	NO	-	Contador de intentos de inicio de sesión fallidos (default 0)
Bloqueado_Hasta	DATETIME	-	SÍ	-	Fecha y hora hasta la que el usuario está bloqueado
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro
Ultimo_Ingreso	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora del último inicio de sesión
Actualizado_En	DATETIME	-	SÍ	-	Fecha y hora de la última actualización del registro
Autenticador	TINYINT	-	NO	-	Indica si tiene 2FA activo (0 = no, 1 = sí)
Nombre_Imagen	VARCHAR	60	SÍ	-	Nombre del archivo de imagen de perfil
Estado_Usuario_ID	INT	-	NO	FK → Estado_Usuario	Estado actual del usuario
Rol_ID	INT	-	NO	FK → Rol	Rol asignado al usuario

Usuario_Auditoria

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del registro de auditoría
Accion	VARCHAR	100	NO	-	Descripción de la acción realizada
Anterior	TEXT	-	NO	-	Valores anteriores en formato JSON o texto
Modificado_Por	INT	-	NO	FK → Usuario	Usuario que realizó el cambio
Fecha_Modificacion	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de la modificación
Usuario_ID	INT	-	NO	FK → Usuario	Usuario que fue modificado

Correo_Auditoria

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del registro
Accion	VARCHAR	100	NO	-	Tipo de acción que generó el correo
Template	VARCHAR	100	NO	-	Nombre del template de correo utilizado
Correo	VARCHAR	100	NO	-	Dirección de correo destinataria
Fecha_Modificacion	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora en que se envió el correo

Personas y Dispositivos

Persona

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único de la persona
Tipo_Documento_ID	INT	-	NO	FK → Tipo_Documento	Tipo de documento de identidad
Documento	VARCHAR	20	NO	-	Número de documento de identidad
Primer_Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Primer nombre de la persona
Segundo_Nombre	VARCHAR	50	SÍ	-	Segundo nombre de la persona
Primer_Apellido	VARCHAR	50	NO	-	Primer apellido de la persona
Segundo_Apellido	VARCHAR	50	SÍ	-	Segundo apellido de la persona
Direccion	VARCHAR	255	NO	-	Dirección de residencia
Telefono	VARCHAR	15	NO	-	Número de teléfono de contacto
Terminos_Condiciones	TINYINT	-	NO	-	Aceptación de términos y condiciones (1 = aceptado)
Fecha_Nacimiento	DATE	-	NO	-	Fecha de nacimiento de la persona
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro
Actualizado_En	DATETIME	-	SÍ	-	Fecha y hora de la última actualización

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
Usuario_ID	INT	-	NO	FK → Usuario (único)	Usuario del sistema asociado a esta persona
Barrio_ID	INT	-	NO	FK → Barrio	Barrio de residencia de la persona

Persona_Auditoria

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del registro de auditoría
Accion	VARCHAR	100	NO	-	Descripción de la acción realizada
Anterior	TEXT	-	NO	-	Valores anteriores en formato JSON o texto
Modificado_Por	INT	-	NO	FK → Usuario	Usuario que realizó el cambio
Fecha_Modificacion	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de la modificación
Persona_ID	INT	-	NO	FK → Persona	Persona que fue modificada

Dispositivos

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del dispositivo
IP	VARCHAR	15	NO	-	Dirección IP del dispositivo
Token	VARCHAR	255	NO	-	Token único del dispositivo (único)

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
Navegador	VARCHAR	120	NO	-	Navegador web utilizado
Sistema	VARCHAR	50	NO	-	Sistema operativo del dispositivo
Dispositivo	VARCHAR	120	NO	-	Nombre o descripción del dispositivo
Fecha_Conexion	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora del primer acceso desde este dispositivo
Ultimo_Uso	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora del último uso del dispositivo
Estado_Dispositivo_ID	INT	-	NO	FK → Estado_Dispositivo	Estado actual del dispositivo
Usuario_ID	INT	-	NO	FK → Usuario	Usuario propietario del dispositivo

Dispositivos_Auditoria

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del registro de auditoría
Accion	VARCHAR	100	NO	-	Descripción de la acción realizada
Anterior	TEXT	-	NO	-	Valores anteriores en formato JSON o texto

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
Modificado_Por	INT	-	NO	FK → Usuario	Usuario que realizó el cambio
Fecha_Modificacion	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de la modificación
Dispositivos_ID	INT	-	NO	FK → Dispositivos	Dispositivo que fue modificado

Formularios

Tipo_Formulario

Catálogo de tipos de formulario disponibles en la plataforma.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del tipo de formulario
Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre del tipo de formulario
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Calificanos

Formulario de calificación del servicio con cuatro preguntas predefinidas.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del registro
Pregunta1	VARCHAR	100	NO	-	Respuesta a la primera pregunta de calificación
Pregunta2	VARCHAR	100	NO	-	Respuesta a la segunda pregunta de calificación
Pregunta3	VARCHAR	100	NO	-	Respuesta a la tercera pregunta de calificación
Pregunta4	VARCHAR	100	NO	-	Respuesta a la cuarta pregunta de calificación
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro
Tipo_Formulario_ID	INT	-	NO	FK → Tipo_Formulario	Tipo de formulario asociado

Ayuda

Formulario de solicitud de soporte técnico enviado por usuarios.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del registro
Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre del solicitante
Correo	VARCHAR	200	NO	-	Correo electrónico del solicitante
Soporte	VARCHAR	255	NO	-	Descripción del problema o solicitud de soporte
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro
Tipo_Formulario_ID	INT	-	NO	FK → Tipo_Formulario	Tipo de formulario asociado

Contactanos

Formulario de contacto general disponible para usuarios y visitantes.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del registro
Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre del remitente
Telefono	VARCHAR	12	NO	-	Teléfono de contacto del remitente
Correo	VARCHAR	100	NO	-	Correo electrónico del remitente
Mensaje	VARCHAR	255	NO	-	Contenido del mensaje enviado
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
Tipo_Formulario_ID	INT	-	NO	FK → Tipo_Formulario	Tipo de formulario asociado

Casos

Estado_Caso

Catálogo de estados posibles para un caso (abierto, en proceso, cerrado, etc.).

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del estado
Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre del estado (único)
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Prioridad

Catálogo de niveles de prioridad asignables a casos e incidentes.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único de la prioridad
Prioridad	VARCHAR	30	NO	-	Nombre del nivel de prioridad

Incidente

Catálogo de tipos de incidente que pueden estar asociados a un caso.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del incidente
Incidente	VARCHAR	40	NO	-	Nombre o descripción del tipo de incidente
Prioridad_ID	INT	-	NO	FK → Prioridad	Prioridad predeterminada del incidente

Caso

Tabla principal que almacena los casos de restitución de tierras gestionados en la plataforma.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del caso
Creacion	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del caso
Nombre	VARCHAR	100	NO	-	Nombre o título del caso
Descripcion	VARCHAR	255	NO	-	Descripción detallada del caso
Afectados	INT	-	NO	-	Número de personas afectadas
Direccion	VARCHAR	60	NO	-	Dirección relacionada al caso
Actualizado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de la última actualización
Usuario_Creador_ID	INT	-	NO	FK → Usuario	Usuario que creó el caso
Usuario_Asociado_ID	INT	-	NO	FK → Usuario	Usuario asignado/responsable del caso
Incidente_ID	INT	-	NO	FK → Incidente	Tipo de incidente del caso
Estado_Caso_ID	INT	-	NO	FK → Estado_Caso	Estado actual del caso
Prioridad_ID	INT	-	NO	FK → Prioridad	Nivel de prioridad del caso
Barrio_ID	INT	-	NO	FK → Barrio	Barrio donde ocurre el caso

Caso_Auditoria

Registro histórico de todos los cambios realizados sobre los casos.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del registro de auditoría
Accion	VARCHAR	100	NO	-	Descripción de la acción realizada
Anterior	TEXT	-	NO	-	Valores anteriores en formato JSON o texto

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
Modificado_Por	INT	-	NO	FK → Usuario	Usuario que realizó el cambio
Fecha_Modificacion	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de la modificación
Caso_ID	INT	-	NO	FK → Caso	Caso que fue modificado

Radicado_Caso

Número de radicado oficial asignado a cada caso.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del radicado
Radicado	VARCHAR	40	NO	-	Código de radicado único del caso
Caso_ID	INT	-	NO	FK → Caso	Caso al que pertenece el radicado

Entidades

Estado_Entidad

Catálogo de estados posibles para una entidad (activa, inactiva, etc.).

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del estado
Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre del estado (único)
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Entidad

Organizaciones o entidades relacionadas con los incidentes y casos del sistema.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único de la entidad
Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre de la entidad

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
Direccion	VARCHAR	70	NO	-	Dirección física de la entidad
Telefono	VARCHAR	15	NO	-	Teléfono de contacto de la entidad
Website	VARCHAR	50	NO	-	Sitio web de la entidad
Descripcion	VARCHAR	255	NO	-	Descripción de la entidad y su función
Incidente_ID	INT	-	NO	FK → Incidente	Tipo de incidente con el que se relaciona la entidad
Estado_Entidad_ID	INT	-	NO	FK → Estado_Entidad	Estado actual de la entidad

Entidad_Auditoria

Registro histórico de cambios realizados sobre las entidades.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del registro de auditoría
Accion	VARCHAR	100	NO	-	Descripción de la acción realizada
Anterior	TEXT	-	NO	-	Valores anteriores en formato JSON o texto
Modificado_Por	INT	-	NO	FK → Usuario	Usuario que realizó el cambio
Fecha_Modificacion	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de la modificación
Entidad_ID	INT	-	NO	FK → Entidad	Entidad que fue modificada

Relaciones

Tipo_Relacion

Catálogo de tipos de relación que pueden existir entre dos casos.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del tipo de relación
Nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre del tipo de relación (único)
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Casos_a_Casos

Tabla intermedia que relaciona casos entre sí con un tipo de relación definido.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del registro
Caso_Principal_ID	INT	-	NO	FK → Caso	Caso principal de la relación
Caso_Asociado_ID	INT	-	NO	FK → Caso	Caso secundario relacionado
Tipo_Relacion_ID	INT	-	NO	FK → Tipo_Relacion	Tipo de relación entre los casos
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Rol_a_Permission

Tabla intermedia que asigna permisos a roles del sistema.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del registro
Rol_ID	INT	-	NO	FK → Rol	Rol al que se asigna el permiso
Permiso_ID	INT	-	NO	FK → Permiso	Permiso que se asigna al rol
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del registro

Caso_Discussion

Mensajes de discusión o comentarios relacionados a un caso específico.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
ID	INT	-	NO	PK	Identificador único del mensaje
Caso_ID	INT	-	NO	FK → Caso	Caso al que pertenece el mensaje
Usuario_ID	INT	-	NO	FK → Usuario	Usuario que envió el mensaje
MENSAJE	TEXT	-	NO	-	Contenido del mensaje
Creado_En	DATETIME	-	NO	-	Fecha y hora de creación del mensaje