
A. Overall cohort
p = 0.030; I2 = 56%, tau2 = 0.0006
GSE20685
n=327, deaths=83
GSE96058
n=3,273, deaths=336
METABRIC
n=1,979, deaths=1,143
TCGA-BRCA (out-of-fold)
n=1,064, deaths=150
Pooled (random effects)
deaths=1,712
+0.037 [-0.045, +0.115]
-0.077 [-0.119, -0.035]
-0.043 [-0.064, -0.020]
-0.024 [-0.083, +0.036]
-0.038 [-0.072, -0.004]
+0.03 registered margin
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
Delta C-index, pathway ML minus genefu PAM50 ROR-S
B. TNBC subgroup
p = 0.510; I2 = 0%, tau2 = 0.0000
Primary endpoint: NOT MET. GSE20685 has no receptor status.
GSE96058
n=143, deaths=26
METABRIC
n=319, deaths=168
TCGA-BRCA (out-of-fold)
n=157, deaths=25
Pooled (random effects)
deaths=219
+0.002 [-0.150, +0.158]
+0.016 [-0.052, +0.090]
+0.079 [-0.115, +0.253]
+0.020 [-0.040, +0.081]
+0.03 registered margin
−0.1
0.0
0.1
0.2
Delta C-index, pathway ML minus genefu PAM50 ROR-S