الحوكمة · المخاطر · الامتثال

منصة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال

كتيّب تصفّح تفاعلي للمنصة

لقطات حقيقية من النسخة العاملة (PHP + MySQL) ببيانات تجريبية وهمية فقط. انقر على أي عنصر في القوائم أو داخل اللقطات للتنقل.

ابدأ التصفّح ←

النسخة 1.0.0 · جاهزة للنشر على استضافة Bluehost المشتركة (cPanel) · واجهة عربية RTL وإنجليزية LTR

فهرس التصفّح

البدء

- تسجيل الدخول

لوحة المعلومات

- لوحة المعلومات الإدارية (1/2): أعلى الصفحة
- لوحة المعلومات الإدارية (2/2): الرسوم والقوائم

المخاطر

- سجل المخاطر
- تفاصيل خطر
- نموذج الخطر والتقييم
- إجراءات المعالجة

الحوادث والخسائر

- الحوادث وشبه الحوادث
- نموذج تسجيل حادث

التقارير

- التقارير والتصدير

الحوكمة والامتثال

- مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)
- قابلية تحمل المخاطر
- التزامات الامتثال
- قرارات اللجان
- السياسات والإصدارات
- التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط (RCSA)

الإدارة

- مقاييس تقييم المخاطر
- المستخدمون والهيكل التنظيمي
- سجل التدقيق
- حالة النظام والترحيلات

مرجع

- الأدوار والصلاحيات
- مسارات العمل الرئيسية
- الإنجليزية والجوال
- الحدود والتحقق

الدور	نطاق البيانات	أهم الصلاحيات
مدير النظام	الكل	المستخدمون، الهيكل، المقاييس، الإعدادات، سجل التدقيق
مدير المخاطر	الكل	المخاطر، الحوادث، المقاييس، KRIs، القابلية، اللجان، RCSA
مسؤول الامتثال	الكل	المخاطر، الحوادث، الالتزامات، اللجان، السياسات
مدير إدارة	إدارته فقط	المخاطر والحوادث، KRIs وإدخال القراءات، تحديث التزامات إدارته، RCSA
ضابط ارتباط فرع	فرعه فقط	المخاطر والحوادث لفرعه، RCSA، قراءة السياسات
الإدارة التنفيذية	الكل	قراءة فقط + التصدير
المدقق	الكل	قراءة فقط + سجل التدقيق

> تُفرض الصلاحيات في الخادم على كل مسار وكل سجل؛ فتح رابط مباشر لسجل خارج النطاق يُرجع «غير موجود» (404). التصدير والطباعة والمرفقات تخضع للقواعد نفسها.

تسجيل الدخول

البدء

ماذا ترى


شاشة الدخول بالعربية (RTL) مع مبدّل اللغة في الأعلى. لا توجد حسابات افتراضية: المدير الأول يُنشأ في معالج الإعداد.

كيف تستخدمها

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد 5 محاولات فاشلة خلال 15 دقيقة يُقفل الدخول مؤقتاً (دون الحاجة لمهام مجدولة).
- عند أول دخول بكلمة مرور مؤقتة يُطلب تغييرها (12 حرفاً على الأقل، أحرف + رقم).

الصلاحيات والملاحظات

جميع الأدوار. الجلسة تنتهي بعد 30 دقيقة خمول، وتُجدَّد هوية الجلسة عند الدخول.



لوحة المعلومات الإدارية (1/2): أعلى الصفحة

ماذا ترى


مؤشرات رئيسية، وخريطتا حرارة (الأصلي والمتبقي) بمصفوفة 5×5، وتوزيع المخاطر النشطة حسب الفئة والإدارة والفرع، وأعلى المخاطر المتبقية، وإجراءات المعالجة المتأخرة، وخسائر الفترة.

كيف تستخدمها

- اختر فترة التقرير أو نطاق تواريخ ثم «تطبيق».
- انقر أي خلية في خريطة الحرارة أو أي شريط أو مؤشر لفتح السجلات التي تقف خلف الرقم.
- كل رقم محسوب من قاعدة البيانات، ولا توجد أرقام تجميلية.

الصلاحيات والملاحظات

تُقيَّد الأرقام تلقائياً بإدارة/فرع المستخدم. شريط «الحوكمة والامتثال» يظهر فقط للأدوار المصرّح لها.



ماذا ترى

الجزء السفلي من لوحة المعلومات: خرائط الحرارة، التوزيعات حسب الفئة والإدارة والفرع، أعلى المخاطر المتبقية، الإجراءات المتأخرة وخسائر الفترة.

كيف تستخدمها

- انقر خلية في خريطة الحرارة لفتح المخاطر بذلك الاحتمال والأثر.
- انقر أي شريط لفتح السجلات المقابلة.
- تعتمد الأرقام على الفترة المختارة وعلى صلاحيات المستخدم.

الصلاحيات والملاحظات

تُقيَّد الأرقام تلقائياً بإدارة/فرع المستخدم. شريط «الحوكمة والامتثال» يظهر فقط للأدوار المصرّح لها.



سجل المخاطر

المخاطر

ماذا ترى


قائمة المخاطر مع بحث نصي (يدعم العربية) وتصفية حسب الفئة والإدارة والفرع والمالك وفئة الدرجة والحالة والأرشفة، وفرز بالأعمدة.

كيف تستخدمها

- استخدم «تصفية» ثم «إعادة ضبط».
- أزرار CSV وCSV (;) والطباعة تطبّق نفس التصفية.
- شارة «متأخر» تعني تجاوز تاريخ المراجعة.

الصلاحيات والملاحظات

مدير الإدارة يرى إدارته فقط، وضابط ارتباط الفرع يرى فرعه فقط؛ السجل خارج النطاق يُرجع 404.



تفاصيل خطر

المخاطر

ماذا ترى


بطاقة الخطر: التعريف، الدرجة الأصلية والمتبقية (الاحتمالية × الأثر) بلون الفئة، الضوابط، قرار المعالجة، إجراءات المعالجة، المرفقات، الحوادث المرتبطة، وسجل التغييرات على مستوى الحقل.

كيف تستخدمها

- زر «تعديل» لفتح النموذج، «طباعة» لتقرير الخطر، «أرشفة» بدل الحذف.
- أضف إجراء معالجة (مسؤول، موعد، حالة) من «إضافة إجراء».
- أرفق ملفات pdf/png/jpg/txt/docx/xlsx حتى 5 ميغابايت.

الصلاحيات والملاحظات

التعديل للأدوار ذات الصلاحية وضمن النطاق. السجلات المؤرشفة للقراءة فقط.



نموذج الخطر والتقييم

المخاطر

ماذا ترى


أقسام: التعريف، التقييم الأصلي، الضوابط، التقييم المتبقي، المعالجة. الدرجة تُحسب في الخادم = الاحتمالية × الأثر.

كيف تستخدمها

- يُدخَل التقييم المتبقي صراحةً؛ لا تُخصم فعالية الضوابط تلقائياً.
- عند اختلاف المتبقي عن الأصلي تلزم «مبررات التقييم المتبقي».
- قبول خطر مرتفع يتطلب مبرراً مكتوباً. الأثر المالي التقديري للمقارنة فقط.

الصلاحيات والملاحظات

حدود المصفوفة وألوانها قابلة للتهيئة من «مقاييس تقييم المخاطر».



الحوادث وشبه الحوادث

الحوادث والخسائر

ماذا ترى

سجل الحوادث وشبه الحوادث مع إجمالي الخسارة والمستردات وصافي الخسارة وإجماليات النتائج المصفّاة في أسفل الجدول.

كيف تستخدمها

- صافي الخسارة = إجمالي الخسارة − المستردات (حساب دقيق بالأعداد الصحيحة).
- يمكن التصفية بالنوع والفئة والإدارة والفرع والتواريخ والخطر المرتبط.
- التصدير والطباعة بنفس صلاحيات الشاشة.

الصلاحيات والملاحظات

ضابط ارتباط الفرع يسجّل ويعدّل لفرعه فقط.

https://grc.example.com

مصرف تجريبي (بيانات تجريبية)
منصة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال

العربية | English | مسؤول النظام · System Administrator | حسابي | تسجيل الخروج

حدود التقييم والحدود المالية وفئات الدرجات هي إعدادات تجريبية بانتظار اعتماد المؤسسة. مراجعة واعتماد

لوحة المعلومات
سجل المخاطر
إجراءات المعالجة
الحوادث والخسائر
التقارير
الحوكمة والامتثال
مؤشرات المخاطر الرئيسية
قابلية تحمل المخاطر
التزامات الامتثال
قرارات اللجان
السياسات
التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط
سجل التدقيق
الإدارة
المستخدمون
الإدارات

الحوادث والخسائر

17 سجل

الإبلاغ عن حادث / شبه حادث | CSV | CSV (;) | طباعة

بحث | النوع: الكل | الفئة: الكل | الإدارة: الكل | الفرع: الكل | الحالة: الكل | الخطر المرتبط: الكل
من: mm/dd/yyyy | إلى: mm/dd/yyyy | مؤشر: إخفاء المؤشر | تصفية | إعادة ضبط

رقم الحادث	النوع	العنوان	تاريخ الوقوع ▼	الفئة	الإدارة / الفرع	إجمالي الخسارة	المستردات	صافي الخسارة	الحالة
INC-00017	حادث	E2E incident	2026-09-30	مخاطر الائتمان	الامتثال	1,000.500 د.ل	250.250 د.ل	**750.250 د.ل**	مفتوح
INC-00016	حادث	E2E incident	2026-09-30	مخاطر الائتمان	الامتثال	1,000.500 د.ل	250.250 د.ل	**750.250 د.ل**	مفتوح
INC-00004	حادث	Forged cheque presented	2026-09-20	الاحتيال (داخلي / خارجي)	تقنية المعلومات فرع سبها	4,000.000 د.ل	1,280.000 د.ل	**2,720.000 د.ل**	مفتوح
INC-00011	شبه حادث	Near miss: transfer stopped by maker-checker	2026-09-17	المخاطر التشغيلية	الشؤون المالية فرع طرابلس الرئيسي	0.000 د.ل	0.000 د.ل	**0.000 د.ل**	قيد التحقيق
INC-00005	حادث	Delayed submission of regulatory report	2026-09-12	مخاطر الامتثال والمخاطر الرقابية	العمليات فرع الزاوية	75,250.000 د.ل	25,585.000 د.ل	**49,665.000 د.ل**	قيد التحقيق
INC-00015	حادث	Fire alarm malfunction during	2026-09-11	المخاطر التشغيلية	إدارة المخاطر	68,500.000 د.ل	30,825.000 د.ل	**37,675.000 د.ل**	مغلق

نموذج تسجيل حادث

الحوادث والخسائر

ماذا ترى


تاريخ الوقوع والاكتشاف، الفرع والإدارة والفئة، المبالغ بالدينار الليبي (3 خانات عشرية)، السبب الجذري، الإجراءات التصحيحية، وربط الحادث بمخاطر.

كيف تستخدمها

- شبه الحادث يجب أن تكون خسارته صفراً.
- المستردات لا تتجاوز إجمالي الخسارة.
- إغلاق الحادث يتطلب سبباً جذرياً.

الصلاحيات والملاحظات

القوائم المنسدلة تعرض فقط ما يحق للمستخدم استخدامه.



إجراءات المعالجة

المخاطر

ماذا ترى


قائمة موحّدة بإجراءات معالجة المخاطر مع تصفية «المتأخرة فقط». تفتح من مؤشر لوحة المعلومات.

كيف تستخدمها

- انقر رمز الخطر للانتقال إلى قسم الإجراءات في صفحته وتحديث الحالة.
- الإجراء المتأخر = غير مكتمل وموعده قبل اليوم.

الصلاحيات والملاحظات

يخضع لنطاق الإدارة/الفرع.



التقارير والتصدير

التقارير

ماذا ترى


تقارير قابلة للطباعة (تدعم RTL) وملفات CSV بترميز UTF-8 مع BOM لتظهر العربية صحيحة في Excel.

كيف تستخدمها

- إذا لم تنقسم الأعمدة في Excel فاستخدم «CSV (;)».
- الخلايا التي تبدأ بـ = + - @ تُحصَّن ضد حقن المعادلات.
- للحفظ كـ PDF: افتح التقرير القابل للطباعة ثم اطبع إلى PDF.

الصلاحيات والملاحظات

كل عملية تصدير تُسجَّل في سجل التدقيق مع عدد الصفوف.



مقاييس تقييم المخاطر

الإدارة

ماذا ترى


تهيئة مصفوفة 5×5: تسميات عربية/إنجليزية، أوصاف الاحتمالية والأثر، الحدود المالية بالدينار، وفئات الدرجات وألوانها.

كيف تستخدمها

- يجب أن تغطي الفئات الدرجات 1–25 دون فجوات أو تداخل.
- القيم الحالية تجريبية بانتظار اعتماد المؤسسة: يظهر شريط تنبيه حتى يُسجَّل الاعتماد، وأي تعديل لاحق يعيد الحالة.

الصلاحيات والملاحظات

مدير النظام ومدير المخاطر فقط.



مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)

الحوكمة والامتثال

ماذا ترى


مؤشرات بحدود أصفر/أحمر (الأعلى أسوأ أو الأدنى أسوأ)، آخر قراءة وحالتها، وشارة «قراءة مستحقة» للدورة الشهرية/الربع سنوية.

كيف تستخدمها

- افتح المؤشر لإضافة قراءة؛ الحالة تُحسب تلقائياً.
- عند تعديل الحدود تُعاد حالة القراءات السابقة.
- مرشّحات: التنبيهات فقط، دون قراءة للدورة الحالية.

الصلاحيات والملاحظات

التعريف: مدير النظام/المخاطر. الإدخال: المخاطر والامتثال ومدير الإدارة (لإدارته).



قابلية تحمل المخاطر

الحوكمة والامتثال

ماذا ترى

بيانات القابلية (حد أقصى لدرجة الخطر المتبقي أو لصافي الخسارة) مع قياس حي من البيانات وسجل التجاوزات.


كيف تستخدمها

- «قيّم الآن» يفتح سجل تجاوز لكل بيان متجاوَز دون تكرار.
- مسار التجاوز: مفتوح ← مصعَّد ← مقبول/معالَج بملاحظة إلزامية.
- الحدود المعروضة تجريبية وتحتاج اعتماد المجلس/لجنة المخاطر.

الصلاحيات والملاحظات

العرض: مدير النظام، المخاطر، الامتثال، الإدارة التنفيذية، المدقق.

التعديل: مدير النظام والمخاطر.



التزامات الامتثال

الحوكمة والامتثال

ماذا ترى


سجل الالتزامات الرقابية والداخلية: المصدر، المسؤول، التكرار، الموعد، الحالة وعدد الأدلة المرفقة.

كيف تستخدمها

- «ملتزم» يتطلب دليلاً مرفقاً أو ملاحظة.
- «غير ملتزم/لا ينطبق» تتطلب ملاحظة.
- للالتزامات الدورية زر «الانتقال إلى الدورة التالية». تصدير CSV متاح.

الصلاحيات والملاحظات

التعريف: مدير النظام والامتثال. تحديث الحالة والأدلة: مدير الإدارة لإدارته. لا يُعد هذا السجل حكماً بالامتثال الرقابي أو الشرعي.



قرارات اللجان

الحوكمة والامتثال

ماذا ترى


قرارات لجنة المخاطر ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية وALCO وهيئة الرقابة الشرعية مع إجراءات المتابعة وتأخرها.

كيف تستخدمها

- افتح القرار لإضافة إجراءات المتابعة (مسؤول، موعد، حالة).
- مرشّح «بها إجراءات متأخرة».

الصلاحيات والملاحظات

العرض: النظام، المخاطر، الامتثال، التنفيذية، المدقق. الإدارة: النظام والمخاطر والامتثال.



السياسات والإصدارات

الحوكمة والامتثال

ماذا ترى


سجل السياسات والإجراءات والمعايير مع الإصدار الحالي وموعد المراجعة القادم.

كيف تستخدمها

- كل إصدار جديد يُحفظ في سجل لا يُعدَّل ويصبح هو الحالي.
- يمكن إرفاق ملف الإصدار، وتُحتسب المراجعة القادمة من تاريخ السريان.

الصلاحيات والملاحظات

القراءة لكل المستخدمين. الإدارة: النظام والمخاطر والامتثال.



التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط (RCSA)

الحوكمة والامتثال

ماذا ترى


استبيان ثنائي اللغة يُطلق لإدارة/فرع محدد: تقييم كل سؤال، تعليق، وربط بخطر.

كيف تستخدمها

- المُقيِّم يحفظ مسودة ثم «تقديم للمراجعة».
- المراجع يعتمد أو يعيد مع تعليق؛ لا يراجع المُقيِّم تقييمه بنفسه.

الصلاحيات والملاحظات

الإجابة: مدير الإدارة/ضابط الفرع ضمن نطاقه. الإطلاق والمراجعة: النظام والمخاطر.



المستخدمون والهيكل التنظيمي

الإدارة

ماذا ترى


إدارة الحسابات والأدوار السبعة ونطاق الإدارة/الفرع. من القائمة نفسها: الإدارات، الفروع، فئات المخاطر، فترات التقرير، الإعدادات.

كيف تستخدمها

- لا حذف للمستخدمين: تعطيل فقط. لا يمكن تعطيل آخر مدير نظام.
- إعادة تعيين كلمة المرور تُجبر المستخدم على تغييرها.
- نقل ملكية المخاطر من مستخدم لآخر من صفحة المستخدم.
- فئات المخاطر تتضمن فئات الصيرفة الإسلامية القابلة للتهيئة.

الصلاحيات والملاحظات

مدير النظام فقط.



سجل التدقيق

الإدارة

ماذا ترى


سجل بالإجراءات المهمة: الدخول والفشل، إنشاء/تعديل السجلات، التصدير، تغييرات الإعدادات. لا يتضمن كلمات مرور ولا رموزاً سرية.

كيف تستخدمها

- رشّح بالإجراء أو المستخدم أو التاريخ، وصدّر CSV.

الصلاحيات والملاحظات

مدير النظام والمدقق.



حالة النظام والترحيلات

الإدارة

ماذا ترى


فحص البيئة (PHP، قاعدة البيانات، صلاحيات المجلدات، موقع ملف الإعداد خارج الجذر العام) وتطبيق ترحيلات قاعدة البيانات عند الترقية.

كيف تستخدمها

- خذ نسخة احتياطية قبل «تطبيق الترحيلات المعلّقة».

الصلاحيات والملاحظات

مدير النظام فقط.



إنشاء خطر وتقييمه

سجل المخاطر ← خطر جديد ← أدخل التعريف ← الاحتمالية والأثر الأصليين ← الضوابط ← التقييم المتبقي مع المبررات ← حفظ ← أضف إجراء معالجة ← أرفق دليلاً

تسجيل حادث

الحوادث ← تسجيل حادث ← التواريخ والفرع والفئة ← الإجمالي والمستردات (يُحسب الصافي) ← اربطه بخطر ← حفظ

متابعة الإدارة العليا

لوحة المعلومات ← اختر الفترة ← انقر خلية في خريطة الحرارة أو مؤشر «متأخر» ← افتح السجل ← صدّر CSV أو اطبع

مؤشر خطر رئيسي


مؤشرات المخاطر ← افتح مؤشراً ← أضف قراءة ← إن خرجت عن الأخضر تظهر في التنبيهات ولوحة المعلومات

تجاوز قابلية التحمل


قابلية تحمل المخاطر ← قيّم الآن ← افتح سجل التجاوز ← صعِّد ← اقبل أو عالج مع ملاحظة

التقييم الذاتي


الإطلاق ← إدارة/فرع ← المُقيِّم يعبّئ ويقدّم ← المراجع يعتمد أو يعيد



لوحة المعلومات بالإنجليزية (LTR)



تفاصيل الخطر بالإنجليزية



عرض الجوال (متجاوب)

ما تم التحقق منه

- 609 فحصاً آلياً ناجحاً (المصادقة، الصلاحيات والنطاق، التقييم، الخسائر، الإجماليات مقابل قاعدة البيانات، التصدير، الرفع، الترجمة، التثبيت على قاعدة فارغة، النشر في مجلد فرعي).
- تجربة متصفح فعلية لأهم المسارات على بيانات وهمية.

ما لم يُتحقق منه

- النشر الفعلي على Bluehost/cPanel وApache وملفات .htaccess، وHTTPS.
- PHP 8.1–8.3 وMySQL 5.7/8 (جُرّب PHP 8.4 وMariaDB 10.11 فقط).
- فتح CSV في Excel، وقارئات الشاشة، واختبار الاختراق؛ لا توجد شهادة أمنية.
- صياغة الواجهة العربية تحتاج مراجعة متخصص مصرفي قبل الإنتاج.

تنبيهات مهمة

- حدود التقييم والحدود المالية وفئات الدرجات **تجريبية** وتحتاج اعتماد المؤسسة.
- البرنامج لا يثبت الامتثال الرقابي أو الشرعي.
- البيانات في هذا الكتيّب وهمية بالكامل.