


Как установить MikoPBX в Proxmox
и сделать минимальную настройку софтбонов ?

ЧАСТЬ 1, УСТАНОВКА mikoPBX на PROXMOX.


- 1) Заходим на официальную страницу MikoPBX в [Гитхабе](#).
- 2) Находим секцию «**Getting Started**» и строчки «Download **latest released** ISO file in assets section».
Переходим туда.



 **Getting Started**

1. Download latest released ISO file in assets section
2. Create a new virtual machine (e.g. VMware Player)
3. Select **Other Linux 6.6.1 kernel 64-bit** on the virtual machine settings
4. Boot from ISO firmware and install MikoPBX on storage according to internal instructions.
5. Continue set up your PBX system over a web interface with default credentials. Username: *admin*
password: *admin*

- 3) Далее нам необходимо скопировать ссылку на файл с расширением .ISO.
Нажимаем по ссылке с .ISO-шником правой кнопкой мыши и выбираем «**Копировать адрес ссылки**».



4) Теперь открываем Proxmox – storage (local pve) – ISO образы – загрузить по URL-адресу – вставляем сюда ссылку .ISO-шника – нажимаем **«Запрос URL-адреса»**.

Имя файла можно оставить дефолтное, можно прописать своё, это не суть важно...

Нажимаем **«Загрузка»**.

5) После того как загрузиться, в правой верхней части Proxmox-а нажимаем **«Создать VM»**.

6) Вкладка **«Общие»**:

Узел: pve

VM ID: 100 (это по идее он должен поставить сам, автоматом)

Имя: любое понятное на латинице, например, mikoPBXVM

Пул адресов: пусто

Нажимаем «Далее».

Вкладка «**ОС**»:

Хранилище: local

ISO-образ: выбираем наш ISO-шник с mikorbx

Тип: Linux (это обязательно)

Версия: 6.x – 2.6 Kernel

Нажимаем «Далее».

Вкладка «**Система**»:

Здесь всё по умолчанию, главное нужно убедиться, что не стоит галочка «Агент QEMU».

Нажимаем «Далее».

Вкладка «**Диски**»:

Здесь нужно сделать два диска. Один под систему, второй под записи разговоров.

Рекомендуемый размер для системного диска – 1 Gb.

Все остальные параметры не трогаем.

Нажимаем «Добавить» и выделяем ещё, ну допустим, 100 Gb.

Нажимаем «Далее».

Вкладка «**Процессор**».

Здесь всё зависит от количества пользователей и количества ежедневных звонков.

Тип: x86-64-v2-AES (его не меняем!)

Нажимаем «Далее».

Вкладка «**Память**».

Здесь также нужно смотреть от количества пользователей и количества ежедневных звонков.

Нажимаем «Далее».

Вкладка «**Сеть**».

Сетевой мост: vmbr0 (у нас может отличаться, но его тоже не трогаем, короч)

Модель: VirtIO (паравиртуализированно)

MAC-адрес: auto

Тег виртуальной ЛС: по VLAN

Здесь всё по умолчанию, единственное, что нужно это **убрать** галочку напротив пункта «Сетевой экран».

Нажимаем «Далее».

Вкладка «**Подтверждение**».

Проверяем спеки, ставим галочку «Запуск после создания» и нажимаем «Готово».

Дальше нужно подождать, пока виртуальная машина не будет создана...

7) После того, как ВМ загрузится, в консоли можно поменять язык.

Пункт «1» Change Language.

Пункт «2» Russian Language.

8) В самой консоли мы увидим надпись красными буквами,

что наша система загружена в режиме восстановления (Live CD).

Чтобы это исправить, нужно установить mikoPBX на системный диск.

Пункт «8» Выполнить установку.

Дальше он спросит: «Введите имя устройства (по умолчанию – sda)»:

То есть, наш системный диск размером 1 Gb.

Здесь просто нажимаем **Enter**.

Дальше выскочит предупреждение, что mikoPBX будет установлено на такой-то диск и все данные с него будут удалены. Продолжить? Y / N ?

Пишем **y** и нажимаем **Enter**.

Через некоторое время, он спросит, какой диск использовать под хранение данных, т.е. под запись разговоров? Выбираемый диск (**sdb**)

Здесь также нажимаем **Enter**.

Через некоторое время, система перезагрузится и будет готова к работе...

После перезагрузки, мы увидим IP адрес по которому можно заходить и работать с web-мордой mikoPBX.

9) Логопасс по дефолту: **admin / admin**

Там же можно сменить язык интерфейса на русский.

При первом входе, система предложит нам поменять стандартный логопасс на свой, лучше сделать это сразу.

ЧАСТЬ 2, НАСТРОЙКА СОФТФОНОВ.

Переходим: Телефония – Сотрудники.

Там уже будут 3 предустановленных сотрудника, их можно не удалять, а переделать под свои нужды.

Если мы используем соффон Zoiper (это один из самых простых в настройке софтонов), то логин в нём выглядит вот так: 201@ip-шник mikoPBX в Proxmox-e (201 – это внутренний номер сотрудника). Ну и пароль соответственно.

Если использовать другие соффоны, то там принцип подключения примерно такой:

DomainRealm: это ip-шник mikoPBX в Proxmox-e.

Username: это телефон, например 201

Authentication name: тоже самое – 201

Password: его пароль

Если где-то попросит порт, то в большинстве случаев это: 5060, если мы его не меняли.

Это стандартный SIP-овый порт для IP-телефонии.

Чтобы проверить, что всё работает – переходим Модули – Приложения диалпланов.

Там будет номер напротив которого написано EchoTest.

При звонке на этот номер, мы должны услышать сами себя.