

; Данный конфиг покрывает 95% основных задач пользователей. 09.10.2025 г.

; Чтобы позвонить на внутренний номер сотрудника компании, нужно набрать номер самой компании – 2-11-13-11, затем набрать внутренний номер сотрудника, например, 1001 и нажать #.

; Или же можно просто подождать 10 секунд и перейти на секретаря/оператора за номером 1000.

[general]

static=yes ; статическая загрузка, конфиг загружается один раз при старте Астериска

writprotect=no ; разрешить изменения конфига в реальном времени

; Входящие вызовы от SIP-провайдеров

[incoming]

; Основной номер организации 2-11-13-11

exten => 2111311,1,NoOp(Incoming call to company)

same => n,Answer()

same => n,Background(company-welcome) ; "Здравствуйте! Для связи с сотрудником компании - наберите его внутренний номер и нажмите решетку."

same => n,WaitExten(10) ; Ждём 10 секунд и переводим на оператора за номером 1000, если никто не ответил, или ничего не нажали

; Прямой набор внутреннего номера после решетки

```
exten => _1XXX,1,NoOp(Direct dial to ${EXTEN})
```

```
same => n,Dial(SIP/${EXTEN},30)
```

```
same => n,GotoIf("${DIALSTATUS}" = "BUSY"?busy:unavailable)
```

```
same => n(busy),Playback(privacy-you-are-blocked)
```

```
same => n,Hangup()
```

```
same => n(unavailable),Playback(vm-nobodyavail)
```

```
same => n,Hangup()
```

; Оператор по умолчанию (если просто ждут)

```
exten => i,1,NoOp(Fallback to operator)
```

```
same => n,Dial(SIP/1000,60) ; Ждём ответа от секретаря/оператора 60 сек.
```

```
same => n,Playback(vm-nobodyavail)
```

```
same => n,Hangup()
```

; Таймаут ожидания

```
exten => t,1,NoOp(Timeout)
```

same => n,Dial(SIP/1000,60) ; Переводим на секретаря/оператора, ждём ответа 60 сек.

same => n,Playback(vm-nobodyavail)

same => n,Hangup()

; Исходящие вызовы от внутренних абонентов

[outgoing]

; Внутренние звонки

exten => _1XXX,1,NoOp(Internal call from \${CALLERID(num)} to \${EXTEN})

same => n,Dial(SIP/\${EXTEN},30)

same => n,Hangup()

; Мобильные номера (11 цифр)

exten => _79XXXXXXXXXX,1,NoOp(Outgoing to mobile: \${EXTEN})

same => n,Dial(SIP/provider/\${EXTEN},30,r)

same => n,Hangup()

; Пермь

exten => _734XXXXXXXXX,1,NoOp(City call Perm: \${EXTEN})

```
same => n,Dial(SIP/provider/${EXTEN},30,r)
```

```
same => n,Hangup()
```

; Москва

```
exten => _749XXXXXXX,1,NoOp(City call Moscow: ${EXTEN})
```

```
same => n,Dial(SIP/provider/${EXTEN},30,r)
```

```
same => n,Hangup()
```

; Санкт-Петербург

```
exten => _781XXXXXXX,1,NoOp(City call SPb: ${EXTEN})
```

```
same => n,Dial(SIP/provider/${EXTEN},30,r)
```

```
same => n,Hangup()
```

; Все остальные номера (международные и т.д.)

```
exten => _X.,1,NoOp(Outgoing call to ${EXTEN})
```

```
same => n,Dial(SIP/provider/${EXTEN},30)
```

```
same => n,Hangup()
```

exten => i,1,Playback(invalid)

same => n,Hangup()

=====

Клиент звонит на 2-11-13-11



Слышит: "Наберите номер сотрудника и решетку"



Варианты развития:

- 1. Набирает "1001#" → SIP/1001 ✓
- 2. Ждет 10 сек → оператор 1000 ?
- 3. Набирает "123" → оператор 1000 ✗
- 4. Набирает "0" → оператор 1000 1234

=====

Asterisk звонит на SIP/1000



60 секунд ждёт ответа



Возможные сценарии:

- ✓ Телефон 1000 ответил за 5 сек

→ разговор начинается

✗ Телефон 1000 не отвечает
60 секунд → NOANSWER
→ проигрывается vm-nobodyavail

✗ Телефон 1000 занят
сразу → BUSY
→ проигрывается privacy-...