

Как сделать проброс портов, он же port forwarding на Микротике ?

Зачем это нужно? Например, для доступа из вне по RDP, SSH, FTP.

1) Открываем Winbox – IP – Firewall.

2) Вкладка NAT – создаём новое правило (нажимаем на «плюсик»).

3) Сначала вкладка «**General**»

Chain: dstnat

Protocol: 6(tcp)

Dst. port: *здесь указываем тот порт, на который мы хотим подключаться с внешки.*

Здесь можно указать вообще рандомный порт, только НЕ из диапазона 1-1024.

Например, 21222.

In. Interface: *здесь указываем наш bridge на котором завязаны все LAN-порты.*

NAT Rule <21222>

General Advanced Extra Action Statistics

Chain: dstnat

Src. Address:

Dst. Address:

Src. Address List:

Dst. Address List:

Protocol: ☐ 6 (tcp)

Src. Port:

Dst. Port: ☐ 21222

Any. Port:

In. Interface: ☐ bridge1

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Connection Type:

enabled


OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

4) Теперь вкладка «**Action**»

Action: dst-nat

To Address: *здесь указываем адрес той точки, КУДА мы хотим попасть.*

To Ports: *3389 (это RDP, т.е. мы открываем себе удалённый доступ).*




5) Теперь немного защитим наш проброс.

Так как наш порт опубликован во внешку, любой, кто его обнаружит, может попробовать на него заломиться.

Заходим во вкладку Address Lists – создаём новое правило и указываем диапазон

IP-адресов, с которых можно будет подключаться. Пишем простое понятное имя.



6) После этого, возвращаемся обратно в наше правило, открываем его.

Открываем либо вкладку «General», либо вкладку «Advanced» и в пункте Src. Address Lists выбираем наш адрес лист, с которого можно подключаться.

NAT Rule <21222>

General Advanced Extra Action Statistics

Chain:

Src. Address:

Dst. Address:

Src. Address List: ☐

Dst. Address List:

Protocol: ☐ 6 (tcp)

Src. Port:

Dst. Port: ☐ 21222

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Connection Type:

enabled

OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

7) Всё, «Apply», «OK».

Не забываем комментировать наше правило.