



Что делать, если сайт выдаёт ошибку типа **ERR_SSL_SERVER_CERT_BAD_FORMAT** ?



- 1) Заходим в UserGate по одному из трёх IP адресов:
10.1.7.134:8001
10.1.7.135:8001
10.1.7.136:8001
- 2) Переходим «Политики безопасности» - «Инспектирование SSL» и нажимаем «Добавить» (вверху)



- 3) Создаём новое правило для конкретного сайта, в нашем случае, это <https://abit.psmu.ru> с IP-шником: 37.140.192.74, его (IP-шник) мы и добавим в UserGate.

На вкладке «Общие» делаем вот так.

Свойства правила инспектирования SSL

Общие

Пользователи

Источник

Адрес назначения

Сервисы

Категории URL

Домены

Время

Включено:

☒

Название:

https://abit.psmu.ru

Описание:

Данное правило необходимо на случай, если сайт не соответствует требованиям безопасности и выдаёт ошибку типа ERR_SSL_SERVER_CERT_BAD_FORMAT.

Действие:

➕ Не расшифровывать

Профиль SSL:

Default SSL profile (GOST)

Записывать в журнал правил:

☒

Атрибуты:

☐ Блокировать сайты с некорректными сертификатами

☐ Проверять по списку отозванных сертификатов

☐ Блокировать сертификаты с истекшим сроком действия

☐ Блокировать самоподписанные сертификаты

Сохранить

Отмена

На вкладке «Источник» делаем вот так.

Свойства правила инспектирования SSL

Общие

Пользователи

Источник

Адрес назначения

Сервисы

Категории URL

Домены

Время

Зона источника

☐ Cluster

☐ DMZ

☒ Trusted

☒ Trusted_main

☐ Untrusted

☐ VPN for remote access

☐ VPN for Site-to-Site

Если зоны не выбраны, то подразумевается "любая зона"

Создать и добавить новый объект

☐ Инвертировать

Адрес источника

➕ Добавить

✎ Редактировать

✖ Удалить

↑	Владелец
---	----------


Создать и добавить новый объект

☐ Инвертировать

Сохранить


Отмена

На вкладке «Адрес назначения» делаем вот так.




Этих IP-адресов, скорее всего, не будет. Их надо будет добавить через меню «Библиотеки» - «IP адреса»

Вот так.



Эти 4 вкладки не открываем и не настраиваем, там ничего интересного нет.

Всё, нажимаем «Сохранить».



- 4) Перезапускаем, именно перезапускаем браузер, в нашем случае это Яндекс-браузер и проверяем, что сайт заработал. Перезагрузка страницы по F5, или Ctrl + F5 нам не поможет.

Готово!