

## Как добавить UserGate на мониторинг в Zabbix ?


Оригинал инструкции:

<https://support.usergate.com/ru/kb/version/6x/usergate-6/1411-monitoring-usergate-s-pomoshchyu-snmpp-zaprossov>


Про шаблон Zabbix:

<https://support.usergate.com/ru/kb/version/6x/usergate-6/1413-shablon-zabbix>

### 1) Заходим в UserGate – Настройки - Сеть – Зоны – Trusted\_main




Теперь – Контроль доступа – SNMP – любой – сохранить.




2) Отлично! Теперь дальше.

Диагностика и мониторинг – Оповещения – SNMP – Добавить –



3) На вкладке «Общие» и «События» делаем, так как на картинке ниже.

События можно сформировать, так как нужно конкретно нам, а не так как на картинке.



- 4) С Юзергейтом закончили. Переходим к Заббиксу.  
Сперва, нужно скачать шаблон для Юзергейта по этой ссылке:

<https://static.usergate.com/tools/zabbix-template/usergate-zabbix-template.xml>

И загнать его в Заббикс.  
Делается это так:

Кидаем файл шаблона на рабочий стол, затем открываем Заббикс – Шаблоны – Импорт – и подтягиваем шаблон в Заббикс. Готово!

- 5) Теперь переходим в «Группы узлов сети» - Создать группу узлов сети – называем её UserGate. Готово!  
*Это просто группа узлов сети, в которой будет лежать один, или несколько наших ЮзерГейтов.*
- 6) Теперь переходим в «Узлы сети» - выбираем группу узлов сети – UserGate – нажимаем «Создать узел сети».

Настройки выставляем, так как на скриншоте ниже:

*Порт обязательно **161**.*

*Шаблон **Template UserGate Example** (тот, который мы скачали).*

**Новый узел сети**

Узел сети | IPMI | Теги | Макросы | Инвентаризация | Шифрование | Преобразование значений

\* Имя узла сети: **UserGate\_10.1.7.134**

Видимое имя: UserGate\_10.1.7.134

Шаблоны: Template UserGate Example ✕  
начните печатать для поиска

\* Группы: Templates ✕ UserGate ✕  
начните печатать для поиска

Интерфейсы

| Интерфейсы | Тип        | IP адрес | DNS имя | Подключение через | Порт | По умолчанию                             |
|------------|------------|----------|---------|-------------------|------|------------------------------------------|
| SNMP       | 10.1.7.134 |          | IP      | DNS               | 161  | <input checked="" type="radio"/> Удалить |

\* Версия SNMP: **SNMPv2**

\* SNMP community: **{\$SNMP\_COMMUNITY}**

☒ Использовать массовые запросы

[Добавить](#)

Описание

Наблюдение через прокси: (без прокси)

Активировано ☒

**Добавить** **Отмена**

Обратите внимание, что в SNMP Community прописываем **не** public, как было в Юзергейте, а **{\$SNMP\_COMMUNITY}**

Нажимаем «Добавить».

7) В итоге, у нас должна получиться вот такая красота:

10.1.1.119 | Sun: Настройка узлов сети

**ZABBIX** | Узлы сети

Группы узлов сети: начните печатать для поиска | Выбрать

Шаблоны: начните печатать для поиска | Выбрать

Имя: | DNS: | IP: | Порт: | Наблюдение через: Любое | Сервер | Прокси | Прокси: | Теги: ИИПИ | Или: | Добавить

Применить | Сбросить

| Имя                                                     | Элементы данных    | Триггеры    | Графики    | Обнаружение | Веб | Интерфейс      | Прокси | Шаблоны                   | Состояние    | Доступность | Шифрование агента | Инфо | Теги |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-----|----------------|--------|---------------------------|--------------|-------------|-------------------|------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> UserGate_10.1.7.134 | Элементы данных 31 | Триггеры 16 | Графики 14 | Обнаружение | Веб | 10.1.7.134.161 |        | Template UserGate Example | Активировано | SNMP        | Нет               |      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> UserGate_10.1.7.135 | Элементы данных 31 | Триггеры 16 | Графики 14 | Обнаружение | Веб | 10.1.7.135.161 |        | Template UserGate Example | Активировано | SNMP        | Нет               |      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> UserGate_10.1.7.136 | Элементы данных 31 | Триггеры 16 | Графики 14 | Обнаружение | Веб | 10.1.7.136.161 |        | Template UserGate Example | Активировано | SNMP        | Нет               |      |      |

Отображено 3 из 3 элементов