接口api.md 8/26/2019

## web前后端接口

使用说明:前端使用接口时,url='/+函数名',参数名需与函数中参数名保持一致,否则后端无法解析

## 登录&&注册:

```
def sign in by password(request):
   '''登录传输的用户名和密码
   @arg: str:request.post[user_name]
        str:request.post[password]
   @return: sessionid 为空表示用户名或密码错误
   @date:2019.8.25
   print("用户名: "+request.POST.get('user_name'))
   print('密码: '+request.POST.get('password'))
   return HttpResponse('hello,world')
def is_resgistered_phone(request):
   '''注册和登录和找回密码时使用
   传手机号码,判断用户是否已经注册过
   @args:phonenumber
   @return bool手机号是否被注册过
   @date:2019.8.25
def is_resgistered_username(request):
   '''判断用户名是否被注册过
   @args: user_name
   @return:bool
def sign_in_by_phone_number(request):
   '''手机号登录
   传递一个正确的11位中国大陆手机号码,和用户出入的验证码
      @args: phonenumber, auth code
       @return: sessionid, 为空,则表示用户输入验证码错误
def sign_up(request):
   '''注册
   传递用户名, 手机号, 还有密码, 验证码
   @args: user_name,phone_number,password,auth_code
   @return bool,判断用户验证码是否正确
```

## 找回密码:

```
def forget_password(request):
'''忘记密码
```

接口api.md 8/26/2019

```
用于用户忘记密码通过手机验证码重新设置密码时
@args:str:phonenumber,
    str:password,
    str:auth_code
@return: bool,判断用户输入的验证码马是否正确,如果正确,则找回新密码生效
@date:
'''
```

## 房价查询: