HTML,CSS클론코딩

최수진

목차

01.
전체
레이아웃
점검

Red Box = header

Yellow Box = navber

Green Box = section

Blue Box = footer

01. 전체 레이아웃 분석

Red Box = header

 # 사진삽입
   img

 # Text 삽입
   div > h1

Yellow Box = navbar

 # hover 기능 필요

 # a href로 버튼 삽입

 #CSS position = fixed 처리

Green Box = section

 # div 안에 3개의 영역 div

 #맨 아래 div 영역은 기입 영역에 input처리 필요

Blue Box = footer
 # p태그와 a href로 주소 처리 필요

02.
레이아웃
영역 정의

.bar

.navbar a

.about

.Menu

.Contact

navber

```html
<nav class="navbar">
    <div class="bar"  style="letter-spacing: 4px;">
        <a href = "#" class="white-bar">Gourmet au Catering</a>
    </div>
        <div class="amc">
            <a href="#" class="Contact">Contact</a>
            <a href="#" class="Menu">Menu</a>
            <a href="#" class="about">about</a>
        </div>
</nav>
```

02.
레이아웃
영역 정의

Header > img

h1

Le Catering

```html
<header class="header" id="burger" style="max-width:1600px;min-width:500px;">
    <img  class="img" src ="img/hamburger.jpg" width="1600" height="800"/>
    <div class="text">
        <h1 class="Le">Le Catering</h1>
    </div>
</header>
```

02.
레이아웃
영역 정의

```html
<div class="section" id="section" style="max-width: 1100px">


<!-- about 부분 -->

<div class="content" id="content_ab">

<div class="about" id="about">

    <img src="img/tablesetting2.jpg" class="img2"/>

</div>



<div class="txt" >

    <h1>About Catering</h1>

    <br/>

    <h5 >Tradition since 1889</h5>

    <p>The Catering was founded in blabla by Mr.

        Smith in lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit consectetur adipiscing elit,

        sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

        quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

        Duis aute iruredolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

        We only use seasonal ingredient.</p>

        <br/>

    <p id="p">Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit,

        sed do eiusmod temporincididunt ut labore et dolore magna aliqua.

        Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

</div>

</div>
```

section

.content

.about > img

About Catering — h1

Tradition since 1889 — h5

p

.txt

Our Menu — h1

Bread Basket

Honey Almond Granola with Fruits

Belgian Waffle — h4

Scrambled eggs

p

Blueberry Pancakes

.menu

.menu_img > img1

.contact

Contact — h1

p

Catering Service, 42nd Living St, 43043 New York, NY

form

input

button

02.
레이아웃
영역 정의

```html
<div class="content" id="content_me">
    <div class="menu">
        <h1 class="h1">Our Menu</h1>
        <br/>
        <h4>Bread Basket</h4>
        <p class="p_text1">Assortment of fresh baked fruit breads and muffins 5.50</p>
        <br/>
        <h4>Honey Almond Granola with Fruits</h4>
        <p class="p_text2">Natural cereal of honey toasted oats, raisins, almonds and dates 7.00</p>
        <br/>
        <h4>Belgian Waffle</h4>
        <p class="p_text3">Vanilla flavored batter with malted flour 7.50</p>
        <br/>
        <h4>Scrambled eggs</h4>
        <p class="p_text4">Scrambled eggs, roasted red pepper and garlic, with green onions 7.50</p>
        <br/>
        <h4>Blueberry Pancakes</h4>
        <p class="p_text5">With syrup, butter and lots of berries 8.50</p>
    </div>
    <div class="menu_img">
        <img src="img/tablesetting.jpg" class="img1"/>
    </div>
</div>
<!-- contact부분 -->
<div id="contact">
    <div class="contact_section" >
        <h1>Contact</h1>
        <br/>
    </div>
    <p class="p1">We offer full-service catering for any event, large or small. We understand your needs and we will
        cater the food to satisfy the biggerst criteria of them all, both look and taste. Do not hesitate to contact us.</p>
    <p class="p2">Catering Service, 42nd Living St, 43043 New York, NY</p>
    <p class="p3">You can also contact us by phone 00553123-2323 or email catering@catering.com, or you can send us a message here:</p>
    <form>
        <p><input type="text" name="Name" placeholder="Name"/></p>
        <p><input type="numer" name="people" placeholder="How many people"/></p>
        <p><input type="datetime-local" name="time"  value="2022-03-14T20:00"/></p>
        <p><input type="text" name="message" placeholder="Message \ Special requirements"/></p>
        <p class="button"><button type="submit" name="send_message" />SEND MESSAGE</p>
    </form>
</div>
</div>
```

02.
레이아웃
영역 정의

Powered by w3.css   a   p

footer

```
<!-- footer -->
<footer class="footer">
    <p>
        Powered by  <a href="./clone1.html">w3.css</a>
    </p>
</footer>


</body>
</html>
```

03.
구현 결과

04.
구현 상세

```css
.navbar{
    position: fixed;
    height: 40px;
    box-shadow: 2px 0 9px □rgb(32, 31, 31);
    z-index: 1000;
    width: 100%;
    font-size:15px;
    background-color: □#eee;
    letter-spacing: 4px;
    padding: 8px 16px;
}

.bar{
    padding: 8px;
    float: left;
}
.navbar a{
    color: □black;
    text-decoration: none;
    padding:  10px 18px ;
    font-weight: 100;
}
.navbar a:hover{
    background-color: □rgb(204, 193, 193);
}
.amc{
  padding-right: 40px;

}
.Contact{
    float: right;
}
.Menu{
    float: right;
}
.about{
    float: right;
}
```

hover기능 부여한다.

position을 fixed로 부여해서 스크롤을 내려도 따라오도록 한다.

z-index를 양수로 부여해서 가장 앞에 위치할 수 있도록 한다.

04.
구현 상세

```css
header {
    width: 1600px;
    height: 800px;
    margin: auto;
    position: relative;
}

#burger .img{
 margin: auto;
 width: 100%;
}

#burger h1{
    display: block;
    font-size: 38px;
    position: absolute;
    bottom: 1px;
    left: 25px;
    color: ☐rgb(70, 70, 70);
    font-weight: 100;
    font-family: "Playfair Display";
    letter-spacing: 4px;

}
```


Le Catering

\# 부모에게 relative, 자식에게 absolute를 부여해서 사진 안에
  글이 위치하도록 한다.

04. 구현 상세

```css
#content_ab .txt h5{
    font-size: 18px;
    font-weight: 500;
    position: relative;
    margin-top: 8px;
    text-align: center;
}

p{
    font-size: 18px;
}
#p {
    color: #757575;
    position: relative;
    margin-top: -25px;
}
```

```css
#section{
    height: 2450px;
    margin: auto;
}
#section .content{
    padding: 64px 0;
    box-sizing: border-box;
}
#content_ab{
    height: 780px;
    position: relative;
}
#section .content .about{
    padding: 12px 24px;
    top: 64px;
    position: absolute;
    left: 0;
    width: 50%;
    box-sizing: border-box;
}

#content_ab img{
    width: 100%;
    height: 100%;
    opacity: 0.75;
}
#content_ab .txt{
    padding: 12px 24px;
    position: absolute;
    width: 50%;
    right: 0;
    box-sizing: border-box;
}

h1,h2,h3,h4,h5,h6{
    font-family: "Playfair Display";
    letter-spacing: 5px;
}

#content_ab .txt h1,
#content_me .menu h1
{   font-size: 36px;
    font-weight: 500;
    text-align: center;
    text-align: center;
    margin: 10px 0;
}
```

About Catering

Tradition since 1889

The Catering was founded in blabla by Mr. Smith in lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute iruredolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. We only use seasonal ingredient.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporincididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

\# 부모에게 relative 자식들에게 absolute를 부여해서 사진을 왼쪽 글을 오른쪽에 배치한다.

\# 부모의 width의 50%을 자식에게 부여한다.

\# img에 투명도 부여한다.

04.
구현 상세

```css
#content_me{
    height: 500px;
    display: table;
    width: 100%;

}
#content_me .menu_img{
display: inline-block;
padding: 12px 24px;
opacity: 0.75;
width: 50%;
height: 90%;
box-sizing: border-box;
vertical-align: middle;
}
.img1{
    width: 100%;
    height: 100%;
    border-radius: 4px;
}
#content_me .menu{
    padding: 12px 24px;
    display: inline-block;
    box-sizing: border-box;
    width: 50%;
    height: 762.67px;
    vertical-align: middle;
}

h4{
    font-size: 20px;
    font-weight: 400;
    margin: 10px 0;
}
.menu p{
    font-size: 15px;
    color: #757575;
    margin: 15px 0;
}
```

Our Menu

Bread Basket

Assortment of fresh baked fruit breads and muffins 5.50

Honey Almond Granola with Fruits

Natural cereal of honey toasted oats, raisins, almonds and dates 7.00

Belgian Waffle

Vanilla flavored batter with malted flour 7.50

Scrambled eggs

Scrambled eggs, roasted red pepper and garlic, with green onions 7.50

Blueberry Pancakes

With syrup, butter and lots of berries 8.50

\# 부모에게 table부여 자식에게 inline-block을 부여해서
   글을 왼쪽 사진을 오른쪽에 위치한다.

\# img에 border-radius :4px를 부여해서 꼭지점을 곡선으로 바꿔준다.

04.
구현 상세

Contact

We offer full-service catering for any event, large or small. We understand your needs and we will cater the food to satisfy the biggerst criteria of them all, both look and taste. Do not hesitate to contact us.

Catering Service, 42nd Living St, 43043 New York, NY

You can also contact us by phone 00553123-2323 or email catering@catering.com, or you can send us a message here:

Name

How many people

2022-03-14 오후 08:00

Message \ Special requirements

SEND MESSAGE

```
#contact{
    padding: 64px 16px;
    height: 650px;
}
#contact h1{
    font-size: 36px;
    font-weight: 500;
    margin: 10px 0;

}
#contact .p1,.p3{
    font-size: 15px;
    margin: 15px 0;
}
#contact .p2{
    margin: 18px 0;
    color: #607d8b;
    font-weight: 800;
}
#contact input{
    padding: 16px 8px;
    width: 100%;
    border: 0;
    border-bottom: 1px solid #ccc;

}
form > .button{
    margin: 15px 0;

}
.button button{
    border: 0;
    cursor: pointer;
    padding: 10px ;
    height: 40px;
    margin: 16px;
}
button:hover{
    background-color: #ccc;
    margin: auto;
}
```

.p2에 색감 부여한다.

input에 border을 제거하고 bottom에만 선을 부여한다.

button도 border 제거하고 hover기능과 커서를 올렸을 때 커서가 클릭 커서로 바뀌는 cursor : pointer 부여한다.

04.
구현 상세

```css
footer{
    padding: 32px 0;
}

footer p{
    margin: 15px;
        text-align: center;
    font-size: 15px;
}
```

Powered by w3.css

05.
소요시간
및 소감

- 소요시간 = HTML(2시간) + CSS(6시간) + PPT(2시간)

- 소감 = 클론코딩1은 하다가 css에서 막혀서 중단 후 클론코딩2를 완성 후에 이어서 했다.
  다행히도 처음보다는 수월히 한 기분이다.
  다만, section about부분에서 부모에게 table를 부여하고
  자식들에게 inline-block으로 부여하고 싶었는데 사진이
  왼쪽으로 배치가 안 되어서 포기하고 다른 방법으로 해결한
  부분이 아쉬웠다.