클론코딩2

최수진

목차

•01. 레이아웃 점검 및 분석

•02. 레이아웃 영역 정의

•03. 구현 결과

• 04. 구현 상세

•05.소요시간 및 소감


01. 레이아웃 점검 및 분석

AR Abditions

.nav



header>img



.content

footer

Forered by side



.nav



header>img



.photo










.house









.content

```
<div class="photo">
    <div class="house">
       <div class="no">
           <div class="ment">Summer House</div>
           <img src="./img/house5.jpg" alt="House" style="width:100%"/>
    <div class="house">
           <div class="ment">Brick House</div>
           <img src="./img/house2.jpg"alt="House" style="width:100%"/>
    <div class="house">
       <div class="no">
           <div class="ment">Renovated</div>
           <img src="./img/house3.jpg"alt="House" style="width:100%"/>
    <div class="house">
       <div class="no">
           <div class="ment">Barn House</div>
           <img src="./img/house4.jpg" alt="House" style="width:100%"/>
```

#about

02. 레이아웃 영역 정의

About

3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



John Doe

CEO & Founder

Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque



Jane Doe

Architect

Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque mentum.

Contact



Mike Ross

Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.

button

Contact



Dan Star


Architect

Phaselfus eget enim eu lectus faucibus vestibulum, Suspendisse sodales pellentesque elementum.

Contact

.person





#contact

.map>img




Powered by <u>W3.C5S</u>

p

footer

03. 구현 결과









BR Architects

```
.nav{
   position: fixed;
   height: 40px;
   background-color: #FFF;
   width: 100%;
   padding: 8px 16px;
   z-index: 1000;
   box-shadow: 2px 0 9px □rgb(32,
.nav a{
   color: □black;
   text-decoration: none;
   font-size: 15px;
   text-align: center;
.nav a:hover{
   background-color: __rgba(224, 217
```

- # 고정시키기 위해 fixed부여한다.
- # z-index에 양수 값을 부여하여 header에 img보다 앞에 위치하도록 조정 # border bottom쪽에 shadow을 부여한다.
- # hover 부여하여 클릭 커서가 올라갈 때 색상을 부여한다.

Projects About Contact

```
padding: 8px 16px;
   float: left;
   display: block;
.right{
   padding: 0 40px 0 0;
   display: block;
   padding: 8px 16px;
   float: right;
   display: block;
   padding: 8px 16px;
   float: right;
}.co{
   display: block;
   padding: 8px 16px;
   float: right;
.bar{
    clear: both;
    float: none;
```

float을 left , right 각각 부여한다. # padding값을 부여해서 각 항목 간의 거리를 둔다.

```
#header{
   margin: auto;
   width: 1500px;
    height: 800px;
img.img{
    width: 100%;
   height: 100%;
   margin: auto;
h1.logo{
    color: □#FFF;
    font-size: 35px;
    font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
    font-weight: 400;
    margin: auto;
    width: 400px;
    height: 50px;
   position: absolute;
   left: 600px;
    top:400px
span.br{
    background-color: ■#000;
   padding: 15px 0px 15px 15px;
   opacity: 80%;
span.ar{
    padding: 0 0 0 10px;
```



- # 부모에 relative를 부여하고 자식에게 absolute를 부여해서 화면 비율이 변해도 이탈하지 않도록 한다.
- #.br에 투명도를 부여한다.
- # margin auto를 부여해서 가운데 정렬시킨다.

Projects

Summer House

```
padding: 16px 0;
font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
font-weight: 400;
margin-left: 20px;
width: 116%;
margin-left: 20px;
display: table;
clear:both;
box-sizing: inherit;
clear:both;
margin: 0 0 16px;
width: 20%;
float: none;
                         background-color: ■#000;
                         color: □#FFF;
                         padding: 8px 15px;
                         line-height: 1.5;
```

letter-spacing: 0;

















.img에 relative를 부여하고 그 안에 .ment에 absolute를 부여해서 이탈하지 않도록 한다

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conseguat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamoo laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.







Architect

Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque

Contact



Dan Star

Architect

Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.

Contact

- # img에 filter를 부여하여 컬러감을 줄여주었다. # h3에만 letter-spacing을 부여해준다.
- # button에 border값 제거하고 margin auto부여해서 가운데로 정렬한다.
- # inline-block을 부여해서 일렬로 정렬시킨다.

```
contact{
    padding: 32px 16px;
    height: 492px;
 contact h3{
    margin: 10px 0;
    padding: 16px 0;
    font-size: 24px;
    font-family:"Segoe UI", Arial, sans-serif;
    letter-spacing: 0;
    font-weight: 400;
 contact p{
    margin: 15px 0;
    letter-spacing: 0;
#contact form{
display: block;
    margin: 16px 0;
    padding: 8px;
    width: 100%;
    display: block;
    letter-spacing: 0;
    outline: 1px solid ☐ lightgray;
    border:0;
```

Contact

Lets get in touch and talk about your next project.

```
Name

Email

Subject

Comment
```

SEND MESSAGE

```
#contact button{
display: block;
margin: 16px 0;
float: left;
background-color: □#000;
color: □#FFF;
border: none;
outline: 0;
box-shadow: none;
letter-spacing: 0;
width: 150px;
height: 40px;
font-size: 15px;
.contact .button:before{
    display: block;
    clear: both;
    float: none;
```


input border부분의 색상을 연한 회색으로 변경한다.

button부분에 float을 left로 부여 후, 마감처리를 한다.

#button부분에 기본값으로 부여되어 있던 그림자 효과를 제거한다.

```
footer{
   width: 100%;
   height: 100px;
   background-color: □#000;
   bottom: 0;
   color: □#FFF;
   display: block;
   padding: 8px 16px;
   z-index: 1000;
.footer p{
   padding-top: 20px;
   text-align: center;
```

```
.map{
    display: block;
    width: 1550px;
    height: 260px;
    margin: auto;
    padding: 0.15px 16px;
    bottom: 90px;
}
```



- # map margin에 auto값을 부여해서 가운데 정렬한다.
- # footer에 index값을 부여해서 그림에 가려지지 않도록 한다.

05. 소요시간 및 소감

- 소요시간 = Html(2시간) + CSS(하루) + PPT(3시간)
- 소감 = 많이 부족하다는 것을 느끼게 되었습니다.

Float마감제를 쓰는 부분이 미흡하고 사진 배열에서의 inherit과: before: after를 적절히 쓰는 부분도 앞으로 노력해야 한다고 생각이 듭니다.

다른 클론 코딩도 바삐 따라가야 할 것 같습니다.