



HYUNDAI CLONE CODING

작성자 : 최수진

목 차

STEP 01 레이아웃 점검 및 분석


레이아웃 영역 정의 STEP 02

STEP 03 구현결과


구현상세 STEP 04

STEP 05 소요시간 및 소감


STEP 01 레이아웃 점검 및 분석




STEP 02 레이아웃 영역 정의




STEP 02 레이아웃 영역 정의




STEP 02 레이아웃 영역 정의




STEP 02 레이아웃 영역 정의




STEP 02 레이아웃 영역 정의




STEP 02 레이아웃 영역 정의



STEP 02 레이아웃 영역 정의



STEP 03 구현결과



STEP 04 구현상세

HTML 기본 구조

```
<!--
  * @filename : index.html
  * @author   : 최수진
  * @description : 현대자동차 클론코딩
-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>hyundai</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+KR:wght@100;300;400;500;700;900&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="./assets/css/common.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"/>
</head>
<body>
  <!-- header -->
  <nav class="nav">...
</nav>

  <!-- 숨김 검색기능 -->
  <div class="hiddenSearch" >...
</div>

  <!-- 해쉬태그바 -->
  <div id="hash">...
</div>

  <!-- 본문 (section) -->
  <div id="section">...
</div>
<footer>...
</footer>
<script>...
</script>
</body>
</html>
```

SCSS 기본 구조

Style.scss

```
//color
$white: #fff;
$navy: #002c5f;
$black: #000;
$gray: #777673;
$beige: #F6f3f2;
$textgray: #6666;
$darkbeige: #e4dcd3;

//size
$fontXS: 12px;
$fontS: 14px;
$font: 15px;
$fontM: 16px;
$fontL: 18px;
$fontXL: 20px;
```

Common.scss

```
/*
  * @filename : common.scss
  * @author   : 최수진
  * @description : 현대자동차 클론코딩
*/
@import "./style.scss";

* {
  font-size: $font;
  line-height: 1.5;
  font-family: "Noto Sans KR", sans-serif;
}
html,
body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  max-width: 2000px;
  margin: auto;
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: auto;
}
ul,
li {
  list-style: none;
}
a {
  text-decoration: none;
}
button {
  cursor: pointer;
  border: none;
  display: block;
}
```



브랜드

아이오닉

라이프스타일

모델 ↗

회사소개

🔍 📄 🔍 Language ▾

HTML

```

<!-- header -->
<nav class="nav">
  <div class="headerdiv">
    
    <a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko/brand" target="_self" class="a">브랜드</a>
    <a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko/ioniq" target="_self" class="a">아이오닉</a>
    <a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko/lifestyle" target="_self" class="a">라이프스타일</a>
    <a href="https://www.hyundai.com/kr/ko/e" target="_self" class="a">모델 <i class="fa fa-external-link"></i></a>
    <a href="#" id="hiddenbar" class="a">회사소개</a>
  </div>
  <li><a href="#" class="icon"></a></li>
  <li><a href="#" class="icon"></a></li>
  <li><a href="#" class="icon"></a></li>
  <li>
    <a href="#" id="language">Language <i class="fa fa-angle-up on"></i></a>
  </li>


```

SCSS

```

.nav {
  background-color: $beige;
  width: 100%;
  .headerdiv {
    width: 1120px;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    margin: 0 auto;
    justify-content: center;
    min-height: 70px;
    position: relative;
    top: 25px;
    .img {
      width: 155px;
      height: 22px;
      margin: 0px 70px 0 0;
      display: flex;
    }
  }
  .a {
    word-break: keep-all;
    display: block;
    float: left;
    margin: -2px 35px 0 35px;
    font-weight: 600;
    color: $black;
    opacity: 0.7;
    font-size: $font;
    &:hover {
      opacity: 1;
      color: $navy;
    }
    &::after {
      float: none;
      clear: both;
    }
  }
}

```



HTML

```
<a href="#" id="language">Language <i class="fa fa-angle-up on"></i></a>
<ul id="language_hidden" class="language">
  <li><a href="https://www.hyundai.com/worldwide/en/" target="_self" title="English">English</a></li>
  <li class="on"><a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko/" target="_self" title="한국어" style="font-weight:500;">한국어</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
```

JS

```
document.querySelector('#language').addEventListener('click', (e) =>{
  const menu = document.querySelector('.language');
  const current = e.currentTarget;
  const arrow = document.querySelector('.fa-angle-up');
  console.log(arrow);
  menu.classList.toggle('hidden');
  arrow.classList.toggle('on');
})
```


SCSS

```

ul {
  display: flex;
  position: relative;
  top: -2px;
  left: 15px;
  margin: 0;
  li {
    display: flex;
    padding-right: 2px;
    a > img {
      width: 50%;
      vertical-align: middle;
    }
  }
  li:nth-child(4) {
    position: relative;
    a {
      color: black;
      font-weight: 700;
      opacity: 0.8;
      &:hover {
        opacity: 1;
        color: $navy;
      }
    }
    /* language 화살표 toggle 시, 회전 시키기 */
    i {
      transition: all 0.4s;
    }
    .on {
      transform: rotate(180deg);
      transition: all 0.4s;
    }
  }
}

```

```


.language {
  opacity: 0;
  position: absolute;
  background-color: $beige;
  display: table;
  width: 58px;
  height: 85px;
  left: 0;
  top: 40px;
  padding: 0 12px;
  text-align: center;
  z-index: 5555555; // 검색어 h
  li {
    display: table-row;
    a {
      display: block;
      font-size: 13px;
      font-weight: 300;
      padding: 10px;
      box-sizing: border-box;
      &:hover {
        font-weight: 500;
      }
    }
  }
  .hidden {
    opacity: 1;
  }
}

```

Language ▾



Click!



JS

- Language를 클릭하면 숨겨져 있던 부분이 나타나야 한다.
- 클릭과 동시에 아래를 향하던 화살표가 위를 향하도록 돌아가야 한다.

```

document.querySelector('#language').addEventListener('click', (e) =>{
  const menu = document.querySelector('.language');
  const current = e.currentTarget;
  const arrow = document.querySelector('.fa-angle-up');
  console.log(arrow);
  menu.classList.toggle('hidden');
  arrow.classList.toggle('on');
})

```

HTML

```

<div class="subbar_hidden">
  <dl>
    <dt><a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko/brand/our-brand-vision"target="_self">기업이념</a></dt>
    <dt><a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko/company/sustainability"target="_self">지속가능성</a></dt>
    <dt><a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko/company/hyundai-world-wide"target="_self">해외사업망</a></dt>
    <dt><a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko/company/ir"target="_self">IR정보</a></dt>
    <dt><a href="https://www.hyundai.com/kr/ko/company-intro/pr-department/news-focus/news"target="_self">뉴스 <i class="fa fa-external-link"></i></a></dt>
    <dt><a href="https://www.hyundai.com/kr/ko/ask"target="_self">문의하기 <i class="fa fa-external-link"></i></a></dt>
    <button class="hidden_button"></button>
  </dl>
</div>
</nav>

```

SCSS

```

.subbar_hidden {
  /*toggle 할 때 똑같이 max-height: 0; --> 60px 또는
  height:0 --> height:60px 처럼 짝을 이뤄야 한다
  (max-height 대신 height를 쓸 경우 transition 작동 안 함 --
  max-height가 height를 무효화 시키기 때문이다.)* /
  max-height: 0;
  box-sizing: border-box;
  overflow: hidden;
  transition: max-height 0.3s ease-out;
  dl {
    width: 1120px;
    margin: 0 auto;
    margin: auto;
    display: block;
    position: relative;
    left: 100px;

    dt {
      display: block;
      float: left;
      padding: 20px 35px;
      &:after {
        float: none;
        clear: both;
      }
      button {
        display: block;
        position: absolute;
        top: 70;
      }
    }
    a {
      color: $black;
      font-weight: 600;
      opacity: 0.8;
      font-size: $fontS;
      &:hover {
        opacity: 1;
        color: $navy;
      }
    }
  }
}

button {
  position: relative;
  top: 20px;
  left: 150px;
  background-color: $beige;
  &:hover {
    transform: rotate(90deg);
    transition: all 0.4s;
  }
}

button {
  transform: rotate(-90deg);
  transition: all 0.4s;
}

.subbar_block{
  max-height: 60px;
  border-top: 2px solid $darkbeige;
  border-bottom: 2px solid $darkbeige;
  transition: max-height 0.3s ease-out;
}

```

SCSS

```

.subbar_hidden {
  /*toggle 할 때 똑같이 max-height: 0; --> 60px 또는
  height:0 --> height:60px 처럼 똑같이 바꿔야 한다
  (max-height 대신 height를 쓸 경우 transition 작동 안 함 --
  max-height가 height를 무효화 시키기 때문이다.)*
  max-height: 0;
  box-sizing: border-box;
  overflow: hidden;
  transition: max-height 0.3s ease-out;
  dl {
    width: 1120px;
    margin: 0 auto;
    display: block;
    position: relative;
    left: 100px;

    dt {
      display: block;
      float: left;
      padding: 20px 35px;
      &::after {
        float: none;
        clear: both;
      }
      button {
        display: block;
        position: absolute;
        top: 70;
      }
    }
    a {
      color: $black;
      font-weight: 600;
      opacity: 0.8;
      font-size: $fontS;
      &:hover {
        opacity: 1;
        color: $navy;
      }
    }
  }
}

```

```


button {
  position: relative;
  top: 20px;
  left: 150px;
  background-color: $beige;
  &:hover {
    transform: rotate(90deg);
    transition: all 0.4s;
  }
}

button {
  transform: rotate(-90deg);
  transition: all 0.4s;
}

.subbar_block{
  max-height: 60px;
  border-top: 2px solid $darkbeige;
  border-bottom: 2px solid $darkbeige;
  transition: max-height 0.3s ease-out;
}

```

Hover!



Hover 시, 회전.
Click 시, 메뉴 바 제거


JS

- '회사소개' 위에 마우스를 올리면 숨은 메뉴바가 내려와야 한다.
(다시 마우스를 위에 올리면 사라져야 한다)
- 'X' 마크를 클릭하면 메뉴 바가 다시 사라져야 한다.

```

const hidden = document.querySelector('.subbar_hidden');
document.querySelector('#hiddenbar').addEventListener('mouseover', (e) =>{
  hidden.classList.toggle('subbar_block');
});
document.querySelector('.hidden_button').addEventListener('click', (e) =>{
  hidden.classList.remove('subbar_block');
})

```



HTML

```
<!-- 숨김 검색기능 -->
<div class="hiddenSearch" >
  <div>
    <div class="input_search">
      <input type="search" id="search" placeholder="검색어를 입력해 주세요" />
      <button class="button1"></button>
      <button class="button2"></button>
    </div>
    <div class="recommand_word">
      <h1>추천 검색어</h1>
      <div>
        <button>IONIQ</button>
        <button>NEXO</button>
        <button>Elantra</button>
        <button>Kona</button>
        <button>Sustainability</button>
        <button>EV</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

SCSS

```

.hiddenSearch{
  background-color: #f2f2f2;
  display: flex;
  width: 100%;
  height: 0px;
  opacity: 0;
  transition: all 0.4s ease-in-out;
  z-index: 9999999999;

  div {
    position: relative;
    flex-direction: column;
    display: flex;
    height: 52px;
    width: 1120px;
    margin: 0 auto;
    padding: 10px 0 20px 0;
    div {
      display: flex;
      flex-direction: row;
      justify-content: center;

      input {
        border: none;
        display: flex;
        font-size: 19px;
        width: 55%;
        height: 100%;
        font-weight: 500;
        padding: 12px 17px;
        opacity: 0.8;
      }

      .button1 {
        position: absolute;
        right: 24%;
        bottom: 36%;
        margin: 0 auto;
        width: 2.4%;
        background-color: #fff;
      }
    }
  }
}

```

```

.button2 {
  display: flex;
  position: absolute;
  right: 8%;
  top: 40%;
  background-color: $beige;
  &:hover {
    transform: rotate(90deg);
    transition: all 0.4s;
  }
}

.button2 {
  transform: rotate(-90deg);
  transition: all 0.4s;
}

.recommend_word {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 140px;
  display: block;
  top: 90%;
  text-align: left;
  h1 {
    font-size: $fontXL;
    position: relative;
    left: 22.5%;
    display: inline-block;
  }
}

div {
  display: table;
  position: relative;
  left: 21%;
  padding: 0;
}

```

```

button {
  display: table-cell;
  margin: 0 18px;
  background-color: $beige;
  color: $gray;
  font-size: $fontM;
  &:hover {
    color: darkcyan;
  }
}

.hiddenSearchtoggle{
  height: 231px;
  opacity: 1;
  transition: all 0.4s ease-in-out;
}

```



브랜드

아이오닉

라이프스타일

모델

회사소개



Language

Click!



브랜드

아이오닉

라이프스타일

모델

회사소개



Language

검색어를 입력해 주세요



추천 검색어

IONIQ

NEXO

Elantra

Kona

Sustainability

EV



Click!

Hover 시, 회전.
Click 시, 검색창 제거

JS

- 돋보기 마크를 클릭하면 숨은 검색창이 내려와야 한다.
- 'X' 마크를 클릭하면 검색창이 다시 사라져야 한다.

```

document.querySelector('#search').addEventListener('click', (e) =>{
  const hiddenSearch = document.querySelector('.hiddenSearch');
  hiddenSearch.classList.toggle('hiddenSearchtoggle');
})

document.querySelector('.button2').addEventListener('click', (e) =>{
  const hiddenSearch = document.querySelector('.hiddenSearch');
  hiddenSearch.classList.remove('hiddenSearchtoggle')
})
</script>

```

HTML


```
<!-- 해쉬태그바 -->
<div id="hash">
  <div>
    <a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko.keyword.%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%98%A4%EB%8B%89-5" target="_self"><span># 아이오닉 5</span></a>
    <a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko.keyword.%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%B7%B0" target="_self"><span># 인터뷰</span></a>
    <a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko.keyword.%EB%84%A5%EC%8F%98" target="_self"><span># 넥쏘</span></a>
    <a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko.keyword.%EB%B8%8C%EB%9E%9C%EB%93%9C%EB%B9%84%EC%A0%84" target="_self"><span># 브랜드비전</span></a>
    <a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko.keyword.%ED%98%84%EB%8C%80%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8-%C3%97-%EB%B8%A9%ED%83%84%EC%86%8C%EB%85%84%EB%8B%A8" target="_self">
      <span># 현대자동차 × 방탄소년단</span></a>
    <a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko.keyword.%EC%95%84%EC%9E%84%EC%9D%B8%EC%B0%A8%EC%A7%80" target="_self"><span># 아임인차지</span></a>
    <a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko.keyword.for-tomorrow" target="_self"><span># for tomorrow</span></a>
    <a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko.keyword.%ED%98%84%EB%8C%80%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8-%C3%97-%EB%B8%94%EB%A3%B8%EB%B2%84%EA%B7%B8" target="_self">
      <span># 현대자동차 × 블룸버그</span></a>
  </div>
</div>
```

SCSS

```
#hash {
  background-color: $white;
  padding: 7px 0 0 0;
  display: flex;
  width: 100%;
  height: 100px;
  div {
    height: 100%;
    display: flex;
    margin: auto;
    a {
      margin: auto;
      justify-content: space-around;
      span {
        font-size: 13px;
        color: #7e7e7e;
        font-weight: 400;
        word-break: keep-all;
        padding: 0 25px;
        &:hover {
          color: rgb(8, 197, 197);
        }
      }
    }
  }
}
```


SECTION영역 SCSS 공통부분.

```
#section {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  flex-wrap: wrap;  
  width: 100%;  
  section {  
    display: flex;  
    margin: 0 auto;  
    width: 1120px;  
    min-width: 741px;  
    justify-content: space-between;  
    padding: 25px 0;  
    align-items: flex-start;  
    div {  
      cursor: pointer;  
      p {  
        font-size: $fontXS;  
        color: $navy;  
        font-weight: 600;  
        margin: 0;  
      }  
      h3 {  
        font-size: 17px;  
        margin-top: 6px;  
        font-weight: 600;  
        word-spacing: -1px;  
      }  
    }  
  }  
}
```



HTML

```

<!-- 본문 (section) -->
<div id="section">
  <section class="section1">
    <div class="photo1">
      <span>메타모빌리티</span>
      <h1>Hyundai x Meta Kongz NFT세상에<br>
        진입하는 현대자동차의 흥미로운 이야기</h1>
      <div></div>
    </div>
    <div class="photo2">
      <div class="photo2txt">
        <p>2022 FIFA 월드컵</p>
        <h3>Goal of the Century:<br>
          지구의 미래를 위한<br>
          우리 모두의 꿈</h3>
      </div>
      <div></div>
    </div>
  </section>
  <section class="section2">
    <div class="photo1">
      <div></div>
      <p>지속가능한 생활</p>
      <h3>나만의 도시 정원을 가꾸는 법</h3>
    </div>
    <div class="photo2">
      <div></div>
      <p>지속가능 모빌리티</p>
      <h3>Power your beat: 아이오닉 5의 파워를 이용한 <br>DJ공연</h3>
    </div>
    <div class="photo3">
      <div></div>
      <div>
        <p>고성능</p>
        <h3>고성능 차를 운전하는 방법</h3>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```

SCSS

```

.section1 {
  padding: 75px 0;
  align-items: flex-end;
  .photo1 {
    span {
      font-size: $font;
      color: $navy;
      font-weight: 700;
    }
    h1 {
      font-size: 44px;
      margin: 0;
    }
  }
  .photo2 {
    position: relative;
    .photo2txt {
      position: absolute;
      padding: 14px 11px 10px 13px;
      top: 0;
      left: 0;
      p {
        font-size: $fontXS;
        margin: 0;
      }
      h3 {
        font-size: 24px;
        color: $navy;
        font-weight: 600;
        margin: 0;
        line-height: 1.2;
      }
    }
  }
}

```

메타모빌리티

Hyundai x Meta Kongz NFT세상에
진입하는 현대자동차의 흥미로운 이야기

지속가능한 생활
나만의 도시 정원을 가꾸는 법



지속가능 모빌리티
Power your beat: 아이오닉 5의 파워를 이용한 DJ공연



고성능
고성능 차를 운전하는 방법

```

<section class="section3">
  <div class="photo">
    <div></div>
    <div class="photo1">
      <p>파트너십</p>
      <h3>현대자동차 X WhisperAudios<br />
        ASMR X 투싼과 함께 ASMR 사운드<br/>
        스케이프를 제작하다</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="photo2">
    <div></div>
    <div>
      <p>아이오닉</p>
      <h3>밤하늘 별자리를 만나다: 아이오닉 5와 함께 맞이하는 새해</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="photo3">
    <div></div>
    <div>
      <p>아이오닉</p>
      <h3>아이오닉 포레스트 신시도 프로젝트: 다음 세대를<br/>
        위한 나무 심기</h3>
    </div>
  </div>
</section>

```

```

<section class="section4">
  <div class="photo1">
    <div></div>
    <div>
      <p>브랜드</p>
      <h3>CES 2022: 현대자동차, 로봇틱스와 메타버스가<br/>
        결합된 메타모빌리티로 이동 경험의 영역을 확장하<br/>
        다</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="photo2">
    <div></div>
    <div>
      <p>아이오닉</p>
      <h3>데이비드 드 로스차일드 X 현대자동차 - 차세대 담<br/>
        험가에게 주는 영감</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="photo3">
    <div></div>
    <div>
      <p>아이오닉</p>
      <h3>데이비드 드 로스차일드 X 현대자동차- 모빌리티의<br/>
        미래</h3>
    </div>
  </div>
</section>

```



현대자동차 X WhisperAudios
ASMR - 투싼과 함께 ASMR 사운드
스케이프를 제작하다



아이오닉 5와 함께 맞이하는 새해
밤하늘 별자리를 만나다: 아이오닉 5와 함께 맞이하는 새해



아이오닉 포레스트 신시도 프로젝트: 다음 세대를
위한 나무 심기



CES 2022: 현대자동차, 로봇틱스와 메타버스가
결합된 메타모빌리티로 이동 경험의 영역을 확장하
다



데이비드 드 로스차일드 X 현대자동차 - 차세대 담
험가에게 주는 영감



데이비드 드 로스차일드 X 현대자동차- 모빌리티의
미래

HTML

```

<section class="section5">
  <div class="photo1">
    <div></div>
    <div>
      <p>아이오닉</p>
      <h3>데이비드 드 로스차일드 X 현대자동차 X 자연에게 목소리를 주다</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="photo2">
    <div></div>
    <div>
      <p>아이오닉</p>
      <h3>데이비드 드 로스차일드 X 현대자동차 X 자연환경<br/>
        보호를 최우선으로 하는 협업</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="photo3">
    <div></div>
    <div>
      <p>브랜드</p>
      <h3>헤리티지 시리즈 그랜저: 모던하게 재<br/>
        탄생된 1986년 플래그십 세단</h3>
    </div>
  </div>
</section>
<section class="empty"></section>
<div class="section6">
  <div class="section6_div">
    <div class="section6_ph">
      
    </div>
    <div class="section6_txt">
      <h2><b>국가별 사이트를<br/> 방문해 보세요.</b></h2>
      <p>국가별 사이트를 방문하면 더 자세한 정보를<br/>
        확인할 수 있습니다.</p>
      <br/>
      <a href="https://www.hyundai.com/worldwide/ko/onepage/country.kr" target="_self">바로가기</a>
    </div>
  </div>
</div>

```


SCSS

```

.empty {
  height: 175px;
  width: 100%;
  padding: 0;
}

.section6 {
  padding: 150px 0;
  background-color: $navy;
  display: flex;
  .section6_div {
    margin: 0 auto;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    .section6_txt {
      margin-left: 32px;
      h2 > b {
        font-size: 40px;
        margin-bottom: 10px;
        color: $white;
      }
      p {
        color: $white;
        font-size: $fontM;
      }
      a {
        background-color: $gray;
        color: $white;
        padding: 10px 40px;
      }
    }
  }
}


```



```

<section class="section7">
  <div class="section7_div">
    <div class="section7_txt">
      <p>소셜미디어</p>
    </div>
    <ul>
      <li>
        <a href="#" target="_blank" class="photo1">
          <div class="li_hidden">
            <p>2022년, 현대자동차 8개 차종이 미국 IIHS 충돌평가에서 최고안전한차로 선정되었습니다.<br/> @iihs_autosafety<br/> #AutoSafety</p>
            
          </div>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#" target="_blank" class="photo2">
          <div class="li_hidden">
            <p>여러분이 없었다면, 세상은 분명 지금과는 달랐을 것입니다.</p><br>
            <p>#InternationalWomensDay</p>
            
          </div>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#" target="_blank" class="photo3">
          <div class="li_hidden">
            <p>아이오닉 5 고객의 50% 이상이 선택한 스마트 센스 패키지.</p><br>
            <p>#PowerYourWorld</p>
            
          </div>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#" target="_blank" class="photo4">
          <div class="li_hidden">
            <p>☎️ 몸뚱의 긴장을 풀고 편안한 휴식을 만끽하고 싶다면? 마음을 안정시키는 이 ASMR 사운드를 감상해보세요.</p><br>
            <p>#ASMR</p>
            
          </div>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</section>

```



```

      <li>
        <a href="#" target="_blank" class="photo5">
          <div class="li_hidden">
            <p>☎️ 편안히 몸을 기대고 지금 이 순간을 즐겨보세요!</p><br>
            <p>#ASMR</p>
            
          </div>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#" target="_blank" class="photo6">
          <div class="li_hidden">
            <p>☎️ 헤드폰을 끼고, 두툼한 ASMR과 함께 고요하고 평안한 시간 속으로 빠져보세요.</p><br>
            <p>#ASMR</p>
            
          </div>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</section>

```



```

.section7 {
  padding: 70px 0 100px;
  .section7_div {
    .section7_txt > p {
      margin-bottom: 5px;
      color: $navy;
      font-size: $font;
    }
    ul {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      padding: 0;
      li {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        flex: none;
        flex-basis: 33.33%;
        margin-bottom: 32px;
        a {
          width: 352px;
          height: 352px;
          padding: 28px;
          box-sizing: border-box;
          z-index: 999999;
          div {
            padding: 33px;
            background-color: $navy;
            height: 100%;
            box-sizing: border-box;
            transition: 00.4s;
            position: relative;
            opacity: 0;

            p {
              color: $white;
              font-size: 17px;
              white-space: normal;
              font-weight: 400;
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}


```

```

img {
  width: 10%;
  position: absolute;
  bottom: 33px;
}
&:hover {
  opacity: 1;
}

.photo1 {
  background-image: url(/현대자동차/assets/img/worldwide-main-instagram-01-8ihs-220315.webp);
}
.photo2 {
  background-image: url(/현대자동차/assets/img/worldwide-main-instagram-02-womens-day-220315.webp);
}
.photo3 {
  background-image: url(/현대자동차/assets/img/worldwide-main-instagram-03-ioniq5-220315.webp);
}
.photo4 {
  background-image: url(/현대자동차/assets/img/worldwide-main-instagram-04-asmr-220315.webp);
}
.photo5 {
  background-image: url(/현대자동차/assets/img/worldwide-main-instagram-05-asmr-220315.webp);
}
.photo6 {
  background-image: url(/현대자동차/assets/img/worldwide-main-instagram-06-asmr-220315.webp);
}
}
}
}

```



HTML

```

<footer>
  <div class="container">
    <div class="img">
      <a href="index.html"></a>
    </div>
    <div class="txt">
      <div>
        <ul>
          <li><h3>문의/법적고지</h3></li>
          <li class="hover"><a href="#">법적고지</a></li>
          <li class="hover"><a href="#">개인정보 처리방법</a></li>
          <li class="hover"><a href="#">쿠키정책</a></li>
          <li class="hover"><a href="#">사이트맵</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul>
          <li><h3>기업소개</h3></li>
          <li class="hover"><a href="#">관계사</a></li>
          <li class="hover"><a href="#">사업망</a></li>
          <li class="hover"><a href="#">협력업체 <i class="fa fa-external-link"></i></a></li>
          <li class="hover"><a href="#">모델이스토리</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul>
          <li><h3>관련 사이트</h3></li>
          <li class="hover"><a href="#">N <i class="fa fa-external-link"></i></a></li>
          <li class="hover"><a href="#">현대 모터스튜디오 <i class="fa fa-external-link"></i></a></li>
          <li class="hover"><a href="#">채널현대 <i class="fa fa-external-link"></i></a></li>
          <li class="hover"><a href="#">현대아트랩 <i class="fa fa-external-link"></i></a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul>
          <li><h3>Hyundai Social Media</h3></li>
          <li><a>worldwide</a></li>
          <li class="hover">
            
            
            </li>
          <br>
          <li><a>Lifestyle</a></li>
          <li class="hover"></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <div class="copyright">
      <p>&copy; 2022 Hyundai Motor Company</p>
    </div>
  </div>
</footer>

```

SCSS

```

footer {
  background-color: $black;
  padding: 74px 0 82px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  width: 100%;

  .container {
    margin: 0 auto;
    width: 1120px;
    .img {
      margin-bottom: 45px;
    }
    .txt {
      display: flex;
      flex-direction: row;
      justify-content: space-between;
      div {
        color: $white;
        ul {
          padding: 0;
          li {
            line-height: 28px;
            h3 {
              font-size: $fontL;
            }
            a {
              opacity: 0.7;
              color: $white;
              font-size: 13px;
            }
          }
          img {
            width: 6%;
            opacity: 0.7;
            padding-right: 10px;
            margin-top: 10px;
            cursor: pointer;
          }
        }
        .hover {
          a:hover {
            opacity: 1;
          }
          img:hover {
            opacity: 1;
          }
        }
      }
    }
  }
}

```



문의/법적고지

법적고지
개인정보 처리방법
쿠키정책
사이트맵

기업소개

관계사
사업망
협력업체 (P)
모델이스토리

관련 사이트

N (P)
현대 모터스튜디오 (P)
채널현대 (P)
현대아트랩 (P)

Hyundai Social Media

worldwide
Lifestyle
Instagram

```

div:nth-child(4) {
  width: 230px;
}
.copyright {
  margin-top: 75px;
  p {
    color: $white;
    font-size: $fontS;
    opacity: 0.7;
    font-weight: 200;
  }
}

```

- ✓ **소요시간** = HTML(3시간) + SCSS(하루) + JAVASCRIPT(1시간)
- ✓ **소감** = 기존에 해야 했던 클론코딩5을 하고 하느라 많이 밀려졌으며, 중간에 하다 보니 글로벌 페이지가 아니라는 걸 뒤늦게 자각해서 다시 처음부터 하게 되어 상당히 긴 시간이 걸렸다 (물론 scss를 익히는 시간을 포함해 scss를 구현하는 데에 시간이 많이 소비되어서 아쉬운 감이 있다.)
- ✓ CSS 책을 하나 구입해서 읽어봐야겠다는 생각이 든다.