InRetail Core Retail Digital

REST APIs / Search Product

Search Product

Last modified: 21 September 2025

Facilita la búsqueda y recuperación de información de catálogo, incluyendo productos, categorías, marcas y colecciones. Está diseñada para ser utilizada por aplicaciones cliente que necesitan acceder a la información del catálogo.

Buscar categorías (Desplegado DEV)

GET

/catalog/v2/stores/{storeId}/categories

Busca las categorías de productos de una tienda.

Request parameters

Path Hide Descriptions

storeId string uuid required

Identificador único de la tienda

Query Hide Descriptions

❷ page integer

Índice de página (inicia en 0)

size integer

Cantidad de elementos por página

⊗ sort Array of string

Criterios de ordenamiento con formato: propiedad,(asc|desc). Por defecto: ascendente. Admite múltiples criterios.

q string

Término de búsqueda para nombre corto de categoría, nombre completo, descripción, keywords, metaTitle, metaDescription

parentId string uuid

Filtrar por ID de categoría padre

parentExternalId string

Filtrar por ID externo de categoría padre

Responses

Hide Descriptions

200

200 Resultados de búsqueda

Content type: application/json

Resultados de búsqueda

```
"page": {
    "number": 0,
    "size": 0,
    "totalElements": 0,
    "totalPages": 0,
    "empty": true
```

Respuesta para operaciones de búsqueda de categorías, que incluye metadatos de paginación y la lista de categorías encontradas.

♠ Child attributes

```
"items": [
   "id": "0895aea3-76d4-4c22-b0a1-785
   "externalId": "ELECTRO",
   "shortName": "Electrónicos",
   "fullName": "Productos Electrónico
   "description": "Todos los producto
   "isRoot": false,
   "colorHex": "#3A86FF",
   "image": {
     "url": "https://assets.cord.pe/i
     "altText": "Electronics category
   "ordinalNumber": 1,
   "seo": {
     "keywords": "string",
     "permalink": "electronicos",
     "metaTitle": "string",
     "metaDescription": "string"
   },
   "level": 0,
   "productsCount": 0,
   "childrenCount": 2,
   "parent": {
     "id": "0895aea3-76d4-4c22-b0a1-7
```

```
"externalId": "PC_LAPTOPS",
    "shortName": "PC & Laptops",
    "fullName": "Computadoras y Port
    }
}
```

Estructura de respuesta

Categoría

Información básica de una categoría en el catálogo, incluyendo sus identificadores, nombres, información de la categoría padre (en caso exista), descripción e imagen asociada.

Hide Descriptions

id string uuid
 externalId string

ShortName string

Nombre abreviado de la categoría, utilizado en espacios con limitaciones de visualización como menús o etiquetas.

fullName string

Nombre completo y descriptivo de la categoría que se muestra en la interfaz principal de la tienda.

description string

Texto descriptivo que explica el propósito y contenido de la categoría, proporcionando contexto adicional para los usuarios.

⊗ isRoot boolean

Indica si esta categoría es una categoría raíz (nivel superior) en la jerarquía de categorías.

colorHex string

Código de color en formato hexadecimal que puede utilizarse para representar visualmente la categoría en la interfaz.

❷ image Imagen de categoría

Información sobre la imagen asociada a una categoría, incluyendo su URL y texto alternativo para accesibilidad.

♠ Child attributes

⊗ ordinalNumber integer

Número que determina el orden de visualización de esta categoría entre sus categorías hermanas.

Seo Información SEO

Metadatos de optimización para motores de búsqueda (SEO) asociados a un recurso. Incluye palabras clave, título para meta tags, descripción y permalink.

Child attributes

■ level integer

Nivel de profundidad de la categoría en la jerarquía. Las categorías raíz tienen nivel 0, sus hijos nivel 1, y así sucesivamente.

productsCount integer

Número total de productos directamente asociados a esta categoría (no incluye productos de subcategorías).

⊗ childrenCount integer

Número total de categorías hijas directas (subcategorías) que pertenecen a esta categoría.

parent Referencia a categoría

Representación simplificada de una categoría, utilizada cuando se necesita referenciar una categoría desde otra entidad sin incluir todos sus detalles.

Child attributes

Detalle de categoría (Desplegado DEV)

Es posible obtener detalles de una categoría determinada por su identificador, su permalink o su identificador externo.



Obtener detalles de una categoría por su identificador único

Request parameters

Path Hide Descriptions

StoreId string uuid required
Identificador único de la tienda

CategoryId string uuid required
ID de categoría

Responses

Hide Descriptions

200 404

200 Detalles de categoría

Content type: application/json

Detalles de categoría

② application/json Detalles de categoría

♣ Object variants

② Detalles de categoría

♣ Object variants

④ Object variants

◆ Object variants

404 Categoría no encontrada

Content type: application/json Categoría no encontrada

application/json object

Estructura estándar para respuestas de error siguiendo RFC 7807 (Problem Details)

Child attributes

```
"id": "0895aea3-76d4-4c22-b0a1-785e613
"externalId": "ELECTRO",
"shortName": "Electrónicos",
"fullName": "Productos Electrónicos",
"description": "Todos los productos el
"colorHex": "#3A86FF",
"isRoot": false,
"image": {
 "url": "https://assets.cord.pe/image
 "altText": "Electronics category ima
},
"ordinalNumber": 1,
"seo": {
  "keywords": "string",
  "permalink": "electronicos",
  "metaTitle": "string",
  "metaDescription": "string"
},
"level": 0,
"productsCount": 0,
"childrenCount": 2,
```

```
"parent": {
  "id": "0895aea3-76d4-4c22-b0a1-785e6
  "externalId": "PC_LAPTOPS",
  "shortName": "PC & Laptops",
  "fullName": "Computadoras y Portátil
},
"children": [
    "id": "0895aea3-76d4-4c22-b0a1-785
    "externalId": "PC_LAPTOPS",
    "shortName": "PC & Laptops",
    "fullName": "Computadoras y Portát
"path": [
    "id": "0895aea3-76d4-4c22-b0a1-785
    "externalId": "PC_LAPTOPS",
    "shortName": "PC & Laptops",
    "fullName": "Computadoras y Portát
"_links": {
  "self": {
    "href": "/catalog/v2/stores/f0fd-a
  },
```

```
"permalink": {
    "href": "/catalog/v2/stores/f0fd-a
},
    "parent": {
        "href": "/catalog/v2/stores/f0fd-a
},
    "children": {
        "href": "/catalog/v2/stores/f0fd-a
},
    "products": {
        "href": "/catalog/v2/stores/f0fd-a
}
}
```

Estructura de respuesta

Detalles de categoría

Hide Descriptions

⊗ Categoría

Información básica de una categoría en el catálogo, incluyendo sus identificadores, nombres, información de la categoría padre (en caso exista), descripción e imagen asociada.

- ♠ Child attributes
- Detalles de categoría

Información detallada y completa de una categoría, extendiendo la información básica con datos adicionales como subcategorías, ruta jerárquica y filtros disponibles.

♣ Child attributes

Buscar productos (Desplegado DEV)

Consideraciones



Para el caso de la búsqueda por categoría, por **categoryIds** o **categoryExternalIds** . Si se especifican ambos, se priorizarán las categorías especificadas por **categoryIds** .

En caso la categoría especificada tenga hijos, se devolverán todas las subcategorías de esa categoría. Es decir, si se especifica una categoría de nivel 1, se incluirá el resultado para todas las categorías debajo de dicha categoría, hasta alcanzar el nivel hoja.

Cuando se especifica una sucursal (**branchId**), la respuesta incluirá información específica del precio y el stock del producto para esa sucursal mediante el campo **pricing** y **stock.branch** respectivamente. Si no se especifica la sucursal, el campo **pricing** se obtendrá mediante su precio base.

Las especificaciones dinámicas de productos permiten filtrar por atributos que varían según la naturaleza del producto, como talla, color, material, etc.

Cuando se utilizan múltiples especificaciones (specs[*]), se aplica una lógica AND entre ellas (todos los criterios deben cumplirse).

Cuando se utiliza el operador [in] para una especificación, se aplica una lógica **OR** entre los valores (cualquiera de los valores indicados es válido).



/catalog/v2/stores/{storeId}/products

Búsqueda de productos con varios filtros y paginación

Request parameters

Path Hide Descriptions

storeId string uuid required
Identificador único de la tienda

Query Hide Descriptions

- page integer Índice de página (inicia en 0)
- size integerCantidad de elementos por página
- **⊗ sort** Array of string

Criterios de ordenamiento con formato: **`propiedad_(asc|desc)`**.

Por defecto: **ascendente.** Admite múltiples criterios. Criterios
soportados: **`name`**, **`price`**, **`score`**, **`releaseDate`**,

`discount`

⊗ q string

Término de búsqueda para nombre de producto, descripción, keywords, metaTitle, metaDescription

categoryIds Array of string uuid

Filtrar por ID de categoría

categoryExternalIds Array of string

Filtrar por IDs externos de categoría

brandIds Array of string uuid

Filtrar por ID de marca

collectionId string uuid

Filtrar por colección

productIds Array of string AlphaId

Filtrar por IDs de productos

minPrice number decimal

Filtrar por precio mínimo

maxPrice number decimal

Filtrar por precio máximo

branchId string uuid

Incluir información para una sucursal específica

⊗ specs[*] string

Especificaciones dinámicas para filtrar productos con coincidencia exacta. Reemplace el `*` con cualquier nombre de especificación (talla, color, etc.)

specs[*][in] string

Filtrar por múltiples valores de una especificación (separados por coma). Reemplace el `*` con cualquier nombre de especificación

(talla, color, etc.)

includeFacets boolean

Indica si se deben incluir los resultados de los filtros de búsqueda.

includeOutOfStock boolean

Indica si se deben incluir en los resultados los productos sin stock.

Responses

Hide Descriptions

200

200 Operación exitosa

Content type: application/json

Operación exitosa

application/jsor Respuesta de búsqueda de productos

Estructura de respuesta para operaciones de búsqueda de productos, que incluye metadatos de paginación y la lista de productos encontrados.

```
"page": {
    "number": 0,
    "size": 0,
    "totalElements": 0,
    "totalPages": 0,
    "empty": true
},
"items": [
    {
```

♠ Child attributes

```
"id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c9
"externalId": "string",
"sku": "string",
"ean": "string",
"name": "string",
"description": "string",
"images": [
    "url": "string",
    "alt": "string",
    "order": 0
],
"brand": {
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2
  "name": "string"
},
"category": {
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2
  "externalId": "string",
  "name": "string",
  "path": [
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3
      "name": "string",
      "externalId": "string"
```

```
"seo": {
 "metaTitle": "string",
 "metaDescription": "string",
 "keywords": "string",
 "permalink": "string"
"stockManagement": {
 "unit": "UNIT",
 "quantity": 0
"nutritionalWarnings": [
 "HIGH_IN_SUGAR"
"dimensions": {
 "heightInCm": 0,
 "widthInCm": 0,
 "lengthInCm": 0,
 "weightInGrams": 0
},
"pricing": {
 "regularPrice": {
   "amount": 103.9,
    "currency": "PEN"
```

```
"discount": {
   "code": "CODE2025",
   "type": "PERCENTAGE",
   "value": 10.0
 },
 "finalPrice": {
   "amount": 93.51,
   "currency": "PEN"
 },
 "bulkPrices": [
      "amount": 900.0,
      "quantity": 10,
      "currency": "PEN"
    },
      "amount": 1700.0,
      "quantity": 20,
      "currency": "PEN"
},
"stock": {
 "available": true,
 "total": 0,
```

```
"branch": {
    "branchId": "3fa85f64-5717-456
    "quantity": 0,
    "available": true
},
"collections": [
    "id": "c727f8fa-d953-4b61-9226
    "name": "Collection Name"
"facets": {
  "specifications": [
      "attribute": "Attribute Name
      "attributeName": "Name 1",
      "values": [
          "value": "Attribute Valu
          "count": 3
        },
          "value": "Attribute Valu
         "count": 2
```

```
"attribute": "Attribute Name
    "attributeName": "Name 1",
    "values": [
        "value": "Attribute Valu
       "count": 1
        "value": "Attribute Valu
       "count": 2
"brands": [
    "brandId": "brand-id-1",
    "brandName": "brand 1",
    "count": 45
  },
    "brandId": "brand-id-2",
    "brandName": "brand 2",
```

```
"count": 30
    "brandId": "brand-id-3",
    "brandName": "brand 3",
    "count": 3
"rangePrices": {
  "from": 10.0,
  "to": 2010.0
```

Estructura de respuesta

Respuesta de búsqueda de productos

Estructura de respuesta para operaciones de búsqueda de productos, que incluye metadatos de paginación y la lista de productos encontrados.

Hide Descriptions

page object required

Metadatos de paginación para respuestas de colecciones

- ♣ Child attributes
- items Lista de productos required

Colección de productos que coinciden con los criterios de búsqueda especificados.

- ♣ Child attributes
- facets Facetas de búsqueda

Conjunto de agrupaciones de atributos (facets) disponibles para refinar la búsqueda.

♠ Child attributes

Ejemplos de uso

Escenario	URL de Ejemplo	Descripción
Búsqueda básica	<pre>GET /catalog/v2/stores/12345/products? page=1&size=20</pre>	Obtiene los primeros 20 productos
Búsqueda por texto	GET /catalog/v2/stores/12345/products?q=galleta	Busca productos que contengan "galleta"
Filtro por precio	<pre>GET /catalog/v2/stores/12345/products? minPrice=50&maxPrice=200</pre>	Productos entre 50 y 200
Filtro por categoría	<pre>GET /catalog/v2/stores/12345/products? categoryIds=uuid-123</pre>	Productos de una categoría específica
Filtro por marcas	<pre>GET /catalog/v2/stores/12345/products? brandIds=uuid-123,uuid-456</pre>	Productos de una categoría específica
Ordenamiento alfabético	<pre>GET /catalog/v2/stores/12345/products? sort=name_asc</pre>	Productos ordenados por nombre en sentido ascendente

Escenario	URL de Ejemplo	Descripción
Ordenamiento por precio	<pre>GET /catalog/v2/stores/12345/products? sort=price_desc</pre>	Productos ordenados por precio en sentido descendente
Ordenamiento por Score	<pre>GET /catalog/v2/stores/12345/products? sort=score_desc</pre>	Productos ordenados por score en sentido descendente
Ordenamiento por Release Date	<pre>GET /catalog/v2/stores/12345/products? sort=releaseDate_desc</pre>	Productos ordenados por fecha de lanzamiento más reciente

Detalle de producto (Desplegado DEV)

Es posible obtener detalles de un producto determinado por su identificador o por su permalink.

Por ID Por permalink

GET /catalog/v2/stores/{storeId}/products/{productId}

Obtener información detallada sobre un producto específico por su ID. Si se especifica una sucursal a través del parámetro **branchId**, el detalle incluirá información específica sobre el stock y precios en esta sucursal

Request parameters

Path Hide Descriptions

productId string uuid required
Identificador único del producto

Query Hide Descriptions

branchId string uuid
ID de sucursal específica para precios y stock

Responses

Hide Descriptions

200

404

200 Operación exitosa

Content type: application/json
Operación exitosa

application/json All of null, Detalles de producto

• Object variants

404 Producto no encontrado

Content type: application/json

Producto no encontrado

application/json object

Estructura estándar para respuestas de error siguiendo RFC 7807 (Problem Details)

Child attributes

```
"id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f6
"externalId": "string",
"sku": "string",
"ean": "string",
"name": "string",
"description": "string",
"images": [
    "url": "string",
    "alt": "string",
    "order": 0
"brand": {
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963
  "name": "string"
},
"category": {
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963
  "externalId": "string",
  "name": "string",
  "path": [
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2
      "name": "string",
```

```
"externalId": "string"
"seo": {
  "metaTitle": "string",
  "metaDescription": "string",
  "keywords": "string",
  "permalink": "string"
},
"stockManagement": {
  "unit": "UNIT",
  "quantity": 0
"nutritionalWarnings": [
  "HIGH_IN_SUGAR"
"dimensions": {
  "heightInCm": 0,
  "widthInCm": 0,
  "lengthInCm": 0,
  "weightInGrams": 0
},
"pricing": {
  "regularPrice": {
    "amount": 103.9,
```

```
"currency": "PEN"
  "discount": {
   "code": "CODE2025",
    "type": "PERCENTAGE",
   "value": 10.0
  "finalPrice": {
   "amount": 93.51,
   "currency": "PEN"
  },
  "bulkPrices": [
     "amount": 900.0,
     "quantity": 10,
      "currency": "PEN"
      "amount": 1700.0,
      "quantity": 20,
      "currency": "PEN"
"stock": {
 "available": true,
```

```
"total": 0,
 "branch": {
   "branchId": "3fa85f64-5717-4562-b3
   "quantity": 0,
   "available": true
"collections": [
   "id": "c727f8fa-d953-4b61-9226-38e
   "name": "Collection Name"
"specifications": [
   "attribute": "ORIGIN_COUNTRY",
   "attributeName": null,
   "value": "EEUU"
"productRelations": [
   "type": "CROSSSELLING",
   "relatedSkus": [
       "id": "7i4z12UzyV5",
```

```
"relatedProductId": "301Fgnv4e
        "relatedProductSku": "20462971
        "relatedProductName": "Bife Ar
        "relatedProductImg": "https://
   "type": "UPSELLING",
   "relatedSkus": [
        "id": "2TgKdgPMEMb",
        "relatedProductId": "30lFgnv4e
        "relatedProductSku": "20462971
        "relatedProductName": "Bife Ar
        "relatedProductImg": "https://
"_links": {
 "self": {
   "href": "/catalog/v2/stores/{store
  },
 "permalink": {
   "href": "/catalog/v2/stores/{store
```

```
},
  "category": {
     "href": "catalog/v2/stores/store-i
},
  "relatedProducts": {
     "href": "/catalog/v2/stores/{store}
}
}
}
```

Estructura de respuesta

ProductDetailsResponse

Hide Descriptions

Producto

Información básica de un producto en el catálogo, incluyendo sus identificadores, nombre, descripción, imágenes, marca, categoría y precios.

- ♣ Child attributes
- Detalles de producto

Información detallada y completa de un producto, extendiendo la información básica con enlaces HATEOAS para navegación relacionada.

Child attributes

Buscar colecciones (Desplegado DEV)

GET

/catalog/v2/stores/{storeId}/collections

Búsqueda de colecciones con varios filtros y paginación

Request parameters

Path Hide Descriptions

storeId string uuid required
Identificador único de la tienda

Query Hide Descriptions

page integer

Índice de página (inicia en 0)

size integer

Cantidad de elementos por página

⊗ sort Array of string

Criterios de ordenamiento con formato: **`propiedad_(asc|desc)`**.

Por defecto: **ascendente.** Admite múltiples criterios. Criterios soportados: **`name`**, **`price`**, **`score`**, **`releaseDate`**, **`discount`**

❷ q string

Término de búsqueda para nombre, descripción, keywords, metaTitle, metaDescription

Responses

Hide Descriptions

200

200 Operación exitosa

Content type: application/json

Operación exitosa

application/jso Respuesta de búsqueda de colecciones

Estructura de respuesta para operaciones de búsqueda de colleciones, que incluye metadatos de paginación y la lista de colleciones encontradas.

♠ Child attributes

```
"page": {
  "number": 0,
  "size": 10,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "empty": true
},
"items": [
    "id": "ab5c6d7e-8f9g-0h1i-2j3k-4l5
    "name": "Colección Invierno 2024",
    "description": "Descubre nuestra \epsilon
    "startDate": "2024-06-01T00:00:002
    "endDate": "2024-08-31T23:59:59Z",
    "isSearchable": true,
    "isFeatured": true,
    "productsCount": 20,
    "seo": {
      "keywords": "invierno, moda, ter
      "metaTitle": "Colección Invierno
      "metaDescription": "Explora nues
```

```
"permalink": "coleccion-inviernc
}
}
}
```

Obtener colección por permalink (Desplegado DEV)

Consideraciones importantes



Para listar los productos dentro de una colección se debe incluir el ID de la colección como parámetro de búsqueda en el endpoint de búsqueda de productos



/catalog/v2/stores/{storeId}/collections/p/{permalink}

Obtiene los detalles completos de una colección específica utilizando su permalink único. Este endpoint permite acceder a la información de una colección incluyendo sus metadatos SEO, imagen asociada y descripción completa.

Request parameters

Path Hide Descriptions

storeId string uuid required

Identificador único de la tienda

permalink string required

Permalink único de la colección. Es una cadena de texto amigable para URLs que identifica de manera única la colección dentro de la tienda.

Responses

Hide Descriptions

200 404

200 Colección encontrada exitosamente

Content type: application/json

Colección encontrada exitosamente

"id": "ab5c6d7e-8f9g-0h1i-2j3k-4l5m6n7
"name": "Colección Invierno 2024",
"description": "Descubre nuestra exclu

application/json Colección

Representa una colección de productos en el catálogo. Una colección agrupa productos relacionados bajo un tema, temporada o criterio específico.

♠ Child attributes

404 Colección no encontrada

Content type: application/json

Colección no encontrada

application/json object

Estructura estándar para respuestas de error siguiendo RFC 7807 (Problem Details)

Child attributes

```
"image": {
  "url": "https://assets.cord.pe/image
  "altText": "Imagen de la Colección I
},
"startDate": "2024-06-01T00:00:00Z",
"endDate": "2024-08-31T23:59:59Z",
"isSearchable": true,
"isFeatured": true,
"productsCount": 20,
"seo": {
  "keywords": "invierno, moda, tendenc
  "metaTitle": "Colección Invierno 202
  "metaDescription": "Explora nuestra
  "permalink": "coleccion-invierno-202
```

Colección

Representa una colección de productos en el catálogo. Una colección agrupa productos relacionados bajo un tema, temporada o criterio específico.

Hide Descriptions

id string uuid required

name string required

Nombre descriptivo y comercial de la colección que será mostrado a los usuarios finales en la tienda online.

description string

Descripción detallada de la colección que explica su propósito, los tipos de productos que incluye y sus características principales.

startDate string date

Fecha en la que la colección comienza a estar activa y disponible para los usuarios. Debe ser una fecha válida en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD).

endDate string date

Fecha en la que la colección deja de estar activa y disponible para los usuarios. Debe ser una fecha válida en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD).

Indica si la colección es coleccionable, lo que significa que puede ser incluida en búsquedas y listados de productos.

isFeatured boolean

Indica si la colección es destacada, lo que puede influir en su visibilidad en la tienda online.

productsCount integer

Número total de productos incluidos en esta colección. Este valor se actualiza automáticamente al agregar o eliminar productos.

Información de la imagen principal que representa visualmente la colección. Esta imagen se utiliza en las páginas de categorías y promociones.

Child attributes

Seo Información SEO

Metadatos de optimización para motores de búsqueda (SEO) asociados a un recurso. Incluye palabras clave, título para meta tags, descripción y permalink.

- Child attributes
- _links Enlaces de colección

Conjunto de enlaces HATEOAS relacionados con una colección, que facilitan la navegación y descubrimiento de recursos asociados.

♠ Child attributes

Obtener términos de búsqueda más populares. (Desplegado DEV)

GET

/catalog/v2/stores/{storeId}/trending-search

Retorna una lista ordenada de los términos de búsqueda más populares (trending) para una tienda específica. Los términos están ordenados por frecuencia de búsqueda de mayor a menor, lo que permite mostrar las búsquedas más relevantes para los usuarios.

Request parameters

Path Hide Descriptions

storeId string uuid required

Identificador único de la tienda

Responses

Hide Descriptions

200 Lista de términos de búsqueda trending obtenida

Content type: application/json


exitosamente

Lista de términos de búsqueda trending obtenida exitosamente

application/json Lista de Búsquedas Trending

Arreglo de términos de búsqueda ordenados por popularidad (de mayor a menor frecuencia). Cada elemento representa un término buscado con su contador de ocurrencias.

```
[
    "term": "smartphone",
    "score": 1247
},
{
    "term": "laptop gaming",
    "score": 892
},
{
    "term": "auriculares bluetooth",
```



```
"score": 654
}
]
```

Obtener búsquedas sugeridas relacionadas. (Desplegado DEV)

GET

/catalog/v2/stores/{storeId}/products/autocomplete/suggested-searches

Retorna una lista de términos de búsqueda sugeridos que están relacionados con la búsqueda actual del usuario. Estos términos son buscados por otros usuarios y pueden ayudar a descubrir productos relacionados o refinar la búsqueda actual. Las sugerencias se

basan en patrones de búsqueda de la comunidad de usuarios y están ordenadas por relevancia y popularidad.

Request parameters

Path **Hide Descriptions**

storeId string uuid required Identificador único de la tienda

Responses

Hide Descriptions

200

404

200 Lista de búsquedas sugeridas obtenida exitosamente

Content type: application/json

Lista de búsquedas sugeridas obtenida exitosamente

application/json Lista de Búsquedas Trending

```
"term": "smartphone",
"score": 1247
"term": "laptop gaming",
```

Arreglo de términos de búsqueda ordenados por popularidad (de mayor a menor frecuencia). Cada elemento representa un término buscado con su contador de ocurrencias.

404 Tienda no encontrada

Content type: application/json

Tienda no encontrada

application/json object

Estructura estándar para respuestas de error siguiendo RFC 7807 (Problem Details)

♠ Child attributes

```
"score": 892
},
{
    "term": "auriculares bluetooth",
    "score": 654
}
]
```

Buscar marcas. (Desplegado DEV)

GET

/catalog/v2/stores/{stroreId}/brands

Busca las marcas de productos de una tienda.

Request parameters

Path Hide Descriptions

StoreId string uuid required

Identificador único de la tienda

Query Hide Descriptions

- page integer
 Índice de página (inicia en 0)
- size integerCantidad de elementos por página
- sort Array of string

Criterios de ordenamiento con formato: propiedad,(asc|desc). Por defecto: ascendente. Admite múltiples criterios.

⊗ q string

Término de búsqueda para nombre, keywords, metaTitle, metaDescription

Responses

Hide Descriptions

200 OK

Content type: application/json

OK

application/json BrandsSearchResponse

Estructura de respuesta para operaciones de búsqueda de marcas, que incluye metadatos de paginación y la lista de marcas encontrados.

```
"page": {
    "number": 0,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1,
    "empty": false
},
"items": [
    {
        "id": "5W7ovzrma_f",
```

♣ Child attributes

```
"name": "Marca Uno",
    "score": 20,
    "seo": {
        "metaTitle": "Marca Uno - Produc
        "metaDescription": "Descubre los
        "keywords": "marca uno, productc
        "permalink": "marca-uno"
     }
}
```

Obtener marca por permalik. (Desplegado DEV)

GET

/catalog/v2/stores{storeId}/brands/p/{permalink}

Request parameters

Path Hide Descriptions

- ⊗ storeId string required
- permalink string required

Responses

Hide Descriptions

```
    ≥ 200 OK
    Content type: application/json
    OK
    ② application/json BrandResponse
    Colección de marcas que coinciden con los criterios de búsqueda especificados.
    ⊕ Child attributes
```

```
"id": "4u0S20BIB73",
"name": "Adidas",
"score": 20,
"seo": {
    "deepLinkDescription": "Descubre la
    "keywords": "Adidas, zapatillas, rop
    "metaDescription": "Compra productos
    "metaTitle": "Adidas - Tienda Oficia
    "permalink": "adidas-marca"
```

}
}

 \equiv