Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

ภาคผนวก B — ศัพท์ 3 ชั้น

คำบนแอป · แกนกลยุทธ์ · ลงลึก — แต่ละคำลิงก์กลับไปบทที่พบครั้งแรก

🧭 วิธีใช้หน้านี้

ศัพท์ทั้งเล่มแบ่งสามชั้น — ชั้น ก คือคำที่เจอบนแอปและในบัญชี ชั้น ข คือแกนของกลยุทธ์ ชั้น ค เปิดดูเมื่ออ่านกล่องลงลึก · หน้านี้สร้างจากกล่องศัพท์ในบทโดยตรง จึงตรงกับเนื้อหาเสมอ

ชั้น ก — คำบนแอปและบัญชี

คำ	ความหมาย	พบครั้งแรก
funding	ค่าดึงที่ฝั่ง long กับ short ของ perp จ่ายกันทุกรอบ เครื่องหมายเปลี่ยนได้	บท 0
long / short	สถานะที่ได้เมื่อราคาขึ้น / ลง · กำไร = จำนวนมีเครื่องหมาย × ราคาที่เปลี่ยน	บท 0
spot	ซื้อขายเหรียญจริง จ่ายเต็มมูลค่า	บท 0
ราคาชำระ	ราคาที่สัญญาใช้ตอนหมดอายุ	บท 0
bid / ask	ราคาสูงสุดที่รอซื้อ / ราคาต่ำสุดที่รอขาย	บท 1
leverage	ขนาดสถานะ ÷ หลักประกัน · จับเชือกด้วยกี่นิ้ว	บท 1
อัตราต่อปีแบบ simple	% ต่อช่วง × 365 ÷ จำนวนวัน ไม่ทบต้น	บท 5
รอบ funding	ช่วงระหว่างการจ่ายสองครั้ง	บท 7
เพดาน funding	อัตราสูงสุด/ต่ำสุดต่อรอบ	บท 7
ตัวคัดกรอง (screener)	โปรแกรมจัดอันดับคู่จำนวนมากด้วยเกณฑ์ตัวเลข	บท 10
ผู้สมัคร / คัดออก	สถานะในทะเบียน: มีเหตุผลแต่รอหลักฐาน / ไม่ผ่านพร้อมเหตุผล	บท 10
ค่าถือขา short	funding ที่ขา short ผ่าน perp รับหรือจ่ายทุกรอบ แยกบรรทัด	บท 11
บัญชีกระดาษ (paper trading)	ลงบัญชีไม้สมมติโดยไม่ใช้เงิน	บท 11
net	มูลค่าขา A ลบขา B · ใช้เป็นตัวหารไม่ได้	บท 11
ขอกลับมา (resume)	คำขอปลดพักพร้อมเหตุผลที่ตรวจได้	บท 14
ราคาที่ซื้อขายได้ (fill)	ราคาที่คำสั่งได้จริง	บท 15
บันได กระดาษ → เล็ก → ปกติ	ขึ้นขนาดทีละขั้น	บท 15
ได้ของ (fill)	คำสั่งที่จับคู่สำเร็จแล้ว	บท 16
กระดาน (order book)	คำสั่งที่รออยู่แต่ละราคา	บท 16
เช็กลิสต์ไม้แรก	สี่ข้อก่อนเงินจริงไม้แรก	บท 16
grid bot	บอทวางคำสั่งซื้อขายเป็นขั้นบันไดราคา	บท 17
แคตตาล็อกอุบัติเหตุหน้างาน	12 แบบที่ทำให้แผนสองขาพัง	บท 17
backtest	ผลทดสอบกฎกับราคาย้อนหลัง	บท 18

โทเคนแลกคืน (staked / wrapped token)	โทเคนที่แลกเป็นเหรียญแม่ได้หลังรอคิว	บท 18
คิวแลกคืน	เวลาที่ต้องรอก่อนแลกโทเคนเป็นเหรียญแม่	บท 18

ชั้น ข — แกนของกลยุทธ์

คำ	ความหมาย	พบครั้งแรก
basis	ราคา futures – ราคา spot คิดเป็นเงิน · ระยะที่เชือกยืด	บท 0
hedge	ถือขาหนึ่งเพื่อหักล้างการขยับของอีกขา	บท 0
ขา	เครื่องมือหนึ่งตัวในสถานะ	บท 0
ไปกลับ	เปิดแล้วปิดหนึ่งครั้ง · ต้นทุน = ส่วนต่าง + ค่าธรรมเนียมสองครั้ง	บท 1
cash-and-carry	ซื้อ spot คู่ short futures แล้วถือรอให้ basis หด	บท 1
ได้ขาเดียว	ขาหนึ่งได้ อีกขายังไม่ได้ เหลือการเดาทิศโดยไม่ตั้งใจ	บท 1
แถบผล	ผลทีละไม้เรียงตามเวลา แท่งเขียวขึ้น แดงลง	บท 2
รอบชดเชย	เงินที่เสียในครั้งร้ายหนึ่งครั้ง ÷ กำไรต่อรอบปกติ	บท 2
ครึ่งกลาง	ช่วงที่ไม้ส่วนใหญ่อยู่ หลังตัดหนึ่งในสี่ล่างและบนทิ้ง	บท 2
คนเร่ง	คนที่ยอมจ่ายค่าดึงเพื่อได้ผลตามราคาตอนนี้โดยวางเงินน้อย	บท 2
สี่กลไก	สัญญาบังคับบรรจบ · การพยากรณ์ · carry · ให้สภาพคล่อง	บท 2
บันทึกตั้งต้น	ห้าช่องที่เขียนก่อนลงเงิน (ใบ 02)	บท 2
บัตรธรรมชาติ	บัตร 8 ช่องสรุปกลยุทธ์ เติมทีละบท	บท 2
ตัวหารของผลตอบแทน	เงินก้อนที่เอามาหารกำไรเป็น % ต้องบอกทุกครั้ง	บท 3
สมุดบัญชีสองขา	คิดกำไรทีละขา แล้วเช็กกับ equity ให้ตรงกันทุกสตางค์	บท 3
สองกระเป๋า	กำไรเกิดในกระเป๋าหนึ่ง (มูลค่า spot) แต่เงินถูกเรียกจากอีกกระเป๋า (บัญชีหลักประกัน)	บท 4
กันชนเงินสด	การขึ้นสะสมของราคา futures ที่เงินสดอิสระรับได้ = เงินสดอิสระ ÷ ตัวคูณ	บท 4
ตัวคูณหลักประกัน	1 + อัตราหลักประกัน (1.1 ในกติกาสอน)	บท 4
มือหลุดก่อน	ถูกบังคับปิดเพราะเงินสดหมดก่อนเชือกทำงานครบ	บท 4
อัตราต่อทุน	กำไรเทียบเงินทั้งก้อนที่ผูกไว้ คิดเป็น % ต่อปี	บท 5
ส่วนเกินหลัง hurdle	อัตราต่อทุนหลังค่าธรรมเนียม ลบ hurdle · ฐานของช่อง ⑤ ทุกบัตร	บท 5
ค่าเสียโอกาส	ทุน × hurdle × วัน ÷ 365	บท 5
เพดานเงินต่อ exchange	เงินสูงสุดที่ยอมวางใน exchange เดียว	บท 6

จุดเปลี่ยน hurdle	hurdle ที่ทำให้ถือหรือปิดได้เท่ากัน (2.68% ในวันที่ 30)	บท 6
บันได funding	บนจอ → ต่อทุน → หลังค่าธรรมเนียม → ส่วนเกินหลัง hurdle	บท 7
กฎออก	เงื่อนไขออกที่เขียนก่อนเปิด เช่น ติดลบ 3 รอบติด	บท 7
เส้นทาง funding	ลำดับอัตราของแต่ละรอบ	บท 7
funding carry	ถือ spot คู่ short perp เพื่อรับ funding	บท 7
beta (β)	BTC ขยับ 1% เหรียญนี้มักขยับราวกี่ %	บท 8
beta exposure	มูลค่าที่ถือ × beta บวกทุกขา (ขา short ติดลบ)	บท 8
ซ้อม stress	แทนค่าที่แย่กว่าปกติ (beta 1.7) แล้วดูว่าเสียเท่าไร	บท 8
กระแสกลุ่ม	การขยับร่วมของเหรียญประเภทเดียวกันที่ไม่ได้มาจาก BTC	บท 8
correlation	ตัวเลข −1 ถึง 1 บอกว่าการขยับรายวันของสองเหรียญไปด้วยกันแนบแน่นแค่ไหน	บท 9
z	ระยะห่างจากค่ากลาง ÷ ระยะแกว่งปกติ	บท 9
ค่ากลาง	ค่าเฉลี่ยของช่วงที่ใช้วัด	บท 9
กรอบ 95%	ค่ากลาง ± 2 ระยะแกว่งปกติ	บท 9
ไม้บรรทัด	ค่ากลางกับระยะแกว่งที่ตรึงจากช่วงเลือก	บท 9
บันไดเซือก	สี่ขั้นของสิ่งที่ผูกคู่ จากโซ่ที่มีวันล็อกถึงเส้นที่วาดเอง	บท 9
คนรีบ	คนที่ต้องซื้อขายตอนนี้ จึงยึดเซือกชั่วคราว	บท 9
โชคจากการลอง	ยิ่งลองหลายคู่ ยิ่งเจอคู่ที่ดูดีโดยบังเอิญ	บท 10
ทะเบียนคู่ (pair register)	ใบที่จดทุกคู่ที่ลอง ทั้งผ่านและไม่ผ่าน พร้อมเหตุผลและสถานะ	บท 10
กรอบรั่ว	ไม้บรรทัดที่วัดรวมช่วงทดสอบ ทำให้คู่ปลอมดูอยู่ในกรอบ	บท 10
ครั้งข้ามค่ากลาง	จำนวนครั้งที่ spread เปลี่ยนฝั่งในช่วงเลือก	บท 10
วันในกรอบ	สัดส่วนวันช่วงทดสอบที่อยู่ในกรอบ ±2 ระยะแกว่ง	บท 10
ตารางอัตราผ่านคู่ปลอม	เกณฑ์หนึ่งปล่อยคู่ปลอมผ่านกี่ % ตัดคู่จริงกี่ %	บท 10
hedge ratio (h)	จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย · X = A − h × B	บท 11
ชุด	A หนึ่งหน่วยคู่กับ short B h หน่วย · กำไรจากราคา = ชุด × การเปลี่ยนของ X	บท 11

สถานะกลับด้าน	short A ซื้อ B ได้เมื่อ X ลง	บท 11
คุ้มทุนต่อชุด	ค่าผ่านทางรวม ÷ จำนวนชุด	บท 11
ปรับ hedge (rebalance)	ซื้อขายขาหนึ่งให้ตรง h ใหม่ ย้ายเงิน ไม่สร้างกำไร	บท 11
การ์ดกติกา	กฎเข้า–ถือ–ออก 6 บรรทัดที่เขียนก่อนกด	บท 12
อัตราชนะที่ต้องได้	สัดส่วนไม้ชนะที่ทำให้เสมอตัว = เสีย ÷ (ได้ + เสีย)	บท 12
คนรู้	อีกฝั่งที่รู้ว่าเชือกขาดแล้ว ไม่จ่ายเราแต่เอาเงินเราไป	บท 12
ออกตามสัญญาณ / ออกเพราะเวลา	X ถึงเส้นออก / ถือครบจำนวนช่วงที่ตั้ง	บท 12
งบขาดทุนสุทธิ	ขาดทุนรวมต้นทุนที่ยอมได้ต่อไม้	บท 12
ลำดับเหตุออก	ขาดทุน → สัญญาณ → เวลา	บท 12
สัดส่วนตอนจบ	โลกส่งไม้แต่ละแบบมากี่ %	บท 12
ใบหลักฐาน 6 แถว	สถานะหลักฐานแรงดึงกลับ ผ่าน / ยังไม่ชัด / ไม่ผ่าน	บท 13
โหมดพัก (PAUSED)	ระงับสิทธิ์เปิดไม้ใหม่ แยกจากสิ่งที่ถือ · สัญญาณไม่ปลดพัก	บท 14
สถานะการถือ (FLAT · OPENING · OPEN · CLOSING)	ตอนนี้ถืออะไร	บท 14
ราคาของการพัก	กำไรของไม้ที่ถูกบล็อกซึ่งพลาดไป	บท 14
สามกลุ่มอาการเชือกเปลี่ยน	เหตุการณ์ในทะเบียน · หลุดกรอบนาน · ออกด้วยงบหรือเวลาติดกัน	บท 14
เมนูห้าทาง	ใช้ต่อ · ปรับ · พัก · คัดออก · สมมติฐานใหม่	บท 14
ข้อสรุปแคบ	ระบุคู่ นิยาม และการ์ดที่ไม่ผ่าน	บท 14
หมุนคู่	แทนคู่ที่พักด้วยคู่ใหม่ผ่านทะเบียน	บท 14
สะพานผล	ห้าชั้นจากค่าที่คาดไว้ถึงกำไรสุทธิ	บท 15
คาดพลาด (forecast error)	ผลจริงที่ราคากลางลบค่าที่คาดไว้ ไม่ใช่เงินที่จ่าย	บท 15
จำนวนรอบที่ต้องมี	จำนวนไม้ที่ต้องเห็นก่อนค่าเฉลี่ยพ้นจากโชค	บท 15
ค่าที่คาดไว้	ตัวเลขจุดเดียวที่จดก่อนกด	บท 15
ต้นไม้วินิจฉัย	ขาดทุนทันทีหลังเข้า (คนรู้) vs ขาดทุนจากการรอ (ผู้จ่ายหาย)	บท 15
ประกาศก่อนทดสอบ	หกขั้นที่เขียนก่อนเห็นผล	บท 15
ขนาดที่รับได้ (capacity)	ขนาดที่ค่าคาดหมายต่อไม้สูงสุดก่อนเริ่มลด	บท 16

แผนฉุกเฉินขาเดียว	เวลารอ เอียงที่ยอม ทางที่เลือก เขียนก่อนกด	บท 16
เส้นกำไรตามขนาด	ค่าคาดหมายต่อไม้ทีละขนาด	บท 16
netting (หักกลบคำสั่ง)	รวมเป้าหลายคู่ก่อนส่ง	บท 16
drawdown (ลึกสุด · นานสุด)	ลงจากยอดเดิมลึกสุดเท่าไร อยู่ใต้ยอดเดิมกี่ไม้	บท 17
กฎทอง (ฉบับเต็ม)	เงินจากคนเร่งคนรีบ · เสียจากคนรู้ มือหลุด หลายมือปล่อยพร้อมกัน	บท 17
ต้องชนะกี่ครั้งคืนการแพ้หนึ่งครั้ง	เสียต่อครั้ง ÷ ได้ต่อครั้ง	บท 17
หลายมือปล่อยพร้อมกัน (crowded unwind)	ออกพร้อมกัน spread ถ่างก่อนแคบ	บท 17
ใบตัดสินรับงาน	ให้ไอเดียหนึ่งระดับ ไม่รับ / กระดาษ / เล็ก / ปกติ พร้อมช่องบัตรที่เป็นเหตุผล	บท 18
เช็กลิสต์ย้ายตลาด	ตาราง "เปลี่ยนอะไร → ใบไหนเปลี่ยน"	บท 18
หลักฐานสี่ระดับ	อ่านวิธี · ตรวจโค้ด · รันได้เลขเดิม · ทำซ้ำช่วงใหม่	บท 18
ของค้าง (inventory)	เหรียญที่ถือติดมือเมื่อคำสั่งได้ฝั่งเดียว	บท 18
ความเสี่ยงคู่สัญญา (counterparty risk)	เสี่ยงที่ exchange หรืออีกฝั่งไม่จ่ายตามสัญญา	บท 18
ห้าคำถามก่อนรับไอเดียใหม่	จ่าย · คาด · กัน · ถือ · ได้ของจริงไหม	บท 18

ชั้น ค — ลงลึก (อ่านเมื่อพร้อม)

คำ	ความหมาย	พบครั้งแรก
linear / inverse	สัญญาที่จ่ายกำไรเป็นดอลลาร์ / เป็นเหรียญ	บท 0
ระดับค่าธรรมเนียม · rebate	อัตราขั้นบันไดตามปริมาณ · ค่าธรรมเนียมติดลบที่จ่ายคืนให้ maker	บท 1
basis ต่ำสุดที่ยังคุ้ม	basis ที่ทำให้ส่วนเกินเป็นศูนย์	บท 5
ยืมเพื่อ short	ยืมเหรียญมาขายก่อน ซื้อคืนทีหลัง	บท 7
จำลอง	สร้างราคาสมมติด้วยกติกาที่รู้คำตอบ	บท 9
สุ่มใหม่ N ชุด	ทำชุดทดลองซ้ำด้วยกติกาเดิม	บท 9
อคติผู้รอด (survivorship bias)	ผลดีเกินจริงเพราะรายชื่อเหลือแค่ของที่ยังอยู่	บท 10
ข้อกำหนดกลยุทธ์ (strategy specification)	ใบที่ทำให้คนอื่นสร้างไม้เดียวกันได้	บท 12
ค่ากลางเลื่อนตาม	ระยะห่างหดได้โดยกำไรไม่เกิด	บท 14
Sharpe	กำไรเฉลี่ยหารด้วยการแกว่งของผล	บท 15
กันชนไม่เทรด (no-trade buffer)	แถบรอบเป้าที่ไม่ส่งคำสั่งปรับ	บท 16

> 📖 **หมายเหตุ**
>
> หน้านี้สร้างด้วย `tools/sab_glossary.py` · ถ้าแก้กล่องศัพท์ในบทใด ให้รันสคริปต์ใหม่