

# อ่านกระดาน

## Reading the Book

### Part 8: VPIN — ความเป็นพิษของ flow (toxicity)

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์

ปิดท้ายองค์ Flow: static(OBI) → flow(OFI) → **toxicity(VPIN)**

---

## Part 8 — VPIN / ความเป็นพิษของ flow


### 📌 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจ **volume clock**: ทำไมต้องวัดเวลาเป็น "ปริมาณ" ไม่ใช่ "วินาที"
- คำนวณ **VPIN** (Volume-synchronized Probability of Informed Trading) จาก volume buckets
- เข้าใจว่า toxicity = adverse selection สะสมของ MM และทำไม VPIN พุ่งก่อน flash crash
- รู้ **ข้อโต้แย้ง**: VPIN ไม่ใช่ปุ่มทำนาย crash — ผลขึ้นกับ calibration อย่างมาก

### นาฬิกาเดินตามปริมาณ ไม่ใช่เวลา

นาฬิกาปกติเดินทุก 1 วินาทีเท่ากันหมด — แต่ตลาดไม่ได้ "เกิดเหตุการณ์" สม่าเสมอ บางวินาทีเงียบกริบ บางวินาที (ตอนข่าวออก) มีเทรดเป็นพัน ๆ ถ้าวัดทุกอย่างด้วย "เวลานาฬิกา" คุณจะเฉลี่ยช่วงพายุกับช่วงสงบเข้าด้วยกัน ทำให้พลาดสัญญาณ

**VPIN ใช้ "นาฬิกาปริมาณ" (volume clock)** — แทนที่จะนับ "ผ่านไป 1 นาที" มันนับ "ผ่านไปอีก V หน่วย ปริมาณที่เทรด" หนึ่งช่อง (bucket) = ปริมาณคงที่ V เสมอ ช่วงตลาดคึก buckets จะเต็มเร็ว ช่วงเงียบจะเต็มช้า — เวลาจึง "ยืด/หด" ตามกิจกรรมจริง



ภาพ 8.1 · clock time (ช่องเท่ากัน) เทียบ volume clock (ปริมาณเท่ากัน)

### Volume buckets และ bulk classification

เราหันกระแสดเทรดเป็น buckets ปริมาณเท่ากัน (เช่น  $V$  = ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน/50) ในแต่ละ bucket เราประมาณว่า ปริมาณนั้นเป็นฝั่งซื้อที่สวน ขายที่สวน ด้วย *bulk volume classification* (ใช้การเปลี่ยนราคาในช่วง bucket ผ่านฟังก์ชัน  $\Phi$  = CDF ของ normal):

1 bucket = ปริมาณ  $V$  คงที่ (กำหนดล่วงหน้า)

แบ่งฝั่งใน bucket ด้วย bulk classification:


$V_{\text{buy}} = V \cdot \Phi(\Delta P / \sigma_{\Delta P}) \leftarrow \Phi = \text{CDF ของ standard normal (ไม่ใช่ z-score)}$

$V_{\text{sell}} = V - V_{\text{buy}}$

( $\Delta P$  = การเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง bucket,  $\sigma_{\Delta P}$  = ส่วนเบี่ยงเบนของ  $\Delta P$ )

$VPIN = (1 / (n \cdot V)) \cdot \sum_{i=1..n} |V_{\text{buy},i} - V_{\text{sell},i}|$


(เฉลี่ยความไม่สมดุล |buy-sell| ข้าม  $n$  buckets ล่าสุด)



ภาพ 8.2 · ทุก bucket ปริมาณ  $V$  เท่ากัน แยกสัดส่วน buy/sell —  $VPIN = \text{เฉลี่ย } |buy-sell|$

## Toxicity = adverse selection สะสม → เตือน crash

$VPIN$  สูง = flow "ลำเอียงไปฝั่งเดียวหนัก" ติดต่อกัน = น่าจะมี informed trader ลอยอยู่ = MM ที่ทำหน้าที่ตั้ง quote กำลังโดน **adverse selection** หนัก (โดนกินฝั่งเดียว) เมื่อ MM เจ็บมากพอ พวกเขาจะ **ถอนสภาพคล่อง** spread กว้างขึ้น และถ้าหนักพร้อมกัน → **flash crash**



ภาพ 8.3 · VPIN พุ่งแล้วราคาจริง (#2) ก็มี — แต่ **VPIN พุ่งแล้วไม่ crash ก็มี (false alarm, #1)** จึงเป็นมาตรวัดความเสี่ยง ไม่ใช่ปัมทำนาย

### งานวิจัยรองรับ — และข้อโต้แย้งเรื่อง calibration

**Easley, López de Prado & O'Hara (2012)** เสนอ VPIN และแสดงว่ามันสูงผิดปกติก่อน Flash Crash 6 พ.ค. 2010 งานสาย crypto (nowcasting Bitcoin crash with order imbalance) ก็พบสัญญาณคล้ายกัน **แต่มีข้อโต้แย้งสำคัญ**: นักวิจัยหลายกลุ่ม (เช่น Andersen-Bondarenko) ชี้ว่าพลังทำนายของ VPIN **อ่อนไหวต่อ calibration อย่างมาก** — ขนาด bucket  $V$ , จำนวน buckets  $n$ , วิธี classify ฝั่ง ล้วนเปลี่ยนผลลัพธ์ และบางส่วนของสัญญาณอาจเป็นแค่ผลของ volume/volatility ทั่วไป ไม่ใช่ "informed trading" จริง **อย่าใช้ VPIN เป็นปัมทำนาย crash เด็ดขาด**

### กับดักมือใหม่

- ใช้ VPIN เป็น "**ปัมทำนาย crash**" — มันเป็น *มาตรวัดความเสี่ยง/toxicity* ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายตรง ๆ และมี false alarm
- คำนวณ VPIN ด้วย **เวลานาฬิกา** (time bars) — ผิดทั้งกระบวนการ! ต้องใช้ **volume clock** (volume buckets เท่านั้น)
- ลืม normalize/calibrate แล้วเทียบค่า VPIN ข้ามเหรียญ — ค่าดิบเทียบกันตรง ๆ ไม่ได้

### เชื่อมโยงเล่นอื่น

VPIN ปิดเส้นเรื่อง **static(OBI) → flow(OFI) → toxicity(VPIN)**: OBI ดูภาพนิ่ง, OFI ดูการเปลี่ยน+price impact ( $\lambda$ ), VPIN ดู "อันตราย" ของ flow แนวคิด **adverse selection** ที่สะสมใน VPIN คือต้นทุนเดียวกับที่ MM ต้องบริหารใน **Part 9–10 (Market Making)** และจะถูกใช้เป็น **kill switch หยุด grid** ใน **Part 12** ( $VPIN > \theta \rightarrow$  ระวังไม้ทวนเทรนด์) ส่วนวิธีคิด volume clock เชื่อมกับการทำ feature ใน **Part โบนัส (ML)**

### แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

ดึง Binance @aggTrade ของ BTC/USDT 1 ชั่วโมง หั่นเป็น **volume buckets** ขนาด  $V$  คงที่ (เลือก  $V$  ให้ได้ราว 50 buckets) ในแต่ละ bucket แยก buy/sell ด้วย bulk classification แล้วคำนวณ **VPIN แบบ rolling** (เฉลี่ย  $n=50$  buckets ล่าสุด) plot เทียบราคา — จากนั้น **ลองเปลี่ยนขนาด  $V$  และ  $n$**  แล้วดูว่ากราฟ VPIN เปลี่ยนแค่ไหน นี่คือบทเรียนตรง ๆ ว่าทำไม calibration สำคัญ (และทำไมต้องระวังการ over-trust)

จบองค์ "อ่าน Flow" · ต่อ Part 9: Market Making พื้นฐาน — กินสปรดยังงไโดยไมโดน inventory หับ →