Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 2 — เงินบนโต๊ะมาจากไหน

บอทที่ชนะ 99% ยังเฉลี่ยแล้วเสียรอบละ 0.21 ได้ ก่อนลงเงินจึงต้องตอบให้ได้ว่ากำไรมาจากกลไกอะไร และใครเป็นคนจ่าย

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 ต่อจากบท 1 · 🔵 **อ่านเล่ม "คิดแบบ Quant" (nq) มาแล้ว:** อย่าข้าม Expected Value · 🟠 **ทางด่วน:** ข้ามได้ (ย่อไว้ในบท 4 และ 10)

เรื่องที่ผ่านมา: วันที่ 1 เห็น basis 3,000 · วันที่ 2 ซื้อแล้วขายทันที เสีย 120 ต่อ 1 BTC

📓 **สมุดของมิน · วันที่ 3 · 21:30**

เมื่อคืนมินส่งภาพหน้าจอยอดที่หายไป 1.20 ดอลลาร์เข้ากลุ่มแชตเพื่อนเทรด แล้วถามว่าใครยอมซื้อ BTC ล่วงหน้าแพงกว่าวันนี้ 3,000 ซึ่งคือ Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot) ของ Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ) 90 วัน คืนนี้คำตอบเข้ามา

ต้นตอบก่อนใคร "เก็บ funding อยู่แล้ว ใช้ 10 เท่า ได้ทุกรอบ" เขาหมายถึง Perpetual Futures (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ) หรือ perp ซึ่งฝั่ง Long (สถานะซื้อ/ถือซื้อ) กับฝั่ง Short (สถานะขาย/ขายชอร์ต) จ่ายค่าดึงชื่อ funding กันทุกรอบตาม Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual)

แล้วโจ้ คนในกลุ่มที่ขายบอท ก็ส่งรูปหน้าจอมา "บอทผมชนะ 99% ไม่ต้องเฝ้าจอ"

ทุกคนบอกว่าได้เงิน แต่ไม่มีใครบอกว่าเงินมาจากใคร มินเปิดสมุดแล้วติดตั้งแต่บรรทัดแรก

1. คาดกำไรจากอะไร: ? (3,000 มีอยู่จริง แต่มาจากอะไร)
2. ถืออะไรจริง: BTC 0.01 กับสัญญาขายขนาดเท่ากัน (ตารางในเล่มคิดที่ 1 BTC)
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร: ยังไม่เปิด เงินบน exchange 1,250 ดอลลาร์เท่าเดิม
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย: ?

บอทชนะ 99% เก็บ funding 10 เท่า และส่วนต่าง 3,000 — เงินก้อนไหนมีคนจ่ายจริง และต้องเขียนอะไรก่อนลงเงิน?

0.5 × 4 + 0.5 × (−2) = 1

เริ่มจากเกมที่เล็กกว่าบอทของโจ้ เกมหนึ่งมีโอกาสครึ่งหนึ่งได้ 4 อีกครึ่งเสีย 2 ถ้าเล่นสองครั้ง ได้หนึ่งครั้งเสียหนึ่งครั้ง รวม +2 หรือเฉลี่ยครั้งละ 1

ตัวเลข 1 นี้มีชื่อว่า **Expected Value (มูลค่าคาดหวัง)** คือเอาผลแต่ละแบบคูณโอกาสที่มันเกิด แล้วบวกกัน

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ถ้าเล่นซ้ำมาก ๆ แล้วหารด้วยจำนวนครั้ง จะได้ใกล้ตัวเลขนี้ แต่มันไม่ได้บอกว่าครั้งหน้าได้เท่าไร

```
Expected Value = (โอกาสได้ × เงินที่ได้) + (โอกาสเสีย × เงินที่เสีย) = 0.5 × 4 + 0.5 × (−2)
= 1
```

ถ้าหักต้นทุนครั้งละ 0.5 จะเหลือ 0.5 แต่ครั้งที่เสียก็เสียสุทธิ 2.5 และโอกาสครึ่งต่อครึ่งนี้เราตั้งเอง ส่วนงานจริงต้องประมาณจากข้อมูล

ชนะ 99% แต่เฉลี่ยเสียรอบละ 0.21

โจ้บอก Win Rate (อัตราชนะ) แต่ไม่บอกว่ารอบที่แพ้เสียเท่าไร สมมติบอทแบบหนึ่ง: ทุกรอบมีโอกาส 99% ได้ 1 และ 1% เสีย 120 แต่ละรอบไม่เกี่ยวกัน

```
0.99 × 1 + 0.01 × (−120) = 0.99 − 1.2 = −0.21 ต่อรอบ
```

ชนะเกือบทุกรอบ แต่เฉลี่ยแล้วเสีย


> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
> ถ้าคุณทดสอบบอทนี้ 50 รอบ โอกาสเท่าไรที่จะไม่เจอรอบแพ้เลยสักรอบ? ทายเป็น % ก่อนดูตาราง

โอกาสไม่แพ้หนึ่งรอบคือ 0.99 ไม่แพ้สองรอบติดคือ 0.99 × 0.99 ไล่คูณไปเรื่อย ๆ ก็ได้ตารางนี้

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · 0.99 คูณตัวเองซ้ำตามจำนวนรอบ

ดูกี่รอบ	10	20	50	100	250
โอกาสไม่เห็นรอบแพ้เลย	90.4%	81.8%	**60.5%**	36.6%	8.1%

คนทดสอบ 50 รอบราว 6 ใน 10 คนจะเห็น +50 ชนะทุกรอบ ทั้งที่ Expected Value ของ 50 รอบคือ −10.5



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · แต่ละรอบ 99% ได้ +1 · 1% เสีย −120 · แถบเทา = รอบที่ 51 นอกหน้าต่างทดสอบ

รายรับสม่ำเสมอจึงไม่ใช่หลักฐานว่าความเสี่ยงต่ำ ต้องถามว่าช่วงที่ดูเคยมีวันร้ายหรือยัง

อีกวิธีอ่านหาง: รอบแพ้หนึ่งรอบต้องชนะ 120 ÷ 1 = **120 รอบ**จึงได้คืน เล่มนี้เรียกตัวเลขนี้ว่า **รอบชดเชย**

รอบชดเชย = เงินที่เสียในครั้งร้ายหนึ่งครั้ง ÷ กำไรต่อรอบปกติ

📊 หน้าจอของโจ้คือหนึ่งเส้นทาง (n = 1 คือตัวอย่างเดียว)

คนจำนวนมากทดสอบบอทเดียวกันคนละ 50 รอบ จะเห็นผลต่างกันตามรอบแพ้ที่บังเอิญเจอ (🔢 สมมติเพื่อสอน)

รอบแพ้ที่เจอ	0	1	2	3 ขึ้นไป
หน้าจอแสดง	+50	−71	−192	−313 หรือแย่กว่า
โอกาส	**60.5%**	30.6%	7.6%	1.4%

คนที่โพสต์อวดคือแถวแรก คนอีกราว 4 ใน 10 ไม่โพสต์

Median 1.0 แต่ Mean –5.05

มินเขียน 20 ไม้สมมติของบอทแบบเดียวกัน ไม้ชนะได้ 0.6 ถึง 1.4 ไม้ที่ 14 แพ้ แล้ววาดเป็นแท่งเรียงตามเวลา เขียวขึ้นเมื่อได้ แดงลงเมื่อเสีย ภาพนี้เรียกว่า **แถบผล**

จากนั้นเขาเรียง 20 ไม้จากน้อยไปมาก: –120 · 0.6 สามไม้ · 0.8 สี่ไม้ · 1.0 ห้าไม้ · 1.2 สี่ไม้ · 1.4 สามไม้ แล้วนับ

- **Median (มัธยฐาน)** = ไม้ตรงกลางหลังเรียง (20 ไม้ใช้ไม้ที่ 10 กับ 11) = **1.0**
- **Mean (ค่าเฉลี่ย)** = ผลรวม –101 ÷ 20 = **–5.05**
- **ช่วงที่ไม้ส่วนใหญ่อยู่** = ครึ่งกลาง ตัดห้าไม้น้อยสุดกับห้าไม้มากสุดทิ้ง = 0.8 ถึง 1.2
- Win Rate 95% · ไม้ชนะเฉลี่ย 1.0 · ไม้แพ้ –120 · รอบชดเชย 120

ไม้หนักไม้เดียวดึง Mean จาก 1.0 ลงไป –5.05 แต่ไม่ขยับ Median 🚶 **ภาษาคน:** Median บอกว่าไม้ทั่วไปหน้าตาอย่างไร ส่วน Mean บอกว่าเงินรวมไปทางไหน จึงต้องอ่านคู่กัน

สี่กลไก: เงินเข้ามาทางไหน


บรรทัดแรกของมินถามกลไก ไม่ใช่ชื่อกลยุทธ์ กลไกที่ทำให้เงินเพิ่มหลังหักต้นทุนมีสี่กลุ่ม (Spot หรือตลาดซื้อขายทันที = ซื้อเหรียญจริง · short = ขายไว้ก่อน ซื้อคืนทีหลัง)

🔢 สรุปแนวคิด · ตัวอย่างเป็นกรณีสอน ไม่ใช่คำแนะนำ

กลไก	ตัวอย่างในคริปโต	ต้องเป็นจริง	ใครอยู่อีกฝั่ง	รูปร่าง
สัญญาบังคับบรรจบ	spot คู่ short dated futures (3,000 ของมิน)	Settlement Price (ราคาชำระ) ตรงราคาที่ขายได้ · ถือได้ถึงวันล็อก	คนที่อยากได้ผลตามราคาโดยวางเงินน้อย	ได้ไม่เกินเพดาน
Prediction (การคาดการณ์ราคา)	สองเหรียญที่ห่างกันผิดปกติอาจกลับมาใกล้กัน	ข้อมูลใหม่ยังสนับสนุน · คุ้มต้นทุน	คนที่ซื้อขายด้วยเหตุผลอื่น (บท 9)	ได้บ้างเสียบ้าง
Carry (ผลตอบแทนจากการถือ)	short perp รับ funding · ถือ spot คู่ไว้หักล้างราคา	รายรับต่อเนื่องพอ	ฝั่ง long perp	ได้ทีละนิด เสียก้อนใหญ่นาน ๆ ครั้ง
ให้ Liquidity (สภาพคล่อง)	ตั้ง Maker Order (คำสั่งตั้งรอ) สองฝั่ง เก็บ Bid-Ask Spread (ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย)	ได้ราคาทั้งสองฝั่ง ไม่ค้างขาเดียว	คนที่ใช้ Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที · บท 1)	ได้นิดเดียวแต่บ่อย

กลยุทธ์หนึ่งซ้อนได้หลายกลไก เช่น เปิด spot คู่ futures ด้วย Maker Order (สัญญา + Liquidity) แต่ละชั้นต้องมีหลักฐานของตัวเอง

แถบผลของสี่กลไก: รูปร่างต่างกัน



หน้าจอของโจ้เหมือนแถวที่สาม แต่เขาไม่บอกกลไก บรรทัดแรกจึงว่าง

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: Expected Value เมื่อรู้ข้อมูลแล้ว**

ใครยอมจ่าย 3,000

เงิน 3,000 ของมินอยู่แถวแรก แต่ทำไมมีคนยอมซื้อ BTC ล่วงหน้าแพงกว่าวันนี้ 3,000?

> **👥 คนอีกฝั่ง: คนเร่ง (สมมติฐาน)**
>
> ฝั่งที่ long futures 103,000 อยากได้กำไรขาดทุนตามราคา BTC *ตอนนี้* โดยไม่จ่ายเต็ม 100,000 แค่วาง Margin (หลักประกัน) ส่วนเล็กก็ถือได้ เอาเงินที่เหลือไปใช้ทางอื่น 3,000 จึงเป็นค่าความสะดวกที่เขายอมจ่าย เล่มนี้เรียกเขาว่า **คนเร่ง**
>
> เขาจะเลิกจ่ายเมื่อคนอยาก long น้อยลง หรือเมื่อมีคนแห่มารับงานเดียวกับมินจน basis หด (บท 5) ซึ่งยังเป็นสมมติฐานที่ไม่ได้พิสูจน์ด้วยข้อมูล
>
> ทางเดินของเงิน: ในวันหมดอายุ futures ชำระที่ราคา spot ไม่ว่า BTC จบที่เท่าไร คนเร่งก็ได้น้อยกว่าคนถือ BTC จริง 3,000 ซึ่งกลายเป็นกำไรขา short ของมิน

มินจดบรรทัดแรกของ**กฎทอง** เป็นสมมติฐานที่ทั้งเล่มจะทดสอบ: *เงินของกลยุทธ์สองขาในเล่มนี้มาจากคนที่ดึงเชือกให้ยืด (ทำให้สองราคาห่างกัน) สองแบบ: คนเร่งที่ยอมจ่ายค่าดึง และคนที่ต้องซื้อขายทันทีจนเชือกยืดชั่วคราว (บท 9)* ส่วนความเสียหายมีหลายทาง จะเจอในบท 4, 5, 12, 14

> **🛑 หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ต้นถือ short perp ขาเดียว 10 เท่า ได้ funding +5 แต่ราคาขึ้นจนขา short เสีย 7 ผลรวมเท่าไร และนี่คือกลไกไหนจริง ๆ?

> **🎬 ทางที่ไม่ได้เลือก · ต้น**
>
> แอปของต้นแสดง funding +5 ที่ฝั่ง long perp จ่ายมาเป็นบรรทัดสีเขียว เขาจึงนับว่า "เก็บอยู่" แต่ขา short ขาดทุนจากราคา 7 ผลรวมคือ +5 − 7 = **−2** แม้ถอน funding ออกไปใช้แล้ว ขาดทุนของสถานะก็ไม่หายไปไหน
>
> ต้นหารผลด้วยเงินที่วาง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของมูลค่าที่ถือ % จึงดูใหญ่ 10 เท่า แต่ขาดทุนก็ใหญ่ 10 เท่า ราคาสวน 10% เงินที่วางก็หมด (บท 1)
>
> เมื่อไม่มีขาหักล้างราคา ต้นจึงถือการเดาว่าราคาจะไม่ขึ้น บวกกับ funding ทางรอดตอนนั้นคือถือ spot ขนาดเท่ากันคู่ไว้ ผลจะเป็น +5 แทน −2 (ก่อนต้นทุน) ทางผิดที่ยั่วใจคือนับแต่บรรทัดสีเขียว

ก่อนนอนมินแก้สมุด บรรทัด 1 ได้คำตอบ: สัญญาบังคับบรรจบ บรรทัด 4 ได้ครึ่งเดียว: คนเร่งจ่าย (สมมติฐาน) แต่จะหายเมื่อไรยัง "?" (บท 4–5) ส่วนบรรทัด 3 รอบท 3 แล้วเขาถามโจ้ในกลุ่มแชตคำถามเดียว: รอบที่แพ้ เสียเท่าไร

⚠️ **ค่าเริ่มต้น**

- บันทึกตั้งต้น 5 ช่องต้องครบก่อนเปิด ช่องไหนว่าง = ยังไม่เปิด
- ดูแถบผลอย่างน้อย 20 ไม้ล่าสุด อ่าน Median คู่กับ Mean เสมอ
- ตัวเลข "ชนะ X%" ต้องมาพร้อมขนาดไม้แพ้และรอบชดเชย

ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

🧭 **นิสัยคิด: ก่อนเชื่อตัวเลขของใคร**

1. กำไรมาจากกลไกไหนในสี่กลุ่ม? (①)
2. ใครอยู่อีกฝั่ง ทำไมยอมจ่าย และจะเลิกจ่ายเมื่อไร? (②)
3. ไม้แพ้หนักสุดเท่าไร รอบชดเชยกี่รอบ? (④)
4. ช่วงที่ดูยาวพอจะเห็นวันร้ายไหม?
5. ดูผลแล้วกลับไปแก้ ช่วงนั้นไม่ใช่หลักฐานใหม่ ต้องหาข้อมูลชุดใหม่มาตรวจ

🧮📒 บัญชีมินท้ายบท

รายการ	สาธิต 1 BTC	ของมิน (÷100)
สถานะ	ยังไม่เปิด	ยังไม่เปิด
เงินบน exchange (ดอลลาร์)	125,000	1,250
กำไรสะสมที่รับรู้	0	0
นอกกลยุทธ์: บัญชีทดลองบท 1 (ไม่นับ)	*−120*	*−1.2*

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: บัตร 8 ช่องเปิดครั้งแรก

บัตรนี้สรุปทุกกลยุทธ์ในเล่ม หนึ่งใบต่อชนิดเชือก บทนี้เติม ② ใครจ่าย กับ ④ รูปร่าง ส่วนช่องเทาเปิดในบทที่บอก

ช่อง	บัตรใบ cash-and-carry (เพิ่งเปิด)
① กำไรจากอะไร: สัญญาบังคับบรรจบ · basis ต่อ 90 วัน (เติมแล้ว บท 0)	3,000
② ใครจ่าย	**คนเร่ง: ฝั่ง long futures ยอมจ่ายเพื่อถือ BTC ด้วยเงินน้อย (สมมติฐาน)**
③ ถืออะไรจริง	เปิดในบท 4
④ รูปร่าง	**ได้เล็กสม่ำเสมอ เสียก้อนเมื่อขาหลุด**
⑤ ทุน / กันชน	เปิดในบท 3
⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ	เปิดในบท 6
⑦ ตายอย่างไร	เปิดในบท 4
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน: ได้ขาเดียว (เติมแล้ว บท 1)	−0.4

🛠 ใบ 02 · บันทึกตั้งต้น 5 ช่อง

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ① ② ⑥ ของบัตรต้องเขียนก่อนเห็นผล ไม่งั้นผลทดสอบไม่รู้ว่ายืนยันอะไร

🔢 ค่าของมินเป็นตัวเลขสอน (คิดที่ 1 BTC)

ช่อง	ของมิน	ตัวเลขของมิน	ของฉัน
1. แหล่งกำไร (กลไก)	สัญญาบังคับบรรจบ: basis ที่ล็อกตอนเปิด	3,000	
2. เหตุการณ์หรือเวลา	วันหมดอายุ (วัน)	90	
3. สถานะที่ต้องถือ	long spot 1 BTC + short futures 1 BTC จำนวนคงที่ (ของมิน 0.01)	—	
4. ด่านที่ต้องผ่าน	ต้นทุนสองขาต่ำกว่า basis · เงินสดพอเมื่อราคาสวน (บท 4) · Settlement Price ตรงราคาที่ขายได้ (บท 6)	−240	
5. หลักฐานที่ทำให้เลิกเชื่อ	ต้นทุนจริงเกิน basis · Settlement Price ต่างจากราคาที่ขายได้เป็นประจำ	—	
ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	คนเร่ง (สมมติฐาน) · หายเมื่อคนแห่มาทำแบบเดียวกันจน basis หด		
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ช่อง 1 เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนกลไก · ช่อง 4 เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยน exchange		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ทุกช่องมีตัวเลข วันที่ หรือเหตุการณ์ที่ตรวจได้
2. ช่อง 5 เขียนก่อนเห็นผล พร้อมวันที่
3. ช่อง "ใครจ่าย" ยังว่าง = ยังไม่เปิดสถานะ

📱 จดวันหมดอายุและวิธีคิด Settlement Price จากหน้ารายละเอียดสัญญา futures ของ exchange ที่ใช้ · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ตลาดนั้นอาจมีแต่ perp ให้เขียนช่อง 1 เป็นกลไก carry

🛠 ใบ 02b · แถบผลของฉัน 20 ไม้ล่าสุด

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ④ "รูปร่าง" วัดจาก Win Rate อย่างเดียวไม่ได้

🔢 ตัวอย่าง = 20 ไม้สมมติในบทนี้ · ของฉัน = 20 ไม้จริงล่าสุด

ช่อง	วิธีได้ค่า	ตัวอย่าง 20 ไม้	ของฉัน
1. ไม้ชนะ (จาก 20)	นับ	19	
2. Win Rate (%)	ช่อง 1 ÷ 20	95	
3. ไม้ชนะเฉลี่ย	รวมไม้ชนะ ÷ ช่อง 1	1.0	
4. ไม้แพ้เฉลี่ย	รวมไม้แพ้ ÷ จำนวนไม้แพ้	−120	
5. ผลรวม	บวกทุกไม้	−101	
6. Mean	ช่อง 5 ÷ 20	−5.05	
7. Median	เรียงแล้วเฉลี่ยไม้ที่ 10 กับ 11	1.0	
8. ครึ่งกลาง: ต่ำ	ไม้ที่ 6 หลังเรียง	0.8	
9. ครึ่งกลาง: สูง	ไม้ที่ 15	1.2	
10. รอบชดเชย	ไม้แพ้หนักสุด ÷ ช่อง 3	120	
ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	บอทของโจ้ไม่บอกกลไก ตอบไม่ได้ = ไม่ใช้		
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	สูตรเดิม · ช่อง 10 สำคัญขึ้นในตลาดที่ราคากระโดด		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 6 × 20 = ช่อง 5 (บวกกลับได้)
2. ใช้ 20 ไม้*ล่าสุด* ไม่ใช่ 20 ไม้ที่เลือกเพราะสวย
3. บอกได้ว่า Median กับ Mean ต่างกันเพราะไม้ไหน

📱 ใช้หน้าประวัติการซื้อขายในแอป (มักชื่อ Trade history) จับคู่ไม้เปิดกับไม้ปิดเอง · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้สมุดจดของตัวเอง

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **เหรียญที่ไม่มี dated futures:** ใบ 02 ช่อง 1 กลายเป็น carry ไม่มีวันล็อก
- **ตลาดหุ้น:** futures ดัชนีคู่กองทุนดัชนีอยู่กลไกแรก คนเร่งคือคนอยากได้ผลตามดัชนีโดยวางเงินน้อย

✍️ **ลองทำเอง**

1. **(คำนวณใหม่)** คุณยังไม่ได้ถืออะไร บอทอีกตัวโฆษณา "ชนะ 95%" ไม้ชนะได้ 2 ไม้แพ้เสีย 50 Expected Value ต่อไม้และรอบชดเชยเท่าไร? ถ้าโอกาสไม่เห็นไม้แพ้เลยใน 20 ไม้คือ 35.8% หน้าจอโฆษณาบอกอะไรได้บ้าง?

   ▶ แนวคำตอบ

2. **(ตัดสินใจ)** จัดสามไอเดียเข้าสี่กลไกและบอกว่าใครจ่าย: (ก) spot 1 BTC คู่ short futures 1 BTC ของมิน (ข) short perp ขาเดียว 10 เท่าของต้น (ค) บอทของโจ้ ถ้าเงินพอทำได้ทั้งสาม คุณจะเขียนบันทึกตั้งต้นของไอเดียไหนก่อน?

   ▶ แนวคำตอบ

3. **(ถ่ายโอน)** เปลี่ยนกติกาบอทของโจ้ข้อเดียว: ใส่เส้นตัดขาดทุนให้รอบแพ้เสีย 20 แทน 120 (ยังชนะ 99% ได้รอบละ 1) Expected Value ต่อรอบและรอบชดเชยเป็นเท่าไร?

   ▶ แนวคำตอบ

🎯 **3 อย่างที่ต้องจำ**

1. Expected Value = ผลแต่ละแบบคูณโอกาสแล้วบวกกัน · ชนะ 99% ยังได้ –0.21 ต่อรอบเมื่อรอบแพ้เสีย 120
2. แถบผลอ่านคู่กันสี่ตัว: Win Rate · Median · Mean · รอบชดเชย
3. ก่อนลงเงิน ตอบให้ได้ว่ากำไรมาจากกลไกไหนในสี่กลุ่ม และใครจ่าย

✓ **สรุป**

สามไอเดียในกลุ่มแชต: 3,000 มีคนจ่ายโดยไม่ต้องเดาทิศ (คนเร่ง ตามสมมติฐาน) funding ของต้นมีฝั่ง long perp จ่าย แต่ถือขาเดียวคือการเดาทิศ ส่วนบอทของโจ้ไม่บอกกลไก และชนะ 99% ยังเฉลี่ยเสียรอบละ 0.21 ได้ บรรทัด 4 ของสมุดยังได้ครึ่งเดียว

บันทึกครบห้าช่อง มินตั้งใจว่าวันที่ 5 จะเปิดไม้แรก แต่ทันทีที่กดครบสองขา แอปจะโชว์ตัวเลขสามหน้าจอที่บวกกันเองไม่ตรง

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 เขียนข้ออ้างให้ตรวจได้ (ห้าช่องในเล่ม nq) → nq-part2 · ค่าเฉลี่ยสองแบบและวันร้ายที่ไม่อยู่ในข้อมูล → nq-part4 · ใครอยู่อีกฝั่งของการซื้อขาย → nq-part5
- 🟢 ลองเอง: อัตราชนะที่ต้องได้เมื่อไม้แพ้ใหญ่กว่าไม้ชนะ → nq-tool-breakeven
- 🔵 arbitrage ตามสัญญา carry และ basis → arb-part2b บท 8
- 🟣 ทำไม edge ยังอยู่ได้ในตลาดที่คนเก่งแย่งกัน → theory-part3

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **Expected Value (มูลค่าคาดหวัง)** = ผลแต่ละแบบคูณโอกาสแล้วบวกกัน · Mean เมื่อทำซ้ำมาก ๆ ชั้น ข
- **แถบผล** = ผลทีละไม้เรียงตามเวลา แท่งเขียวขึ้น แดงลง ชั้น ข
- **รอบชดเชย** = เงินที่เสียในครั้งร้ายหนึ่งครั้ง ÷ กำไรต่อรอบปกติ ชั้น ข

ที่เหลือ

- **Median (มัธยฐาน)** = ไม้ตรงกลางหลังเรียงจากน้อยไปมาก ชั้น ข
- **Mean (ค่าเฉลี่ย)** = ผลรวม ÷ จำนวนไม้ ชั้น ก
- **ครึ่งกลาง** = ช่วงที่ไม้ส่วนใหญ่อยู่ หลังตัดหนึ่งในสี่ล่างและบนทิ้ง ชั้น ข
- **Win Rate (อัตราชนะ)** = ไม้ที่ได้ ÷ ไม้ทั้งหมด ชั้น ก
- **คนเร่ง** = คนที่ยอมจ่ายค่าดึงเพื่อได้ผลตามราคาตอนนี้โดยวางเงินน้อย ชั้น ข
- **สี่กลไก** = สัญญาบังคับบรรจบ · Prediction · Carry · ให้ Liquidity ชั้น ข
- **บันทึกตั้งต้น** = ห้าช่องที่เขียนก่อนลงเงิน (ใบ 02) ชั้น ข
- **บัตรธรรมชาติ** = บัตร 8 ช่องสรุปกลยุทธ์ เติมทีละบท ชั้น ข
- **กฎทอง** (บรรทัดแรก) = เงินมาจากคนที่ดึงเชือกให้ยืด · เป็นสมมติฐาน ชั้น ข