

DAFTAR PERFORMANCE PKS TANJUNG LEBAR
BULAN : Maret 2021

Hal. 1

No	U r a i a n	Satuan	Norma RKAP	Norma RKO	PKS Tanjung Lebar	
					Bulan Ini	s/d Bulan Ini
1	Kapasitas Olah					
	- Terpasang	Ton/Jam	30	30,00	30,000	30,000
	- Realisasi	Ton/Jam	30	30,00	#DIV/0!	25,925
	- Ratio Realisasi	%	100	100,00	#DIV/0!	86,417
2	Jam Olah Efektif	Jam/Bulan	421	421	-	217,06
3	TBS diolah Per Bulan	Kg/Bulan	12.624.500	12.624.500	-	5.625.750
	- TBS Diolah Per Hari	Kg/Hari	485.558	485.558	#DIV/0!	351.609
4	Hari Olah	Hari	26	26	-	16
5	TBS Dari Lapangan					
	- Tanpa Menginap	Kg	12.624.500	12.624.500	-	6.156.170
	- Menginap 1 malam	Kg			-	-
	- Menginap lebih 1 malam	Kg			-	-
	Jumlah Penerimaan	Kg	12.624.500	12.624.500	-	6.156.170
6	Sortase TBS					
	- Fraksi 00 + 0	%			-	40,57
	- Fraksi 1 + 2 + 3 + 4	%			-	59,43
	- Fraksi 5 + 6	%			-	-
7	Hasil CPO	Kg	2.465.765	2.465.765	-	1.049.502
	- Rendement CPO	%	19,53	19,53	#DIV/0!	18,66
8	Hasil Inti Sawit	Kg	531.000	536.000	-	249.312
	- Rendement Inti Sawit	%	4,21	4,25	#DIV/0!	4,43
9	Biaya Pengolahan					
	- R K A P	Rp/Kg MS+IS	1.272,65			
	- R K O	Rp/Kg MS+IS		1.116,61		
	- Realisasi	Rp/Kg MS+IS				
10	Efisiensi Pengolahan					
	- Pengolahan CPO	%	93,00	93,00	-	91,00
	- Pengolahan Inti	%	90,34	90,00	-	86,62
11	Mutu Produksi CPO					
	- A l b	%	3,50	3,50	-	4,74
	- Kadar Air	%	0,15	0,15	-	0,23
	- Kadar Kotoran	%	0,012	0,012	-	0,020
12	Mutu Produksi Inti					
	- A l b	%	1,00	1,00	-	2,39
	- Kadar Air	%	7,00	7,00	-	5,94
	- Kadar Kotoran	%	6,00	6,00	-	7,02
	- Inti Pecah	%	10,00	10,00	-	9,58
13	Kerugian CPO terhadap TBS					
	- Ampas Press	%	0,64	0,64	-	0,67
	- Janjang kosong	%	0,63	0,63	-	0,51
	- Nut	%	0,08	0,08	-	0,09
	- Sludge Akhir	%	0,42	0,42	-	0,57
	- Total Kerugian CPO	%	1,77	1,77	0	1,84
14	Kerugian Inti terhadap TBS					
	- Fibre Cyclone	%	0,20	0,20	0,20	0,19
	- L T D S I	%	0,30	0,30	0,04	0,04
	- HydroCyclone	%	0,07	0,07	0,23	0,45
	- Total Kerugian Inti	%	0,57	0,57	0,47	0,68
15	Mutu Air Limbah					
	- B O D	Mg/Ltr	500	< 5.000	-	-
	- C O D	Mg/Ltr	100	0	-	-
	- Minyak dan Lemak (M/L)	Mg/Ltr	0	0	-	-
	- pH	PPM	6 - 9	6 - 9	-	-