AI로 더 빠르게 만드는 품질검사 결과서

처음 사용하기 전에 매뉴얼을 한 번 확인하면 작성 흐름과 사진 배치 기준을 빠르게 익힐 수 있습니다.

이 매뉴얼로 할 수 있는 일

검사신청서 불러오기 - 기본정보 확인 - 검사종류 선택 - 검사기준과 검사내용 입력 - 사진 첨부 - AI 초안 확인 - Excel 다운로드

처음 사용하나요?	작성 전에 이 매뉴얼을 한 번만 숙지해 주세요. 입력 위치와 AI 초안 작성 순서를 먼저 확인하면 중복 작성과 누락을 줄일 수 있습니다.

전체 작업 순서

1. 검사신청서 첨부	2. 기본정보 확인 · 수정
3. 검사종류 체크	4. 검사기준 · 검사내용 입력
5. 검사사진 첨부	6. 오타 교정 후 AI 초안 작성
7. 결과 확인 후 Excel 생성	8. 문서번호와 같은 이름으로 다운로드

중요	AI가 작성한 초안은 자동 저장되지 않습니다. 화면에서 검사결과 문장, 조치요구, 사진 설명을 확인한 뒤 Excel을 생성하세요.

1. 입력 방법

검사신청서 첨부	PDF 또는 Excel 신청서를 올리면 고객사, 부품명, 수주번호, 발주/공정번호, 검사장소 등 판독 가능한 정보를 자동 입력합니다. 잘못 읽거나 비어 있는 값은 기본정보에서 직접 수정합니다.
기본정보	부품명, 수주번호, 발주/공정번호를 확인합니다. 업체/팀명이 판독되면 검사장소에 자동 입력되며, 없으면 직접 입력합니다. 문서번호는 IRR - 수주번호 - PO/Step No. - 순번 형식으로 자동 생성됩니다.
문서 순번	동일한 수주번호와 발주/공정번호로 결과서를 여러 건 작성할 때 문서를 구분하는 번호입니다. 최초 결과서는 001을 사용하고, 추가 검사 · 재검사 · 분할 작성 시 002, 003 순으로 올립니다. 기존 문서와 다른 검사 건이면 순번을 임의로 이어 쓰지 말고 해당 업무 기준에 따라 시작번호를 확인합니다.
검사종류	필요한 검사를 복수로 체크합니다. 예: 치수검사(DI), 외관검사(VI), 용접검사(WD). 선택한 명칭과 약어는 결과서에 함께 표시됩니다.
검사기준	도면, 구매사양서, 구매발주서를 체크하면 검사기준에 즉시 반영됩니다. 세 항목 외의 기준은 추가 검사기준 직접 입력란에 도면번호, 규격, 허용기준, Code 또는 고객사 기준을 수기로 입력할 수 있습니다. 체크 항목과 직접 입력 내용은 자동으로 합쳐집니다.
검사내용	검사자가 확인한 내용을 간략히 적습니다. 예: 치수 및 외관 스펙 만족, 도막두께 256/267/258 μm. 합격과 불합격 여부는 최종판정에서 선택합니다.
검사사진	기본 결과서에는 최대 8장을 첨부할 수 있습니다. 휴대전화 방향정보를 자동 보정하며, 필요하면 사진별로 90도 또는 180도 회전합니다. 기본 배치는 전체 사진 표시이며 원본 비율을 유지하고 잘리지 않도록 흰색 여백을 사용합니다. 필요할 때만 사진 칸 채우기를 선택합니다.
사진 페이지 구성	검사결과서 갑지에는 사진 1과 사진 2, 총 2장이 들어갑니다. 사진 3부터 사진 8까지는 검사결과서(을지)에 순서대로 배치됩니다.
사진이 8장을 초과할 때	추가 사진이 필요하면 번거롭더라도 검사결과서(을지) 양식을 복사 · 편집하여 이어서 사용해 주세요. 추가 을지에도 문서번호와 페이지 연결관계를 확인하면 결과서 관리가 더 명확해집니다.

2. AI 초안 작성과 확인

버튼 누르기 전	검사결과 문장, 조치요구, 사진 설명 영역은 보이지 않습니다. 위쪽 입력과 사진 첨부를 먼저 완료합니다.
초안 작성	오타 교정 후 AI 초안 작성 버튼을 누르면 입력 오타를 다듬고 검사결과 문장, 조치요구, 사진 설명을 만듭니다.

최종 확인	작성된 초안을 확인하고 필요한 부분을 수정한 뒤 Excel 검사결과서 생성 버튼을 누릅니다.

3. 입력 예시와 주의사항

항목	입력 예시
검사종류	치수검사(DI) / 외관검사(VI)
검사기준	구매발주서 / 승인도면 DWG - PS - 101 Rev.2 / ASME B31.1
검사내용	치수, 외관 스펙 만족
검사장소	동유정공
최종판정	합격

확인	신청서 판독값 확인 PDF 판독 결과는 반드시 기본정보에서 확인합니다. 확실하지 않은 값은 임의로 확정하지 않습니다.
확인	검사장소 중복 금지 검사장소는 요약의 검사장소 칸에만 표시하며 검사결과 문장에 반복하지 않습니다.
확인	불합격 상세작성 불합격이면 기준값, 실측값, 부적합 위치 및 조치사항을 구체적으로 입력합니다.
확인	사진 확인 제품이 잘리지 않았는지, 방향이 맞는지 미리보기에서 확인합니다.
확인	사진 배치 갑지에는 사진 2장, 사진 3~8은 을지에 배치됩니다. 전체 사진 표시를 기본으로 사용하면 계측기와 눈금이 잘리지 않습니다. 8장을 초과하면 을지 양식을 추가로 복사 · 편집하여 사용합니다.
확인	문서 순번 확인 최초 작성은 001, 동일 건의 추가 검사 · 재검사 · 분할 작성은 002, 003 순으로 사용합니다. 기존 결과서와 문서번호가 중복되지 않는지 확인합니다.
확인	파일명 다운로드 파일명은 문서번호와 동일합니다. 예: IRR - H261034UD - PS2610064 - 001.xlsx

문의	PS품질팀 김선웅 | sukim1@jimc.co.kr 프로그램 오류, 기능 개선, 검사양식 및 입력항목 변경 요청