# AI로 더 빠르게 만드는 품질검사 결과서

처음 사용하기 전에 매뉴얼을 한 번 확인하면 작성 흐름과 사진 배치 기준을 빠르게 익힐 수 있습니다.

**이 매뉴얼로 할 수 있는 일**

검사신청서 불러오기 - 기본정보 확인 - 검사종류 선택 - 검사기준과 검사내용 입력 - 사진 첨부 - AI 초안 확인 - Excel 다운로드

| 처음 사용하나요? | 작성 전에 이 매뉴얼을 한 번만 숙지해 주세요. 입력 위치와 AI 초안 작성 순서를 먼저 확인하면 중복 작성과 누락을 줄일 수 있습니다. |
|---|---|

## 전체 작업 순서

| | |
|---|---|
| 1. 검사신청서 첨부 | 2. 기본정보 확인 · 수정 |
| 3. 검사종류 체크 | 4. 검사기준 · 검사내용 입력 |
| 5. 검사사진 첨부 | 6. 오타 교정 후 AI 초안 작성 |
| 7. 결과 확인 후 Excel 생성 | 8. 문서번호와 같은 이름으로 다운로드 |

| 중요 | AI가 작성한 초안은 자동 저장되지 않습니다. 화면에서 검사결과 문장, 조치요구, 사진 설명을 확인한 뒤 Excel을 생성하세요. |
|---|---|

# 1. 입력 방법

| | |
|---|---|
| 검사신청서 첨부 | PDF 또는 Excel 신청서를 올리면 고객사, 부품명, 수주번호, 발주/공정번호, 검사장소 등 판독 가능한 정보를 자동 입력합니다. 잘못 읽거나 비어 있는 값은 기본정보에서 직접 수정합니다. |
| 기본정보 | 부품명, 수주번호, 발주/공정번호를 확인합니다. 업체/팀명이 판독되면 검사장소에 자동 입력되며, 없으면 직접 입력합니다. 문서번호는 IRR - 수주번호 - PO/Step No. - 순번 형식으로 자동 생성됩니다. |
| 검사종류 | 필요한 검사를 복수로 체크합니다. 예: 치수검사(DI), 외관검사(VI), 용접검사(WD). 선택한 명칭과 약어는 결과서에 함께 표시됩니다. |
| 검사기준 | 도면, 구매사양서, 구매발주서를 체크합니다. 선택한 항목은 검사기준에 자동 반영됩니다. |
| 검사내용 | 검사자가 확인한 내용을 간략히 적습니다. 예: 치수 및 외관 스펙 만족, 도막두께 256/267/258 μm. 합격과 불합격 여부는 최종판정에서 선택합니다. |
| 검사사진 | 기본 결과서에는 최대 8장을 첨부할 수 있습니다. 휴대전화 방향정보를 자동 보정하며, 필요하면 사진별로 90도 또는 180도 회전합니다. 사진은 결과서 칸에 맞춰 중앙 기준으로 배치됩니다. |
| 사진 페이지 구성 | 검사결과서 갑지에는 사진 1과 사진 2, 총 2장이 들어갑니다. 사진 3부터 사진 8까지는 검사결과서(을지)에 순서대로 배치됩니다. |
| 사진이 8장을 초과할 때 | 추가 사진이 필요하면 번거롭더라도 검사결과서(을지) 양식을 복사 · 편집하여 이어서 사용해 주세요. 추가 을지에도 문서번호와 페이지 연결관계를 확인하면 결과서 관리가 더 명확해집니다. |

# 2. AI 초안 작성과 확인

| | |
|---|---|
| 버튼 누르기 전 | 검사결과 문장, 조치요구, 사진 설명 영역은 보이지 않습니다. 위쪽 입력과 사진 첨부를 먼저 완료합니다. |
| 초안 작성 | 오타 교정 후 AI 초안 작성 버튼을 누르면 입력 오타를 다듬고 검사결과 문장, 조치요구, 사진 설명을 만듭니다. |
| 최종 확인 | 작성된 초안을 확인하고 필요한 부분을 수정한 뒤 Excel 검사결과서 생성 버튼을 누릅니다. |

## 3. 입력 예시와 주의사항

| 항목 | 입력 예시 |
|---|---|
| 검사종류 | 치수검사(DI) / 외관검사(VI) |
| 검사기준 | 구매발주서 |
| 검사내용 | 치수, 외관 스펙 만족 |
| 검사장소 | 동유정공 |
| 최종판정 | 합격 |

| | |
|---|---|
| 확인 | 신청서 판독값 확인<br>PDF 판독 결과는 반드시 기본정보에서 확인합니다. 확실하지 않은 값은 임의로 확정하지 않습니다. |
| 확인 | 검사장소 중복 금지<br>검사장소는 요약의 검사장소 칸에만 표시하며 검사결과 문장에 반복하지 않습니다. |
| 확인 | 불합격 상세작성<br>불합격이면 기준값, 실측값, 부적합 위치 및 조치사항을 구체적으로 입력합니다. |
| 확인 | 사진 확인<br>제품이 잘리지 않았는지, 방향이 맞는지 미리보기에서 확인합니다. |
| 확인 | 사진 배치<br>갑지에는 사진 2장, 사진 3~8은 을지에 배치됩니다. 8장을 초과하면 을지 양식을 추가로 복사 · 편집하여 사용합니다. |
| 확인 | 파일명<br>다운로드 파일명은 문서번호와 동일합니다. 예: IRR - H261034UD - PS2610064 - 001.xlsx |

| | |
|---|---|
| 문의 | PS품질팀 김선웅 \| sukim1@jimc.co.kr<br>프로그램 오류, 기능 개선, 검사양식 및 입력항목 변경 요청 |