



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์	: HLP (Hydraulic) 68
รหัสผลิตภัณฑ์	: HLP (Hydraulic) 68
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย บริษัท	: Valvoline Thailand Ltd.
ที่อยู่	: อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ยูนิต 1-4 ชั้น 17 เลขที่ 87/1 ถนนวิทย์ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โทรศัพท์	: +66 2460 7744
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	: +1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654)
ที่อยู่อีเมล	: SDS@valvolineglobal.com

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS
(การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก)
ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS
ไม่ต้องมีภาพสัญลักษณ์แสดงอันตราย ไม่ต้องมีคำสัญญาณ ไม่ต้องมีข้อความแสดงอันตราย
ไม่ต้องมีข้อความแสดงข้อควรระวัง

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ
ไม่มีข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเดี่ยว/สารผสม : สารผสม

ส่วนประกอบ



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น (% w/w)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil — unspecified	64742-54-7	≥ 50 -< 70
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil — unspecified	64742-54-7	≥ 30 -< 50
2,6-di-tert-butylphenol	128-39-2	≥ 0.1 -< 0.25

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป	: อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยสัมผัสกับอากาศตามลำพัง
หากหายใจเข้าไป	: ถ้าหมดสติให้วางในตำแหน่งฟื้นตัว(ท่าตะแคง)และปรึกษาแพทย์ ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์
ในกรณีที่เข้าตา	: ถอดคอนแทคเลนส์ ป้องกันตาข้างที่ไม่เป็นอันตราย ถ้ายังคงมีอาการระคายเคืองดวงตา ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
หากกลืนกิน	: ทำให้ระบบทางเดินหายใจโล่ง ห้ามให้นม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่ไม่ได้สติ ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์
อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลันและเกิดในภายหลัง	: ไม่มีกลุ่มอาการที่เป็นที่รู้จักหรือคาดการณ์ไว้
คำแนะนำสำหรับแพทย์	: ไม่มีอันตรายซึ่งต้องใช้มาตรการในการปฐมพยาบาลเป็นพิเศษ รักษาตามอาการ

5. มาตรการพดุงเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	: ใช้สเปรย์น้ำ โฟมด้านแอลกอฮอล์ สารเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	: ที่ฉีดน้ำเป็นลำปริมาณมาก
สารที่มีอันตรายจากการเผาไหม้	: คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนโมนไซด์
วิธีการดับเพลิงเฉพาะ	: วิธีการปฏิบัติมาตรฐานสำหรับไฟจากสารเคมี การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดลอมรอบๆ
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผ	: เมื่อมีความจำเป็นใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวเพื่อการดับไฟ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร

ค่าเตือนสำหรับบุคคล	: อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหมวดที่ 7 และ 8
อุปกรณ์ป้องกัน	: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บแล : เช็ดด้วยวัสดุดูดซับ(เช่น ผ้า, fleece)
ทำความสะอาด : เก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมเพื่อการกำจัด

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อแนะนำในการป้องกันไฟไหม้ : มาตรการทั่วไปในการป้องกันไฟไหม้
และการระเบิด

ข้อแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัย : สำหรับการป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ดูหัวข้อที่ 8
ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ กิน และดื่ม ในบริเวณปฏิบัติงาน

สถานะการเก็บที่ปลอดภัย : การติดตั้งระบบไฟฟ้า/วัสดุที่ใช้งานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิค

วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง : ไม่มีการกล่าวถึงสารใดเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสถียรภาพ : ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้
พบในการเก็บรักษา

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ชนิดของค่า (รูปแบบของการรับสาร)	ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุม / ความเข้มข้นที่ยอมให้	ฐานอ้างอิง
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	TWA (ส่วนที่สามารถสูดหายใจเข้าได้)	5 mg/m3	ACGIH
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	TWA (ส่วนที่สามารถสูดหายใจเข้าได้)	5 mg/m3	ACGIH

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ

การป้องกันดวงตา : แวนนิรภัย

การป้องกันผิวหนังและลำตัว : ชุดป้องกันอันตราย

มาตรการด้านสุขอนามัย : แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะ : ของเหลว

สี : เหลือง



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

กลิ่น	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	:	ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดเยือกแข็ง	:	ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	:	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	:	248 °C
อัตราการระเหย	:	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของแข็ง ก๊าซ)	:	ไม่มีข้อมูล
การติดไฟได้เอง	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ	:	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น	:	0.8673 g/cm3 (30 °C)
ความสามารถในการละลาย		
ความสามารถในการละลายในน้ำ	:	ผสมเข้ากันไม่ได้
ความสามารถในการละลายในตัวทำละลายอื่น	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเฮกเซน-ออกทานอล/น้ำ	:	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนืด		
ความหนืดไดนามิก	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไคเนแมติก	:	47.08 mm2/s (40 °C)



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ : ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา : ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้
ความเสถียรทางเคมี : ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย : เสถียรภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่แนะนำ
ไม่มีอันตรายระบุเป็นพิเศษ

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : กรด
การกลายสภาพเป็นต่างอัลคาลิ
สารออกซิไดส์ที่แรง

อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว : ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายที่เป็นอันตราย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน
ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ส่วนประกอบ:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน : LD50 (หนูแรท): > 15 g/kg

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง : LD50 (กระต่าย): > 5 g/kg

2,6-di-tert-butylphenol:

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน : LD50 (หนูแรท): > 5,000 mg/kg

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง : การระคายเคือง:
สายหรือสารผสมไม่มีความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อรับเข้าทางผิวหนัง

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ส่วนประกอบ:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

การระคายเคือง : เบี่ยงระคายเคืองชั่วคราว
ผล : เบี่ยงระคายเคืองชั่วคราว



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

2,6-di-tert-butylphenol:

ชนิดของสัตว์ทดลอง	: กระต่าย
วิธีการ	: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 404
ผล	: ระคายเคืองต่อผิวหนัง

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ส่วนประกอบ:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

ผล	: ไม่มีการระคายเคืองดวงตา
การประเมิน	: ไม่มีการระคายเคืองดวงตา

2,6-di-tert-butylphenol:

ชนิดของสัตว์ทดลอง	: กระต่าย
ผล	: เบี่ยงระคายเคืองชั่วคราว
วิธีการ	: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 405

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง

สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ส่วนประกอบ:

2,6-di-tert-butylphenol:

ชนิดการทดสอบ	: การทดสอบค่าสูงสุด
ชนิดของสัตว์ทดลอง	: หนูตะเภา
การประเมิน	: ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง
วิธีการ	: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 406

การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ส่วนประกอบ:

2,6-di-tert-butylphenol:

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่ทดลองในหลอดทดลอง	: ชนิดการทดสอบ: การทดสอบแบบเอ็มส์ ระบบทดสอบ: Salmonella typhimurium การกระตุ้นเมทาบอลิซึม: มี และไม่มีการกระตุ้นเมทาบอลิซึม ผล: ลบ
--	---



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

การก่อกวนเร่ง

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ส่วนประกอบ:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

การก่อกวนเร่ง - การประเมิน : แบ่งประเภทจากปริมาณไดเมทิลซัลฟอกไซด์ (DMSO) ที่ใช้สกัด < 3% ภายใต้อนุสัญญาการยุโรป (EC) 1272/2008, ภาคผนวก VI, ส่วนที่ 3, หมายเลข L)

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

การก่อกวนเร่ง - การประเมิน : แบ่งประเภทจากปริมาณไดเมทิลซัลฟอกไซด์ (DMSO) ที่ใช้สกัด < 3% ภายใต้อนุสัญญาการยุโรป (EC) 1272/2008, ภาคผนวก VI, ส่วนที่ 3, หมายเลข L)

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ความเป็นพิษจากการสำลัก

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ส่วนประกอบ:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

ไม่มีการจำแนกประเภทความเป็นพิษจากการสำลัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์:

หมายเลข : ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ส่วนประกอบ:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

ความเป็นพิษต่อปลา : LL50 (ปลา): > 100 mg/l



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

	ระยะเวลาสัมผัส: 96 h
ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ	: EL50 (สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ): > 10,000 mg/l ระยะเวลาสัมผัส: 48 h
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ	: EL50 (สาหร่าย): > 100 mg/l ระยะเวลาสัมผัส: 72 h
ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็นพิษเรื้อรัง)	: NOEC (ปลา): 10 mg/l
ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ (ความเป็นพิษเรื้อรัง)	: NOEC (สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ): 10 mg/l
2,6-di-tert-butylphenol:	
ความเป็นพิษต่อปลา	: LC50 (Danio rerio (ปลาม้าลาย)): 13 mg/l ระยะเวลาสัมผัส: 96 h ชนิดการทดสอบ: การทดสอบทางสถิติ วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 203
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบว์เทราต์)): > 0.1 mg/l ระยะเวลาสัมผัส: 96 h ชนิดการทดสอบ: การทดสอบกึ่งสถิติ วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 203
ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ	: EC50 (Daphnia magna (ไรน้ำ)): 0.45 mg/l ระยะเวลาสัมผัส: 48 h ชนิดการทดสอบ: การทดสอบการไหลผ่าน
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสีเขียว)): 3.6 mg/l ระยะเวลาสัมผัส: 72 h ชนิดการทดสอบ: การทดสอบทางสถิติ
ปัจจัย-M (ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ)	: 1
ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็นพิษเรื้อรัง)	: NOEC (Pimephales promelas (ปลาซิวหัวโต)): 0.30 mg/l ระยะเวลาสัมผัส: 14 d ชนิดการทดสอบ: การทดสอบการไหลผ่าน
ปัจจัย-M (ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ)	: 1



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ส่วนประกอบ:

2,6-di-tert-butylphenol:

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ : ผล: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพโดยง่าย
การสลายตัวทางชีวภาพ: 12 - 24 %
ระยะเวลาครึ่งสลาย: 28 d
วิธีการ: ช้อนแนะนำในการทดสอบที่ 302C ของ OECD

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ส่วนประกอบ:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ : log Pow: ที่คาดการณ์ไว้ > 7

2,6-di-tert-butylphenol:

การสะสมทางชีวภาพ : ชนิดของสัตว์ทดลอง: สาหร่ายสีเขียว (Chlorella fusca vacuolata)
ปัจจัยของความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF): 800
ระยะเวลาครึ่งสลาย: 24 h
ความเข้มข้น: 0.05 mg/l
วิธีการ: คงที่

ชนิดของสัตว์ทดลอง: ปลาคาร์พ (ลูซิซัส ซิตัส มาลาโนทัส)
ปัจจัยของความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF): 660
ระยะเวลาครึ่งสลาย: 3 d
ความเข้มข้น: 0.037 mg/l
วิธีการ: การฟื้นฟู

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ : log Pow: 4.92

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์:

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านนิเวศวิทยา : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ควรส่งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้ว



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง

14. ข้อมูลการขนส่ง

กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ

UNRTDG

หมายเลขสหประชาชาติ	:	ไม่มีข้อมูล
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง	:	ไม่มีข้อมูล
ประเภท	:	ไม่มีข้อมูล
ความเสี่ยงย่อย	:	ไม่มีข้อมูล
กลุ่มการบรรจุ	:	ไม่มีข้อมูล
ฉลาก	:	ไม่มีข้อมูล

IATA-DGR

หมายเลข UN/ID	:	ไม่มีข้อมูล
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง	:	ไม่มีข้อมูล
ประเภท	:	ไม่มีข้อมูล
ความเสี่ยงย่อย	:	ไม่มีข้อมูล
กลุ่มการบรรจุ	:	ไม่มีข้อมูล
ฉลาก	:	ไม่มีข้อมูล
คำสั่งในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินขนส่ง)	:	ไม่มีข้อมูล
ข้อปฏิบัติในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร)	:	ไม่มีข้อมูล

รหัส IMDG

หมายเลขสหประชาชาติ	:	ไม่มีข้อมูล
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง	:	ไม่มีข้อมูล
ประเภท	:	ไม่มีข้อมูล
ความเสี่ยงย่อย	:	ไม่มีข้อมูล
กลุ่มการบรรจุ	:	ไม่มีข้อมูล
ฉลาก	:	ไม่มีข้อมูล
EmS รหัส	:	ไม่มีข้อมูล
มลภาวะทางทะเล	:	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC

ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ให้มา

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

ไม่มีข้อมูล

คำเตือน (ถ้าระบุไว้ข้างต้น) อาจไม่ขึ้นอยู่กับขนาด ปริมาณที่บรรจุ ระยะเวลาที่ใช้ หรือเฉพาะเขตพื้นที่พิเศษของผลิตภัณฑ์ กรุณาดูรายละเอียดคำอธิบายในเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกันนี้

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสารผสม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย : จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของการจำกัดสำหรับรายการต่อไปนี้:
ไม่มีข้อมูล

พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 : ไม่มีข้อมูล

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุไว้ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

TCSI : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

TSCA : ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่ไม่อยู่ในบัญชีสารเคมีของกฎหมายควบคุมสารพิษ (TSCA)

AIIC : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

DSL : ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชี Candian DSL หรือ NDSL
Phenol, dodecyl-, branched
total base number defines classification

ENCS : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

KECI : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

PICCS : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

IECSC : อยู่ในบัญชีรายชื่อ

NZIoC : อยู่ในบัญชีรายชื่อ

สินค้าคงคลัง

AIIC (ออสเตรเลีย), DSL (แคนาดา), IECSC (จีน), REACH (สหภาพยุโรป), ENCS (ญี่ปุ่น), ISHL (ญี่ปุ่น), KECI (เกาหลี), NZIoC (นิวซีแลนด์), PICCS (ฟิลิปปินส์), TCSI (ไต้หวัน), TECI(ไทย), TSCA (สหรัฐอเมริกา)

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่แก้ไข : 2024/06/19

รูปแบบวันที่ : ปี / เดือน / วัน

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

ACGIH : ค่าขีดจำกัด (TLV)
โดยสมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (ACGIH)

ACGIH / TWA : ถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยโดยใช้เวลา 8 ชั่วโมง

AIIC - บัญชีสารเคมีอุตสาหกรรมออสเตรเลีย; ANTT - การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTM - สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw - น้ำหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจที่ที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระวางเป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 - ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงขนาดมัตฐาน); MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch - มาตรฐานซีลี; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจที่ไม่พบผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC - รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS - รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมการการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT - อุณหภูมิที่สารละลายตัวได้เอง; SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย; TECI - ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN - สหประชาชาติ; UNRTDG - คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB - ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS - เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือเท่าที่เราเชื่อ ณ วันที่ตีพิมพ์

ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยในการใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน

ข้อมูลให้มานี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น

และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่: 1.0

วันที่แก้ไข: 2024/06/19

วันที่พิมพ์: 06/19/2024

TH / TH

ข้อมูลภายใน : 000000283008