Catálogo del banco de validación NORMOS → Fitbauer

todos los espectros con su ajuste

Fitbauer v4.19.0

2 de agosto de 2026

Cada entrada muestra el espectro sintético generado por NORMOS-SITE/DIST (puntos) con el modelo ajustado por Fitbauer (línea), la ruta del fichero de datos, el tipo de ajuste y los parámetros verdaderos frente a los ajustados. El ajuste mostrado es el mejor disponible por caso (v0m = con las extensiones de modelo v4.18/v4.19). Análisis completo en `INFORME.md` y veredicto en `VEREDICTO.md`.

Índice

1. Serie A1a **2**

2. Serie A1b **7**

3. Serie A1c **11**

4. Serie A2 **14**

5. Serie A3a **39**

6. Serie A3b **46**

7. Serie A3c **51**

8. Serie A4 **53**

9. Serie A5 **68**

10.Serie A6 **91**

11.Serie A7 **101**

12.Serie B1 **103**

13.Serie B2 **108**

14.Serie B3 **112**

15.Serie C1 **113**

16.Serie C2 **115**

17.Serie C3 **118**

18.Serie C4 **121**

19.Serie D1 **122**

20.Serie D2 **127**

21.Serie D3 **130**

22.Serie D4 **134**

23.Serie D5 **140**

24.Serie D6 **143**

25.Serie E1 **145**

26.Serie E2 **148**

27.Serie E3 **151**

28.Serie E5 **153**

29.Serie F1 **155**

30.Serie F2 **159**

31.Serie F3 **162**

32.Serie H2 **163**

33.Serie I **164**

34.Serie X1 **168**

35.Serie K1 **170**

36.Serie K2 **172**

37.Serie K3 **176**


38.Serie K4 **180**

39.Serie K5 **181**

40.Serie J (distribuciones) **187**

41.Serie L (distribuciones) **198**

1. Serie A1a



A1a_d+0.00


ruta: `validacion/A1a/A1a_d+0.00/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.59e-07

nota: singlete barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.865e-15
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04245



A1a_d+0.26


ruta: `validacion/A1a/A1a_d+0.26/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.714e-07

nota: singlete barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	0.26	0.26
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04245



A1a_d+0.50


ruta: `validacion/A1a/A1a_d+0.50/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.959e-07

nota: singlete barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	0.5	0.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04245



A1a_d+1.00


ruta: `validacion/A1a/A1a_d+1.00/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.681e-07

nota: singlete barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	1	1
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04245



A1a_d+2.00


ruta: `validacion/A1a/A1a_d+2.00/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.569e-07

nota: singlete barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	2	2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04244



A1a_d-0.09


ruta: `validacion/A1a/A1a_d-0.09/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.827e-07

nota: singlete barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	-0.09	-0.09
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04245



A1a_d-0.44


ruta: `validacion/A1a/A1a_d-0.44/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.682e-07

nota: singlete barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	-0.44	-0.44
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04245



A1a_d-1.00


ruta: `validacion/A1a/A1a_d-1.00/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.681e-07

nota: singlete barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	-1	-1
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04245



A1a_d-2.00

ruta: `validacion/A1a/A1a_d-2.00/v0.dat`


tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.569e-07

nota: singlete barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	-2	-2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04244

2. Serie A1b



A1b_g0.19


ruta: `validacion/A1b/A1b_g0.19/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.558e-07

nota: singlete barrido Gamma

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-7.664e-15
Γ_1	0.19	0.19
prof.	0.05584	0.05585



A1b_g0.22


ruta: `validacion/A1b/A1b_g0.22/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.507e-07

nota: singlete barrido Gamma

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.758e-15
Γ_1	0.22	0.22
prof.	0.04823	0.04824



A1b_g0.25


ruta: `validacion/A1b/A1b_g0.25/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.59e-07

nota: singlete barrido Gamma

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-3.385e-16
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04245



A1b_g0.30


ruta: `validacion/A1b/A1b_g0.30/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.747e-07

nota: singlete barrido Gamma

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.596e-13
Γ_1	0.3	0.3
prof.	0.03537	0.03537



A1b_g0.40


ruta: `validacion/A1b/A1b_g0.40/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.494e-07

nota: singlete barrido Gamma

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.278e-14
Γ_1	0.4	0.4
prof.	0.02653	0.02653



A1b_g0.60


ruta: `validacion/A1b/A1b_g0.60/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.941e-07

nota: singlete barrido Gamma

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.485e-14
Γ_1	0.6	0.6
prof.	0.01768	0.01769



A1b_g1.00


ruta: `validacion/A1b/A1b_g1.00/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.732e-07

nota: singlete barrido Gamma

parám.	verdad	ajuste
δ	0	6.336e-14
Γ_1	1	1
prof.	0.01061	0.01062



A1b_g2.00

ruta: `validacion/A1b/A1b_g2.00/v0.dat`


tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.816e-07

nota: singlete Gamma=2.0 (extremo; vmax 6)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-7.206e-12
Γ_1	2	2
prof.	0.005305	0.005308

3. Serie A1c



A1c_p0.5pc


ruta: `validacion/A1c/A1c_p0.5pc/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.609e-07

nota: singlete profundidad 0.5 %

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-9.555e-13
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.001667	0.001667



A1c_p10pc


ruta: `validacion/A1c/A1c_p10pc/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.519e-07

nota: singlete profundidad 10 %

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.754e-12
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.03333	0.03334



A1c_p20pc


ruta: `validacion/A1c/A1c_p20pc/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.924e-07

nota: singlete profundidad 20 %

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-4.706e-15
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.06667	0.06668



A1c_p2pc


ruta: `validacion/A1c/A1c_p2pc/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.913e-07

nota: singlete profundidad 2 %

parám.	verdad	ajuste
δ	0	6.782e-14
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.006667	0.006667



A1c_p35pc


ruta: `validacion/A1c/A1c_p35pc/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.868e-07

nota: singlete profundidad 35 %

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.484e-16
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.1167	0.1167



A1c_p5pc

ruta: `validacion/A1c/A1c_p5pc/v0.dat`


tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.886e-07

nota: singlete profundidad 5 %

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.374e-14
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01667	0.01667

4. Serie A2



A2_d+2.00_q0.50


ruta: `validacion/A2/A2_d+2.00_q0.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.682e-07

nota: doblete rejilla ext (delta extremo)

parám.	verdad	ajuste
δ	2	2
ΔE_Q	-0.5	0.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d+2.00_q2.00


ruta: `validacion/A2/A2_d+2.00_q2.00/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.646e-07

nota: doblete rejilla ext (delta extremo)

parám.	verdad	ajuste
δ	2	2
ΔE_Q	-2	2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d-1.00_q0.50


ruta: `validacion/A2/A2_d-1.00_q0.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.891e-07

nota: doblete rejilla ext (delta extremo)

parám.	verdad	ajuste
δ	-1	-1
ΔE_Q	-0.5	-0.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d-1.00_q2.00


ruta: `validacion/A2/A2_d-1.00_q2.00/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.714e-07

nota: doblete rejilla ext (delta extremo)

parám.	verdad	ajuste
δ	-1	-1
ΔE_Q	-2	2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.00_q0.15


ruta: `validacion/A2/A2_d0.00_q0.15/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.82e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.515e-14
ΔE_Q	-0.15	0.15
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.00_q0.30


ruta: `validacion/A2/A2_d0.00_q0.30/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.919e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.482e-14
ΔE_Q	-0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.00_q0.50


ruta: `validacion/A2/A2_d0.00_q0.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.769e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.407e-15
ΔE_Q	-0.5	-0.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.00_q0.70


ruta: `validacion/A2/A2_d0.00_q0.70/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.925e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.463e-14
ΔE_Q	-0.7	0.7
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.00_q1.00


ruta: `validacion/A2/A2_d0.00_q1.00/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.846e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.631e-14
ΔE_Q	-1	1
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.00_q1.50


ruta: `validacion/A2/A2_d0.00_q1.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=2.01e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.024e-14
ΔE_Q	-1.5	-1.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.00_q2.00


ruta: `validacion/A2/A2_d0.00_q2.00/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.692e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0	6.517e-15
ΔE_Q	-2	2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.00_q2.65


ruta: `validacion/A2/A2_d0.00_q2.65/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.801e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0	8.587e-15
ΔE_Q	-2.65	2.65
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02123



A2_d0.00_q3.50


ruta: `validacion/A2/A2_d0.00_q3.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.434e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-5.224e-15
ΔE_Q	-3.5	3.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02123



A2_d0.35_q0.08


ruta: `validacion/A2/A2_d0.35_q0.08/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.756e-07

nota: doblete DEQ=0.08 « Gamma (no resuelto extremo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-0.08	-0.08
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.37_q0.15


ruta: `validacion/A2/A2_d0.37_q0.15/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.729e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.37	0.37
ΔE_Q	-0.15	0.15
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.37_q0.30


ruta: `validacion/A2/A2_d0.37_q0.30/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.835e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.37	0.37
ΔE_Q	-0.3	-0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.37_q0.50


ruta: `validacion/A2/A2_d0.37_q0.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.792e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.37	0.37
ΔE_Q	-0.5	0.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.37_q0.70


ruta: `validacion/A2/A2_d0.37_q0.70/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.77e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.37	0.37
ΔE_Q	-0.7	0.7
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.37_q1.00


ruta: `validacion/A2/A2_d0.37_q1.00/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.651e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.37	0.37
ΔE_Q	-1	1
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.37_q1.50


ruta: `validacion/A2/A2_d0.37_q1.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.869e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.37	0.37
ΔE_Q	-1.5	1.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.37_q2.00


ruta: `validacion/A2/A2_d0.37_q2.00/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.589e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.37	0.37
ΔE_Q	-2	-2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.37_q2.65


ruta: `validacion/A2/A2_d0.37_q2.65/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.745e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.37	0.37
ΔE_Q	-2.65	2.65
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02123



A2_d0.37_q3.50


ruta: `validacion/A2/A2_d0.37_q3.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.829e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.37	0.37
ΔE_Q	-3.5	3.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02123



A2_d0.70_q0.15


ruta: `validacion/A2/A2_d0.70_q0.15/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.619e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.7	0.7
ΔE_Q	-0.15	0.15
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.70_q0.30


ruta: `validacion/A2/A2_d0.70_q0.30/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.464e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.7	0.7
ΔE_Q	-0.3	-0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.70_q0.50


ruta: `validacion/A2/A2_d0.70_q0.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.66e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.7	0.7
ΔE_Q	-0.5	-0.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.70_q0.70


ruta: `validacion/A2/A2_d0.70_q0.70/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.734e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.7	0.7
ΔE_Q	-0.7	0.7
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.70_q1.00


ruta: `validacion/A2/A2_d0.70_q1.00/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.791e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.7	0.7
ΔE_Q	-1	-1
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.70_q1.50


ruta: `validacion/A2/A2_d0.70_q1.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.815e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.7	0.7
ΔE_Q	-1.5	1.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.70_q2.00


ruta: `validacion/A2/A2_d0.70_q2.00/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.666e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.7	0.7
ΔE_Q	-2	2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.70_q2.65


ruta: `validacion/A2/A2_d0.70_q2.65/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.682e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.7	0.7
ΔE_Q	-2.65	2.65
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d0.70_q3.50


ruta: `validacion/A2/A2_d0.70_q3.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.714e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	0.7	0.7
ΔE_Q	-3.5	3.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02123



A2_d1.12_q0.15


ruta: `validacion/A2/A2_d1.12_q0.15/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.633e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.12	1.12
ΔE_Q	-0.15	0.15
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.12_q0.30


ruta: `validacion/A2/A2_d1.12_q0.30/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.671e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.12	1.12
ΔE_Q	-0.3	-0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.12_q0.50


ruta: `validacion/A2/A2_d1.12_q0.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.582e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.12	1.12
ΔE_Q	-0.5	-0.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.12_q0.70


ruta: `validacion/A2/A2_d1.12_q0.70/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.63e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.12	1.12
ΔE_Q	-0.7	0.7
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.12_q1.00


ruta: `validacion/A2/A2_d1.12_q1.00/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.598e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.12	1.12
ΔE_Q	-1	1
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.12_q1.50


ruta: `validacion/A2/A2_d1.12_q1.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.71e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.12	1.12
ΔE_Q	-1.5	1.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.12_q2.00


ruta: `validacion/A2/A2_d1.12_q2.00/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.456e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.12	1.12
ΔE_Q	-2	2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.12_q2.65


ruta: `validacion/A2/A2_d1.12_q2.65/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.558e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.12	1.12
ΔE_Q	-2.65	2.65
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.12_q3.50


ruta: `validacion/A2/A2_d1.12_q3.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.609e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.12	1.12
ΔE_Q	-3.5	3.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.30_q0.15


ruta: `validacion/A2/A2_d1.30_q0.15/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.752e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.3	1.3
ΔE_Q	-0.15	-0.15
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.30_q0.30


ruta: `validacion/A2/A2_d1.30_q0.30/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.661e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.3	1.3
ΔE_Q	-0.3	-0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.30_q0.50


ruta: `validacion/A2/A2_d1.30_q0.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.568e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.3	1.3
ΔE_Q	-0.5	0.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.30_q0.70


ruta: `validacion/A2/A2_d1.30_q0.70/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.84e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.3	1.3
ΔE_Q	-0.7	-0.7
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.30_q1.00


ruta: `validacion/A2/A2_d1.30_q1.00/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.69e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.3	1.3
ΔE_Q	-1	1
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.30_q1.50


ruta: `validacion/A2/A2_d1.30_q1.50/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.608e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.3	1.3
ΔE_Q	-1.5	1.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.30_q2.00


ruta: `validacion/A2/A2_d1.30_q2.00/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.577e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.3	1.3
ΔE_Q	-2	2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.30_q2.65


ruta: `validacion/A2/A2_d1.30_q2.65/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.588e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.3	1.3
ΔE_Q	-2.65	2.65
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



A2_d1.30_q3.50

ruta: `validacion/A2/A2_d1.30_q3.50/v0.dat`


tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.609e-07

nota: doblete rejilla

parám.	verdad	ajuste
δ	1.3	1.3
ΔE_Q	-3.5	3.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122

5. Serie A3a



A3a_b0.5


ruta: `validacion/A3a/A3a_b0.5/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=3.791e-07

nota: sexteto colapsado 0.5 T

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.943e-09
ΔE_Q	0	1.543e-08
B	0.4998	0.4998
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b10


ruta: `validacion/A3a/A3a_b10/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.0002306

nota: sexteto barrido Bhf

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.706e-08
ΔE_Q	0	-3.281e-08
B	9.996	9.996
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b15


ruta: `validacion/A3a/A3a_b15/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.0005012

nota: sexteto barrido Bhf

parám.	verdad	ajuste
δ	0	4.968e-08
ΔE_Q	0	-2.983e-08
B	14.99	14.99
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b2


ruta: `validacion/A3a/A3a_b2/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=8.908e-06

nota: sexteto barrido Bhf

parám.	verdad	ajuste
δ	0	8.863e-08
ΔE_Q	0	-5.801e-08
B	1.999	1.999
Γ_1	0.25	0.2499
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b20


ruta: `validacion/A3a/A3a_b20/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.0008547

nota: sexteto barrido Bhf

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.027e-08
ΔE_Q	0	-2.987e-08
B	19.99	19.99
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b26


ruta: `validacion/A3a/A3a_b26/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.001432

nota: sexteto barrido Bhf

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.085e-08
ΔE_Q	0	-3.244e-08
B	25.99	25.99
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b33


ruta: `validacion/A3a/A3a_b33/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002309

nota: sexteto barrido Bhf

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.42e-07
ΔE_Q	0	2.164e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b40


ruta: `validacion/A3a/A3a_b40/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003402

nota: sexteto barrido Bhf

parám.	verdad	ajuste
δ	0	7.21e-06
ΔE_Q	0	-4.121e-06
B	39.98	39.98
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b45


ruta: `validacion/A3a/A3a_b45/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.004207

nota: sexteto barrido Bhf

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.834e-08
ΔE_Q	0	-1.736e-08
B	44.98	44.98
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b49


ruta: `validacion/A3a/A3a_b49/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.005126

nota: sexteto barrido Bhf

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-3.577e-08
ΔE_Q	0	6.502e-08
B	48.98	48.98
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b5


ruta: `validacion/A3a/A3a_b5/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=6.207e-05

nota: sexteto barrido Bhf

parám.	verdad	ajuste
δ	0	8.372e-08
ΔE_Q	0	-5.655e-08
B	4.998	4.998
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b51.7


ruta: `validacion/A3a/A3a_b51.7/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.005612

nota: sexteto barrido Bhf

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-5.692e-07
ΔE_Q	0	7.53e-07
B	51.68	51.68
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b55


ruta: `validacion/A3a/A3a_b55/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.006375

nota: sexteto barrido Bhf

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.784e-06
ΔE_Q	0	-3.932e-06
B	54.98	54.98
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3a_b58

ruta: `validacion/A3a/A3a_b58/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.005594

nota: sexteto 58 T (junto a la cota 60)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.37e-07
ΔE_Q	0	-1.566e-07
B	57.98	57.98
Γ_1	0.25	0.2502
prof.	0.01061	0.01061

6. Serie A3b



A3b_e+0.05


ruta: `validacion/A3b/A3b_e+0.05/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002335

nota: sexteto barrido QUA

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.881e-06
ΔE_Q	0.05	0.04999
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3b_e+0.10


ruta: `validacion/A3b/A3b_e+0.10/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002335

nota: sexteto barrido QUA

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.451e-06
ΔE_Q	0.1	0.1
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3b_e+0.20


ruta: `validacion/A3b/A3b_e+0.20/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002323

nota: sexteto barrido QUA

parám.	verdad	ajuste
δ	0	4.458e-06
ΔE_Q	0.2	0.2
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3b_e+0.30


ruta: `validacion/A3b/A3b_e+0.30/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002314

nota: sexteto barrido QUA

parám.	verdad	ajuste
δ	0	4.633e-07
ΔE_Q	0.3	0.3
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A3b_e+0.45


ruta: `validacion/A3b/A3b_e+0.45/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002318

nota: sexteto QUA ext

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-3.552e-06
ΔE_Q	0.45	0.45
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A3b_e-0.05


ruta: `validacion/A3b/A3b_e-0.05/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002335

nota: sexteto barrido QUA

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.557e-06
ΔE_Q	-0.05	-0.04998
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3b_e-0.10


ruta: `validacion/A3b/A3b_e-0.10/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002335

nota: sexteto barrido QUA

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.791e-06
ΔE_Q	-0.1	-0.1
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3b_e-0.20


ruta: `validacion/A3b/A3b_e-0.20/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002323

nota: sexteto barrido QUA

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-4.133e-06
ΔE_Q	-0.2	-0.2
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3b_e-0.30


ruta: `validacion/A3b/A3b_e-0.30/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002314

nota: sexteto barrido QUA

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.812e-07
ΔE_Q	-0.3	-0.3
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A3b_e-0.45

ruta: `validacion/A3b/A3b_e-0.45/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002318

nota: sexteto QUA ext

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.811e-06
ΔE_Q	-0.45	-0.45
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061

7. Serie A3c



A3c_d0.00


ruta: `validacion/A3c/A3c_d0.00/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.004562

nota: sexteto barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.02e-08
ΔE_Q	0	2.508e-09
B	45.98	45.98
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A3c_d0.37


ruta: `validacion/A3c/A3c_d0.37/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.004486

nota: sexteto barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	0.37	0.37
ΔE_Q	0	6.532e-05
B	45.98	45.98
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A3c_d0.66


ruta: `validacion/A3c/A3c_d0.66/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.004445

nota: sexteto barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	0.66	0.66
ΔE_Q	0	-3.379e-05
B	45.98	45.98
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A3c_d1.00

ruta: `validacion/A3c/A3c_d1.00/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.004496

nota: sexteto barrido delta

parám.	verdad	ajuste
δ	1	1
ΔE_Q	0	6.593e-05
B	45.98	45.98
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061

8. Serie A4



A4_R0.1_th0


ruta: `validacion/A4/A4_R0.1_th0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.002032

nota: HC axial R=0.1 theta=0.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.325e-05
ΔE_Q	1	1
B	30.95	30.95
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R0.1_th15


ruta: `validacion/A4/A4_R0.1_th15/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.002059

nota: HC axial R=0.1 theta=15.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-4.844e-07
ΔE_Q	1	0.9998
B	30.95	30.95
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R0.1_th30


ruta: `validacion/A4/A4_R0.1_th30/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.003644

nota: HC axial R=0.1 theta=30.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.693e-05
ΔE_Q	1	0.9992
B	30.95	30.95
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01059
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R0.1_th54.7


ruta: `validacion/A4/A4_R0.1_th54.7/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.416

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-4.701e-05
ΔE_Q	1	0.9987
B	30.95	30.95
Γ_1	0.25	0.2406
prof.	0.01061	0.009084
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R0.1_th75


ruta: `validacion/A4/A4_R0.1_th75/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.443

nota: HC axial R=0.1 theta=75.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	0.0002548
ΔE_Q	1	1.001
B	30.95	30.95
Γ_1	0.25	0.2483
prof.	0.01061	0.0101
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R0.1_th90


ruta: `validacion/A4/A4_R0.1_th90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=4.437

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	0.00277
ΔE_Q	1	1.01
B	30.95	30.94
Γ_1	0.25	0.244
prof.	0.01061	0.00875
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R0.5_th0


ruta: `validacion/A4/A4_R0.5_th0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.0003371

nota: HC axial R=0.5 theta=0.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-4.702e-06
ΔE_Q	2	2
B	12.39	12.39
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R0.5_th15


ruta: `validacion/A4/A4_R0.5_th15/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.005858

nota: HC axial R=0.5 theta=15.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0001221
ΔE_Q	2	2
B	12.39	12.39
Γ_1	0.25	0.2487
prof.	0.01061	0.01066
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R0.5_th30


ruta: `validacion/A4/A4_R0.5_th30/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.2757

nota: HC axial R=0.5 theta=30.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	0.0009391
ΔE_Q	2	2.005
B	12.39	12.37
Γ_1	0.25	0.2447
prof.	0.01061	0.01088
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R0.5_th54.7


ruta: `validacion/A4/A4_R0.5_th54.7/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.943

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0001305
ΔE_Q	2	2.018
B	12.39	12.33
Γ_1	0.25	0.2549
prof.	0.01061	0.01071
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R0.5_th75


ruta: `validacion/A4/A4_R0.5_th75/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=2.391

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	0.001212
ΔE_Q	2	2.055
B	12.39	12.21
Γ_1	0.25	0.2474
prof.	0.01061	0.01113
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R0.5_th90


ruta: `validacion/A4/A4_R0.5_th90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.4048

nota: HC axial R=0.5 theta=90.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.002519
ΔE_Q	2	2.002
B	12.39	12.35
Γ_1	0.25	0.2561
prof.	0.01061	0.01047
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R10_th0


ruta: `validacion/A4/A4_R10_th0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.342e-05

nota: HC axial R=10.0 theta=0.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.22e-07
ΔE_Q	2	2
B	0.6198	0.6197
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R10_th15


ruta: `validacion/A4/A4_R10_th15/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.337e-05

nota: HC axial R=10.0 theta=15.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.173e-07
ΔE_Q	2	2
B	0.6198	0.6197
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R10_th30


ruta: `validacion/A4/A4_R10_th30/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.29e-05

nota: HC axial R=10.0 theta=30.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-3.984e-07
ΔE_Q	2	2
B	0.6198	0.6198
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R10_th54.7


ruta: `validacion/A4/A4_R10_th54.7/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.48e-05

nota: HC axial R=10.0 theta=54.7

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.395e-06
ΔE_Q	2	2
B	0.6198	0.6199
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R10_th75


ruta: `validacion/A4/A4_R10_th75/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.956e-05

nota: HC axial R=10.0 theta=75.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	4.113e-06
ΔE_Q	2	2
B	0.6198	0.62
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R10_th90


ruta: `validacion/A4/A4_R10_th90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.311e-05

nota: HC axial R=10.0 theta=90.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	8.857e-08
ΔE_Q	2	2
B	0.6198	0.6198
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R1_th0


ruta: `validacion/A4/A4_R1_th0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.879e-05

nota: HC axial R=1.0 theta=0.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.113e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R1_th15


ruta: `validacion/A4/A4_R1_th15/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.0001711

nota: HC axial R=1.0 theta=15.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-8.325e-06
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R1_th30


ruta: `validacion/A4/A4_R1_th30/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.006896

nota: HC axial R=1.0 theta=30.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.12e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.189
Γ_1	0.25	0.2496
prof.	0.01061	0.01065
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R1_th54.7


ruta: `validacion/A4/A4_R1_th54.7/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.1277

nota: HC axial R=1.0 theta=54.7

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-5.203e-05
ΔE_Q	2	1.999
B	6.188	6.192
Γ_1	0.25	0.2493
prof.	0.01061	0.01071
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R1_th75


ruta: `validacion/A4/A4_R1_th75/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.2667

nota: HC axial R=1.0 theta=75.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.063e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.193
Γ_1	0.25	0.2474
prof.	0.01061	0.01073
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R1_th90


ruta: `validacion/A4/A4_R1_th90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.04051

nota: HC axial R=1.0 theta=90.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-5.979e-06
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.187
Γ_1	0.25	0.2493
prof.	0.01061	0.01066
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R2_th0


ruta: `validacion/A4/A4_R2_th0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=3.079e-05

nota: HC axial R=2.0 theta=0.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.758e-06
ΔE_Q	2	2
B	3.099	3.099
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R2_th15


ruta: `validacion/A4/A4_R2_th15/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=3.565e-05

nota: HC axial R=2.0 theta=15.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.109e-06
ΔE_Q	2	2
B	3.099	3.099
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R2_th30


ruta: `validacion/A4/A4_R2_th30/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.0003662

nota: HC axial R=2.0 theta=30.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.853e-05
ΔE_Q	2	2
B	3.099	3.1
Γ_1	0.25	0.2498
prof.	0.01061	0.01062
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R2_th54.7


ruta: `validacion/A4/A4_R2_th54.7/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.007544

nota: HC axial R=2.0 theta=54.7

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.108e-05
ΔE_Q	2	1.999
B	3.099	3.103
Γ_1	0.25	0.2491
prof.	0.01061	0.01064
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R2_th75


ruta: `validacion/A4/A4_R2_th75/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.02523

nota: HC axial R=2.0 theta=75.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0007692
ΔE_Q	2	1.998
B	3.099	3.106
Γ_1	0.25	0.2486
prof.	0.01061	0.01065
I_1	3	3
I_2	2	2



A4_R2_th90

ruta: `validacion/A4/A4_R2_th90/v0.dat`


tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.002057

nota: HC axial R=2.0 theta=90.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-4.596e-06
ΔE_Q	2	2
B	3.099	3.102
Γ_1	0.25	0.2494
prof.	0.01061	0.01063
I_1	3	3
I_2	2	2

9. Serie A5



A5_eta0.1_th54.7_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.1_th54.7_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.3067

nota: HC eta=0.1 (mezcla debil)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0001007
ΔE_Q	2	1.999
B	6.188	6.194
Γ_1	0.25	0.2481
prof.	0.01061	0.01077
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.2_th0_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.2_th0_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.893e-05

nota: HC eta=0.2 theta=0.0 phi=0.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.335e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.2_th0_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.2_th0_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.893e-05

nota: HC eta=0.2 theta=0.0 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.335e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.2_th0_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.2_th0_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.893e-05

nota: HC eta=0.2 theta=0.0 phi=90.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.335e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.2_th54.7_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.2_th54.7_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.5194

nota: HC eta=0.2 theta=54.7 phi=0.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0001156
ΔE_Q	2	1.999
B	6.188	6.196
Γ_1	0.25	0.2466
prof.	0.01061	0.01083
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.2_th54.7_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.2_th54.7_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.09039

nota: HC eta=0.2 theta=54.7 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-5.738e-05
ΔE_Q	2	1.999
B	6.188	6.191
Γ_1	0.25	0.2497
prof.	0.01061	0.01068
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.2_th54.7_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.2_th54.7_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.03886

nota: HC eta=0.2 theta=54.7 phi=90.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-8.14e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.187
Γ_1	0.25	0.2518
prof.	0.01061	0.01051
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.2_th90_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.2_th90_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.2704

nota: HC eta=0.2 theta=90.0 phi=0.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0009094
ΔE_Q	2	2.001
B	6.188	6.167
Γ_1	0.25	0.2489
prof.	0.01061	0.01068
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.2_th90_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.2_th90_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.134

nota: HC eta=0.2 theta=90.0 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.001426
ΔE_Q	2	2.002
B	6.188	6.153
Γ_1	0.25	0.2526
prof.	0.01061	0.01047
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.2_th90_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.2_th90_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.0101

nota: HC eta=0.2 theta=90.0 phi=90.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-6.131e-06
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.2506
prof.	0.01061	0.01057
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.4_th0_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.4_th0_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.847e-05

nota: HC eta=0.4 theta=0.0 phi=0.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-9.962e-06
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.4_th0_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.4_th0_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.847e-05

nota: HC eta=0.4 theta=0.0 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-9.962e-06
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.4_th0_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.4_th0_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.847e-05

nota: HC eta=0.4 theta=0.0 phi=90.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-9.962e-06
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.4_th54.7_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.4_th54.7_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.9181

nota: HC eta=0.4 theta=54.7 phi=0.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.000411
ΔE_Q	2	1.999
B	6.188	6.199
Γ_1	0.25	0.2433
prof.	0.01061	0.01092
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.4_th54.7_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.4_th54.7_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.04307

nota: HC eta=0.4 theta=54.7 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-7.063e-05
ΔE_Q	2	1.999
B	6.188	6.189
Γ_1	0.25	0.2508
prof.	0.01061	0.01059
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.4_th54.7_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.4_th54.7_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.5053

nota: HC eta=0.4 theta=54.7 phi=90.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0001536
ΔE_Q	2	2.001
B	6.188	6.18
Γ_1	0.25	0.2564
prof.	0.01061	0.01018
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.4_th90_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.4_th90_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.7451

nota: HC eta=0.4 theta=90.0 phi=0.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0024
ΔE_Q	2	2.002
B	6.188	6.147
Γ_1	0.25	0.2497
prof.	0.01061	0.01064
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.4_th90_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.4_th90_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.4853

nota: HC eta=0.4 theta=90.0 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.002223
ΔE_Q	2	2.001
B	6.188	6.141
Γ_1	0.25	0.2585
prof.	0.01061	0.01025
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.4_th90_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.4_th90_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.1607

nota: HC eta=0.4 theta=90.0 phi=90.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0004801
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.175
Γ_1	0.25	0.2543
prof.	0.01061	0.01037
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.6_th0_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.6_th0_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.953e-05

nota: HC eta=0.6 theta=0.0 phi=0.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.05e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.6_th0_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.6_th0_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.953e-05

nota: HC eta=0.6 theta=0.0 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.05e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.6_th0_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.6_th0_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.953e-05

nota: HC eta=0.6 theta=0.0 phi=90.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.05e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.6_th54.7_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.6_th54.7_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.204

nota: HC eta=0.6 theta=54.7 phi=0.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0006274
ΔE_Q	2	1.999
B	6.188	6.202
Γ_1	0.25	0.2415
prof.	0.01061	0.01095
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.6_th54.7_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.6_th54.7_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.2068

nota: HC eta=0.6 theta=54.7 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-3.751e-05
ΔE_Q	2	1.999
B	6.188	6.184
Γ_1	0.25	0.2539
prof.	0.01061	0.01039
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.6_th54.7_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.6_th54.7_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.587

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0002102
ΔE_Q	2	2.002
B	6.188	6.171
Γ_1	0.25	0.2632
prof.	0.01061	0.00975
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.6_th90_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.6_th90_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.48

nota: HC eta=0.6 theta=90.0 phi=0.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.003183
ΔE_Q	2	2.001
B	6.188	6.143
Γ_1	0.25	0.2511
prof.	0.01061	0.01057
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.6_th90_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.6_th90_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.124

nota: HC eta=0.6 theta=90.0 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.003535
ΔE_Q	2	1.999
B	6.188	6.132
Γ_1	0.25	0.2591
prof.	0.01061	0.01032
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.6_th90_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.6_th90_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.4845

nota: HC eta=0.6 theta=90.0 phi=90.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0009162
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.166
Γ_1	0.25	0.261
prof.	0.01061	0.01005
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.8_th0_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.8_th0_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.839e-05

nota: HC eta=0.8 theta=0.0 phi=0.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.72e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.8_th0_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.8_th0_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.839e-05

nota: HC eta=0.8 theta=0.0 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.72e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.8_th0_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.8_th0_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.839e-05

nota: HC eta=0.8 theta=0.0 phi=90.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.72e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.8_th54.7_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.8_th54.7_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.413

nota: HC eta=0.8 theta=54.7 phi=0.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0009751
ΔE_Q	2	1.999
B	6.188	6.206
Γ_1	0.25	0.2406
prof.	0.01061	0.01091
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.8_th54.7_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.8_th54.7_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.7924

nota: HC eta=0.8 theta=54.7 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.858e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.178
Γ_1	0.25	0.2574
prof.	0.01061	0.01019
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.8_th54.7_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.8_th54.7_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=3.201

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0002052
ΔE_Q	2	2.002
B	6.188	6.16
Γ_1	0.25	0.2714
prof.	0.01061	0.009286
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.8_th90_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.8_th90_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=2.449

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.003675
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.152
Γ_1	0.25	0.2538
prof.	0.01061	0.01044
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.8_th90_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.8_th90_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.494

nota: HC eta=0.8 theta=90.0 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.00346
ΔE_Q	2	1.998
B	6.188	6.136
Γ_1	0.25	0.2649
prof.	0.01061	0.01013
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta0.8_th90_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta0.8_th90_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=4.228

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.003848
ΔE_Q	2	1.997
B	6.188	6.086
Γ_1	0.25	0.3124
prof.	0.01061	0.008321
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta1_th0_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta1_th0_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.763e-05

nota: HC eta=1.0 theta=0.0 phi=0.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.734e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta1_th0_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta1_th0_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.763e-05

nota: HC eta=1.0 theta=0.0 phi=45.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.734e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta1_th0_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta1_th0_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.763e-05

nota: HC eta=1.0 theta=0.0 phi=90.0 (eta no soportado)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.734e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta1_th54.7_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta1_th54.7_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.628

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.001103
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.213
Γ_1	0.25	0.2413
prof.	0.01061	0.01082
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta1_th54.7_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta1_th54.7_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.897

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.724e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.171
Γ_1	0.25	0.2619
prof.	0.01061	0.009956
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta1_th54.7_ph90


ruta: `validacion/A5/A5_eta1_th54.7_ph90/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=5.178

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.0002579
ΔE_Q	2	2.003
B	6.188	6.148
Γ_1	0.25	0.2811
prof.	0.01061	0.008829
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta1_th90_ph0


ruta: `validacion/A5/A5_eta1_th90_ph0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=3.624

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.004635
ΔE_Q	2	1.998
B	6.188	6.169
Γ_1	0.25	0.2583
prof.	0.01061	0.01025
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta1_th90_ph45


ruta: `validacion/A5/A5_eta1_th90_ph45/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.952

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.003647
ΔE_Q	2	1.998
B	6.188	6.139
Γ_1	0.25	0.2709
prof.	0.01061	0.009919
I_1	3	3
I_2	2	2



A5_eta1_th90_ph90

ruta: `validacion/A5/A5_eta1_th90_ph90/v0.dat`


tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=6.625

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.004132
ΔE_Q	2	1.997
B	6.188	6.041
Γ_1	0.25	0.3482
prof.	0.01061	0.007488
I_1	3	3
I_2	2	2

10. Serie A6



A6_R0.05_1er


ruta: `validacion/A6/A6_R0.05_1er/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.005267

nota: contraste R=0.05 1er orden (QUA efectivo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.898e-06
ΔE_Q	0.5	0.5
B	49.52	49.52
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A6_R0.05_HC


ruta: `validacion/A6/A6_R0.05_HC/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.005188

nota: contraste R=0.05 HC theta=30

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.215e-05
ΔE_Q	0.8	0.7996
B	49.52	49.52
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2



A6_R0.1_1er


ruta: `validacion/A6/A6_R0.1_1er/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.001317

nota: contraste R=0.1 1er orden (QUA efectivo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.86e-06
ΔE_Q	0.5	0.5
B	24.76	24.76
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A6_R0.1_HC


ruta: `validacion/A6/A6_R0.1_HC/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.003036

nota: contraste R=0.1 HC theta=30

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.656e-05
ΔE_Q	0.8	0.7993
B	24.76	24.76
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01059
I_1	3	3
I_2	2	2



A6_R0.2_1er


ruta: `validacion/A6/A6_R0.2_1er/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.0003492

nota: contraste R=0.2 1er orden (QUA efectivo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.649e-06
ΔE_Q	0.5	0.5
B	12.39	12.39
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.01061



A6_R0.2_HC


ruta: `validacion/A6/A6_R0.2_HC/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.619

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	0.0002966
ΔE_Q	0.8	0.8047
B	12.39	12.37
Γ_1	0.25	0.2593
prof.	0.01061	0.009961
I_1	3	3
I_2	2	2



A6_R0.35_1er


ruta: `validacion/A6/A6_R0.35_1er/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.0002451

nota: contraste R=0.35 1er orden (QUA efectivo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.923e-05
ΔE_Q	0.9375	0.937
B	13.26	13.27
Γ_1	0.25	0.2502
prof.	0.01061	0.0106



A6_R0.35_HC


ruta: `validacion/A6/A6_R0.35_HC/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.79

nota: contraste R=0.35 HC theta=30

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.514e-05
ΔE_Q	1.5	1.64
B	13.26	12.85
Γ_1	0.25	0.2699
prof.	0.01061	0.01001
I_1	3	3
I_2	2	2



A6_R0.5_1er


ruta: `validacion/A6/A6_R0.5_1er/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.0002099

nota: contraste R=0.5 1er orden (QUA efectivo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.48e-05
ΔE_Q	0.9375	0.9376
B	9.286	9.286
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A6_R0.5_HC


ruta: `validacion/A6/A6_R0.5_HC/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.2402

nota: contraste R=0.5 HC theta=30

parám.	verdad	ajuste
δ	0	0.001197
ΔE_Q	1.5	1.506
B	9.286	9.263
Γ_1	0.25	0.2442
prof.	0.01061	0.01087
I_1	3	3
I_2	2	2



A6_R0.75_1er


ruta: `validacion/A6/A6_R0.75_1er/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=6.632e-05

nota: contraste R=0.75 1er orden (QUA efectivo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.65e-05
ΔE_Q	0.9375	0.9374
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01061	0.0106



A6_R0.75_HC


ruta: `validacion/A6/A6_R0.75_HC/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.02895

nota: contraste R=0.75 HC theta=30

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.495e-05
ΔE_Q	1.5	1.501
B	6.188	6.184
Γ_1	0.25	0.2481
prof.	0.01061	0.01075
I_1	3	3
I_2	2	2



A6_R1.5_1er


ruta: `validacion/A6/A6_R1.5_1er/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=2.44e-05

nota: contraste R=1.5 1er orden (QUA efectivo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-7.072e-06
ΔE_Q	0.9375	0.9375
B	3.099	3.099
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A6_R1.5_HC


ruta: `validacion/A6/A6_R1.5_HC/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.000943

nota: contraste R=1.5 HC theta=30

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.028e-05
ΔE_Q	1.5	1.5
B	3.099	3.1
Γ_1	0.25	0.2497
prof.	0.01061	0.01062
I_1	3	3
I_2	2	2



A6_R1_1er


ruta: `validacion/A6/A6_R1_1er/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=4.926e-05

nota: contraste R=1.0 1er orden (QUA efectivo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.463e-05
ΔE_Q	0.9375	0.9375
B	4.638	4.638
Γ_1	0.25	0.2499
prof.	0.01061	0.01061



A6_R1_HC


ruta: `validacion/A6/A6_R1_HC/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.006355

nota: contraste R=1.0 HC theta=30

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.065e-05
ΔE_Q	1.5	1.5
B	4.638	4.641
Γ_1	0.25	0.2495
prof.	0.01061	0.01065
I_1	3	3
I_2	2	2



A6_R2_1er


ruta: `validacion/A6/A6_R2_1er/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.662e-05

nota: contraste R=2.0 1er orden (QUA efectivo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-8.598e-06
ΔE_Q	0.9375	0.9375
B	2.319	2.319
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A6_R2_HC


ruta: `validacion/A6/A6_R2_HC/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.0002598

nota: contraste R=2.0 HC theta=30

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.688e-05
ΔE_Q	1.5	1.5
B	2.319	2.32
Γ_1	0.25	0.2498
prof.	0.01061	0.01062
I_1	3	3
I_2	2	2



A6_R3_1er


ruta: `validacion/A6/A6_R3_1er/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.014e-05

nota: contraste R=3.0 1er orden (QUA efectivo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.002e-06
ΔE_Q	0.9375	0.9375
B	1.549	1.549
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



A6_R3_HC

ruta: `validacion/A6/A6_R3_HC/v0.dat`


tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=4.877e-05

nota: contraste R=3.0 HC theta=30

parám.	verdad	ajuste
δ	0	4.644e-05
ΔE_Q	1.5	1.5
B	1.549	1.55
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	3
I_2	2	2

11. Serie A7



A7_1linea


ruta: `validacion/A7/A7_1linea/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.739e-07

nota: lineas libres n=1

parám.	verdad	ajuste
δ	-0.5	-0.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.03395	0.03396



A7_2lineas


ruta: `validacion/A7/A7_2lineas/v0.dat`

tipo: 2 × singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.661e-07

nota: lineas libres n=2

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	-1.2	-1.2
c1 Γ_1	0.3	0.3
c1 prof.	0.02122	0.02123
c2 δ	1.7	1.7
c2 Γ_1	0.22	0.22
c2 prof.	0.04823	0.04824



A7_3lineas


ruta: `validacion/A7/A7_3lineas/v0.dat`

tipo: 3 × singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.88e-07

nota: lineas libres n=3

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	-1.8	-1.8
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.03395	0.03397
c2 δ	0.3	0.3
c2 Γ_1	0.4	0.4
c2 prof.	0.01061	0.01061
c3 δ	2.2	2.2
c3 Γ_1	0.25	0.25
c3 prof.	0.04244	0.04246



A7_5lineas


ruta: `validacion/A7/A7_5lineas/v0.dat`

tipo: 5 × singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.652e-07

nota: lineas libres n=5

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	-1.9	-1.9
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.02546	0.02548
c2 δ	-1	-1
c2 Γ_1	0.3	0.3
c2 prof.	0.02829	0.02831
c3 δ	0.1	0.1
c3 Γ_1	0.2	0.2
c3 prof.	0.02122	0.02123
c4 δ	1.1	1.1
c4 Γ_1	0.35	0.35
c4 prof.	0.03032	0.03033
c5 δ	2.6	2.6
c5 Γ_1	0.25	0.25
c5 prof.	0.02546	0.02548



A7_8lineas

ruta: `validacion/A7/A7_8lineas/v0.dat`

tipo: 8 × singlete


ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.726e-07

nota: lineas libres n=8 (excede MAX_COMPONENTS=6 de Fitbauer)

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	-1.9	-1.9
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01698	0.01699
c2 δ	-1.3	-1.3
c2 Γ_1	0.3	0.3
c2 prof.	0.02122	0.02123
c3 δ	-0.6	-0.6
c3 Γ_1	0.25	0.25
c3 prof.	0.02546	0.02548
c4 δ	0	-2.681e-07
c4 Γ_1	0.2	0.2
c4 prof.	0.02122	0.02123
c5 δ	0.9	0.9
c5 Γ_1	0.3	0.3
c5 prof.	0.02829	0.02831
c6 δ	1.25	1.25

parám.	verdad	ajuste
c6 Γ_1	0.25	0.25
c6 prof.	0.02546	0.02548
c7 δ	2	2
c7 Γ_1	0.25	0.25
c7 prof.	0.02546	0.02548
c8 δ	2.7	2.7
c8 Γ_1	0.3	0.3
c8 prof.	0.01415	0.01416

12. Serie B1



B1_x0


ruta: `validacion/B1/B1_x0/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.00284

nota: textura D23=0.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.435e-07
ΔE_Q	0	1.964e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01592	0.01592
I_1	3	3
I_2	0	0.0003447



B1_x0.25


ruta: `validacion/B1/B1_x0.25/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002555

nota: textura D23=0.25

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.531e-07
ΔE_Q	0	1.859e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01498	0.01498
I_1	3	3
I_2	0.25	0.2504



B1_x0.5


ruta: `validacion/B1/B1_x0.5/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002381

nota: textura D23=0.5

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.457e-07
ΔE_Q	0	1.833e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01415	0.01415
I_1	3	2.999
I_2	0.5	0.5004



B1_x1


ruta: `validacion/B1/B1_x1/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002234

nota: textura D23=1.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.47e-07
ΔE_Q	0	2.014e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01273	0.01273
I_1	3	2.999
I_2	1	1



B1_x1.5


ruta: `validacion/B1/B1_x1.5/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.00225

nota: textura D23=1.5

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.323e-07
ΔE_Q	0	1.902e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01157	0.01158
I_1	3	2.999
I_2	1.5	1.5



B1_x2


ruta: `validacion/B1/B1_x2/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002326

nota: textura D23=2.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.42e-07
ΔE_Q	0	2.163e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061
I_1	3	2.999
I_2	2	2



B1_x2.5


ruta: `validacion/B1/B1_x2.5/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.0024

nota: textura D23=2.5

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.236e-07
ΔE_Q	0	1.873e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.009794	0.009796
I_1	3	2.999
I_2	2.5	2.5



B1_x3


ruta: `validacion/B1/B1_x3/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.00245

nota: textura D23=3.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.453e-07
ΔE_Q	0	2.397e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.009095	0.009097
I_1	3	2.999
I_2	3	3



B1_x3.5


ruta: `validacion/B1/B1_x3.5/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.00247

nota: textura D23=3.5

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.346e-07
ΔE_Q	0	2.277e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.008488	0.008491
I_1	3	2.999
I_2	3.5	3.5



B1_x4

ruta: `validacion/B1/B1_x4/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002466

nota: textura D23=4.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.276e-07
ΔE_Q	0	2.053e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.007958	0.00796
I_1	3	2.999
I_2	4	4

13. Serie B2



B2_r0.3


ruta: `validacion/B2/B2_r0.3/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.565e-07

nota: doblete asimetrico extremo D21=0.3

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	1.2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.009794	0.03265
I_2	3.333	0.3



B2_r0.6


ruta: `validacion/B2/B2_r0.6/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.741e-07

nota: doblete asimetrico D21=0.6

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	-1.2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01592	0.01592
I_2	1.667	1.667



B2_r0.8


ruta: `validacion/B2/B2_r0.8/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.642e-07

nota: doblete asimetrico D21=0.8

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	1.2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01886	0.02358
I_2	1.25	0.8



B2_r1


ruta: `validacion/B2/B2_r1/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.665e-07

nota: doblete asimetrico D21=1.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	1.2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122
I_2	1	1



B2_r1.25


ruta: `validacion/B2/B2_r1.25/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.737e-07

nota: doblete asimetrico D21=1.25

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	1.2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02358	0.01887
I_2	0.8	1.25



B2_r1.67


ruta: `validacion/B2/B2_r1.67/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.717e-07

nota: doblete asimetrico D21=1.67

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	-1.2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02655	0.02655
I_2	0.5988	0.5988



B2_r3

ruta: `validacion/B2/B2_r3/v0.dat`


tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.67e-07

nota: doblete asimetrico extremo D21=3.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	1.2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.03183	0.01061
I_2	0.3333	3

14. Serie B3



B3_eta0.2_th0_x0.5


ruta: `validacion/B3/B3_eta0.2_th0_x0.5/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=8.902e-05

nota: HC eta=0.2 + textura D23=0.5

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.156e-05
ΔE_Q	2	2
B	6.188	6.188
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01415	0.02337
I_1	3	1.362
I_2	0.5	0.9081



B3_eta0.6_th54.7_x3

ruta: `validacion/B3/B3_eta0.6_th54.7_x3/v0.dat`


tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.158

nota: HC eta=0.6 + textura D23=3

parám.	verdad	ajuste
δ	0	0.0001211
ΔE_Q	2	1.999
B	6.188	6.198
Γ_1	0.25	0.2431
prof.	0.009095	0.009163
I_1	3	3
I_2	3	3

15. Serie C1



C1_g0.22


ruta: `validacion/C1/C1_g0.22/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003352

nota: sexteto Gamma comun

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-3.472e-07
ΔE_Q	0	3.257e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.22	0.22
prof.	0.01206	0.01206



C1_g0.30


ruta: `validacion/C1/C1_g0.30/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.001339

nota: sexteto Gamma comun

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.932e-08
ΔE_Q	0	-6.779e-08
B	32.99	32.99
Γ_1	0.3	0.3001
prof.	0.008842	0.008842



C1_g0.45


ruta: `validacion/C1/C1_g0.45/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.0003975

nota: sexteto Gamma comun

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.69e-11
ΔE_Q	0	-7.248e-11
B	32.99	32.99
Γ_1	0.45	0.45
prof.	0.005895	0.005895



C1_g0.80

ruta: `validacion/C1/C1_g0.80/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=7.181e-05

nota: sexteto Gamma comun 0.8

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-2.02e-11
ΔE_Q	0	3.908e-11
B	32.99	32.99
Γ_1	0.8	0.8001
prof.	0.003316	0.003316

16. Serie C2



C2_fuerte_b33


ruta: `validacion/C2/C2_fuerte_b33/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.001023

nota: anchuras por pares fuerte

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-3.243e-11
ΔE_Q	0	-2.98e-11
B	32.99	32.99
Γ_1	0.6	0.6001
Γ_2/Γ_1	0.6667	0.6668
Γ_3/Γ_1	0.4667	0.4668
prof.	0.009474	0.009471
I_1	1.4	1.4
I_2	1.4	1.4



C2_fuerte_b46


ruta: `validacion/C2/C2_fuerte_b46/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.001994

nota: anchuras por pares fuerte

parám.	verdad	ajuste
δ	0	7.736e-12
ΔE_Q	0	-6.405e-11
B	45.98	45.99
Γ_1	0.6	0.6001
Γ_2/Γ_1	0.6667	0.6667
Γ_3/Γ_1	0.4667	0.467
prof.	0.009474	0.009471
I_1	1.4	1.401
I_2	1.4	1.401



C2_invertida_b33


ruta: `validacion/C2/C2_invertida_b33/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.001033

nota: anchuras por pares invertidas W13=0.7 W23=1.3

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-5.691e-06
ΔE_Q	0	1.139e-05
B	32.99	32.99
Γ_1	0.21	0.21
Γ_2/Γ_1	1.857	1.858
Γ_3/Γ_1	1.429	1.43
prof.	0.008842	0.008841
I_1	4.286	4.287
I_2	1.538	1.539



C2_suave_b33


ruta: `validacion/C2/C2_suave_b33/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.001954

nota: anchuras por pares suave

parám.	verdad	ajuste
δ	0	6.349e-08
ΔE_Q	0	-2.628e-08
B	32.99	32.99
Γ_1	0.32	0.3201
Γ_2/Γ_1	0.875	0.875
Γ_3/Γ_1	0.7812	0.7825
prof.	0.01061	0.0106
I_1	2.344	2.346
I_2	1.786	1.787



C2_suave_b46

ruta: `validacion/C2/C2_suave_b46/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003861

nota: anchuras por pares suave

parám.	verdad	ajuste
δ	0	4.718e-07
ΔE_Q	0	9.37e-07
B	45.98	45.98
Γ_1	0.32	0.3199
Γ_2/Γ_1	0.875	0.876
Γ_3/Γ_1	0.7812	0.7835
prof.	0.01061	0.0106
I_1	2.344	2.346
I_2	1.786	1.788

17. Serie C3



C3_asimetrica


ruta: `validacion/C3/C3_asimetrica/v0.dat`

tipo: 6 × singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.543e-07

nota: 6 lineas libres (11 T), anchuras asimetrica

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	-1.812	-1.812
c1 Γ_1	0.45	0.45
c1 prof.	0.03537	0.03544
c2 δ	-1.049	-1.049
c2 Γ_1	0.3	0.3
c2 prof.	0.03537	0.03544
c3 δ	-0.2853	-0.2853
c3 Γ_1	0.25	0.25
c3 prof.	0.02122	0.02127
c4 δ	0.2853	0.2853
c4 Γ_1	0.22	0.22
c4 prof.	0.02411	0.02417
c5 δ	1.049	1.049
c5 Γ_1	0.35	0.35
c5 prof.	0.03032	0.03038
c6 δ	1.812	1.812
c6 Γ_1	0.28	0.28
c6 prof.	0.05684	0.05697



C3_fuera_de_rango


ruta: `validacion/C3/C3_fuera_de_rango/v0.dat`

tipo: 6 × singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1702

nota: FALLO DOCUMENTADO (evidencia historica): lineas fuera del rango clasico de delta; resuelto por wide_delta (INFORME 16.2)

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	-5.329	-2
c1 Γ_1	0.28	4
c1 prof.	0.05684	0.002945
c2 δ	-3.084	-0.8516
c2 Γ_1	0.28	0.1146
c2 prof.	0.03789	0.01741
c3 δ	-0.839	-0.4506
c3 Γ_1	0.28	0.1621
c3 prof.	0.01895	2.953e-31
c4 δ	0.839	0.8478
c4 Γ_1	0.28	0.1453
c4 prof.	0.01895	0.01715
c5 δ	3.084	3
c5 Γ_1	0.28	0.2955
c5 prof.	0.03789	0.02816
c6 δ	5.329	2.586
c6 Γ_1	0.28	3.317
c6 prof.	0.05684	2.562e-21



C3_fuerte


ruta: `validacion/C3/C3_fuerte/v0.dat`

tipo: 6 × singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.602e-07

nota: 6 lineas libres (11 T), anchuras fuerte

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	-1.812	-1.812
c1 Γ_1	0.6	0.6
c1 prof.	0.02653	0.02661
c2 δ	-1.049	-1.049
c2 Γ_1	0.4	0.4
c2 prof.	0.02653	0.02661
c3 δ	-0.2853	-0.2853
c3 Γ_1	0.28	0.28
c3 prof.	0.01895	0.01901
c4 δ	0.2853	0.2853
c4 Γ_1	0.28	0.28
c4 prof.	0.01895	0.01901
c5 δ	1.049	1.049
c5 Γ_1	0.4	0.4
c5 prof.	0.02653	0.02661
c6 δ	1.812	1.812
c6 Γ_1	0.6	0.6
c6 prof.	0.02653	0.02661



C3_suave

ruta: `validacion/C3/C3_suave/v0.dat`


tipo: 6 × singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.652e-07

nota: 6 lineas libres (11 T), anchuras suave

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	-1.812	-1.812
c1 Γ_1	0.32	0.32
c1 prof.	0.04974	0.04983
c2 δ	-1.049	-1.049
c2 Γ_1	0.28	0.28
c2 prof.	0.03789	0.03797
c3 δ	-0.2853	-0.2853
c3 Γ_1	0.25	0.25
c3 prof.	0.02122	0.02126
c4 δ	0.2853	0.2853
c4 Γ_1	0.25	0.25
c4 prof.	0.02122	0.02126
c5 δ	1.049	1.049
c5 Γ_1	0.28	0.28
c5 prof.	0.03789	0.03797
c6 δ	1.812	1.812
c6 Γ_1	0.32	0.32
c6 prof.	0.04974	0.04983

18. Serie C4



C4_g0.078


ruta: `validacion/C4/C4_g0.078/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.01276

nota: Gamma 1x anchura de canal

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.223e-08
ΔE_Q	0	-9.056e-08
B	32.99	32.99
Γ_1	0.078	0.07731
prof.	0.0136	0.01375



C4_g0.156

ruta: `validacion/C4/C4_g0.156/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.001388

nota: Gamma 2x anchura de canal

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-4.493e-06
ΔE_Q	0	7.67e-06
B	32.99	32.99
Γ_1	0.156	0.1557
prof.	0.006801	0.006809

19. Serie D1



D1_n02


ruta: `validacion/D1/D1_n02/v0.dat`

tipo: sexteto + doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.00235

nota: 2 sitios

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-6.435e-07
c1 ΔE_Q	0	5.14e-06
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.2501
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	1.1	1.1
c2 ΔE_Q	-2.6	2.6
c2 Γ_1	0.25	0.2499
c2 prof.	0.01273	0.01274



D1_n03


ruta: `validacion/D1/D1_n03/v0.dat`

tipo: sexteto + doblete + singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002381

nota: 3 sitios

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	1.104e-06
c1 ΔE_Q	0	-2.753e-06
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.2501
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	1.1	1.098
c2 ΔE_Q	-2.6	2.604
c2 Γ_1	0.25	0.2499
c2 prof.	0.01273	0.01273
c3 δ	-0.2	-0.1972
c3 Γ_1	0.25	0.2496
c3 prof.	0.01698	0.01699



D1_n04

ruta: `validacion/D1/D1_n04/v0.dat`


tipo: 2 × sexteto + doblete + singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.006943

nota: 4 sitios

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-0.0001735
c1 ΔE_Q	0	0.0002331
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.2502
c1 prof.	0.01061	0.01062
c2 δ	0.4	0.3998
c2 ΔE_Q	0	0.0003048
c2 B	47.98	47.98
c2 Γ_1	0.25	0.2502
c2 prof.	0.008488	0.00849
c3 δ	1.1	1.103
c3 ΔE_Q	-2.6	2.595
c3 Γ_1	0.25	0.2501
c3 prof.	0.01273	0.01274
c4 δ	-0.2	-0.204
c4 Γ_1	0.25	0.249

parám.	verdad	ajuste
c4 prof.	0.01698	0.01702



D1_n05


ruta: `validacion/D1/D1_n05/v0.dat`

tipo: 2 × sexteto + 2 × doblete + singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.9389

nota: 5 sitios

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-0.0004782
c1 ΔE_Q	0	0.0006738
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.2506
c1 prof.	0.01061	0.0106
c2 δ	0.4	0.3995
c2 ΔE_Q	0	0.0008773
c2 B	47.98	47.98
c2 Γ_1	0.25	0.2492
c2 prof.	0.008488	0.008466
c3 δ	1.1	1.091
c3 ΔE_Q	-2.6	2.619
c3 Γ_1	0.25	0.2131
c3 prof.	0.01273	0.01405
c4 δ	0.35	0.7031
c4 ΔE_Q	-0.7	-0.08259
c4 Γ_1	0.25	0.2011
c4 prof.	0.01061	0.005778
c5 δ	-0.2	-0.09579
c5 Γ_1	0.25	0.3834
c5 prof.	0.01273	0.01748



D1_n06

ruta: `validacion/D1/D1_n06/v0.dat`


tipo: 3 × sexteto + 2 × doblete + singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.006961

nota: 6 sitios

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-0.0005215
c1 ΔE_Q	0	0.0006233
c1 B	25.99	25.99
c1 Γ_1	0.25	0.2495
c1 prof.	0.006366	0.006379
c2 δ	0	-0.0002076
c2 ΔE_Q	0	0.0003029
c2 B	32.99	32.99
c2 Γ_1	0.25	0.2503
c2 prof.	0.01061	0.01062
c3 δ	0.4	0.3999
c3 ΔE_Q	0	0.0002177
c3 B	47.98	47.98
c3 Γ_1	0.25	0.25
c3 prof.	0.008488	0.008494
c4 δ	1.1	1.104

parám.	verdad	ajuste
c4 ΔE_Q	-2.6	2.593
c4 Γ_1	0.25	0.251
c4 prof.	0.01061	0.01059
c5 δ	0.35	0.3505
c5 ΔE_Q	-0.7	0.7004
c5 Γ_1	0.25	0.2505
c5 prof.	0.008488	0.008468
c6 δ	-0.2	-0.206
c6 Γ_1	0.25	0.2475
c6 prof.	0.01273	0.01283



D1_n08

ruta: `validacion/D1/D1_n08/v0.dat`

tipo: 4 × sexteto + 3 × doblete + singlete


ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.004311

nota: 8 sitios (excede los 6 de la GUI Fitbauer)

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-0.000113
c1 ΔE_Q	0	0.000168
c1 B	19.99	19.99
c1 Γ_1	0.25	0.2502
c1 prof.	0.005305	0.005309
c2 δ	0	-0.0002241
c2 ΔE_Q	0	0.0001678
c2 B	28.99	28.99
c2 Γ_1	0.25	0.2507
c2 prof.	0.006366	0.006357
c3 δ	0	-4.356e-05
c3 ΔE_Q	0	7.589e-05
c3 B	37.99	37.99
c3 Γ_1	0.25	0.2498
c3 prof.	0.006366	0.006378
c4 δ	0.4	0.3999

parám.	verdad	ajuste
c4 ΔE_Q	0	0.0001809
c4 B	48.98	48.98
c4 Γ_1	0.25	0.2503
c4 prof.	0.007427	0.007427
c5 δ	1.1	1.101
c5 ΔE_Q	-2.6	2.597
c5 Γ_1	0.25	0.2504
c5 prof.	0.008488	0.008482
c6 δ	0.35	0.3502
c6 ΔE_Q	-0.7	0.7001
c6 Γ_1	0.25	0.2499
c6 prof.	0.008488	0.008488
c7 δ	0.6	0.6026
c7 ΔE_Q	-1.6	1.594
c7 Γ_1	0.25	0.2506
c7 prof.	0.008488	0.008467

parám.	verdad	ajuste
c8 δ	-0.2	-0.2065
c8 Γ_1	0.25	0.2473
c8 prof.	0.01019	0.01027



D1_n10

ruta: `validacion/D1/D1_n10/v0.dat`

tipo: 5 × sexteto + 4 × doblete + singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003965


nota: 10 sitios (excede los 6 de la GUI Fitbauer)

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-0.0008056
c1 ΔE_Q	0	-0.0005296
c1 B	14.99	14.98
c1 Γ_1	0.25	0.2516
c1 prof.	0.004244	0.00425
c2 δ	0	0.0001928
c2 ΔE_Q	0	-0.0003203
c2 B	21.99	21.99
c2 Γ_1	0.25	0.25
c2 prof.	0.005305	0.005293
c3 δ	0	-0.0001577
c3 ΔE_Q	0	-3.517e-05
c3 B	29.99	29.99
c3 Γ_1	0.25	0.251
c3 prof.	0.005305	0.005294
c4 δ	0	6.279e-05

parám.	verdad	ajuste
c4 ΔE_Q	0	-0.0001254
c4 B	39.98	39.98
c4 Γ_1	0.25	0.2503
c4 prof.	0.006366	0.006377
c5 δ	0.4	0.4
c5 ΔE_Q	0	0.0001103
c5 B	49.98	49.98
c5 Γ_1	0.25	0.2504
c5 prof.	0.006366	0.006368
c6 δ	1.1	1.099
c6 ΔE_Q	-2.6	2.604
c6 Γ_1	0.25	0.251
c6 prof.	0.007639	0.007618
c7 δ	0.35	0.3061
c7 ΔE_Q	-0.7	0.788
c7 Γ_1	0.25	0.2505

parám.	verdad	ajuste
c7 prof.	0.007639	0.007635
c8 δ	0.6	0.5994
c8 ΔE_Q	-1.6	1.602
c8 Γ_1	0.25	0.2496
c8 prof.	0.006366	0.006357
c9 δ	0.9	0.9542
c9 ΔE_Q	-2	1.891
c9 Γ_1	0.25	0.2486
c9 prof.	0.006366	0.006407
c10 δ	-0.2	-0.1983
c10 Γ_1	0.25	0.244
c10 prof.	0.008488	0.00864

20. Serie D2



D2_db0.5


ruta: `validacion/D2/D2_db0.5/v0.dat`

tipo: 2 × sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.01942

nota: 2 sextetos solapados dBhf=0.5 T, areas 1:1.9

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.27	0.27
c1 ΔE_Q	0	0.0002092
c1 B	47.23	47.23
c1 Γ_1	0.25	0.2501
c1 prof.	0.01061	0.01062
c2 δ	0.67	0.67
c2 ΔE_Q	0	6.401e-05
c2 B	46.73	46.73
c2 Γ_1	0.25	0.2499
c2 prof.	0.02016	0.02017



D2_db1


ruta: `validacion/D2/D2_db1/v0.dat`

tipo: 2 × sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.01926

nota: 2 sextetos solapados dBhf=1 T, areas 1:1.9

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.27	0.2699
c1 ΔE_Q	0	0.0003239
c1 B	47.48	47.48
c1 Γ_1	0.25	0.2499
c1 prof.	0.01061	0.01062
c2 δ	0.67	0.67
c2 ΔE_Q	0	0.0001054
c2 B	46.48	46.48
c2 Γ_1	0.25	0.2502
c2 prof.	0.02016	0.02017



D2_db2


ruta: `validacion/D2/D2_db2/v0.dat`

tipo: 2 × sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.01891

nota: 2 sextetos solapados dBhf=2 T, areas 1:1.9

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.27	0.2696
c1 ΔE_Q	0	6.789e-05
c1 B	47.98	47.98
c1 Γ_1	0.25	0.2495
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	0.67	0.6699
c2 ΔE_Q	0	0.0001933
c2 B	45.98	45.98
c2 Γ_1	0.25	0.25
c2 prof.	0.02016	0.02019



D2_db3


ruta: `validacion/D2/D2_db3/v0.dat`

tipo: 2 × sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.01974

nota: 2 sextetos solapados dBhf=3 T, areas 1:1.9

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.27	0.27
c1 ΔE_Q	0	-0.0003323
c1 B	48.48	48.48
c1 Γ_1	0.25	0.2516
c1 prof.	0.01061	0.01056
c2 δ	0.67	0.67
c2 ΔE_Q	0	0.0001432
c2 B	45.48	45.48
c2 Γ_1	0.25	0.2497
c2 prof.	0.02016	0.0202



D2_db5


ruta: `validacion/D2/D2_db5/v0.dat`

tipo: 2 × sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.02089

nota: 2 sextetos solapados dBhf=5 T, areas 1:1.9

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.27	0.2704
c1 ΔE_Q	0	-0.0005799
c1 B	49.48	49.48
c1 Γ_1	0.25	0.2491
c1 prof.	0.01061	0.01063
c2 δ	0.67	0.6701
c2 ΔE_Q	0	-4.524e-05
c2 B	44.48	44.48
c2 Γ_1	0.25	0.2503
c2 prof.	0.02016	0.02016



D2_db8

ruta: `validacion/D2/D2_db8/v0.dat`


tipo: 2 × sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.01809

nota: 2 sextetos solapados dBhf=8 T, areas 1:1.9

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.27	0.2698
c1 ΔE_Q	0	0.0003571
c1 B	50.98	50.98
c1 Γ_1	0.25	0.2504
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	0.67	0.6699
c2 ΔE_Q	0	0.0001265
c2 B	42.98	42.98
c2 Γ_1	0.25	0.2499
c2 prof.	0.02016	0.02018

21. Serie D3



D3_f0.5pc


ruta: `validacion/D3/D3_f0.5pc/v0.dat`

tipo: sexteto + doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002051

nota: doblete minoritario 0.5 % del area

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-0.0001658
c1 ΔE_Q	0	0.0003321
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.2501
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	0.35	0.4448
c2 ΔE_Q	-0.7	-0.8793
c2 Γ_1	0.25	0.328
c2 prof.	0.0001065	8.453e-05



D3_f10pc


ruta: `validacion/D3/D3_f10pc/v0.dat`

tipo: sexteto + doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002216

nota: doblete minoritario 10 % del area

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-3.189e-05
c1 ΔE_Q	0	6.488e-05
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	0.35	0.3501
c2 ΔE_Q	-0.7	0.7002
c2 Γ_1	0.25	0.2528
c2 prof.	0.00236	0.002332



D3_f1pc


ruta: `validacion/D3/D3_f1pc/v0.dat`

tipo: sexteto + doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002203

nota: doblete minoritario 1 % del area

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-3.817e-05
c1 ΔE_Q	0	7.713e-05
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.2501
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	0.35	0.3537
c2 ΔE_Q	-0.7	-0.7075
c2 Γ_1	0.25	0.2888
c2 prof.	0.0002165	0.0001877



D3_f20pc


ruta: `validacion/D3/D3_f20pc/v0.dat`

tipo: sexteto + doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002222

nota: doblete minoritario 20 % del area

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-3.279e-05
c1 ΔE_Q	0	6.563e-05
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	0.35	0.35
c2 ΔE_Q	-0.7	0.7001
c2 Γ_1	0.25	0.2512
c2 prof.	0.005305	0.005277



D3_f2pc


ruta: `validacion/D3/D3_f2pc/v0.dat`

tipo: sexteto + doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002212

nota: doblete minoritario 2 % del area

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-3.468e-05
c1 ΔE_Q	0	7.066e-05
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	0.35	0.3508
c2 ΔE_Q	-0.7	0.7018
c2 Γ_1	0.25	0.2666
c2 prof.	0.0004329	0.0004048



D3_f3pc


ruta: `validacion/D3/D3_f3pc/v0.dat`

tipo: sexteto + doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002215

nota: doblete minoritario 3 % del area

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-3.45e-05
c1 ΔE_Q	0	6.921e-05
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.2501
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	0.35	0.3504
c2 ΔE_Q	-0.7	-0.7009
c2 Γ_1	0.25	0.2605
c2 prof.	0.0006578	0.0006299



D3_f5pc

ruta: `validacion/D3/D3_f5pc/v0.dat`


tipo: sexteto + doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002219

nota: doblete minoritario 5 % del area

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-3.243e-05
c1 ΔE_Q	0	6.576e-05
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	0.35	0.3502
c2 ΔE_Q	-0.7	0.7004
c2 Γ_1	0.25	0.256
c2 prof.	0.001116	0.001088

22. Serie D4



D4_2dob+sing


ruta: `validacion/D4/D4_2dob+sing/v0.dat`

tipo: 2 × doblete + singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.168e-05

nota: dob Fe2+ + dob Fe3+ + singlete

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	1.15	1.15
c1 ΔE_Q	-2.7	2.7
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01698	0.01698
c2 δ	0.38	0.3798
c2 ΔE_Q	-0.75	0.7504
c2 Γ_1	0.25	0.25
c2 prof.	0.01485	0.01486
c3 δ	0	0.0005893
c3 Γ_1	0.25	0.2501
c3 prof.	0.01019	0.01018



D4_2sext+2dob


ruta: `validacion/D4/D4_2sext+2dob/v0.dat`

tipo: 2 × sexteto + 2 × doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.009079

nota: magnetita + 2 dobletes

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.27	0.27
c1 ΔE_Q	0	-0.0001156
c1 B	48.98	48.98
c1 Γ_1	0.25	0.2513
c1 prof.	0.008488	0.008455
c2 δ	0.67	0.67
c2 ΔE_Q	0	8.373e-05
c2 B	45.98	45.98
c2 Γ_1	0.25	0.2495
c2 prof.	0.01273	0.01277
c3 δ	0.35	0.3501
c3 ΔE_Q	-0.7	0.6997
c3 Γ_1	0.25	0.2497
c3 prof.	0.01061	0.01061
c4 δ	1.1	1.1
c4 ΔE_Q	-2.6	2.599
c4 Γ_1	0.25	0.2502
c4 prof.	0.008488	0.008493



D4_2sext_solap+dob


ruta: `validacion/D4/D4_2sext_solap+dob/v0.dat`

tipo: 2 × sexteto + doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.009059

nota: 2 sextetos solapados + doblete debil 3 %

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.3	0.3002
c1 ΔE_Q	0	-0.0004594
c1 B	47.98	47.98
c1 Γ_1	0.25	0.2512
c1 prof.	0.01061	0.01059
c2 δ	0.55	0.5502
c2 ΔE_Q	0	-0.0004548
c2 B	45.98	45.98
c2 Γ_1	0.25	0.2488
c2 prof.	0.01061	0.01064
c3 δ	0.35	0.3501
c3 ΔE_Q	-0.7	0.6994
c3 Γ_1	0.25	0.2484
c3 prof.	0.002122	0.002128



D4_5sitios_mitad_mag

ruta: `validacion/D4/D4_5sitios_mitad_mag/v0.dat`


tipo: 3 × sexteto + 2 × doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002247

nota: 5 sitios, 3 magneticos + 2 dobletes

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-0.0003485
c1 ΔE_Q	0	0.0006913
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.006366	0.006372
c2 δ	0.35	0.3505
c2 ΔE_Q	0	-0.001058
c2 B	44.98	44.98
c2 Γ_1	0.25	0.2504
c2 prof.	0.006366	0.006363
c3 δ	0.15	0.1494
c3 ΔE_Q	0.1	0.09874
c3 B	24.99	25
c3 Γ_1	0.25	0.2504
c3 prof.	0.005305	0.005298
c4 δ	0.4	0.4004

parám.	verdad	ajuste
c4 ΔE_Q	-0.8	0.8007
c4 Γ_1	0.25	0.2501
c4 prof.	0.01061	0.01061
c5 δ	1	1
c5 ΔE_Q	-2.2	2.2
c5 Γ_1	0.25	0.2499
c5 prof.	0.008488	0.008493



D4_sext+dob


ruta: `validacion/D4/D4_sext+dob/v0.dat`

tipo: sexteto + doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.005775

nota: hematita + doblete Fe3+

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.26	0.26
c1 ΔE_Q	-0.2	-0.2
c1 B	51.68	51.68
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	0.35	0.35
c2 ΔE_Q	-0.7	0.7
c2 Γ_1	0.25	0.2499
c2 prof.	0.01273	0.01274



D4_sext+dob+sing


ruta: `validacion/D4/D4_sext+dob+sing/v0.dat`

tipo: sexteto + doblete + singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002382

nota: mezcla clasica 3 fases

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	1.193e-06
c1 ΔE_Q	0	-2.397e-06
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.2501
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	1.1	1.15
c2 ΔE_Q	-2.6	2.5
c2 Γ_1	0.25	0.2499
c2 prof.	0.01273	0.01274
c3 δ	-0.1	-0.2
c3 Γ_1	0.25	0.2496
c3 prof.	0.01273	0.01274



D4_sextHC+dob


ruta: `validacion/D4/D4_sextHC+dob/v0.dat`

tipo: sexteto + doblete, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.451

nota: sexteto HC (theta=54.7) + doblete

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-0.01793
c1 ΔE_Q	1.5	1.535
c1 B	9.296	9.05
c1 Γ_1	0.25	0.2542
c1 prof.	0.01061	0.01008
c1 I_1	3	3
c1 I_2	2	2
c2 δ	1.05	1.07
c2 ΔE_Q	-1.8	1.805
c2 Γ_1	0.25	0.2407
c2 prof.	0.01273	0.01438
c2 I_2	1	1



D4_suelo

ruta: `validacion/D4/D4_suelo/v0.dat`

tipo: 3 × sexteto + doblete


ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003262

nota: tipo suelo: hematita+goethita+magnetita+Fe3+

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.26	0.2598
c1 ΔE_Q	-0.2	-0.1996
c1 B	51.68	51.68
c1 Γ_1	0.25	0.2501
c1 prof.	0.006366	0.006378
c2 δ	0.25	0.25
c2 ΔE_Q	-0.13	-0.13
c2 B	37.99	37.98
c2 Γ_1	0.4	0.4002
c2 prof.	0.003316	0.003312
c3 δ	0.28	0.2796
c3 ΔE_Q	0	0.0008079
c3 B	48.98	48.98
c3 Γ_1	0.25	0.2502
c3 prof.	0.004244	0.004236
c4 δ	0.35	0.35

parám.	verdad	ajuste
c4 ΔE_Q	-0.6	0.5999
c4 Γ_1	0.25	0.2498
c4 prof.	0.01273	0.01274

23. Serie D5



D5_areas_2a1


ruta: `validacion/D5/D5_areas_2a1/v0.dat`

tipo: 2 × sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003663

nota: ligadura areas 2:1

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-4.156e-05
c1 ΔE_Q	0	7.019e-05
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01061	0.01061
c2 δ	0.4	0.3999
c2 ΔE_Q	0	0.0002022
c2 B	44.98	44.98
c2 Γ_1	0.25	0.2502
c2 prof.	0.005305	0.005306



D5_combinada


ruta: `validacion/D5/D5_combinada/v0.dat`

tipo: 2 × sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002193

nota: ligaduras Gamma comun + areas 2:1

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-5.689e-05
c1 ΔE_Q	0	8.046e-05
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.3	0.3002
c1 prof.	0.008842	0.008844
c2 δ	0.4	0.3999
c2 ΔE_Q	0	0.0003098
c2 B	44.98	44.98
c2 Γ_1	0.3	0.3002
c2 prof.	0.004421	0.004422



D5_control_sin_ligar


ruta: `validacion/D5/D5_control_sin_ligar/v0.dat`

tipo: 2 × sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002197

nota: control: mismo espectro sin ligaduras

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-5.049e-05
c1 ΔE_Q	0	7.482e-05
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.3	0.3001
c1 prof.	0.008842	0.008846
c2 δ	0.4	0.3999
c2 ΔE_Q	0	0.000297
c2 B	44.98	44.98
c2 Γ_1	0.3	0.3008
c2 prof.	0.004421	0.004417



D5_delta_ligado


ruta: `validacion/D5/D5_delta_ligado/v0.dat`

tipo: 2 × sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003711

nota: ligadura delta2 = delta1 + 0.4

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.1	0.09994
c1 ΔE_Q	0	7.866e-05
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01061	0.01062
c2 δ	0.5	0.4999
c2 ΔE_Q	0	0.0001534
c2 B	44.98	44.98
c2 Γ_1	0.25	0.2506
c2 prof.	0.005305	0.005299



D5_gamma_comun


ruta: `validacion/D5/D5_gamma_comun/v0.dat`

tipo: sexteto + doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.001351

nota: ligadura Gamma comun entre sitios

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	-3.146e-06
c1 ΔE_Q	0	4.38e-06
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.3	0.2999
c1 prof.	0.008842	0.008845
c2 δ	1.1	1.1
c2 ΔE_Q	-2.6	2.6
c2 Γ_1	0.3	0.2999
c2 prof.	0.01061	0.01061



D5_quad_ligado

ruta: `validacion/D5/D5_quad_ligado/v0.dat`


tipo: 2 × doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=2.121e-05

nota: ligadura DeltaEQ comun

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.35	0.35
c1 ΔE_Q	-1.2	1.2
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.02122	0.02122
c2 δ	1.1	1.1
c2 ΔE_Q	-1.2	1.2
c2 Γ_1	0.25	0.25
c2 prof.	0.01273	0.01273

24. Serie D6



D6_dq0.02


ruta: `validacion/D6/D6_dq0.02/v0.dat`

tipo: 2 × doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.647e-07

nota: dobletes casi degenerados dDEQ=0.02 (degeneracion)

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.35	-0.255
c1 ΔE_Q	-1.2	0.01003
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01273	0.01274
c2 δ	0.35	0.955
c2 ΔE_Q	-1.22	0.009967
c2 Γ_1	0.25	0.25
c2 prof.	0.01273	0.01273



D6_dq0.05


ruta: `validacion/D6/D6_dq0.05/v0.dat`

tipo: 2 × doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.584e-07

nota: dobletes casi degenerados dDEQ=0.05

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.35	-0.2625
c1 ΔE_Q	-1.2	0.025
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01273	0.01273
c2 δ	0.35	0.9625
c2 ΔE_Q	-1.25	0.02498
c2 Γ_1	0.25	0.25
c2 prof.	0.01273	0.01273



D6_dq0.10


ruta: `validacion/D6/D6_dq0.10/v0.dat`

tipo: 2 × doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.707e-07

nota: dobletes casi degenerados dDEQ=0.1

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.35	0.375
c1 ΔE_Q	-1.2	1.25
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01273	0.01272
c2 δ	0.35	0.325
c2 ΔE_Q	-1.3	1.25
c2 Γ_1	0.25	0.25
c2 prof.	0.01273	0.01275



D6_dq0.20


ruta: `validacion/D6/D6_dq0.20/v0.dat`

tipo: 2 × doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.747e-07

nota: dobletes casi degenerados dDEQ=0.2

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.35	-0.3
c1 ΔE_Q	-1.2	0.1
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01273	0.01274
c2 δ	0.35	1
c2 ΔE_Q	-1.4	-0.1
c2 Γ_1	0.25	0.25
c2 prof.	0.01273	0.01274



D6_dq0.30

ruta: `validacion/D6/D6_dq0.30/v0.dat`


tipo: 2 × doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.774e-07

nota: dobletes casi degenerados dDEQ=0.3

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.35	-0.325
c1 ΔE_Q	-1.2	0.15
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01273	0.01273
c2 δ	0.35	1.025
c2 ΔE_Q	-1.5	0.15
c2 Γ_1	0.25	0.25
c2 prof.	0.01273	0.01274

25. Serie E1



E1_dob_n128bin


ruta: `validacion/E1/E1_dob_n128bin/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.001498

nota: binning x4 de la teoria SITE 512 (SITE demo no genera 128 canales); vmax_eff=3.9

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	-1.2
Γ_1	0.25	0.2488
prof.	0.02122	0.0213



E1_dob_n256bin


ruta: `validacion/E1/E1_dob_n256bin/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.001188

nota: binning x2 de la teoria SITE 512 (SITE demo no genera 256 canales); vmax_eff=3.9

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	1.2
Γ_1	0.25	0.2487
prof.	0.02122	0.02131



E1_dob_n512


ruta: `validacion/E1/E1_dob_n512/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.659e-07

nota: doblete 512 canales sin doblar

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	1.2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



E1_sext_n128bin

ruta: `validacion/E1/E1_sext_n128bin/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.0006496

nota: binning x4 de la teoria SITE 512 (SITE demo no genera 128 canales);

vmax_eff=9.8

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.072e-07
ΔE_Q	0	4.503e-07
B	32.99	32.98
Γ_1	0.25	0.2482
prof.	0.01061	0.01068



E1_sext_n256bin

ruta: `validacion/E1/E1_sext_n256bin/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.005289

nota: binning x2 de la teoria SITE 512 (SITE demo no genera 256 canales);

vmax_eff=9.9

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.709e-07
ΔE_Q	0	2.371e-07
B	32.99	32.98
Γ_1	0.25	0.2436
prof.	0.01061	0.01082



E1_sext_n512

ruta: `validacion/E1/E1_sext_n512/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002309

nota: sexteto 512 canales sin doblar

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.42e-07
ΔE_Q	0	2.163e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061

26. Serie E2



E2_dob_v2


ruta: `validacion/E2/E2_dob_v2/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.698e-07

nota: doblete vmax 2

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
ΔE_Q	-0.5	-0.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02123



E2_dob_v4


ruta: `validacion/E2/E2_dob_v4/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.659e-07

nota: doblete vmax 4

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	-1.2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



E2_sext_v10


ruta: `validacion/E2/E2_sext_v10/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002309

nota: sexteto vmax 10

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.42e-07
ΔE_Q	0	2.163e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



E2_sext_v12


ruta: `validacion/E2/E2_sext_v12/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.001997

nota: sexteto vmax 12

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.695e-07
ΔE_Q	0	3.053e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2502
prof.	0.01061	0.01061



E2_sext_v15


ruta: `validacion/E2/E2_sext_v15/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.00172

nota: sexteto vmax 15

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.917e-07
ΔE_Q	0	3.344e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2499
prof.	0.01061	0.01061



E2_sext_v6

ruta: `validacion/E2/E2_sext_v6/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003855

nota: sexteto 33T vmax 6 (lineas al 89 % del rango)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	9.7e-08
ΔE_Q	0	1.106e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01062

27. Serie E3



E3_inclinada


ruta: `validacion/E3/E3_inclinada/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.002628

nota: base inclinada 0.5 % (post-proceso)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	6.899e-06
ΔE_Q	0	-4.536e-06
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01057



E3_parab_fuerte


ruta: `validacion/E3/E3_parab_fuerte/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.003033

nota: parabola fuerte a=0.015 (post-proceso)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	9.138e-06
ΔE_Q	0	-4.465e-06
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01053



E3_parab_leve


ruta: `validacion/E3/E3_parab_leve/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.002326

nota: parabola leve a=0.002 (post-proceso)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.154e-06
ΔE_Q	0	-8.436e-08
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.0106



E3_parab_media

ruta: `validacion/E3/E3_parab_media/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.002394

nota: parabola media a=0.005 (post-proceso)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	4.024e-06
ΔE_Q	0	-8.238e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01058

28. Serie E5



E5_dob_cortado


ruta: `validacion/E5/E5_dob_cortado/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.711e-07

nota: LIMITACION DOCUMENTADA: lineas fuera del rango

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.157e-14
ΔE_Q	-3.5	3.5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02123



E5_sext55_v8


ruta: `validacion/E5/E5_sext55_v8/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003183

nota: LIMITACION DOCUMENTADA: lineas fuera del rango de velocidad

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-7.452e-05
ΔE_Q	0	-0.0001543
B	54.98	55
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



E5_sitio_parcial

ruta: `validacion/E5/E5_sitio_parcial/v0.dat`


tipo: doblete + singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.679e-07

nota: una linea fuera del rango (documentado)

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	3.772e-07
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.02546	0.02549
c2 δ	1	1
c2 ΔE_Q	-3	3
c2 Γ_1	0.25	0.25
c2 prof.	0.01698	0.01699

29. Serie F1



F1_t0.1


ruta: `validacion/F1/F1_t0.1/v0.dat`

tipo: singlete, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=4.469e-05

nota: transmision t_a=0.1 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3001
Γ_1	0.25	0.2532
prof.	0.04244	0.004123



F1_t0.25


ruta: `validacion/F1/F1_t0.25/v0.dat`

tipo: singlete, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.0002733

nota: transmision t_a=0.25 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3001
Γ_1	0.25	0.2532
prof.	0.04244	0.0103



F1_t0.5


ruta: `validacion/F1/F1_t0.5/v0.dat`

tipo: singlete, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.001054

nota: transmision t_a=0.5 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3001
Γ_1	0.25	0.2532
prof.	0.04244	0.0206



F1_t1


ruta: `validacion/F1/F1_t1/v0.dat`

tipo: singlete, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.00389

nota: transmision t_a=1 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3001
Γ_1	0.25	0.2533
prof.	0.04244	0.04118



F1_t10


ruta: `validacion/F1/F1_t10/v0.dat`

tipo: singlete, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.1283

nota: transmision t_a=10 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.2553
prof.	0.04244	0.4045



F1_t2


ruta: `validacion/F1/F1_t2/v0.dat`

tipo: singlete, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.0134

nota: transmision t_a=2 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3001
Γ_1	0.25	0.2534
prof.	0.04244	0.08222



F1_t20


ruta: `validacion/F1/F1_t20/v0.dat`

tipo: singlete, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.3099

nota: transmision t_a=20 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.26
prof.	0.04244	0.7816



F1_t5

ruta: `validacion/F1/F1_t5/v0.dat`


tipo: singlete, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.05522

nota: transmision t_a=5 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.254
prof.	0.04244	0.2045


30. Serie F2



F2_dob_t1

ruta: `validacion/F2/F2_dob_t1/v0.dat`
tipo: doblete, integral de transmisión
ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.002216
nota: transmision t_a=1 (thickness)


parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	-1.2
Γ_1	0.25	0.2532
prof.	0.02122	0.0206



F2_dob_t10

ruta: `validacion/F2/F2_dob_t10/v0.dat`
tipo: doblete, integral de transmisión
ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.1268
nota: transmision t_a=10 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	-1.2
Γ_1	0.25	0.254
prof.	0.02122	0.2044



F2_dob_t5


ruta: `validacion/F2/F2_dob_t5/v0.dat`

tipo: doblete, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.04266

nota: transmision t_a=5 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	-1.2
Γ_1	0.25	0.2535
prof.	0.02122	0.1027



F2_sext_t1


ruta: `validacion/F2/F2_sext_t1/v0.dat`

tipo: sexteto, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.001429

nota: transmision t_a=1 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	6.304e-07
ΔE_Q	0	-3.413e-06
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2537
prof.	0.01061	0.01031



F2_sext_t10


ruta: `validacion/F2/F2_sext_t10/v0.dat`

tipo: sexteto, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.1277

nota: transmision t_a=10 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	9.77e-07
ΔE_Q	0	1.378e-06
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2539
prof.	0.01061	0.1029



F2_sext_t5

ruta: `validacion/F2/F2_sext_t5/v0.dat`


tipo: sexteto, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.03383

nota: transmision t_a=5 (thickness)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.511e-07
ΔE_Q	0	1.443e-06
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2538
prof.	0.01061	0.05151

31. Serie F3



F3_t10_fina


ruta: `validacion/F3/F3_t10_fina/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.5121

nota: SESGO DOCUMENTADO: modelo fino sobre datos saturados

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.439
prof.	0.04244	0.1853



F3_t1_fina


ruta: `validacion/F3/F3_t1_fina/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003758

nota: SESGO DOCUMENTADO: ajuste deliberado con modelo fino sobre datos saturados (INFORME 6.3)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3001
Γ_1	0.25	0.3629
prof.	0.04244	0.02843



F3_t5_fina

ruta: `validacion/F3/F3_t5_fina/v0.dat`


tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.07914

nota: SESGO DOCUMENTADO: modelo fino sobre datos saturados

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.3958
prof.	0.04244	0.1162

32. Serie H2



H2_dob_debil


ruta: `validacion/H2/H2_dob_debil/v1.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v1_b100000, χ^2_r=0.7325

nota: absorcion 0.5 % con base 1e5: el ruido domina la figura (vease resumen.csv)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.9639
ΔE_Q	-1.2	-1.188
Γ_1	0.25	0.2929
prof.	0.001667	0.001956



H2_sext_debil

ruta: `validacion/H2/H2_sext_debil/v1.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v1_b100000, χ^2_r=4.178

nota: absorcion 0.5 % con base 1e5: el ruido domina la figura (vease resumen.csv)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.145
ΔE_Q	0	-4
B	32.99	59.57
Γ_1	0.25	0.6731
prof.	0.001667	0.006001

33. Serie I



I1_sat30


ruta: `validacion/I/I1_sat30/v0.dat`

tipo: singlete, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=0.7988

nota: transmision t_a=30 (absorcion 40 %)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.2679
prof.	0.04244	1.111



I1_sat50_fina


ruta: `validacion/I/I1_sat50_fina/v0.dat`

tipo: singlete, integral de transmisión

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=5.577

nota: SESGO DOCUMENTADO: transmision t=50 con modelo fino

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.2901
prof.	0.04244	1.602



I2_dob_g3


ruta: `validacion/I/I2_dob_g3/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.483e-07

nota: doblete Gamma=3.0

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-1.2	-1.2
Γ_1	3	3
prof.	0.01061	0.01063



I2_sext_g1.5


ruta: `validacion/I/I2_sext_g1.5/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=9.91e-05

nota: sexteto Gamma=1.5

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-3.356e-13
ΔE_Q	0	-9.021e-11
B	32.99	32.99
Γ_1	1.5	1.5
prof.	0.005305	0.005311



I4_limite


ruta: `validacion/I/I4_limite/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.6e-07

nota: limite de deteccion: 0.2 % de area con base 1e5 (ruido > senal)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.0006667	0.0006667



I5_delta_borde


ruta: `validacion/I/I5_delta_borde/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.615e-07

nota: delta=2.9 junto al limite superior de Fitbauer (3.0)

parám.	verdad	ajuste
δ	2.9	2.9
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04244



I5_lineas_borde

ruta: `validacion/I/I5_lineas_borde/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003553

nota: lineas 1,6 de 33T (5.329) en los canales extremos

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-4.298e-07
ΔE_Q	0	-9.887e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2507
prof.	0.01061	0.01064

34. Serie X1



X1_ising_ome0.3


ruta: `validacion/X1/X1_ising_ome0.3/v0.dat`

tipo: relajación Blume-Tjon

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.499

nota: comparacion CUALITATIVA: relajacion Ising de SITE vs Blume-Tjon (mapeo no verificable con el demo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-3.151e-09
ΔE_Q	0	1.672
B	32.99	0.9996
Γ_1	0.25	0.3045
prof.	0.01061	0.02766



X1_ising_ome1


ruta: `validacion/X1/X1_ising_ome1/v0.dat`

tipo: relajación Blume-Tjon

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=2.827

nota: comparacion CUALITATIVA: relajacion Ising de SITE vs Blume-Tjon (mapeo no verificable con el demo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.828e-09
ΔE_Q	0	-1.626
B	32.99	1.274
Γ_1	0.25	0.4341
prof.	0.01061	0.02004



X1_ising_ome10


ruta: `validacion/X1/X1_ising_ome10/v0.dat`

tipo: relajación Blume-Tjon

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=88.08

nota: comparacion CUALITATIVA: relajacion Ising de SITE vs Blume-Tjon (mapeo no verificable con el demo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	4.414e-06
ΔE_Q	0	-1.165
B	32.99	7.065
Γ_1	0.25	0.6661
prof.	0.01061	0.0143



X1_ising_ome3

ruta: `validacion/X1/X1_ising_ome3/v0.dat`


tipo: relajación Blume-Tjon

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=6.885

nota: comparacion CUALITATIVA: relajacion Ising de SITE vs Blume-Tjon (mapeo no verificable con el demo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-1.06e-07
ΔE_Q	0	1.389
B	32.99	2.101
Γ_1	0.25	0.6982
prof.	0.01061	0.01321

35. Serie K1



K1_d73_009


ruta: `validacion/K1/K1_d73_009/v0.dat`

tipo: sexteto + 2 × singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003253

nota: octete D73=0.087: sexteto + 2 singletes ΔmI=±2

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	1.297e-07
c1 ΔE_Q	0	2.418e-07
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01255	0.01255
c2 δ	-1.401	-1.399
c2 Γ_1	0.25	0.2651
c2 prof.	0.000364	0.0003621
c3 δ	1.401	1.399
c3 Γ_1	0.25	0.2651
c3 prof.	0.000364	0.0003621



K1_d73_025


ruta: `validacion/K1/K1_d73_025/v0.dat`

tipo: sexteto + 2 × singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003084

nota: octete D73=0.25: sexteto + 2 singletes ΔmI=±2

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	1.341e-07
c1 ΔE_Q	0	2.491e-07
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01222	0.01222
c2 δ	-1.401	-1.401
c2 Γ_1	0.25	0.2551
c2 prof.	0.001019	0.001017
c3 δ	1.401	1.401
c3 Γ_1	0.25	0.2551
c3 prof.	0.001019	0.001017



K1_d73_025_b46


ruta: `validacion/K1/K1_d73_025_b46/v0.dat`

tipo: sexteto + 2 × singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.006182

nota: octete D73=0.25: sexteto + 2 singletes ΔmI=±2

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	3.729e-08
c1 ΔE_Q	0	-3.432e-08
c1 B	45.98	45.98
c1 Γ_1	0.25	0.2501
c1 prof.	0.01222	0.01222
c2 δ	-1.953	-1.953
c2 Γ_1	0.25	0.2543
c2 prof.	0.001019	0.001017
c3 δ	1.953	1.953
c3 Γ_1	0.25	0.2542
c3 prof.	0.001019	0.001017



K1_d73_050

ruta: `validacion/K1/K1_d73_050/v0.dat`


tipo: sexteto + 2 × singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002855

nota: octete D73=0.5: sexteto + 2 singletes ΔmI=±2

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0	1.294e-07
c1 ΔE_Q	0	2.318e-07
c1 B	32.99	32.99
c1 Γ_1	0.25	0.25
c1 prof.	0.01175	0.01175
c2 δ	-1.401	-1.401
c2 Γ_1	0.25	0.2525
c2 prof.	0.001959	0.001957
c3 δ	1.401	1.401
c3 Γ_1	0.25	0.2525
c3 prof.	0.001959	0.001957

36. Serie K2



K2_combo


ruta: `validacion/K2/K2_combo/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.854e-07

nota: fondo lineal+parabolico combinado

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04177
slope	0.003125	0.003076
curv (v^2)	0.000625	0.0006152



K2_cubico


ruta: `validacion/K2/K2_cubico/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.769e-07

nota: fondo cubico: Fitbauer no tiene termino v3 (limite)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04229
base v^3	–	0.0001168



K2_lin_m30


ruta: `validacion/K2/K2_lin_m30/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.529e-07

nota: fondo lineal -30 (centro)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04195
slope	-0.00375	-0.003706



K2_lin_p15


ruta: `validacion/K2/K2_lin_p15/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.581e-07

nota: fondo lineal +15 (leve)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.0422
slope	0.001875	0.001864



K2_lin_p60


ruta: `validacion/K2/K2_lin_p60/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=1.691e-07

nota: fondo lineal +60: slope verdadero 7.5e-3 > cota 5e-3

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04146
slope	0.0075	0.007327



K2_par_m30


ruta: `validacion/K2/K2_par_m30/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.726e-07

nota: fondo parabolico -30 (centro)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04252
curv (v^2)	-0.0004687	-0.0004696



K2_par_p15


ruta: `validacion/K2/K2_par_p15/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.573e-07

nota: fondo parabolico +15 (leve)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04232
curv (v^2)	0.0002344	0.0002337



K2_par_p60


ruta: `validacion/K2/K2_par_p60/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.879e-07

nota: fondo parabolico +60 (fuerte)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.04244	0.04194
curv (v^2)	0.0009375	0.0009265



K2_sext_parab

ruta: `validacion/K2/K2_sext_parab/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002304

nota: sexteto 33T con fondo parabolico +50

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.434e-07
ΔE_Q	0	2.135e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01051
curv (v^2)	0.000125	0.0001238

37. Serie K3



K3_gk_g21


ruta: `validacion/K3/K3_gk_g21/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.671

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.005007
ΔE_Q	2	2.14
B	19.99	19.61
Γ_1	0.25	0.2636
prof.	0.01061	0.02464
I_1	3	1.27
I_2	2	0.7359



K3_gk_g22


ruta: `validacion/K3/K3_gk_g22/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.671

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.005007
ΔE_Q	2	2.14
B	19.99	19.61
Γ_1	0.25	0.2636
prof.	0.01061	0.01974
I_1	3	1.585
I_2	2	0.9183



K3_powder


ruta: `validacion/K3/K3_powder/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano (polvo)

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.671

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.005007
ΔE_Q	2	2.14
B	19.99	19.61
Γ_1	0.25	0.2636
prof.	0.01061	0.01326
I_1	3	2.36
I_2	2	1.367



K3_sc_b0_g0


ruta: `validacion/K3/K3_sc_b0_g0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano cristal único

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=3.379

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.03873
ΔE_Q	2	2.347
B	19.99	19.16
Γ_1	0.25	0.2773
prof.	0.01061	0.009858
I_1	3	–
I_2	2	–



K3_sc_b547_g0


ruta: `validacion/K3/K3_sc_b547_g0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano cristal único

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=2.878

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-0.002022
ΔE_Q	2	2.037
B	19.99	19.91
Γ_1	0.25	0.2529
prof.	0.01061	0.009916
I_1	3	–
I_2	2	–



K3_sc_b90_g0


ruta: `validacion/K3/K3_sc_b90_g0/v0.dat`

tipo: sexteto, Hamiltoniano cristal único

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=2.347

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	0.0001304
ΔE_Q	2	2.063
B	19.99	19.85
Γ_1	0.25	0.2517
prof.	0.01061	0.01027
I_1	3	–
I_2	2	–



K3_sc_b90_g90

ruta: `validacion/K3/K3_sc_b90_g90/v0.dat`


tipo: sexteto, Hamiltoniano cristal único

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=2.475

nota: residuo = aproximacion de SITE-1994 (omite interferencia del fundamental); Fitbauer es aqui MAS exacto que la referencia (INFORME 13)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	0.0024
ΔE_Q	2	2.149
B	19.99	19.57
Γ_1	0.25	0.2649
prof.	0.01061	0.009796
I_1	3	–
I_2	2	–

38. Serie K4



K4_lig_areas


ruta: `validacion/K4/K4_lig_areas/v1.dat`

tipo: 2 × sexteto

ajuste mostrado: v1, χ^2_r=0.9483

nota: ligadura nativa areas 2:1

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.1	0.09894
c1 ΔE_Q	0	0.003931
c1 B	32.99	32.98
c1 Γ_1	0.25	0.2538
c1 prof.	0.01273	0.0128
c2 δ	0.5	0.4992
c2 ΔE_Q	0	-0.005596
c2 B	45.98	46
c2 Γ_1	0.25	0.2504
c2 prof.	0.006366	0.006399



K4_lig_delta

ruta: `validacion/K4/K4_lig_delta/v1.dat`


tipo: 2 × sexteto

ajuste mostrado: v1, χ^2_r=1.023

nota: ligadura nativa delta2=delta1+0.12

parám.	verdad	ajuste
c1 δ	0.1	0.1002
c1 ΔE_Q	0	0.0004815
c1 B	32.99	32.97
c1 Γ_1	0.25	0.2523
c1 prof.	0.01061	0.01054
c2 δ	0.22	0.2202
c2 ΔE_Q	0	-0.00494
c2 B	44.98	45.01
c2 Γ_1	0.25	0.2524
c2 prof.	0.006366	0.006552

39. Serie K5



K5_dob_dm25


ruta: `validacion/K5/K5_dob_dm25/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.71e-07

nota: doblete delta=-2.5 fuera del rango clasico (wide_delta)

parám.	verdad	ajuste
δ	-2.5	-2.5
ΔE_Q	-1.2	-1.2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



K5_dob_dp34


ruta: `validacion/K5/K5_dob_dp34/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.752e-07

nota: doblete delta=+3.4 fuera del rango clasico (wide_delta)

parám.	verdad	ajuste
δ	3.4	3.4
ΔE_Q	-1.2	-1.2
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



K5_dob_q5


ruta: `validacion/K5/K5_dob_q5/v0.dat`

tipo: doblete

ajuste mostrado: v0m, χ^2_r=2.301e-05

nota: doblete DeltaEQ=5.0 (extremo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0.35	0.35
ΔE_Q	-5	5
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.02122	0.02122



K5_sg_deep40


ruta: `validacion/K5/K5_sg_deep40/v0.dat`

tipo: singlete

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.594e-07

nota: singlete profundidad 40 %

parám.	verdad	ajuste
δ	0.3	0.3
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.1333	0.1334



K5_sx_b1


ruta: `validacion/K5/K5_sx_b1/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=1.553e-06

nota: sexteto BHF=1 T (colapso extremo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.545e-13
ΔE_Q	0	3.603e-13
B	0.9996	0.9998
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



K5_sx_b60


ruta: `validacion/K5/K5_sx_b60/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.006246

nota: sexteto BHF=60 T

parám.	verdad	ajuste
δ	0	5.327e-08
ΔE_Q	0	-5.418e-08
B	59.98	59.98
Γ_1	0.25	0.2499
prof.	0.01061	0.01061



K5_sx_d13_15


ruta: `validacion/K5/K5_sx_d13_15/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.003455

nota: sexteto D13=1.5 (int1 no estandar, extremo bajo)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.303e-07
ΔE_Q	0	2.027e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.2501
prof.	0.01415	0.01415
I_1	1.5	1.5
I_2	2	2



K5_sx_d13_45


ruta: `validacion/K5/K5_sx_d13_45/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.001559

nota: sexteto D13=4.5 (int1 no estandar, extremo alto)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	1.284e-07
ΔE_Q	0	1.885e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.008488	0.008492
I_1	4.5	4.498
I_2	2	2



K5_sx_gnat


ruta: `validacion/K5/K5_sx_gnat/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.008264

nota: Gamma=0.16 subnatural (WIDNAT=0.194)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-5.654e-07
ΔE_Q	0	9.17e-07
B	32.99	32.99
Γ_1	0.16	0.1598
prof.	0.01658	0.0166



K5_sx_quam06


ruta: `validacion/K5/K5_sx_quam06/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.00232

nota: sexteto QUA=-0.6 (extremo 1er orden)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	3.898e-06
ΔE_Q	-0.6	-0.6
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



K5_sx_quap06


ruta: `validacion/K5/K5_sx_quap06/v0.dat`

tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.00232

nota: sexteto QUA=+0.6 (extremo 1er orden)

parám.	verdad	ajuste
δ	0	-3.646e-06
ΔE_Q	0.6	0.6
B	32.99	32.99
Γ_1	0.25	0.25
prof.	0.01061	0.01061



K5_sx_w13ext

ruta: `validacion/K5/K5_sx_w13ext/v0.dat`


tipo: sexteto

ajuste mostrado: v0, χ^2_r=0.002122

nota: anchuras por pares extremas W13=2.5 W23=0.6

parám.	verdad	ajuste
δ	0	2.417e-07
ΔE_Q	0	3.656e-07
B	32.99	33
Γ_1	0.55	0.5502
Γ_2/Γ_1	0.24	0.2396
Γ_3/Γ_1	0.4	0.4013
prof.	0.01206	0.01204
I_1	1.2	1.202
I_2	3.333	3.342

40. Serie J (distribuciones)



J1_b15_s3


ruta: `validacion/J/J1_b15_s3/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: gaussiana en el borde bajo de la malla

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	15	15.32
σ (T)	3.07	4.38



J1_b25_s1.5


ruta: `validacion/J/J1_b25_s1.5/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: gaussiana <B>=25.0 sigma=1.5

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	25	25.05
σ (T)	1.724	2.123



J1_b25_s3


ruta: `validacion/J/J1_b25_s3/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: gaussiana <B>=25.0 sigma=3.0

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	25	25.04
σ (T)	3.07	3.309



J1_b25_s5


ruta: `validacion/J/J1_b25_s5/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: gaussiana <B>=25.0 sigma=5.0


parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	25	25.02
σ (T)	4.934	5.157



J1_b30_s0.8

ruta: `validacion/J/J1_b30_s0.8/v0.dat`
tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma
ajuste mostrado: fit_v0
nota: casi-delta: sigma paso de malla


parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	30	30.05
σ (T)	1.251	1.695



J1_b30_s1.5

ruta: `validacion/J/J1_b30_s1.5/v0.dat`
tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma
ajuste mostrado: fit_v0
nota: gaussiana <B>=30.0 sigma=1.5

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	30	30.02
σ (T)	1.724	1.947



J1_b30_s3


ruta: `validacion/J/J1_b30_s3/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: gaussiana <B>=30.0 sigma=3.0

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	30	30
σ (T)	3.07	3.237



J1_b30_s5


ruta: `validacion/J/J1_b30_s5/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: gaussiana <B>=30.0 sigma=5.0

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	30	30.01
σ (T)	4.934	5.13



J1_b30_s8


ruta: `validacion/J/J1_b30_s8/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: gaussiana muy ancha sigma=8

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	29.96	29.89
σ (T)	7.771	7.88



J1_b35_s1.5


ruta: `validacion/J/J1_b35_s1.5/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: gaussiana <B>=35.0 sigma=1.5


parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	35	35.01
σ (T)	1.724	2.092



J1_b35_s3

ruta: `validacion/J/J1_b35_s3/v0.dat`
tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma
ajuste mostrado: fit_v0
nota: gaussiana <B>=35.0 sigma=3.0


parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	35	35.01
σ (T)	3.07	3.417



J1_b35_s5

ruta: `validacion/J/J1_b35_s5/v0.dat`
tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma
ajuste mostrado: fit_v0
nota: gaussiana <B>=35.0 sigma=5.0

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	35	34.94
σ (T)	4.935	5.127



J1_b45_s3


ruta: `validacion/J/J1_b45_s3/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: gaussiana en el borde alto de la malla

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	44.75	44.66
σ (T)	2.835	3.18



J2_bimodal_asim


ruta: `validacion/J/J2_bimodal_asim/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: bimodal asimetrica 26/44 sigma 1.5/3.5

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	35.03	34.94
σ (T)	9.416	9.406



J2_bimodal_sim


ruta: `validacion/J/J2_bimodal_sim/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: bimodal simetrica 28/45 sigma 2/2

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	36.5	36.47
σ (T)	8.762	8.826



J3_quad_a1


ruta: `validacion/J/J3_quad_a1/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: P(DeltaEQ) discreta 10 puntos <Q>=1.0 sigma=0.4 (via SITE)

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	1.031	1.031
σ (T)	0.3688	0.3691



J3_quad_a1.5


ruta: `validacion/J/J3_quad_a1.5/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: P(DeltaEQ) discreta 10 puntos <Q>=1.5 sigma=0.5 (via SITE)

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	1.502	1.502
σ (T)	0.478	0.4783



J3d_quad_a1


ruta: `validacion/J/J3d_quad_a1/v0.dat`

tipo: distribución $P(\Delta E_Q)$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: P(DeltaEQ) DIST METHOD=6 <Q>=1.0 sigma=0.4 (manual)

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (mm/s)	1.003	1.007
σ (mm/s)	0.4127	0.4176



J3d_quad_a1.5


ruta: `validacion/J/J3d_quad_a1.5/v0.dat`

tipo: distribución $P(\Delta E_Q)$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: P(DeltaEQ) DIST METHOD=6 <Q>=1.5 sigma=0.5 (manual)

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (mm/s)	1.5	1.502
σ (mm/s)	0.5083	0.518



J4_dti-0.01


ruta: `validacion/J/J4_dti-0.01/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: correlacion delta(B) DTI=-0.01 mm/s/T

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	30	30.01
σ (T)	3.07	3.233



J4_dti0.005


ruta: `validacion/J/J4_dti0.005/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: correlacion delta(B) DTI=0.005 mm/s/T

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	30	30.02
σ (T)	3.07	3.234



J4_dti0.01


ruta: `validacion/J/J4_dti0.01/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: correlacion delta(B) DTI=0.01 mm/s/T

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	30	30.01
σ (T)	3.07	3.233



J4_dti0.02

ruta: `validacion/J/J4_dti0.02/v0.dat`


tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: correlacion delta(B) DTI=0.02 mm/s/T

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	30	30
σ (T)	3.07	3.248

41. Serie L (distribuciones)



L1_conc10


ruta: `validacion/L/L1_conc10/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: binomial CONC=10 %

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	10.96	12.08
σ (T)	2.52	4.301



L1_conc30


ruta: `validacion/L/L1_conc30/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: binomial CONC=30 %

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	16.89	17.11
σ (T)	3.822	4.065



L1_conc50


ruta: `validacion/L/L1_conc50/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: binomial CONC=50 %


parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	23	23.01
σ (T)	4.224	4.356



L1_conc70

ruta: `validacion/L/L1_conc70/v0.dat`
tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma
ajuste mostrado: fit_v0
nota: binomial CONC=70 %


parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	29.11	28.89
σ (T)	3.822	3.968



L1_conc90

ruta: `validacion/L/L1_conc90/v0.dat`
tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma
ajuste mostrado: fit_v0
nota: binomial CONC=90 %


parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	35.04	34.31
σ (T)	2.52	3.04



L2_czjzek_s0.3

ruta: `validacion/L/L2_czjzek_s0.3/v0.dat`
tipo: distribución $P(\Delta E_Q)$, histograma
ajuste mostrado: fit_v0
nota: Czjzek STG=0.3


parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (mm/s)	0.7419	0.7452
σ (mm/s)	0.2256	0.2454



L2_czjzek_s0.6

ruta: `validacion/L/L2_czjzek_s0.6/v0.dat`
tipo: distribución $P(\Delta E_Q)$, histograma
ajuste mostrado: fit_v0
nota: Czjzek STG=0.6

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (mm/s)	1.328	1.333
σ (mm/s)	0.4215	0.4306



L2_czjzek_s1.2


ruta: `validacion/L/L2_czjzek_s1.2/v0.dat`

tipo: distribución $P(\Delta E_Q)$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: Czjzek STG=1.2

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (mm/s)	2.537	2.534
σ (mm/s)	0.7708	0.7749



L3_pneg0.2


ruta: `validacion/L/L3_pneg0.2/v0.dat`

tipo: distribución $P(\Delta E_Q)$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: gauss AVG=0.5 + espejo PNEG=0.2

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (mm/s)	0.2997	0.534
σ (mm/s)	0.5351	0.3304



L3_pneg0.5


ruta: `validacion/L/L3_pneg0.5/v0.dat`

tipo: distribución $P(\Delta E_Q)$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0

nota: gauss AVG=0.5 + espejo PNEG=0.5

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (mm/s)	-6.939e-18	0.534
σ (mm/s)	0.6164	0.3304



L4_exact_q0.2


ruta: `validacion/L/L4_exact_q0.2/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma (kernel Hamiltoniano)

ajuste mostrado: fit_v0h

nota: EXACT orden mixto QUP=0.2

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	25	24.84
σ (T)	3.07	3.341



L4_exact_q0.5


ruta: `validacion/L/L4_exact_q0.5/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma (kernel Hamiltoniano)

ajuste mostrado: fit_v0h

nota: EXACT orden mixto QUP=0.5

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	25	24.84
σ (T)	3.07	3.472



L4_exact_q1


ruta: `validacion/L/L4_exact_q1/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma (kernel Hamiltoniano)

ajuste mostrado: fit_v0h

nota: EXACT orden mixto QUP=1.0

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	25	24.96
σ (T)	3.07	4.029



L6_d23_1


ruta: `validacion/L/L6_d23_1/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0m

nota: textura D23=1 en distribucion (kernel Fitbauer fijo 3:2:1)

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	25	25
σ (T)	3.07	3.203



L6_d23_3

ruta: `validacion/L/L6_d23_3/v0.dat`

tipo: distribución $P(B_{hf})$, histograma

ajuste mostrado: fit_v0m

nota: textura D23=3 en distribucion (kernel Fitbauer fijo 3:2:1)

parám.	verdad	ajuste
$\langle x \rangle$ (T)	25	25
σ (T)	3.07	3.207