نسخة 1448 الفصل الاول
جزئية الاختبار النصفي (الميد)

اللياقة والثقافة الصحية

فجب 101

ملخص وتجميعات

للتنوية : الملزمة تغني عن الكتاب تماما
ويتواجد قناة للمشتركين يوجد بها تجميعات اضافية يجب
الدخول لها عن طريق المتجر (طريقة الدخول هنا)

هام : بمجرد شرائك للملف فأنت تتعهد بعدم نشره أو تصويره أو
نقله إلى أي مكان أو شخص آخر وهو خاص بك فقط، ولا أحلل وأمنع
اشتراك شخصين او اكثر في اشتراك واحد (القطّات)

الاشتراك معنا بأي مادة هو عامل مساعد لحصولك على أعلى الدرجات
بدون اجتهادك وسعيك لن يكون للاشتراك أي دور لتحقيق أعلى الدرجات

عن ملازمنا : جميع الملازم في المتجر يتم تجهيزها على احدث نسخة

شكرا لكم على اختيارنا

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- المفاهيم المرتبطة بالصحة : Concepts related to health

الصحة The Health: عرفت منظمة الصحة العالمية بأنه حالة الكفاية البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة وليست مجرد الخلو من الأمراض أو العجز.

الصحة العامة Public Health: تُعرف بأنها علم وفن الوقاية من المرض وتهيئة الظروف لإطالة العمر والنهوض بالصحة من خلال تنظيم جهود وطاقات المجتمع نفسه.

التثقيف الصحي Health Education: تعرف منظمة الصحة العالمية التثقيف الصحي بأنه يتمثل في المعارف والكفاءات الشخصية التي تتراكم من خلال مزاولة الأنشطة اليومية, والتفاعلات الاجتماعية وعبر الاجيال.

النشاط البدني: Physical Activity
كل حركة يقوم بها الفرد بإستخدام العضلات الهيكلية وتؤدي إلى استهلاك الطاقة ويمكن تقسيم النشاط البدني إلى عدة أشكال رئيسة بحسب الهدف وطبيعة الحركة وشدة الجهد وهي على النحو الأتي:



النشاط البدني اليومي: ويشمل الحركات الاعتيادية اليومية, مثل: المشي إلى المدرسة او العمل وصعود السلالم وأعمال المنزل والحديقة. هذا النشاط يساعد على الحفاظ على اللياقة الأساسية وصحة الجسم بشكل عام.



النشاط البدني الترفيهي: الأنشطة التي يمارسها الفرد بهدف التسلية والاسترخاء مثل: المشي في الحدائق والأماكن المخصصة للمشي وركوب الدراجة للترويح عن النفس والسباحة الترفيهية أو ممارسة الألعاب البسيطة. حيث يساعد على تحسين الصحة النفسية والقدرة على التحمل.



النشاط البدني الرياضي: وهو الذي يمارسه الفرد بهدف تحسين اللياقة البدنية أو تحقيق إنجاز رياضي, مثل: كرة القدم وكرة السلة والجمباز ورفع الاثقال. وهذا النوع من النشاط يرفع مستويات اللياقة البدنية بشكل كبير.



النشاط البدني المهني: يشمل الأنشطة البدنية المرتبطة بالعمل والمهنة, مثل: الأعمال الزراعية والبناء أو الأنشطة التي تتطلب مجهودا جسديا مستمرا. يساعد على تعزيز اللياقة البدنية إذا كان النشاط منتظما ومتوازنا.



النشاط البدني الموجه: وهو ما يعرف بالجهد البدني, ويمارس بشكل مخطط ومنظم ومتكرر بهدف تحسين او الحفاظ على أحد مكونات اللياقة البدنية أو الصحة العامة مثل: تمارين القوة والتحمل والمرونة والتمارين الهوائية.



يمكن دمج أكثر من شكل من النشاط البدني في اليوم الواحد للحصول على أفضل نتائج صحية.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- فوائد ممارسة النشاط البدني

الفوائد العقلية والمعرفية



تحسين الذاكرة والتركيز: التمارين الرياضية تنشط الدماغ، مما يساعد في تحسين الأداء العقلي والذاكرة.
زيادة الإبداع والإنتاجية: النشاط البدني يحفز التفكير الإبداعي ويحسن الأداء في المهام اليومية.
الوقاية من التدهور المعرفي: يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض، مثل: الزهايمر والخرف مع التقدم في العمر.

الفوائد النفسية

تقليل التوتر والقلق: النشاط البدني يساعد على إفراز هرمونات السعادة مثل: الإندروفين، مما يحسن المزاج ويقلل من الضغوط النفسية.



تحسين جودة النوم: التمارين المنتظمة تساعد في النوم بشكل أفضل وأكثر عمقًا.

زيادة الثقة بالنفس: تحقيق الفرد أهدافه لتحسين اللياقة البدنية يعطي شعورًا بالإنجاز والثقة بالنفس.
الحد من الإكتئاب: النشاط البدني يعزز إفراز السيروتونين والدوبامين، وهما هرمونان مرتبطان بتحسين المزاج والتقليل من الاكتئاب.

الفوائد الاجتماعية



بناء العلاقات الاجتماعية: المشاركة بأنشطة رياضية جماعية أو النوادي الرياضية يوفر التواصل والتفاعل مع الآخرين.
تعزيز روح الفريق: النشاط الرياضي الجماعي يعزز التعاون والتفاهم بين الأفراد.
التفاعل الإيجابي: أن تكون نشيطاً بدنيًا قد يلهم أصدقائك وعائلتك لتبني أسلوب حياة صحي.

الفوائد الصحية

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: تساعد التمارين الرياضية على تعزيز الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
تحسين اللياقة البدنية: تزيد من قوة العضلات ومرونتها وتحسن التوازن والتناسق.



تعزيز جهاز المناعة: النشاط البدني يساعد بتقوية جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.
الحفاظ على الوزن الصحي: ممارسة التمارين تساهم في حرق السعرات الحرارية وتقليل الدهون الزائدة.


الوقاية من الأمراض المزمنة: مثل: السكري من النوع الثاني، والسمنة، وهشاشة العظام وبعض أنواع السرطان.
تحسين صحة الجهاز النفسي: التمارين الهوائية تزيد من كفاءة الرئتين وتحسن القدرة على التحمل.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- هرم النشاط البدني وصحة الانسان

المستوى الأول{قاعدة الهرم}:

تشمل الأنشطة البدنية الحياتية مثل: المشي، وصعود الدرج وحمل المشتريات، والأعمال المنزلية، وينصح بممارستها يومياً قدر الإمكان كما أن هذه الأنشطة في زيادة استهلاك الطاقة والوقاية من السمنة كما تساعد في الحفاظ على كفاءة وظائف الجسم خاصة لدى كبار السن وتزيد الطاقة المصروفة.



المستوى الثاني

تتكون أنشطة المستوى الثاني من نوعين:

الأول يشمل الأنشطة الهوائية، وهي تمارين مستمرة تختلف شدتها حسب العمر ومستوى اللياقة البدنية. وتعتمد هذه الأنشطة على استخدام الأكسجين لإنتاج الطاقة أثناء الحركة، ومن أمثلتها المشي السريع والهرولة، والجري، والسباحة وركوب الدراجة، وقفز الحبل.

بينما يشمل النوع الثاني الأنشطة الرياضية والترفيهية مثل كرة القدم، وكرة السلة، والريشة الطائرة، وينصح بممارستها مع الأنشطة الهوائية لمدة 20–30 دقيقة يومياً، بمعدل 3–5 مرات أسبوعياً.

المستوى الثالث

تتكون أنشطة المستوى الثالث من نوعين من التمرينات: الأول تمرينات تقوية العضلات وزيادة تحملها، وتُنمى باستخدام الأثقال، وحبال مطاطية، أو غيرها من وسائل تقوية العضلات، ويوصى بأن تكون بمعدل 8 – 12 تكراراً في كل مرة.

أما النوع الثاني هي تمرينات المرونة بهدف تحسين مرونة المفاصل وإطالة العضلات، مما يقلل من احتمالية حدوث الإصابات، وتسهم بقدر كبير على أداء الحركات بصورة انسيابية ومؤثرة، وتعمل على تطوير السمات الإرادية: كالشجاعة والثقة بالنفس وتشير التوصيات إلى أنه تتم ممارسة تمرينات القوة والمرونة بمعدل 2 – 3 مرات في الأسبوع.

المستوى الرابع

يمثل المستوى الرابع الراحة والخمول الذين ينبغي الابتعاد عنهما قدر المستطاع، ومن ذلك الإقلال من فترة الجلوس أمام التلفاز أو الحاسوب إلى حد أقصى ساعتين يومياً أو أن تتخللها أنشطة بدنية كأداء بعض التمرينات لتقوية العضلات.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

الخمول البدني (Physical Inactivity): عدم تحقيق المستويات الموصى بها من النشاط البدني وفق الإرشادات الصحية المعتمدة، أي عدم ممارسة القدر الكافي من النشاط الهوائي متوسط الشدّة أو مرتفعها أسبوعيًا.



ويختلفُ الخمولُ البدني عن السلوك الخامل (Sedentary Behavior): ويعني الأنشطة ذات الاستهلاك المنخفض جداً للطاقة، مثل: الجلوس لفترات طويلة أو مشاهدة التلفاز حتى وإن كان الفرد يمارس نشاطاً بدنيًا بأوقات أخرى.

الأبعاد الصحية للخمول البدني

النوع	الأعراض
الفسيولوجي	ضعف كفاءة الجهازين الدوري والتنفسي, وانخفاض حساسية الأنسولين وزيادة خطر السكري, وتراكم الدهون وارتفاع معدلات السمنة, وضعف القوة العضلية وهشاشة العظام.
النفسي والعقلي	زيادة معدلات القلق والاكتئاب, وانخفاض التحصيل الدراسي والإنتاجية, وتراجع بعض الوظائف المعرفية.
الاجتماعي والسلوكي	ضعف المشاركة المجتمعية المرتبطة بالأنشطة الرياضية, وارتفاع الاعتماد على التكنولوجيا والأنشطة الرقمية, وتراجع ثقافة الحركة في البيئات التعليمية والعملية.
الاقتصادي	زيادة الإنفاق الصحي المرتبط بالأمراض المزمنة, وانخفاض الإنتاجية نتيجة المشكلات الصحية المرتبطة بقلة الحركة.

عوامل الخمول في البيئة الجامعية

- **طول فترات الدراسة**
  وما يصاحبها من الجلوس لفترات ممتدة.
- **الضغوط الاكاديمية**
  ومتطلبات التحصيل الدراسي.
- **ضعف الوعي لدى الطلبة**
  بأهمية ممارسات النشاط البدني المنتظم.

نحو حياة جامعية نشطة وصحية

استراتيجيات الحد من الخمول

- **دمج النشاط البدني**
  ضمن الروتين اليومي للطلبة.
  مثل: تشجيع المشي داخل الحرم الجامعي.
- **توفير مرافق رياضية مناسبة**
  وبرامج تدريبية سهلة الوصول لجميع الطلبة.
- **تطبيق مبادرات**
  "الجلوس النشط" داخل القاعات الدراسية للحد من فترات الخمول.
- **تعزيز الوعي الصحي**
  من خلال المقررات الدراسية والأنشطة اللاصفية.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه



الجهد البدني (Physical Exertion): هو كل نشاط حركي يقوم به الفرد باستخدام عضلاته, يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة عن المعدل الطبيعي ويعد وسيلة أساسية لتنمية اللياقة البدنية, إذ يعمل على تقوية العضلات تحسين القوة والتحمل, وتعزيز كفاءة أجهزة الجسم المختلفة, بما فيها الجهاز القلبي, التنفسي, والعصبي.

يعتمد الجهاز البدني على ثلاثة أنظمة للطاقة

1- النظام الفوسفاتي
هو نظام طاقة قصير جدًا وعالي الشدة يعتمد على الطاقة المخزنة في العضلات على شكل ATP و(Phosphocreatine (PC لتوفير الطاقة مباشرة للانقباض العضلي دون الحاجة للأكسجين.

2- النظام اللاهوائي
هو نظام طاقة قصير-متوسط المدة وعالي الشدة يعتمد على تحلل الجلوكوز أو الجليكوجين لإنتاج الطاقة بدون أكسجين, وينتج حمض اللاكتيك.

3- النظام الهوائي
هو نظام طاقة طويل المدة ومنخفض-متوسط الشدة يعتمد على الأكسجين لتحويل الكربوهيدرات والدهون أحيانًا إلى طاقة (ATP), ويعد الأكثر كفاءة لإنتاج الطاقة المستمرة

لا تعمل هذه الأنظمة بشكل منفصل بل تتداخل وفقًا لشدة ومدة النشاط على سبيل المثال: لاعب كرة القدم عند الانطلاق بسرعة يستخدم النظام الفوسفاتي, وأثناء المجهود المتكرر يستخدم النظام اللاهوائي, وللحفاظ على النشاط طوال المباراة يستخدم النظام الهوائي.

التصنيف	من حيث الشدة		
مستوى الجهد	منخفض	متوسط	عالي
نظام الطاقة	هوائي	هوائي مع مساهمة بسيطة للاهوائي	لا هوائي
مدة النشاط	قصيرة-متوسطة (30 > دقيقة)	متوسطة (30-60 دقيقة)	قصيرة-متوسطة (10-20 دقيقة)
الهدف التقريبي	تحسين الصحة العامة والتحرك اليومي	تحسين التحمل القلبي التنفسي	زيادة القوة, السرعة, القدرة على التحمل
الاستجابة الفسيولوجية	زيادة بسيطة في نبض القلب والتنفس زيادة تبادل الاكسجين	ارتفاع متوسط في ضربات القلب والتنفس	ارتفاع كبير في ضربات القلب والتنفس, تعرق, تراكم اللاكتات
أمثلة	المشي البسيط الأعمال المنزلية	المشي السريع, ركوب الدراجة الخفيف, السباحة المعتدلة	الركض السريع, رفع الأثقال, كرة القدم التنافسية/بلانك

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه



حمل التدريب: Training Load: هو التأثير الناتج من عملية التدرب على الحالة الوظيفية والنفسية للفرد والأداة الأساسية لتطوير اللياقة البدنية وتحسين الأداء الرياضي. ويتطلب تنظيمه فهمًا علميًا لأنواعه ومكوناته، مع مراعاة التدرج في الحمل والراحة الكافية.

أنواع حمل التدريب

الحمل الخارجي

هو العمل الفعلي الذي يؤديه الفرد أثناء التدريب, مثل:

الوزن المستخدم في تمارين المقاومة.
المسافة المقطوعة في الجري.
عدد التكرارات والمجموعات.
زمن الأداء.

الحمل الداخلي

هو استجابة الجسم للحمل الخارجي, مثل:

معدل التنفس.
الشعور بالتعب.
معدل ضربات القلب.

ويعد التوازن بين الحمل الخارجي والداخلي مؤشرًا مهمًا على كفاءة البرنامج التدريبي.

مكونات حمل التدريب:

يتكون حمل التدريب من عناصر أساسية يجب مراعاتها عند تخطيط أي برنامج تدريبي.
يجب أن تعمل هذه المكونات معًا بصورة متوازنة لتحقيق أفضل نتائج.

1- الشدة (Intensity)

درجة صعوبة التمرين وتُقاس بنسبة مئوية من أقصى قدرة للفرد
مثل: أقصى وزن يمكن رفعه مرة واحدة أو أقصى سرعة (متر / ثانية) أو أبعد مسافة للرمي أو الوثب يمكن تحقيقها.

2- الحجم (Volume)

كمية العمل المنجز, مثل:
عدد التكرارات x المجموعات أو مدة التمرين.

3- الكثافة (Density)

العلاقة بين فترات العمل وفترات الراحة.

3- الراحة (Rest)

الزمن المخصص لاستعادة الشفاء.



أهمية تنظيم حمل التدريب:

تحسين مستوى اللياقة البدنية تدريجيًا.
رفع كفاءة أجهزة الجسم.
تقليل احتمالية الإصابات.
تجنب ظاهرة الإجهاد الزائد أو الإفراط بالتدريب.
تحقيق تقدم مستمر في الأداء الرياضي.

كما أن الفروقات الفردية بين الأشخاص مثل:
العمر والجنس ومستوى اللياقة والحالة الصحية تتطلب تصميم حمل تدريبي مناسب لكل فرد.

للإطلاع على الخاتمة عبارة عن ملخص بسيط (هنا).

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- يعد الوقاية من التدهور المعرفي من فوائد ممارسة النشاط البدني على الجانب:

أ / العقلي والمعرفي	ب / النفسي
ج / الاجتماعي	د / الصحي

أ

2- حالة الكفاية البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة وليست مجرد الخلو من الامراض او العجز يعد ذلك مفهوم:

أ / الصحة العامة	ب / الصحة
ج / التثقيف الصحي	د / الأنشطة المعززة للصحة

ب

3- اي من الانشطة الاتية لها دور كبير في المحافظة على الحالة الوظيفية لأجهزة الجسم بصورة سليمة، خاصة لدى كبار السن:

أ / الانشطة الرياضية والترويحية	ب / الانشطة اللاهوائية
ج / الانشطة البدنية الحياتية	د / الراحة والخمول

ج

4- إن المرونة تساهم في تطوير السمات اللاإرادية كالشجاعة والثقة بالنفس

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: المرونة تساهم في تطوير السمات الإرادية

ب

5- علم وفن الوقاية من المرض وتهيئة الظروف لإطالة العمر والنهوض بالصحة من خلال تنظيم جهود وطاقات المجتمع نفسه:

أ / الصحة العامة	ب / التثقيف الصحي
ج / الانشطة البدنية الحياتية	د / النشاط البدني

أ

6- كل حركة يقوم بها الفرد بإستخدام العضلات الهيكلية وتؤدي إلى استهلاك الطاقة:

أ / النشاط البدني اليومي	ب / النشاط البدني المهني
ج / النشاط البدني الترفيهي	د / النشاط البدني

د

7- يتمثل المستوى الرابع في الراحة والخمول الذي ينبغي الاقتراب عنهما قدر المستطاع

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: ينبغي الابتعاد عنهما قدر المستطاع

ب

8- اي من الاتي يعد من المستوى الأول لهرم النشاط البدني وصحة الانسان:

أ / الراحة والخمول	ب / تمرينات القوة والمرونة
ج / الانشطة الهوائية والرياضية	د / الانشطة البدنية الحياتية

د

9- تعد الانشطة الهوائية والرياضية من أنشطة المستوى الثالث لهرم النشاط البدني وصحة الإنسان

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: من أنشطة المستوى الثاني لهرم النشاط البدني وصحة الإنسان

ب

10- تعد الراحة والخمول من أنشطة المستوى الثالث لهرم النشاط البدني وصحة الإنسان

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: من أنشطة المستوى الرابع لهرم النشاط البدني وصحة الإنسان

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- اي من الاتي يعد ضمن هرم النشاط البدني وصحة الإنسان: — أ

أ / المرونة	ب / التكوين الجسمي
ج / اللياقة القلبية التنفسية	د / الومض

2- يتمثل بالمعارف والكفاءات الشخصية التي تتراكم من خلال مزاولة الأنشطة اليومية, والتفاعلات الاجتماعية وعبر الاجيال: — ج

أ / الصحة العامة	ب / الصحة
ج / التثقيف الصحي	د / الأنشطة المعززة للصحة

3- النشاط البدني يساعد على إفراز هرمونات السعادة مثل: — ج

أ / الميلاتونين	ب / الأنسولين
ج / الإندروفين	د / الجولوكوز

4- المرونة تساعد على الحد من الاكتئاب — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: النشاط البدني وليس المرونة

5- المشي إلى المدرسة يعد: — ج

أ / نشاط بدني ترفيهي	ب / نشاط بدني رياضي
ج / نشاط بدني يومي	د / النشاط البدني

6- اي مما يلي ليس من فوائد ممارسة النشاط البدني: — ب

أ / تقليل التوتر والقلق	ب / التفاعل السلبي
ج / زيادة الثقة بالنفس	د / تحسين جودة النوم

7- يمكن دمج أكثر من شكل من النشاط البدني في اليوم الواحد للحصول على أفضل نتائج صحية — أ

أ / صح	ب / خطأ

8- من أهمية تنظيم حمل التدريب: — أ

أ / تحسين مستوى اللياقة البدنية تدريجيًا	ب / زيادة احتمالية الإصابات
ج / تحقيق تقدم مؤقت في الأداء الرياضي	د / تحفيز ظاهرة الإجهاد الزائد أو الإفراط بالتدريب

9- من الفوائد الصحية لممارسة النشاط البدني الوقاية من السكري من النوع الأول — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: الوقاية من السكري من النوع الثاني

10- الحمل الداخلي هو العمل الفعلي الذي يؤديه الفرد أثناء التدريب — ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: الحمل الخارجي

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- من فوائد ممارسة النشاط البدني على الجانب الصحي:	
أ / زيادة الإبداع والإنتاجية	ب / تعزيز جهاز المناعة
ج / زيادة الثقة بالنفس	د / التفاعل الإيجابي

ب

2- اي مما يلي ليس من استراتيجيات الحد من الخمول:	
أ / تطبيق مبادرات	ب / دمج النشاط البدني
ج / طول فترات الدراسة	د / توفير مرافق رياضية مناسبة

ج

3- اي مما يلي من عوامل الخمول في البيئة الجامعية:	
أ / قصر فترات الدراسة	ب / الراحة الاكاديمية
ج / ضعف الوعي لدى الطلبة	د / تطبيق مبادرات

ج

4- من مكونات حمل التدريب الخمول	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: مكونات حمل التدريب الراحة والشدة والحجم والكثافة	

ب

5- اي مما يلي ليس من مكونات حمل التدريب:	
أ / الشدة	ب / الحجم
ج / الكثافة	د / النشاط البدني

د

6- من الأبعاد الصحية للخمول البدني على الجانب النفسي والعقلي:	
أ / ضعف كفاءة الجهازين الدوري والتنفسي	ب / ضعف المشاركة المجتمعية المرتبطة بالأنشطة الرياضية
ج / انخفاض التحصيل الدراسي والإنتاجية	د / زيادة الإنفاق الصحي المرتبط بالأمراض المزمنة

ج

7- لا تعمل أنظمة الطاقة بشكل منفصل بل تتداخل وفقًا لشدة ومدة النشاط	
أ / صح	ب / خطأ

أ

8- من الأبعاد الصحية للخمول البدني على الجانب الاقتصادي:	
أ / تراكم الدهون وارتفاع معدلات السمنة	ب / ضعف القوة العضلية وهشاشة العظام
ج / انخفاض حساسية الأنسولين وزيادة خطر السكري	د / زيادة الإنفاق الصحي المرتبط بالأمراض المزمنة

د

9- الفروقات الفردية بين الأشخاص بالعمر ومستوى اللياقة والحالة الصحية لا تتطلب تصميم حمل تدريبي مناسب لكل فرد	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: الفروقات الفردية بين الأشخاص تتطلب تصميم حمل تدريبي مناسب لكل فرد. وليس لا تتطلب	

ب

10- حمل التدريب هو استجابة الجسم للحمل الخارجي	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: الحمل الداخلي	

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- **مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وطرق قياسها**

تتكون اللياقة البدنية من مجموعة من العناصر التي تُسهم في الحفاظ على الصحة وتحسين القدرات البدنية
ويمكن تصنيف هذه العناصر إلى نوعين رئيسيين:



وتُعرف اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة بأنها: مجموعة من عناصر اللياقة البدنية التي يتم اكتسابها وتطويرها من خلال ممارسة النشاط البدني والرياضي المنتظم، والتي تسهم في تعزيز الصحة العامة، تحسين كفاءة أجهزة الجسم المختلفة، والحد من مخاطر الأمراض المزمنة. (تركز على الوقاية وتعزيز الوظائف الحيوية).



اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي: فهي تختلف من حيث عدد العناصر ومدى تطور كل عنصر، بحسب طبيعة ومتطلبات الرياضة أو اللعبة التي يمارسها الفرد. (تهدف إلى تطوير الأداء الرياضي).

اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي

الهدف الأساسي

تحقيق التفوق الرياضي ورفع المستوى الفني والمهاري لتحسين النتائج و زيادة القدرة على المنافسة والإنجاز في الأنشطة الرياضية.

الفئة المستهدفة

الرياضيون والمشاركون في الأنشطة التنافسية بمختلف الأعمار والمستويات، بهدف تحسين الأداء الرياضي والتحضير للمنافسات.

المكونات الأساسية

السرعة | الرشاقة | التوازن | التوافق الحركي | القدرة power | زمن الاستجابة

طبيعة المكونات

مهارية وعصبية- عضلية ترتبط بقدرة الجسم على الأداء الحركي بكفاءة عالية وتحقيق الإنجاز الرياضي.

الارتباط بالصحة العامة

ارتباط غير مباشر، حيث تساهم في تحسين اللياقة العامة، لكنها تركز بشكل أساسي على تطوير الأداء الرياضي وليس بالضرورة على الوقاية من الأمراض.

التأثير طويل المدى

تحسين النتائج الرياضية والإنجاز التنافسي، وبناء القدرات البدنية الخاصة بالنشاط الرياضي.

VS

اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة

الهدف الأساسي

تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، ورفع كفاءة أداء الأنشطة اليومية وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.

الفئة المستهدفة

جميع أفراد المجتمع بمختلف الأعمار والمستويات، بغرض الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من المشكلات الصحية.

المكونات الأساسية

اللياقة القلبية التنفسية | القوة العضلية | التحمل العضلي | المرونة | تركيب الجسم

طبيعة المكونات

فسيولوجية ووظيفية ترتبط بوظائف الجسم الداخلية والحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

الارتباط بالصحة العامة

ارتباط مباشر وأساسي، حيث تساهم في تقليل مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، وتحسين جودة الحياة والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.

التأثير طويل المدى

تقليل مخاطر الأمراض المزمنة، وتعزيز الصحة النفسية، وزيادة متوسط العمر المتوقع وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- أولا: التركيب الجسمي (Body Composition)

تركيب الجسم هو الوصف الكمي لمكونات الجسم المختلفة، ويشير إلى نسبة الكتلة الدهنية مقارنة بالكتلة الخالية من الدهون، التي تشمل: العضلات، والعظام، والماء، وسائر الأنسجة الحيوية.

يُعد المؤشر أكثر دقة من الوزن الكلي بتقييم مستوى السمنة إذ إن الوزن وحده لا يميز بين الكتلة العضلية والكتلة الدهنية.

غالبًا ما تُقدَّر نسبة الدهون، بما في ذلك الدهون تحت الجلد، باستخدام طرق قياس متنوعة تختلف في دقتها مثل: مقاييس الطي الجلدية، والتحليل الكهربائي للمقاومة الحيوية، أو تقنيات التصوير الطبي.

وتُعد زيادة نسبة الدهون عن المعدلات الطبيعية عامل خطر مرتبطًا بارتفاع احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة مثل: السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

لذلك يُعد تقييم تركيب الجسم أداة أساسية في تقدير المخاطر الصحية وتخطيط البرامج الوقائية والعلاجية، ويشكل عنصرًا أساسيًا ضمن مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.

وتُعد نسبة الشحوم في الجسم (Body Fat Percentage) من العوامل المهمة في تحديد اللياقة البدنية والصحة العامة. وتوضح نسب الشحوم المثالية للأفراد الرياضيين وغير الرياضيين بحسب الجنس والفئة العمرية، في الجدول الآتي:

جدول نسبة الدهون المثالية للأفراد غير الرياضيين		
الفئة العمرية	الذكور	الإناث
18-29 سنة	8% - 20%	21% - 33%
30-39 سنة	11% - 22%	23% - 34%
40-49 سنة	12% - 25%	24% - 36%
50-59 سنة	14% - 27%	26% - 38%
60+ سنة	15% - 30%	27% - 39%

جدول نسبة الدهون المثالية للأفراد الرياضيين		
الفئة العمرية	الذكور	الإناث
18-29 سنة	6% - 13%	14% - 20%
30-39 سنة	6% - 14%	16% - 22%
40-49 سنة	8% - 16%	18% - 24%
50-59 سنة	10% - 18%	20% - 26%
60+ سنة	12% - 20%	22% - 28%

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

قياس نسبة الشحوم في الجسم باستخدام تقنية المقاومة الكهروحيوية (Bioelectrical Impedance Analysis - BIA)
تُعدُّ تقنية المقاومة الكهروحيوية (BIA) أداة شائعة ودقيقة نسبيًا لتقدير مكونات الجسم، بما في ذلك نسبة الدهون، والكتلة العضلية، ومستويات الماء.

وتعتمد هذه التقنية على تمرير تيار كهربائي منخفض الشدة وغير مؤذي عبر الجسم، ثم قياس المقاومة الكهربائية التي تواجهها الإشارة وتُستخدم هذه القياسات ضمن معادلات رياضية مدمجة داخل الجهاز لتقدير تركيب الجسم بدقة.

مبدأ عمل تقنية BIA

الماء والأنسجة العضلية: تحتوي العضلات على نسبة عالية من الماء والإلكتروليتات (وهي معادن مشحونة كهربائيًا تؤدي دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، مثل: تنظيم توازن السوائل، ونقل الإشارات العصبية، وانقباض العضلات)، مما يجعلها موصلة جيدة للكهرباء (مقاومة منخفضة).

الأنسجة الدهنية: تحتوي الدهون على نسبة أقل من الماء، ما يجعلها موصلة ضعيفة (مقاومة عالية).
المعادلات التحليلية: تُستخدم معادلات مدمجة في الجهاز تستند إلى قياسات مثل: الطول، والوزن، والعمر، والجنس لتقدير نسبة الدهون بناءً على توزيع الماء ومقاومة الأنسجة.

معايير الدقة واعتبارات تطبيقية لتقنية BIA

- تختلف دقة الأجهزة بحسب عدد الأقطاب (4 أو 8 أقطاب) وعدد الترددات المستخدمة، حيث تعدُّ الموديلات الاحترافية مثل InBody أكثر دقة من الموازين المنزلية.
- القياسات تقديرية بطبيعتها وقد تتأثر بعوامل مثل: مستوى الترطيب، وتوقيت القياس، وخصائص الفرد.

⚠

لذلك يُوصى بإجراء القياس في ظروف ثابتة ومتكررة للحصول على نتائج متتابعة وتتبع التغيرات عبر الزمن أكثر من الاعتماد على القيمة المطلقة لمرة واحدة.

تقدير مستوى السمنة من خلال حساب مؤشر كتلة الجسم (Body Mass Index (BMI، محيط الخصر.

أ- مؤشر كتلة الجسم (Body Mass Index (BMI: من المؤشرات التي يمكن تقدير مستوى السمنة بواسطتها هو: مؤشر كتلة الجسم ويعطي رقمًا يشير لمستوى السمنة للأفراد.

مؤشر كتلة الجسم (BMI) = الوزن بالكيلوجرام ÷ (الطول بالمتر)²


لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

نقص شديد جدًا في الوزن Very Severely Underweight	نقص شديد في الوزن Severely Underweight	نقص في الوزن Underweight	طبيعي/صحي Normal/Healthy	وزن زائد Overweight	سمنة معتدلة Moderately Obese	سمنة مفرطة Severely Obese	سمنة مفرطة جدًا Very Severely Obese
							
أقل من 15	15.9 ~ 15	18.4 - 16	24.9 - 18.5	29.9 - 25	34.9 - 30	39.9 - 35	أكبر من 40
وزن منخفض جدًا قد يسبب مشكلات صحية خطيرة	وزن منخفض يحتاج إلى زيادة الوزن بشكل صحي	وزن اقل من المعدل الطبيعي يحتاج إلى تحسين التغذية	وزن طبيعي صحي وآمن للحفاظ على الصحة العامة	وزن أعلى من المعدل الطبيعي يزيد من خطر المشكلات الصحية	زيادة كبيرة في الوزن تتطلب تغيير نمط الحياة والنشاط البدني	زيادة كبيرة جداً في الوزن تزيد من خطر الأمراض المزمنة	زيادة خطيرة في الوزن تهدد الصحة بشكل كبير وتحتاج تدخلًا طبيا

كما تشير المراجع العلمية الحديثة إلى أن BMI أداة مفيدة في التشخيص الأولي للسمنة، لكنه لا يكفي وحده في جميع الحالات؛ لأنه لا يميز دائمًا بين الكتلة الدهنية والكتلة العضلية، مما يستدعي أحيانًا استخدام مؤشرات إضافية لتأكيد التشخيص، ويعدُّ قياس محيط الخصر أحد تلك المؤشرات.

ب- خطوات قياس محيط الخصر:

1- استخدم شريط قياس مرن (غير قابل للتمدد):
للحصول على قراءة دقيقة.
2- قف بشكل مستقيم مع إرخاء الجسم والتنفس بشكل طبيعي.
3- حدد موقع القياس الصحيح ضع شريط القياس عند منتصف المسافة بين الضلع السفلي وآخر نقطة بارزة من عظم الحوض، وعادة ما يكون فوق السرة بقليل.
4- لف شريط القياس حول الخصر بحيث يكون موازيًا للأرض، دون شده بإحكام أو تركه فضفاضًا.
5- خذ القياس بعد الزفير الطبيعي وليس أثناء الشهيق أو شد البطن.



محيط الخصر

تزداد خطورة الإصابة بالأمراض عندما تكون قياسات محيط الخصر كالتالي:

الجنس	تزداد الخطورة	خطورة عالية
أنثى 	80 سم أو أكثر	88 سم أو أكثر
ذكر 	94 سم أو أكثر	102 سم أو أكثر

- ثانيا: اللياقة القلبية التنفسية (التحمل الدوري التنفسي)

يمكن تعريفها بأنها قدرة الجهاز القلبي التنفسي على أخذ الأكسجين من الهواء الخارجي ثم نقله عبر الدم إلى العضلات لإنتاج الطاقة في الأنشطة التي تتطلب القدرة على الاستمرار في العمل لفترات طويلة، مثل: المشي السريع، والهرولة، وجري المسافات الطويلة والسباحة الطويلة، وكرة القدم وما شابهها.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

قياس اللياقة القلبية التنفسية

يمكن تقدير اللياقة القلبية التنفسية من خلال عدة اختبارات معملية وميدانية، ومن أهم الاختبارات الميدانية:

اختبار الجري في المكان (Running in Place)

لتسجيل عدد لمسات الرجل اليمنى للأرض خلال دقيقتين.

اختبار كوبر الشهير (Cooper Test)

وهو الجري أو الهرولة لمدة 12 دقيقة متواصلة؛ لقطع أكبر مسافة ممكنة

أسس تنمية عنصر اللياقة القلبية التنفسية:

- يُعدّ عنصر اللياقة القلبية التنفسية، من العناصر التي تتطلب وقتًا لاكتسابها، ويمكن أن تُفقد بشكل شبه كامل إذا انقطع الفرد عن الممارسة.
- تكون الشدة متوسطة أو معتدلة، ويقصد بها شدة المجهود المطلوب أثناء ممارسة النشاط الرياضي، وهناك مؤشرات حيوية يمكن استخدامها لمعرفة الشدة المناسبة وهي (70-75٪) من ضربات القلب القصوى.

ضربات القلب القصوى = 220 - العمر بالسنوات

مثال: 70٪ من ضربات القلب القصوى لشخص عمره 20 سنة = 220 - 20 = 200
الشدة المناسبة: 200×0.70 (70٪)= 140 ضربة في الدقيقة.

مدة التمرين (في اليوم الواحد)

تتراوح بين 30 - 60 دقيقة، ويُفضل أن يصل فيها التدريب إلى مستوى التعب لتحقيق الفائدة، ويمكن تفسيم المجهود للمبتدئين إلى جزأين تفصل بينهما راحة قصيرة (2 - 3 دقائق) مثال: (15 دقيقة × 2).

التكرار الأسبوعي (عدد أيام التدريب في الأسبوع) :
أن لا يقل عن خمسة أيام في الأسبوع.

- ثالثا: اللياقة العضلية الهيكلية

1- القوة العضلية القصوى: هي أقصى انقباض يمكن لعضلة أو مجموعة عضلات أن تنتجه لمرة واحدة فقط.

القوة العضلية القصوى(1RM) = وزن الثقل ÷ (100%) − (عدد مرات رفع الثقل) × 2

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

مثال: شخص تمكن من رفع 65 كجم خمس مرات فقط، فتكون القوة القصوى التي يمكنه رفعها لمرة واحدة فقط (1RM).

= 65 ÷ (100% - (5 × 2))

= 65 ÷ (100% - 10)

= 65 ÷ 90%

= 65 ÷ 0.90 ≈ 72.2 (القوة القصوى تساوي تقريبًا 72.2 كجم).

فكلما زادت الشدة واقتربت من 100٪ قلّ عدد التكرارات، وكلما انخفضت الشدة زاد عدد التكرارات، حيث توجد علاقة عكسية بين نسبة الأداء من القوة القصوى وعدد تكرارات الانقباض العضلي.

- أسس تنمية عنصر القوة العضلية الهيكلية

الرياضات المناسبة لزيادة القوة العضلية

هي رياضة التدريب بالأثقال أو تمرينات المقاومة.

الشدة المطلوبة لتطوير القوة العضلية القصوى

يجب أن تكون من (85٪ - 95٪ من القوة القصوى)، مع تكرار قليل نسبيًا (5 - 7 مرات في الجلسة الواحدة) وبواقع ثلاث جلسات للمجموعة العضلية الواحدة (الصدر أو الأكتاف أو الأرجل ...إلخ).

مثال تطبيقي: لحساب وزن الثقل المناسب عند شدة 95٪ من القوة القصوى:

إذا كانت القوة العضلية القصوى للاعب تساوي 72.2 كجم، وأراد التدريب بشدة 95٪ من الحد الأقصى

فإن الوزن المناسب يُحسب كالتالي:

الوزن المناسب = 72.2 × 0.95 = 68.59 كجم

أي إن اللاعب يمكنه أداء التمرين بوزن يقارب 68.6 كجم، وبعدد تكرارات يتناسب مع هذه الشدة يقارب خمس تكرارات.

2- التحمل العضلي:

هو قدرة عضلة أو مجموعة من العضلات على المحافظة على الانقباض العضلي بنسبة معينة من القوة القصوى لأطول فترة ممكنة أو بأكثر تكرار ممكن.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

يجب أن يكون بنسبة 60٪ - 70٪ من القوة القصوى للعضلة، ولكن التكرار يكون أكثر نسبيًا (10 - 15 مرة في الجلسة الواحدة)، وبعدد ثلاث إلى أربع جلسات للمجموعة العضلية الواحدة (الصدر أو الأكتاف أو الأرجل ...إلخ) وكلما كانت العضلة كبيرة، أمكن زيادة عدد الجلسات إلى أربع أو خمس، بحسب مستوى اللياقة وعمر المتدرب.

التكرار الأسبوعي (عدد أيام التدريب في الأسبوع):
يُوصى بتدريب العضلة أو المجموعة العضلية مرتين أسبوعيًا، مع يوم أو يومين للراحة بينها لإتاحة فرصة التكيف والاستشفاء.
والمقصود بيوم الراحة هو إراحة العضلات نفسها التي تم تدريبها، مع إمكانية تدريب مجموعات عضلية أخرى في اليوم نفسه.

- رابعًا: المرونة

المرونة تعني «القدرة على تحريك أجزاء الجسم المختلفة وفق المتطلبات الحركية للمفاصل إلى أقصى مدى حركي لها دون حدوث ضرر أو إصابة».. ومن الأهمية بمكان معرفة أن تمرينات المرونة تمارس لتهيئة العضلات والمفاصل برفع درجة حرارتها.

أهمية المرونة:
تُعد المرونة أحد العناصر الأساسية للياقة البدنية، لما لها من دور مهم في تحسين كفاءة الحركة ودعم الصحة العامة.

وتبرز أهميتها في الجوانب الآتية:

تحسين مدى الحركة: للمفاصل ليسهّل أداء الأنشطة اليومية والحركات الرياضية بكفاءة وسلاسة.
الوقاية من الإصابات: كلما زادت مرونة العضلات والأوتار، قلت احتمالية الشد والتمزقات، خاصة مع الحركات السريعة والمفاجئة.

تحسين الأداء الرياضي: المرونة تحسن الأداء الحركي وتزيد فعالية القوة والسرعة، مما يعزز الإنجاز الرياضي.
تحسين القوام: المرونة الجيدة تساعد بالحفاظ على التوازن العضلي مما يقلل من الانحرافات القوامية وآلام الظهر والمفاصل.

تقليل التوتر العضلي: تعمل تمارين الإطالة على إرخاء العضلات وتقليل التصلب، مما يساعد في الشعور بالراحة والاسترخاء.
دعم الصحة الوظيفية مع التقدم بالعمر: تحافظ على أداء الأنشطة اليومية باستقلال وتقلل خطر السقوط خاصة لدى كبار السن.

فالمرونة ليست عنصرًا تكميليًا في اللياقة البدنية، بل هي عنصر أساسي يسهم في تحسين الأداء، والوقاية من الإصابات، ودعم الصحة العامة وجودة الحياة.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- تقسيم المرونة (Types of Flexibility)

التقسيم بحسب	النـــوع	الـــتـــعـــريـــف
طبيعة الأداء	المرونة الثابتة (Static Flexibility)	هي القدرة على الوصول بالمفصل إلى أقصى مدى حركي ممكن مع الثبات في هذا الوضع لفترة زمنية دون حركة. مثل: الانحناء للأمام ولمس أطراف القدمين مع الثبات.
	المرونة الحركية (Dynamic Flexibility)	هي القدرة على أداء حركات متكررة خلال مدى حركي واسع أثناء النشاط. مثل: حركات الإحماء الديناميكي أو المرجحات الأمامية والخلفية للرجلين.
نطاق التأثير	المرونة العامة (General Flexibility)	تشمل معظم مفاصل الجسم ولا ترتبط بنشاط معين، وهي ضرورية للصحة العامة.
	المرونة الخاصة (Specific Flexibility)	ترتبط بمفصل أو نشاط رياضي محدد.
مصدر القوة المحركة	المرونة الإيجابية (Active Flexibility)	هي القدرة على الوصول إلى مدى حركي معين باستخدام انقباض العضلات المقابلة دون مساعدة خارجية.
	المرونة السلبية (Passive Flexibility)	هي القدرة على الوصول إلى مدى حركي أكبر بمساعدة قوة خارجية. مثل: مدرب أو أداة أو وزن الجسم.



لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

قياس المرونة:

يمكن قياس المرونة بعدة طرق، مثل: من أشهرها استخدام صندوق المرونة المدَرَّج؛ لقياس مرونة أسفل الظهر والعضلات الخلفية للفخذين.

طريقة قياس المرونة (صندوق المرونة):

تتمثل الطريقة في جلوس الشخص المفحوص ومد رجليه بحيث يلامس باطنُ القدمين الصندوق، ومد ذراعيه إلى الأمام بمحاذاة المسطرة أعلى الصندوق، ويدفع إلى الأمام حتى أقصى نقطة يمكن الوصول إليها، وبعد ذلك تؤخذ القراءة. ويفضل تكرار القياس ثلاث مرات، ويؤخذ أعلى قراءة.

- أسس تنمية عنصر المرونة

أسس تنمية عنصر المرونة		التوصيات
الشدة		• تُقاس بمدى الإحساس بالشد العضلي. • يجب أن يصل الشد إلى درجة الإحساس بالتمدد دون ألم. • تؤدي الشدة الزائدة إلى تمزق عضلي أو إصابة بالأربطة.
الحجم (التكرار-الدوام)	اليومي	• يكرر التمرين من 2 إلى 4 مرات لكل مجموعة عضلية. • مدة الإطالة الثابتة من 15 إلى 30 ثانية وقد تصل إلى 60 ثانية بالمستويات المتقدمة.
	الأسبوعي	• تؤدى تمارين المرونة من 2 إلى 3 مرات أسبوعيًا على الأقل. • يفضل ممارستها يوميًا في برامج اللياقة العامة.
الراحة		• تكون قصيرة نسبيًا بين التكرارات (15-30 ثانية). • تجنب الشد المتواصل لفترات طويلة دون استرخاء؛ إذ يساعد الاسترخاء على تحسين الاستجابة العصبية العضلية.

توقيت ممارسة المرونة والإطالة خلال التدريب:

تُعدُّ المرونة والإطالة جزءًا مهمًا من أي برنامج تدريبي؛ لأنهما تسهمان في تحسين الأداء وتقليل خطر الإصابة، ويتم تحديد توقيت ممارستهما بناءً على الهدف من التمرين والمرحلة التي تُمارسان فيها داخل الجلسة التدريبية.

وفيما يأتي تفصيل لكل مرحلة:

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

الـــوقـــت	نـــوع الإطـــالـــة	الـــفـــوائـــد
قبل التمرين	ديناميكية (حركية)	تجهيز العضلات وزيادة تدفق الدم.
أثناء التمرين	خفيفة (إذا لزم الأمر)	تقليل التوتر العضلي وتحسين الأداء.
بعد التمرين	ثابتة، الإطالة المساعدة	تحسين المرونة وتقليل تصلب العضلات.
جلسات مستقلة	إطالة شاملة	تحسين الأداء والمرونة على المدى الطويل.

- خطوات البدء في برنامج تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة



لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

ملخص

اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة هي أساس حياة نشطة ومتوازنة، تسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتحسين الأداء اليومي، ورفع جودة الحياة. ابدأ بخطوات بسيطة اليوم .. لتحصد صحة أفضل في المستقبل.

افهم
تعرف على مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ودورها في تعزيز الصحة وجودة الحياة.

قس
استخدم الطرق العلمية لقياس عناصر اللياقة ومتابعة تطورك بانتظام.

حسّن
طور لياقتك من خلال النشاط البدني المنتظم والتغذية الصحية ونمط حياة متوازن.

حافظ
حافظ على لياقتك واستمر في العادات الصحية لوقاية أفضل وغد أكثر صحة.

تـذكـر دائـمـاً

- صحتك اليوم تصنع مستقبلك وغدك.
- الفحوصات الدورية مفتاح الكشف المبكر والوقاية.
- النوم الجيد والراحة الكافية تعزز الأداء.
- التغذية المتوازنة وقود الجسم والعقل.
- الحركة اليومية استثمار لصحتك وطاقتك.

كن قدوة في بيتك...وشارك زملاءك تبني أسلوب حياة صحي ونشط.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- احد الخيارات التالية ليست من البرامج الخاصة عند تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لشخص مؤشر تكوينه الجسمي مناسب (طبيعي):

أ

أ / برنامج التحكم في التركيب الجسمي	ب / برنامج اللياقة التنفسية القلبية
ج / برنامج لياقة التحمل العضلي	د / برنامج تنمية القوة العضلية

2- ما اول عنصر من عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة:

ب

أ / المرونة	ب / التكوين الجسمي
ج / اللياقة العضلية الهيكلية	د / اللياقة القلبية التنفسية

3- يمكن حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI) من خلال المعادلة الاتية:

ج

أ / الوزن بالكيلو جرام ÷ (الطول بالمتر)	ب / (الطول بالمتر)^2 ÷ الوزن بالكيلو جرام
ج / الوزن بالكيلو جرام ÷ (الطول بالمتر)^2	د / (الطول بالمتر) ÷ الوزن بالكيلو جرام

4- من المكونات الأساسية للياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي المرونة

ب

أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: المكونات الأساسية هي السرعة والتوازن والرشاقة والتوافق الحركي والقدرة وزمن الاستجابة	

5- اقصى انقباضات يمكن لعضله او مجموعة عضلات ان تنتجه لمرة واحدة فقط:

ج

أ / اللياقة العضلية الهيكلية	ب / المرونة
ج / القوة العضلية القصوى	د / التحمل العضلي

6- ما الرياضة المناسبة لبرنامج اللياقة التنفسية القلبية:

ب

أ / الجري السريع	ب / ركوب الدرجات
ج / رفع الأثقال	د / لعب كرة السلة

7- احد اهم الاختبارات البدنية لتقدير اللياقة القلبية التنفسية هو اختبار كوبر والذي يتضمن الجري او الهرولة لمدة 12 دقيقة

أ

أ / صح	ب / خطأ

8- ما عناصر اللياقة العضلية الهيكلية:

أ

أ / القوة العضلية القصوى والتحمل العضلي	ب / القوة العضلية القصوى والتكوين الجسمي
ج / التحمل العضلي واللياقة القلبية التنفسية	د / التحمل العضلي والمرونة

9- تحتوي العضلات على نسبة قليلة من الماء والإلكتروليتات

ب

أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: تحتوي العضلات على نسبة عالية من الماء والإلكتروليتات	

10- اختبار كوبر الشهير يستخدم لقياس القوة العضلية القصوى

ب

أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: لقياس اللياقة القلبية التنفسية	

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- احد الخيارات التالية تشير الى: مؤشر كتلة الجسم لطالب طوله 175 سنتيمتر ووزنه 70 كيلوجرام: أ

أ / 22.85 كجم/م²	ب / 25.85 كجم/م²
ج / 23.85 كجم/م²	د / 24.85 كجم/م²

2- اختبار (كوبر) يتضمن الجري او الهرولة لمدة 12 دقيقة ويعد من اهم الاختبارات الميدانية لقياس: ج

أ / المرونة	ب / القوة العضلية القصوى
ج / اللياقة القلبية التنفسية	د / اللياقة العضلية الهيكلية

3- تركي يبلغ وزنه (83 كجم) وطوله (175 سم) وبحساب BMI فاي مستوى من مستويات مؤشر كتلة الجسم ينتمي: د

أ / وزن طبيعي	ب / سمنة مفرطة
ج / سمنة متوسطة	د / زيادة في الوزن

4- أول خطوات البدء في برنامج تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة تقييم التكوين الجسمي ب

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: أول خطوة إجراء فحص اللياقة الطبية

5- اي المعادلات الاتية التي يمكن من خلالها حساب ضربات القلب القصوى: ج

أ / 220 - العمر بالايام	ب / 220 - العمر بالشهور
ج / 220 - العمر بالسنوات	د / 220 - الوزن بالكيلوجرام

6- اول خطوات البدء في بدء في برنامج تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة بعد اجراء فحص اللياقة الطبية: ب

أ / المرونة	ب / تقييم التكوين الجسمي
ج / اللياقة القلبية التنفسية	د / اللياقة العضلية الهيكلية

7- كلما كانت المقاومة الكهروحيوية اكبر كانت كمية الشحوم اكثر أ

أ / صح	ب / خطأ

8- يمكن حساب القوة العضلية القصوى (RM1) من خلال المعادلة الاتية: أ

أ / وزن الثقل ÷ (100% - (عدد مرات رفع الثقل 2x))	ب / وزن الجسم ÷ (100% - (عدد مرات رفع وزن الجسم 2x))
ج / وزن الجسم ÷ (100% - (عدد مرات رفع الثقل 2x))	د / وزن الثقل ÷ (100% - (عدد مرات رفع وزن الجسم 2x))

9- القدرة على تحريك أجزاء الجسم المختلفة وفق المتطلبات الحركية للمفاصل لاقصى مدة حركي لها دون حدوث ضرر أو إصابة: ب

أ / اللياقة القلبية التنفسية	ب / المرونة
ج / القوة العضلية القصوى	د / التكوين الجسمي

10- احد الخيارات التالية تمثل مقدار الشدة لتنمية اللياقة القلبية عند 75% لطالب يبلغ من العمر 20 عام: ب

أ / 130 ضربة في الدقيقة	ب / 150 ضربة في الدقيقة
ج / 140 ضربة في الدقيقة	د / 160 ضربة في الدقيقة

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- احد الخيارات التالية تمثل مقدار الشدة لتنمية اللياقة القلبية عند 75% لطالب يبلغ من العمر 24 عام:		أ
أ / 147 ضربة في الدقيقة	ب / 157 ضربة في الدقيقة	
ج / 167 ضربة في الدقيقة	د / 177 ضربة في الدقيقة	

2- حسب مؤشرات السمنة لدى الأفراد يعد مستوى السمنة الأتي: 18.5 - 24.9		ج
أ / سمنة معتدلة	ب / سمنة مفرطة	
ج / وزن طبيعي (صحي)	د / زيادة في الوزن	

3- حسب مؤشرات السمنة لدى الأفراد يعد مستوى السمنة الأتي: 30 - 34.9		د
أ / وزن طبيعي	ب / سمنة مفرطة	
ج / سمنة شديدة الإفراط	د / سمنة معتدلة	

4- المرونة عنصرًا تكميليًا في اللياقة البدنية يسهم في تحسين الأداء، والوقاية من الإصابات ودعم الصحة العامة وجودة الحياة		ب
أ / صح	ب / خطأ	
التصحيح: عنصر اساسي		

5- يمكن قياس المرونة بعدة طرق من اشهرها استخدام صندوق المرونة المدرّج لقياس:		ج
أ / مرونة اسفل الظهر والعضلات الأمامية للفخذين	ب / مرونة عضلات الذراع	
ج / مرونة اسفل الظهر والعضلات الخلفية للفخذين	د / مرونة اسفل البطن والعضلات الأمامية للفخذين	

6- يعرف التكوين الجسمي بأنه نسبة وزن ..... إلى الوزن الكلي للجسم		ب
أ / الماء والعظم	ب / العضلات والشحوم	
ج / الدم	د / الدم والماء	

7- التحمل العضلي هو قدرة عضله او مجموعة عضلات على المحافظة على الانقباض العضلي بنسبة معينة من القوة القصوى		أ
أ / صح	ب / خطأ	

8- في أسس تنمية عنصر اللياقة القلبية التنفسية تعتبر شدة النشاط المناسبة:		أ
أ / متوسطة او معتدلة	ب / عالية	
ج / ليس لها شدة	د / ضعيفة	

9- قدرة عضله او مجموعة عضلات على المحافظة على الانقباض العضلي بنسبة معينة من القوة القصوى:		ب
أ / اللياقة القلبية التنفسية	ب / التحمل العضلي	
ج / القوة العضلية القصوى	د / التكوين الجسمي	

10- من انواع اللياقة العضلية الهيكلية:		ب
أ / التحمل الخاص	ب / التحمل العضلي	
ج / التحمل الدوري التنفسي	د / التحمل العام	

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

المسار الرياضي لمجتمع صحي وحيوي

تضع رؤية السعودية 2030م الرفاهية الصحية والنفسية والاجتماعية في مقدمة أولوياتها؛ إذ تسعى إلى تحقيق جودة الحياة، وتوفير بيئة صحية، لبناء مجتمع صحي وحيوي يشكل أساسًا لاقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ويتماشى ذلك مع أحد أهداف رؤية السعودية 2030، المتمثل في رفع نسبة ممارسي الرياضة من 13٪ إلى 40٪، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية بسواعد أفراده.

ومن أبرز المشاريع الداعمة لهذا الهدف مشروع المسار الرياضي في مدينة الرياض، الذي يعد أحد المشاريع التطويرية الكبرى التي أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز في مارس 2019.

ويعد المشروع مسارًا طويلًا متكاملًا يوفر مرافق لممارسة أكثر من 50 رياضة، مثل التسلق، وركوب الدراجات الهوائية، والفروسية، وكرة القدم. ويمتد «المسار الرياضي» بطول 135 كيلومترًا، مخترقًا مدينة الرياض، ليربط بين وادي حنيفة غرب المدينة ووادي السلي شرقًا، ويضم أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وبيئية متنوعة.

كما حصلت مؤسسة المسار الرياضي «جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني» في نسختها الأولى عام 2024م. ويهدف المشروع إلى توفير بيئة رياضية متكاملة تحفز السكان على ممارسة النشاط البدني، وتعزز أنماط الحياة الصحية؛ مما يسهم في تحقيق جودة حياة أفضل للمجتمع.

المشي الرياضي (Fitness Walking) طريقك إلى صحة أفضل:

يُعد المشي الرياضي من أسهل وأفضل التمارين التي يمكن لأي شخص ممارستها، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية؛ فهو نشاط بدني طبيعي لا يحتاج إلى معدات خاصة، ومع ذلك يقدم فوائد صحية كبيرة، ويساعد المشي المنتظم في تحسين صحة القلب، وتقوية العضلات، وتحسين المزاج، إضافة إلى دوره في الحفاظ على الوزن المثالي.

ويتميز المشي الرياضي بإمكانية ممارسته في أي وقت وأي مكان، سواء في الحدائق أو الشوارع أو حتى داخل المنزل.

كما يمكن تعديل شدته وسرعته وفق قدرة الشخص وأهدافه الصحية. لذلك يُعد المشي عادة يومية بسيطة لكنها فعّالة في تعزيز اللياقة البدنية والمحافظة على صحة الجسم والعقل.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

فوائد المشي الرياضي:

المشي من أبسط وأفضل الأنشطة البدنية التي يمكن ممارستها يوميًا، لما له من العديد من فوائد صحية عديدة مدعومة بالبحوث العلمية. وفيما يلي أبرز هذه الفوائد:

 تعزيز صحة القلب	يُسهم المشي المنتظم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى 19% عند المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع.
 خفض ضغط الدم والكوليسترول	يساعد المشي اليومي لمدة 30 دقيقة على تقليل معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وخفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يعزز صحة القلب.
 تنظيم مستويات سكر الدم	يمكن أن يقلل المشي بعد الوجبات من مستويات سكر الدم، مما يساعد في إدارة مرض السكري أو الوقاية منه.
 تعزيز الصحة النفسية	يُسهم المشي في تحسين الحالة المزاجية وتقليل مشاعر القلق والاكتئاب، خاصة عند ممارسته في الهواء الطلق.
 الحفاظ على وزن صحي	يساعد المشي في حرق السعرات الحرارية، مما يُسهم في الحفاظ على وزن صحي.
 تقوية العظام والمفاصل	يُسهم المشي في تعزيز صحة العظام والمفاصل، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.
 تحسين جودة النوم	يساعد المشي المنتظم في تحسين نمط النوم والتغلب على الأرق.



تنصح جمعية القلب الأمريكية بممارسة المشي على الأقل لمدة 30 دقيقة باليوم، وذلك لخمسة أيام بالأسبوع (150 دقيقة أسبوعيًا).

طريقة المشي الصحيحة:

إن تحويل المشي العادي إلى مشي صحي يتطلب الوقوف بوضعية مناسبة والقيام بحركات صحيحة وذلك على النحو الآتي:

- رفع الرأس والنظر إلى الأمام، وليس إلى الأرض.
- إرخاء الرقبة والأكتاف والظهر، وعدم جعلها منحنية إلى الأمام.
- تحريك الذراعين بحرية مع انحناء بسيط في المرفقين، مع مراعاة أن تكون حركة الذراعين تأتي من الكتفين لا من المرفقين.
- شد عضلات البطن، والمحافظة على استقامة الظهر بصورة مناسبة.
- مراعاة مرونة حركة الركبتين، وعدم تحريك الساق والفخذ معًا.
- المشي بسلاسة، مع جعل كعب القدم يلامس الأرض أولاً ثم الأصابع.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

الفرق بين المشي والركض:

المشي لا يعني ببساطة الركض البطيء، بل إن الفرق بينهما يتجاوز ذلك؛ فالمشي يعني بقاء إحدى القدمين على الأرض - على الأقل - بالتناوب طوال الوقت، أما أثناء الركض فترتفع القدمان عن الأرض في إحدى مراحله، في حركة تشبه القفز، وكلما زادت السرعة ازداد طول القفزات.

العنصر	المشي	الركض
الشدة والسرعة	سرعة منخفضة (5-6 كم/ساعة)	سرعة أعلى (8 كم/ساعة) أو أكثر
التأثير على المفاصل	منخفض التأثير، آمن للمفاصل	عالي التأثير، قد يسبب إجهادًا للمفاصل
السعرات الحرارية المحروقة	أقل مقارنة بالركض	يحرق سعرات أكثر
التأثير على صحة القلب	يحسن صحة القلب بشكل معتدل	يعزز اللياقة القلبية بشكل أكبر
الفوائد النفسية	يقلل التوتر ويحسن المزاج	يحفز إفراز الإندورفين للسعادة
مناسب لمن؟	جميع الفئات، خاصة كبار السن والمبتدئين	الرياضيين ومن يسعون لفقدان الوزن بسرعة
شكل الأداء	تظل إحدى القدمين دائمًا على اتصال بالأرض	كلتا القدمين تترك الأرض في نفس الوقت، مما يخلق لحظة طيران في الهواء

رياضة ركوب الدراجات ونمط الحياة الصحي المستدام:

تُعدّ رياضة ركوب الدراجات الهوائية، سواء لأغراض التنقل أو الترفيه أو المنافسة الرياضية، من أبرز الأنشطة الداعمة لنمط الحياة الصحي المستدام؛ إذ تُسهم في تعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للفرد، إلى جانب دورها في الحفاظ على البيئة، مما يجعلها خيارًا فعّالًا يُسهم في تحسين جودة الحياة على المدى البعيد.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- فوائد رياضة ركوب الدراجات

الفوائد البدنية:



- تحسين كفاءة القلب والرئتين والدورة الدموية.
- تقوية عضلات الساقين وزيادة التحمل العضلي.
- المساعدة في المحافظة على الوزن الصحي وحرق السعرات الحرارية.
- تحسين التوازن والتوافق العضلي العصبي.
- تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل: السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري.

الفوائد النفسية:



- التقليل من التوتر والقلق، وتحسين الحالة المزاجية.
- زيادة الشعور بالنشاط والطاقة الإيجابية.
- تعزيز الثقة بالنفس والشعور بالإنجاز.
- المساهمة في تحسين جودة النوم والصحة النفسية العامة.

الفوائد الاجتماعية



- تعزيز التفاعل الاجتماعي والعمل الجماعي عند الممارسة الجماعية.
- تنمية ثقافة المشاركة والالتزام بالقوانين المرورية.
- تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة صحي.
- دعم المبادرات المجتمعية والأنشطة الرياضية في البيئة المحلية.

كما تُعدُّ الدراجة وسيلة نقل صديقة للبيئة تدعم أهداف الاستدامة العالمية من خلال:



لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

فعاليات ومسارات ركوب الدراجات في المملكة العربية السعودية:

تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في دعم رياضة ركوب الدراجات ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتشجيع النشاط البدني، من خلال إنشاء مسارات حديثة وتنظيم فعاليات رياضية متنوعة.

وتعمل المملكة العربية السعودية على تطوير بنية تحتية متقدمة لركوب الدراجات، ومن أبرز هذه المشاريع:



مشروع "الرياض الخضراء": الذي يتضمن مسارات مخصصة للمشي والدراجات تمتد في أنحاء مدينة الرياض؛ بهدف تعزيز النشاط البدني.



وادي السلي: في مدينة الرياض والذي يضم مسارات للدراجات تمتد لعشرات الكيلومترات ضمن مشروع ترفيهي وبيئي متكامل.



مشروع "الرياض سبورت بوليفارد" (Sports Boulevard): ، وهو أحد أكبر المشاريع الحضرية في العالم، ويضم شبكة طويلة من مسارات الدراجات الآمنة والممتدة عبر المدينة.

وتوفّر هذه المشاريع بنية آمنة ومجهزة لممارسة رياضة ركوب الدراجات بصورة احترافية وترفيهية.

الاشتراطات الصحية لممارسة رياضة ركوب الدراجات:

تُعدّ مراعاة الاشتراطات الصحية عند ممارسة رياضة ركوب الدراجات أمرًا مهمًا للحفاظ على سلامة الممارس، وتحقيق الفائدة الصحية المرجوّة، والوقاية من الإصابات أو المشكلات الصحية أثناء النشاط البدني.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

من أهم تلك الاشتراطات:

- التأكد من الحالة الصحية العامة، وعدم وجود مشكلات صحية تمنع ممارسة النشاط البدني.
- إجراء الإحماء والتهيئة البدنية قبل البدء؛ لتجهيز العضلات والمفاصل.
- ارتداء الملابس الرياضية المناسبة والمريحة.
- استخدام أدوات السلامة، مثل: الخوذة وواقيات الركبتين والمرفقين.
- شرب كمية كافية من الماء قبل الممارسة وأثناءها وبعدها؛ لتجنب الجفاف.
- اختيار أوقات مناسبة للممارسة، وتجنب الأجواء شديدة الحرارة.
- تناول وجبة غذائية خفيفة ومتوازنة قبل النشاط بوقت كافٍ.
- التأكد من سلامة الدراجة، وفحص الفرامل والإطارات والإضاءة.
- تجنب ممارسة النشاط عند الشعور بالتعب الشديد أو الدوخة أو المرض.
- الالتزام بالمسارات المخصصة وقواعد السلامة المرورية.
- مراعاة تناسب حجم الدراجة مع طول المستخدم؛ لتجنب الإصابات وتحقيق وضعية جسم صحيحة.
- اختيار مقعد ومقود مريحين يساعدان على دعم القوام السليم وتقليل الإجهاد أثناء الاستخدام.
- اختيار النوع المناسب من الدراجات وفق طبيعة الاستخدام، مثل:









تعريف القوام: Definition of Posture

الوضع الذي يتخذه الجسم أثناء الوقوف أو الجلوس أو الحركة ويعبر عن التناسق والتوازن بين أجزاء الجسم المختلفة. فالقوام الجيد ليس مجرد مظهر خارجي، بل يُعدُّ عنصرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الجسم وكفاءته الوظيفية.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

علاقة القوام بالصحة:

يؤثر القوام بصورة مباشر على صحة الإنسان، إذ ينعكس على وظائف الجسم المختلفة، مثل: الجهاز العضلي، والهيكلي، والتنفسي، والهضمي.

كما يضمن القوام السليم توازناً في توزيع الأحمال على المفاصل والعمود الفقري، مما يساعد على المحافظة على الأداء الحركي السليم، والوقاية من التشوهات أو الآلام المزمنة، وتقليل المشكلات الصحية المرتبطة بسوء القوام.

التأثير الصحي	القوام السليم	القوام السيء
الجهاز العضلي الهيكلي	يقلل من الضغط على المفاصل والعمود الفقري، ويمنع الإصابات.	يؤدي إلى آلام الظهر، تيبس العضلات، والتشوهات القوامية مثل: الجنف والحدب.
الجهاز التنفسي	يساعد على توسع الرئتين والتنفس بكفاءة.	يضغط على القفص الصدري، مما يحد من كفاءة التنفس.
الجهاز الهضمي	يسهل حركة الأمعاء والهضم.	يسبب ضغطًا على المعدة، مما قد يؤدي إلى مشكلات مثل: عسر الهضم والارتجاع الحمضي.
الدورة الدموية	يحسن تدفق الدم ويمنع الركود الوريدي.	يسبب ضعف الدورة الدموية، مما يزيد من خطر الدوالي والتورم.
الصحة النفسية	يعزز الثقة بالنفس والمظهر الجيد.	يؤدي إلى الشعور بالإرهاق وقلة الثقة بالنفس.



الانحرافات القوامية: Postural Abnormalities

هي التغيرات غير الطبيعية في وضع الجسم، وقد تنتج عن مجموعة من العوامل المختلفة، وتتراوح أسباب الانحرافات القوامية بين: العوامل الوراثية والعوامل البيئية والسلوكية.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- الأسباب التي قد تؤدي إلى الانحرافات القوامية:

العوامل الوراثية:




بعض الأشخاص قد يولدون مع ميل طبيعي للانحرافات القوامية، مثل: الجنف (انحناء العمود الفقري) أو الحدب (تقوس الظهر).
الأمراض الوراثية مثل الداون قد تؤدي إلى اختلالات في القوام.

العادات السيئة:



الجلوس لفترات طويلة في وضع غير سليم مثل الجلوس المنحني أمام الكمبيوتر أو التلفزيون.
حمل الأوزان الثقيلة بشكل خاطئ مثل: رفع الأجسام الثقيلة بشكل غير مناسب.
استخدام الهاتف المحمول لفترات طويلة بشكل مائل للرقبة يؤدي إلى مشكلات في القوام.

ضعف العضلات:



ضعف العضلات الأساسية قد يؤدي إلى انحناء العمود الفقري.
العضلات الضعيفة في منطقة الظهر قد تؤدي إلى ميلان الحوض أو تقوس الظهر.

الأمراض والمشكلات الصحية:



التهاب المفاصل أو مشاكل في المفاصل يمكن أن تؤثر على حركة الجسم وتسبب التوتر ببعض المناطق.
التغيرات في العظام والمفاصل بسبب الشيخوخة قد تؤدي إلى التصلب أو انحناء الجسم مع تقدم العمر.

الوزن الزائد:



السمنة قد تؤدي إلى الضغط الزائد على العمود الفقري والمفاصل، مما يتسبب في اختلال التوازن القوامي.
يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى التقوس المفرط في أسفل الظهر (lordosis) أو تقوس الصدر (kyphosis).

نقص المرونة:



نقص المرونة قد يؤدي إلى تشوهات في القوام، مثل: التصلب العضلي أو تقوس العمود الفقري.
عدم انتظام تمارين الإطالة أو ممارسة الرياضة بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى نمو عضلي غير متوازن.

الإجهاد والإرهاق:



الإجهاد المستمر يمكن أن يسبب وضعيات غير صحيحة مثل: الجلوس المائل أو الانحناء في محاولة لتخفيف الضغط الجسدي، مما يؤدي إلى انحرافات في القوام.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

أمثلة على الانحرافات القوامية الشائعة:


الجنف (Scoliosis)
انحراف جانبي للعمود الفقري.



الحدب (Kyphosis)
تقوس مفرط في الجزء العلوي من الظهر.



اللوردوز (Lordosis)
انحناء مفرط في أسفل الظهر.



كيف يمكن تحسين القوام للحفاظ على الصحة؟

الجلوس والوقوف بطريقة صحيحة
مع توزيع الوزن بالتساوي على القدمين.



ممارسة التمارين الرياضية
لتقوية العضلات الأساسية وتحسين مرونتها والحفاظ على استقامة العمود الفقري.



تجنب العادات السيئة
مثل: الانحناء أثناء الجلوس أو النوم بوضعيات غير صحيحة.



استخدام الأثاث المناسب
مثل: المقاعد المريحة التي تدعم الظهر.



لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- التوصيات العامة لممارسة النشاط البدني حسب الفئة العمرية والحالة الصحية

الفئة العمرية / الحالة الصحية	نوع النشاط	مدة وتكرار النشاط	ملاحظات إضافية
الأطفال (3-5 سنوات)	أنشطة بدنية متنوعة	طوال اليوم	دعم النمو والتطور الحركي
الأطفال والمراهقون (6-17 سنة)	نشاط هوائي + تمارين تقوية العضلات + تمارين تقوية العظام	≥ 60 دقيقة يوميًا، تمارين تقوية العضلات والعظام ≥ 3 أيام أسبوعيًا	يشمل النشاط الهوائي إلى مرتفع الشدة
البالغون (18-64 سنة)	نشاط هوائي + تمارين تقوية العضلات	150-300 دقيقة أسبوعيًا (نشاط متوسط الشدة) أو 75-150 دقيقة (نشاط مرتفع الشدة)، تمارين تقوية العضلات يومين أسبوعيًا على الأقل	يمكن مزج النشاط متوسط ومرتفع الشدة لتحقيق التوصية
كبار السن (65 سنة فأكثر)	نشاط هوائي + تمارين تقوية العضلات + تمارين التوازن	وفق توصيات البالغين قدر الإمكان	التركيز على الأنشطة الخفيفة/ البسيطة لتقليل خطر السقوط والحفاظ على التوازن
الحوامل وما بعد الولادة	نشاط هوائي متوسط الشدة	≥ 150 دقيقة أسبوعيًا	حسب القدرة الصحية وباستشارة الطبيب
الأفراد ذوي الأمراض المزمنة والإعاقات	نشاط هوائي + تمارين تقوية العضلات	وفق القدرة الصحية	الالتزام بالتوصيات العامة للبالغين متى أمكن

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- **أهم الإرشادات المرتبطة بممارسة النشاط البدني**

تعد الإرشادات التنظيمية والصحية عاملاً أساسيًا لضمان ممارسة آمنة وفعّالة للنشاط البدني، ويمكن عرضها وفق المراحل الآتية:



ما قبل ممارسة النشاط البدني



إجراء الفحص الطبي عند الحاجة، خاصةً لأصحاب الحالات الصحية الخاصة.



اختيار النشاط البدني المناسب للعمر والقدرات البدنية والحالة الصحية.



ارتداء الملابس والأحذية الملائمة لطبيعة النشاط.



أداء تمارين الإحماء بصورة تدريجية لإعداد أجهزة الجسم المختلفة.



أثناء ممارسة النشاط البدني



تنويع التمارين لتجنب الملل وتحفيز جميع عضلات الجسم.



الالتزام بمبدأ التدرج في شدة الحمل التدريبي وحجمه.

المحافظة على الترطيب الكافي من خلال شرب السوائل.



التوقف الفوري عند الشعور بألم غير طبيعي أو إجهاد حاد.



الالتزام بقواعد السلامة والتعليمات الفنية.



ما بعد ممارسة النشاط البدني



أداء تمارين التهدئة والإطالة لإعادة الجسم إلى حالته الطبيعية تدريجيًا.



تعويض السوائل والعناصر الغذائية المستهلكة.



الحصول على قسط كافٍ من الراحة والاستشفاء.

إن الالتزام بالإرشادات الصحية والتنظيمية، يُسهم في تحقيق الأهداف التربوية والصحية للنشاط البدني ويعزز من تبني نمط حياة نشط ومستدام.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- نموذج تطبيقي لنمط حياة نشط ومستدام

المرحلة	الخطوات	التفاصيل
1. تقييم الحالة الصحية وتحديد الأهداف	قياس الحالة البدنية الحالية (BMI، نسبة الدهون والعضلات)	• قياس الوزن ومؤشر كتلة الجسم (BMI). • تحليل تركيب الجسم باستخدام أجهزة خاصة (InBody).
	إجراء فحوصات طبية للتأكد من عدم وجود موانع صحية	التحقق من عدم وجود أي مشاكل صحية مثل أمراض القلب أو السكري.
	تحديد الأهداف الشخصية	• فقدان الوزن. وبناء العضلات. • تحسين الصحة العامة. وزيادة النشاط والطاقة.
2. تصميم البرنامج الرياضي	اختيار نوع التمارين (كارديو، قوة، مرونة، توازن)	• تمارين الكارديو (مثل الجري والمشي لتحسين صحة القلب). • تمارين القوة (رفع الأوزان لبناء العضلات). • تمارين المرونة (يوغا، تمارين إطالة).
	وضع جدول زمني	• 150 دقيقة نشاط معتدل أسبوعيًا أو 75 دقيقة نشاط مكثف. • 3-5 أيام في الأسبوع. • تخصيص أيام للراحة.
	تقسيم الحصص التدريبية	• الإحماء (5-10 دقائق). • التمارين الأساسية (20-40 دقيقة). • التهدئة والإطالة (5-10 دقائق).
3. تصميم البرنامج الغذائي	حساب الاحتياجات الغذائية (السعرات الحرارية اليومية)	حساب معدل الأيض الأساسي (BMR) وضربه في مستوى النشاط.
	تحديد نسب الماكروز المغذيات الكبرى وتشمل العناصر الغذائية الأساسية	• تحديد إجمالي السعرات الحرارية المطلوبة بناءً على الهدف. • الكربوهيدرات: 45-65% من السعرات. • البروتين: 15-25% من السعرات. • الدهون: 20-35% من السعرات.
	اختيار الأطعمة الصحية	• الكربوهيدرات: الحبوب الكاملة، الفواكه، والخضروات. • البروتين: اللحوم، الدجاج، السمك، البقوليات. • الدهون الصحية: المكسرات، زيت الزيتون.
	تقسيم الوجبات	• 3 وجبات رئيسية + 2 وجبات خفيفة. • تناول وجبة غنية بالبروتين بعد التمرين لتعزيز التعافي.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- تكملة للجدول السابق:

المـرحـلـة	الخطوات	التفاصيل
4. مراقبة التقدم والتدرج في الحمل التدريبي	قياس النتائج	تتبع الوزن نسبة الدهون ومستوى اللياقة باستخدام أدوات مثل التطبيقات الذكية. متابعة الأداء الرياضي مثل زيادة الأوزان المرفوعة أو المسافة المقطوعة.
	التدرج في الحمل التدريبي (الراحة)	من حيث الشدة والحجم من حيث (مدة - تكرار التمرين) والكثافة.
	التغذية المرتدة	تعديل السعرات الغذائية بناءً على التغير في الوزن ومستوى النشاط. الاستماع إلى جسمك ومراقبة مستويات الطاقة. إعادة تقييم البرنامج إذا شعرت بالإرهاق أو التعب.
5. دمج العادات الصحية	النوم الجيد	النوم 6-8 ساعات يوميًا لتحسين التعافي والأداء.
	إدارة الإجهاد	ممارسة التأمل أو تمارين التنفس الاسترخائي.
	الأنشطة اليومية	زيادة الحركة اليومية (مثل المشي أثناء المكالمات أو استخدام السلالم بدلًا من المصعد).
6. استخدام التكنولوجيا	الأجهزة القابلة للارتداء	استخدام أجهزة مثل الساعات الذكية لتتبع النشاط، عدد الخطوات، معدل ضربات القلب.
	التطبيقات الذكية	تطبيقات لتتبع السعرات الحرارية والتمارين.
	التذكيرات والتنبيهات	جدولة التمارين والوجبات باستخدام تقويم رقمي.
7. الالتزام والاستمرارية	وضع أهداف قصيرة المدى	تحديد هدف مرحلي كل أسبوع (مثل المشي 5 كيلومترات أو فقدان 1 كجم).
	التحفيز	ممارسة الرياضة مع الأصدقاء أو الانضمام إلى مجموعة دعم.
	مكافأة التقدم	مكافأة نفسك بطريقة غير غذائية عند تحقيق أهداف (كشراء ملابس جديدة).
أهم النصائح	التوازن	لا تبالغ في التمارين أو تقييد السعرات.
	المرونة	حافظ على برنامجك مرنًا لتجنب الشعور بالملل.
	الاستدامة	اجعل البرنامج جزءًا من نمط حياتك.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

ملخص

الاستثمار الصحي ... طريقك إلى حياة أفضل

تابع تقدمك بالتقنية



- تتبع النشاط
- مرافقة النوم
- تتبع التغذية
- قياس الخطوات
- تحقيق الأهداف

إرشادات للممارسة الآمنة

قبل الممارسة
فحص طبي شامل، اختيار المناسبة.




أثناء الممارسة
التدرج في الشدة، الترتيب، الالتزام بالراحة.




بعد الممارسة
تمارين تهدئة، تعويض السوائل، الالتزام بنوم كافٍ.

الالتزام بالإرشادات ... يحقق أهدافك بأمان

نمط حياة صحي متكامل




قوام سليم



قوام سليم .... صحة أفضل وأداء يومي أعلى

المشي الرياضي



- يحسن صحة القلب والرئتين
- يقلل خطر الأمراض المزمنة
- يحسن المزاج ويقلل التوتر
- يقوي العضلات والمفاصل
- يساعد على التحكم بالوزن

ابدأ بخطوة ... واصنع فرقًا في صحتك وحياتك

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- فوائد المشي الرياضي:	
أ / تحسين جودة النوم	ب / التأثير على صحة القلب
ج / تهبيط مستويات سكر الدم	د / اضعاف العظام والمفاصل

أ

2- اي مما يلي من الاشتراطات الصحية لممارسة رياضة ركوب الدراجات:	
أ / ممارسة النشاط عند الشعور بالتعب الشديد	ب / إجراء الإحماء والتهيئة البدنية بعد الانتهاء
ج / ارتداء الملابس الرياضية المناسبة والمريحة	د / تناول وجبة غذائية ثقيلة ومتوازنة قبل النشاط بوقت كافٍ

ج

3- من الفوائد البدنية لرياضة ركوب الدراجات:	
أ / زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة	ب / المساهمة في تحسين جودة النوم
ج / تنمية ثقافة المشاركة	د / تقوية عضلات الساقين وزيادة التحمل العضلي

د

4- من خطوات المشي بطريقة صحيحة, المشي بسلاسة، مع جعل الأصابع تلمس الأرض أولا ثم كعب القدم	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: المشي بسلاسة، مع جعل كعب القدم يلامس الأرض أولاً ثم الأصابع.	

ب

5- من الفوائد البدنية لرياضة ركوب الدراجات:	
أ / زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة	ب / تعزيز الثقة بالنفس والشعور بالإنجاز
ج / تحسين كفاءة القلب والرئتين والدورة الدموية	د / زيادة الشعور بالنشاط والطاقة الإيجابية

ج

6- من الفوائد النفسية للركض:	
أ / يقلل التوتر ويحسن المزاج	ب / يحفز إفراز الإندورفين للسعادة
ج / يحفز إفراز الإكتروليتات	د / يثبط إفراز الإندورفين للسعادة

ب

7- يمكن أن يقلل المشي بعد الوجبات من مستويات سكر الدم، مما يساعد في إدارة مرض السكري أو الوقاية منه	
أ / صح	ب / خطأ

أ

8- يُسهم المشي في تحسين الحالة المزاجية وتقليل مشاعر القلق والاكتئاب، خاصة عند ممارسته في الهواء الطلق	
أ / صح	ب / خطا

أ

9- يساعد المشي المنتظم في تحسين نمط النوم والتغلب على الأرق	
أ / صح	ب / خطا

أ

10- يُسهم المشي في تعزيز صحة العظام والمفاصل، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام	
أ / صح	ب / خطا

أ

11- يساعد المشي في حرق السعرات الحرارية، مما يُسهم في الحفاظ على وزن صحي	
أ / صح	ب / خطا

أ

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- اي مما يلي ليس من انواع الدراجات وفق طبيعة الاستخدام:	
أ / الدراجة الهوائية	ب / الدراجة الهجينة
ج / دراجة طريق	د / دراجة جبلية

أ

2- الوضع الذي يتخذه الجسم أثناء الوقوف أو الجلوس أو الحركة، ويعبر عن التناسق والتوازن بين أجزاء الجسم المختلفة:	
أ / الجنف	ب / الحدب
ج / القوام	د / الانحرافات القومية

ج

3- تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير بنية تحتية متقدمة لركوب الدراجات، ومن أبرز هذه المشاريع:	
أ / وادي نمار	ب / بوليفارد وورلد
ج / وادي حنيفة	د / وادي السلي

د

4- المشي يعني ببساطة الركض البطيء	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: المشي لا يعني ببساطة الركض البطيء	

ب

5- من الفوائد الاجتماعية لرياضة ركوب الدراجات:	
أ / تحسين التوازن والتوافق العضلي العصبي	ب / تعزيز الثقة بالنفس والشعور بالإنجاز
ج / تنمية ثقافة المشاركة والالتزام بالقوانين المرورية	د / تعزيز التفاعل الفردي

ج

6- تُعدُّ الدراجة وسيلة نقل صديقة للبيئة تدعم أهداف الاستدامة العالمية من خلال:	
أ / زيادة انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل التقليدية	ب / دعم المدن المستدامة والصديقة للبيئة
ج / زيادة من التلوث الهوائي والضوضائي	د / الاعتماد على الوقود الأحفوري

ب

7- يعد المشي مناسبا جميع الفئات، خاصة كبار السن والمبتدئين	
أ / صح	ب / خطأ

أ

8- التغيرات غير الطبيعية في وضع الجسم، وقد تنتج عن مجموعة من العوامل المختلفة:	
أ / الانحرافات القومية	ب / القوام
ج / القوام الجيد	د / القوام السيء

أ

9- تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير بنية تحتية متقدمة لركوب الدراجات، ومن أبرز هذه المشاريع:	
أ / مسار جامعة الأميرة نورة	ب / مشروع الرياض الخضراء
ج / وادي حنيفة	د / مسار جامعة الإمام

ب

10- المشي يعزز اللياقة القلبية بشكل أكبر	
أ / التحمل الخاص	ب / التحمل العضلي
التصحيح: المشي يحسن صحة القلب بشكل معتدل	

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- ما تأثير القوام السليم على الجهاز العضلي الهيكلي:	
أ / يؤدي إلى آلام الظهر	ب / يقلل من الضغط على المفاصل والعمود الفقري ويمنع الإصابات
ج / يسبب التشوهات القوامية	د / يسبب تيبس العضلات

ب

2- ما تأثير القوام السليم على الجهاز التنفسي:	
أ / يضغط على القفص الصدري	ب / يحد من كفاءة التنفس
ج / يساعد على توسع الرئتين والتنفس بكفاءة	د / يسبب ضعف الدورة الدموية

ج

3- أي مما يلي يُعد من العادات السيئة:	
أ / ممارسة الرياضة بانتظام وبشكل صحيح	ب / تقوية العضلات
ج / تحسين المرونة	د / الجلوس لفترات طويلة في وضع غير سليم

د

4- الأنشطة البدنية للأطفال من عمر 3–5 سنوات تقتصر على تمارين تقوية العضلات فقط	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: تقوية العضلات والعظام	

ب

5- أي من التالي مثال على حمل الأوزان الثقيلة بشكل خاطئ:	
أ / حمل الأوزان بشكل مناسب	ب / حمل حقيبة ثقيلة على كتف واحد
ج / ممارسة الرياضة بانتظام	د / الجلوس بشكل سليم

ب

6- ضعف العضلات الأساسية يمكن أن يؤدي إلى:	
أ / تحسين التوازن القوامي	ب / انحناء العمود الفقري
ج / زيادة المرونة	د / منع التصلب

ب

7- من الأمثلة على الانحرافات القوامية الشائعة اللوردوز	
أ / صح	ب / خطأ

أ

8- العضلات الأساسية هي العضلات التي:	
أ / العضلات التي تدعم العمود الفقري	ب / تمنع زيادة الوزن
ج / تدعم الجهاز التنفسي فقط	د / تزيد التوتر

أ

9- من أهم الإرشادات المرتبطة بما قبل ممارسة النشاط البدني:	
أ / المحافظة على الترطيب الكافي من خلال شرب السوائل	ب / ارتداء الملابس والأحذية الملائمة لطبيعة النشاط
ج / الالتزام بمبدأ التدرج في شدة الحمل التدريبي وحجمه	د / الالتزام بقواعد السلامة والتعليمات الفنية

ب

10- من أهم الإرشادات المرتبطة بما بعد ممارسة النشاط البدني:	
أ / التوقف الفوري عند الشعور بألم غير طبيعي أو إجهاد حاد	ب / الحصول على قسط كافٍ من الراحة والاستشفاء
ج / التحمل الدوري التنفسي	د / أداء تمارين الإحماء بصورة تدريجية لإعداد أجهزة الجسم المختلفة

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه